I.N.E.

MINISTERIO DE ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Movimiento natural de la Población Española Año 1975

Tomo III
Defunciones según la causa de muerte.

Madrid 1978

Tomo III
Defunciones según la causa de muerte.
Movimiento natural de la Población Española Año 1975

G
243
III
75'

MINISTERIO DE ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

G-243

Movimiento natural de la Población Española Año 1975



Tomo III
Defunciones según la causa de muerte.

Madrid 1978

Depósito Legal: M. 2211 – 1979

I.S.B.N. 84 - 260 - 0446 - 6

I.N.E. ARTES GRAFICAS.– Avenida Generalísimo, 91 - MADRID-16

PRESENTACION

Desde hace años se viene sintiendo en España la necesidad de perfeccionar las estadísticas del Movimiento Natural de la Población, con objeto de alcanzar un mayor y más profundo conocimiento de los fenómenos demográficos. No obstante, el Instituto Nacional de Estadística ha preferido renunciar a posibles modificaciones parciales de estas estadísticas hasta el momento actual en que presenta una revisión completa de las mismas, que afecta a los conceptos básicos, a los boletines empleados, a las tablas de resultados y a los procedimientos de explotación. De esta forma se han evitado interrupciones sucesivas que hubieran dificultado el estudio de las series estadísticas.

La presente publicación consta de tres tomos y contiene el Movimiento Natural de la Población de 1975. El primero recoge información de los fenómenos demográficos a nivel nacional y su distribución por provincias, en el segundo se contemplan estos fenómenos a nivel provincial y su distribución por municipios y el tomo tercero está dedicado al estudio de las defunciones según la causa de muerte clasificadas de acuerdo con la octava revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud.

El Instituto Nacional de Estadística considera que la presente publicación constituye una importante mejora en su actual política de renovación y perfeccionamiento de las estadísticas, a la vez que cree prestar un notable servicio a la sociedad española.

Finalmente, el I.N.E. agradece al personal de las Oficinas del Registro Civil la colaboración prestada, así como a cuantas personas han hecho posible la realización de la presente publicación.

BLAS CALZADA TERRADOS
Director General

INDICE

Páginas

PRESENTACION III
INTRODUCCION VII

DEFUNCIONES

I.– Tablas nacionales:

1.– Defunciones según la causa (Lista Detallada), el sexo y la edad 5
2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad 146
3.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la edad 156
4.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y el mes de fallecimiento 160
5.– Defunciones por enfermedades infecciosas (Lista Detallada) no especificadas en la Lista B, según el Sexo y el mes de fallecimiento 164
6.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la profesión 166
7.– Defunciones de menores de 1 semana según la causa (Lista P), el sexo y la edad 170
8.– Distribución de la mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 1.000 fallecidos 174
9.– Tasas de mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 100.000 habitantes (La tasa de menores de 1 año por 100.000 nacidos vivos) 178

II.– Tablas provinciales:

1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia 185
2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia 210
3.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la próvincia de residencia 235
4.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia 244

III.– Tablas de municipios mayores de 500.000 habitantes:

1.– Defunciones de Madrid (capital) según la causa (Lista B), el sexo y la edad 255
2.– Defunciones de Barcelona (capital) según la causa (Lista B), el sexo y la edad 257
3.– Defunciones de Valencia (capital) según la causa (Lista B), el sexo y la edad 259
4.– Defunciones de Sevilla (capital) según la causa (Lista B), el sexo y la edad 261

MUERTES FETALES TARDIAS

1.– Muertes fetales tardías según la causa (Lista P), el sexo y los meses de gestación 265

A N E X O

I.– Poblaciones 271
II.– Correspondencia entre la Lista A y la Lista Detallada 273
III.– Correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada 279
IV.– Correspondencia entre la Lista P y la Lista Detallada 281
V.– Cuestionarios 285

INTRODUCCION

Las estadísticas del Movimiento Natural de la Población, que se refieren básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en territorio español, constituyen uno de los trabajos de más tradición en el Instituto Nacional de Estadística.

El primer volumen se publicó en el año 1.863 por la Junta General de Estadística del Reino conteniendo datos relativos al período 1.858 – 1.861, obtenidos a partir de los registros parroquiales.

Desde este momento se ha venido publicando en España información de los fenómenos demográficos sin más interrupción que los años 1.871 – 1.885, que curiosamente corresponde a la época de implantación del Registro Civil de donde se obtendrían en lo sucesivo los datos para estas estadísticas.

Los conceptos demográficos utilizados para la elaboración de estas publicaciones han sido prácticamente los mismos durante estos 117 años, sin otras variaciones que las originadas por el cambio de la fuente de información , que consisten fundamentalmente en la sustitución de los bautizados por los inscritos en el Registro Civil y el matrimonio canónico por el matrimonio civil.

La estructura y amplitud de la información de estas estadísticas han fluctuado sensiblemente desde su implantación, de acuerdo con las dotaciones presupuestarias, la vinculación administrativa del Organismo encargado de su realización y publicación, asi como de la pérdida paulatina de interés en relación a otros campos cuya investigación estadística se ha iniciado con posterioridad.

En este sentido es preciso reconocer que el contenido de los primeros volúmenes del Movimiento Natural de la Población era francamente satisfactorio para la época a que hacen referencia y el nivel en que se encontraban estos trabajos en el ámbito internacional. Lamentablemente, la información recogida en publicaciones posteriores no ha experimentado la evolución que en otras naciones europeas han seguido las estadísticas demográficas.

En general se constata una paulatina disminución de datos a nivel provincial y una insuficiente información sobre el comportamiento demográfico de las distintas generaciones o cohortes, que sin duda ha dificultado seriamente la realización en España de estudios sobre su población.

Con la introducción del tratamiento electrónico de la información en el campo de la Estadística quedó sensiblemente facilitada la elaboración de tablas que relacionaran entre sí las distintas variables de un fenómeno. Ya en 1.968 se hicieron los primeros ensayos de mecanización de la Estadística de Defunciones, que a partir de 1.970 se explota por este sistema y ha hecho posible atender frecuentes peticiones de tabulaciones especiales.

La mecanización de las Estadísticas de Nacimientos y Matrimonios no se consideró oportuno acometerla en aquellos momentos porque había que resolver previamente problemas de concepto que provocarían un nuevo enfoque de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población.

Dada la enorme tradición e importancia de estas estadísticas parecía muy arriesgado acometer el cambio de los conceptos sin un estudio profundo, ya que ello suponía modificar el significado de los datos. Por este motivo se constituyó un grupo de trabajo dentro del I.N.E. para que estudiara la conveniencia y posibilidad del cambio, definiera los nuevos conceptos y estableciera un plan unitario de elaboración.

También se ha constituido a propuesta del I.N.E. otro grupo de trabajo, integrado por funcionarios de dicho Instituto y de la Dirección General de Sanidad, para "el estudio de la explotación del dato de la causa de fallecimiento que figura en el Boletín Estadístico de Defunción y de las normas que deben dictarse para mejorar la calidad de dicha información".

Siguiendo las directrices de estos dos grupos de trabajo se han confeccionado las estadísticas del Movimiento Natural de la Población de 1.975 y para una correcta interpretación de las mismas seguidamente se definen los conceptos adoptados, asi como las normas más importantes empleadas.

ESTADISTICA DE NACIMIENTOS

Al igual que el resto de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población, la Estadística de Nacimientos toma los datos de los boletines estadísticos recogidos en el momento de inscribir estos hechos demográficos en el Registro Civil. Esta circunstancia ha motivado tradicionalmente la utilización en el Movimiento Natural de la Población de los conceptos de nacido, criatura abortiva, matrimonio y defunción, de acuerdo con el Código Civil.

Teniendo en cuenta que a efectos civiles "sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno" (art. 30 Código Civil), las estadísticas de nacimientos y defunciones realizadas hasta 1.975 no se ajustan a los conceptos demográficos reconocidos internacionalmente, ya que en aquellas no se incluyen los nacidos con vida que fallecieron antes de cumplir sus 24 primeras horas de existencia, y que en el Código Civil reciben la denominación de "criaturas abortivas" (art. 745).

Aunque la utilización de este concepto no altera sensiblemente las cifras globales de nacimientos y defunciones, sí modifica considerablemente algunas tasas específicas de mortalidad (infantil, neonatal, perinatal, etc.). Para obviar este inconveniente era preciso extraer de la llamada Estadística de Abortos los nacidos con vida para calcular las "tasas rectificadas".

A partir de 1.975 el concepto de nacimiento en las tablas de presentación de resultados del Movimiento Natural de la Población queda identificado con el biológico de "nacido con vida", que es el utilizado en el campo demográfico, con la correspondiente repercusión en el concepto de defunción.

Con objeto de evitar confusión a las personas que deben cumplimentar los boletines estadísticos se han mantenido en el momento de la toma de datos los criterios legales, ya que de otra forma cuando se fuera a declarar una criatura abortiva desde el punto de vista legal, habría que diligenciar a afectos estadísticos, si hubiera nacido con vida, un boletín de nacimiento y otro de defunción. Por este motivo es durante el tratamiento de la información cuando se introducen las variaciones conceptuales señaladas.

Otra modificación importante introducida en la Estadística de Nacimientos consiste en clasificarlos según la residencia materna por considerar esta variable muy importante, aunque se mantiene la clasificación por lugar de inscripción para no interrumpir series que se vienen publicando. Este cambio es necesario puesto que la mayor parte de los nacimientos tiene lugar en Centros Sanitarios que con frecuencia se encuentran situados fuera del término municipal donde reside la madre. Lo cual, si bien en el área provincial puede no tener gran repercusión, adquiere importancia a nivel municipal. Este criterio de la residencia se ha seguido también al estudiar los demás fenómenos demográficos, siendo el utilizado en la confección de las tablas referentes a áreas geográficas mientras no se indique expresamente que la clasificación se ha realizado según el lugar de inscripción.

El sexo, la ligitimidad, la multiplicidad del parto y la edad de los padres, son características que ya se vienen utilizando al clasificar los nacimientos, aunque a partir de 1.975 su explotación se hace con mayor amplitud. Además, actualmente se clasifican los nacimientos por otras características que se consideran de gran interés: Por lugar de nacimiento (centro sanitario, domicilio particular u otro), asistencia del parto por personal sanitario, maturidad, normalidad del parto (normal o distócico), año de nacimiento de la madre, relación de los padres con la actividad económica, profesión, oficio u ocupación principal de los padres, matrimonio de la madre (en su primer matrimonio, casada más de una vez y no casada), edad de la madre al contraer matrimonio, años de casada, orden de nacimiento e intervalo intergenésico.

Tal vez merezca la pena resaltar como característica nueva el "año de nacimiento dela madre" distinta a la ya utilizada "edad de la madre", puesto que personas de la misma edad pueden pertenecer a años distintos de nacimiento, lo que permitirá el estudio de la fecundidad por generaciones.

Por lo que respecta al "orden de nacimiento" éste se refiere al número total de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre incluido el que se clasifica.

Finalmente por "intervalo intergenésico" se entiende el período de tiempo que media entre dos nacimientos consecutivos. El intervalo primero, denominado intervalo protogenésico, se refiere al período de tiempo comprendido entre la fecha del matrimonio y el primer nacimiento.

ESTADISTICA DE MUERTES FETALES TARDIAS

Desde un punto de vista teórico la muerte fetal tardía es el fallecimiento, antes de su completa expulsión o extracción del cuerpo de la madre, de un producto de la concepción viable. Este carácter de viabilidad es precisamente el que sirve para diferenciar a las muertes fetales tardías de los abortos.

Tradicionalmente la O.M.S. ha identificado la viabilidad del feto con una edad gestacional de más de 28 semanas completas de embarazo. No obstante, en la actualidad la O.M.S. recomienda la utilización del criterio del peso en el momento de la expulsión o extracción del feto, aunque está sujeto a debate el número de gramos que debe considerarse como límite para que sea viable.

Teniendo en cuenta esta falta de uniformidad internacional en cuanto al peso, la dificultad de obtener pesadas exactas de todos los fetos al término de la expulsión y sobre todo que en España solo existe obligación de comunicar al Registro Civil las muertes fetales de más de 180 días de gestación (art. 45 de la Ley de 8 de junio de 1.957), se ha adoptado el criterio de considerar, a efectos de esta estadística, como muerte fetal tardía al feto muerto con seis o más meses de gestación.

Es de advertir que el contenido de la Estadística de Muertes Fetales Tardías viene a ser la continuación de la hasta ahora denominada Estadística de Abortos, si bien en ésta se incluían los nacidos vivos fallecidos durante las primeras 24 horas de vida y todas las defunciones fetales declaradas con independencia de su tiempo de gestación. La nueva Estadística de Muertes Fetales Tardías supone una mayor uniformidad en su contenido y una mejor adecuación a la terminología médico-biológica, ya que según queda dicho el concepto de aborto significa exclusivamente la expulsión o extracción del claustro materno de un producto de la concepción no viable.

Las características utilizadas para clasificar las muertes fetales tardías son semejantes a las empleadas en la tabulación de los nacimientos. Unicamente es necesario destacar que para poder estudiar la mortalidad perinatal con detalle se ha incorporado en las muertes fetales tardías las causas de las mismas, codificándose éstas a cuatro dígitos según la octava revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (C.I.E.) de la O.M.S.

La información para la elaboración de esta estadística se recoge mediante el Boletín Estadístico de Aborto, denominación tradicional que se mantiene por su similitud con la terminología legal y que, como se ha indicado anteriormente, se utiliza con objeto de evitar confusión a las personas que acuden al Registro Civil a declarar las criaturas abortivas. Es durante el tratamiento electrónico de la información cuando se excluyen los fetos con menos de seis meses de gestación, así como los nacidos vivos que fallecieron antes de cumplir sus primeras 24 horas de vida.

ESTADISTICA DE PARTOS

La Estadística de Nacimientos y la de Muertes Fetales Tardías quedan complementadas con la Estadística de Partos.

La definición de parto utilizada en esta estadística coincide con el concepto médico-biológico, es decir, expulsión o extracción del claustro materno del producto de la concepción viable. Por tanto, queda excluido el aborto o expulsión del feto no viable.

La justificación del tratamiento estadístico del Parto como fenómeno independiente, estriba en que en él se manifiesta en su conjunto la fecundidad viable, ya que incluye tanto los nacimientos como las muertes fetales tardías.

La relación existente entre estos tres conceptos es la siguiente:

Partos sencillos + 2 veces los partos dobles + 3 veces los partos triples +..... = nacimientos +muertes fetales tardías.

El contenido de la Estadística de Partos viene a ser la continuación de la hasta ahora denominada Estadística de Alumbramientos, si bien en ésta estaban incluidas todas las muertes fetales declaradas con independen-

cia de su tiempo de gestación.

Los datos básicos para la elaboración de la Estadística de Partos se obtienen del estudio conjunto de los datos sobre multiplicidad recogidos en los Boletines Estadísticos de Nacimiento y en los Boletines Estadísticos de Aborto.

ESTADISTICA DE MATRIMONIOS

Sin duda es la estadística que ha experimentado menor variación dentro del Movimiento Natural de la Población, puesto que se ha mantenido el mismo concepto de matrimonio utilizado en estadísticas anteriores, es decir, los matrimonios inscritos en el Registro Civil.

No obstante, la información proporcionada sobre los matrimonios a partir del año 1.975 es mucho más extensa que la publicada hasta ahora, debido a que, por una parte, aquellas características explotadas anteriormente (edad, estado civil de los contrayentes, lugar de inscripción del matrimonio y mes de celebración), se estudian en la actualidad con mayor amplitud y por otra se analizan los matrimonios según la forma de celebración (religión católica, otra religión, o exclusivamente civil), la residencia anterior de cada contrayente, el lugar fijado para residir el matrimonio, el año de nacimiento de las esposas y la profesión de ambos contrayentes.

ESTADISTICA DE DEFUNCIONES

Como se desprende de lo expuesto anteriormente al tratar de las estadísticas de nacimientos y de muertes fetales tardías el concepto estadístico de defunción utilizado tradicionalmente en España comprendía a todos los fallecidos con más de 24 horas de vida. A partir de 1.975 este concepto se ha ampliado con la incorporación de los nacidos con vida que fallecieron durante las primeras 24 horas.

Este cambio es de gran trascendencia pues supone la adopción del criterio de defunción recomendado por los Organismos Internacionales.

Es de destacar que los fallecidos se clasifican por primera vez según la edad y el año de nacimiento. La edad de fallecimiento se ha calculado por diferencia entre la fecha de defunción y la de nacimiento a excepción de los menores de 24 horas de vida.

Otra modificación importante introducida es la clasificación de los fallecidos según la residencia, aunque también se mantiene la clasificación por el lugar de fallecimiento. Al igual que en el resto de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población en principio los fenómenos demográficos están clasificados en las tablas por la residencia, salvo que en ellas se indique expresamente otro criterio de clasificación.

Merece una especial mención el estudio de los fallecidos por la causa de defunción, que si bien ya se venían tabulando a tres dígitos según la Clasificación Internacional de Enfermedades de la O.M.S., a partir de este año se ha descendido al cuarto dígito que es la máxima especificación que permite la C.I.E.

PLAN DE PUBLICACIONES

La información del Movimiento Natural de la Población de 1.975 se publica en tres tomos. El Tomo I consta de dos partes; la primera contiene información a nivel nacional de los distintas fenómenos demográficos, mediante tablas que combinan las características que comporta cada fenómeno, excepto la causa de la defunción, y la segunda parte contempla su estudio por provincias y capitales.

En el Tomo II se presenta, para cada provincia, capital y municipios de más de 100.000 habitantes, según el Censo de Población de 1.970, información en tablas de doble entrada semejantes a las utilizadas a nivel nacional en el Tomo I (primera parte). También se incluyen en este Tomo datos básicos para cada municipio con más de 10.000 habitantes. Finalmente, se incorpora para cada provincia una tabla de todos los municipios de la misma con datos de nacimientos, muertes fetales tardías, matrimonios, defunciones y crecimiento vegetativo.

El Tomo III recoge las tablas en las que aparece la causa de fallecimiento como variable de clasificación, tanto de las defunciones como de las muertes fetales tardías.

BOLETINES ESTADISTICOS UTILIZADOS

Los boletines estadísticos utilizados a partir de 1.975 para la recogida de la información de cada fenómeno demográfico son una actualización de los existentes anteriormente. Los criterios seguidos para llevarla a efecto han sido los siguientes:

- Adaptar los boletines para su explotación a través de medios electrónicos.
- Simplificar su diseño con objeto de facilitar la cumplimentación de los mismos.
- Modificar algunas preguntas para obtener una mayor precisión en el significado de sus contestaciones.
- Solicitar la información, cuando ello ha sido posible, según el sistema de autocodificación.
- Eliminar aquellas preguntas que no se han considerado estrictamente imprescindibles o que su interpretación ofreciera dudas.
- Adecuar el Boletín Estadístico de Defunción, por lo que respecta a las causas de la misma, al "Modelo Internacional de Certificado Médico" recomendado por la O.M.S., esperando que en fecha próxima el certificado médico utilizado en España sea revisado en este mismo sentido.

Como anexo de cada Tomo se incluye en facsimil los boletines antiguos y los utilizados actualmente para recoger la información de cada hecho demográfico. Como puede observarse éstos resultan sensiblemente más sencillos, aunque la información explotada supera en gran medida a la obtenida de los boletines precedentes.

DEFUNCIONES

I.– TABLAS NACIONALES

Defunciones según la Clasificación Internacional de Enfermedades (Octava revisión 1965)

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	001 Fiebre tifoidea		002.1 Paratifoidea B		002.2 Paratifoidea C		002.9 Tipo no especificado		002 Fiebre paratifoidea		003.9 Sin mención de los alimentos como vehículo de infección	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 65 a 69	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 75 a 79	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–
De 85 y más	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	15	7	1	1	–	1	3	–	4	2	5	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	003 Otras salmonelosis		004.9 Sin otra especificación		004 Disentería bacilar		005.9 Sin otra especificación		005 Intoxicación alimentaria (bacteriana)		008.3 Enteritis bacteriana sin otra especificación	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	–	–	–	–	–	2	2	2	2	–	–
De 1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 75 a 79	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
TODAS LAS EDADES	5	1	1	–	1	–	5	3	5	3	–	2

NOTA: El total general de defunciones se encuentra al final de la tabla, y los totales parciales después de las rúbricas o grupos que comprenden.
Para interpretar adecuadamente el significado de los títulos de algunas rúbricas de 4 dígitos, es preciso relacionarlos con los de las rúbricas de 3 dígitos a que pertenecen.

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*008,8* *Enteritis debida a virus especificados*		*008.9* *Debida a otros gérmenes no clasificados en otra parte*		**008** **Enteritis debida a otros gérmenes especificados**		*009.0* *Disentería no especificada*		*009,1* *Diarrea*		*009.2* *Gastroenteritis y colitis*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	5	6	55	66	149	109
De 1	–	–	–	–	–	–	–	1	5	5	10	11
De 2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	1
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	1
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
De 55 a 59	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	2	2
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	8	7
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	14	14
De 70 a 74	–	1	–	–	–	2	–	1	1	3	21	28
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	24	35
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	23	55
De 85 y más	–	–	–	1	–	1	1	4	–	6	31	79
TODAS LAS EDADES	–	1	–	1	–	4	9	15	74	88	308	355

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*009.9* *Otras*		**009** **Enfermedad diarreica**		000 – 009 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES		**010** **Silicotuberculosis**		**011** **Tuberculosis pulmonar**		*012.1* *Pleuresía especificada como tuberculosa*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	10	6	219	187	222	189	–	–	–	1	–	–
De 1	2	–	17	17	19	18	–	–	–	1	–	–
De 2	–	–	3	2	4	2	–	–	–	–	–	–
De 3	–	2	1	3	1	3	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	5	1	5	1	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	3	1	3	1	–	–	5	–	–	–
De 10 a 14	–	–	3	2	5	4	–	–	1	1	–	–
De 15 a 19	–	–	4	2	5	2	–	–	2	2	1	–
De 20 a 24	–	–	1	–	3	–	–	–	5	4	–	–
De 25 a 29	–	–	1	–	3	–	–	–	23	9	1	–
De 30 a 34	–	–	1	2	1	4	–	–	29	9	–	–
De 35 a 39	1	–	5	2	5	2	1	–	43	19	–	–
De 40 a 44	–	–	1	1	3	2	10	–	110	28	–	–
De 45 a 49	–	–	1	4	1	4	12	–	146	32	–	2
De 50 a 54	–	–	3	2	5	2	12	–	186	29	–	–
De 55 a 59	–	–	5	2	6	3	10	–	171	46	1	–
De 60 a 64	1	–	11	7	12	7	12	–	251	62	–	–
De 65 a 69	1	1	18	16	18	18	11	1	255	63	1	–
De 70 a 74	–	–	22	32	26	34	2	–	215	81	1	–
De 75 a 79	–	1	26	37	30	39	4	–	121	78	1	1
De 80 a 84	–	1	24	60	25	61	–	–	60	44	1	–
De 85 y más	1	3	33	92	35	93	–	–	33	19	–	–
TODAS LAS EDADES	16	14	407	472	437	489	74	1	1656	528	7	3

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*012.2* *Pleuresía con derrame, sin mención de causa*		*012.3* *Laringitis tuberculosa*		*012.9* *Otras*		**012** **Otras tuberculosis del aparato respiratorio**		010 – 012 TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO		*013.0* *Meningitis tuberculosa*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	2	–	–	–	–	1	2	1	3	2	8
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	–	–	–	–	1	–	6	–	1	4
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
De 15 a 19	1	–	–	–	–	–	2	–	4	2	1	2
De 20 a 24	1	–	–	–	–	–	1	–	6	4	2	2
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	1	–	24	9	2	3
De 30 a 34	1	1	–	–	–	–	1	1	30	10	–	1
De 35 a 39	–	1	–	–	–	–	–	1	44	20	4	2
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	120	28	1	2
De 45 a 49	2	–	–	–	–	–	2	2	160	34	2	–
De 50 a 54	2	4	–	–	–	–	2	4	200	33	1	1
De 55 a 59	2	1	–	–	–	–	3	1	184	47	4	2
De 60 a 64	5	1	–	–	–	–	5	1	268	63	2	2
De 65 a 69	7	5	–	–	–	–	8	5	274	69	1	2
De 70 a 74	7	5	1	–	1	–	10	5	227	86	–	–
De 75 a 79	4	2	1	–	–	–	6	3	131	81	1	–
De 80 a 84	4	4	–	–	–	–	5	4	65	48	1	–
De 85 y más	2	2	–	–	–	–	2	2	35	21	–	–
TODAS LAS EDADES	40	28	2	–	1	–	50	31	1780	560	29	38

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*013.9* *Otras*		**013** **Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central**		**014** **Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos**		*015.0* *De la columna vertebral*		*015.8* *De otros huesos y articulaciones*		*015.9* *De los no especificados*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	2	8	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	1	1	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–
De 40 a 44	1	–	2	2	1	1	–	2	–	–	–	1
De 45 a 49	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	1	–	2	1	1	–	3	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	1	2	3	6	2	–	1	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	1	2	1	1	2	–	–	–	–	1
De 70 a 74	–	1	–	1	–	–	–	4	–	–	–	–
De 75 a 79	1	–	2	–	–	3	1	1	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
TODAS LAS EDADES	4	3	33	41	12	8	11	8	–	1	–	2

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	015 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones		016 Tuberculosis del aparato genitourinario		*017.0 De la piel y del tejido celular subcutáneo*		*017.1 De los ganglios linfáticos periféricos*		*017.9 De otros órganos*		017 Tuberculosis de otros órganos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	2	–
De 40 a 44	–	3	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–
De 45 a 49	–	–	6	1	–	1	–	–	–	–	–	1
De 50 a 54	3	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	1	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	1	7	5	–	–	–	–	1	–	1	–
De 65 a 69	2	1	3	4	–	–	–	–	1	–	1	–
De 70 a 74	–	4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	2
De 75 a 79	1	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1
De 85 y más	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	11	11	35	26	2	1	–	2	3	1	5	4

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*018.9 Otras formas de tuberculosis diseminada*		018 Tuberculosis diseminada		*019.0 Del aparato respiratorio*		*019.9 De otros órganos especificados*		019 Efectos tardíos de la tuberculosis		013 – 019 OTRAS TUBERCULOSIS INCLUYENDO EFECTOS TARDIOS	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	3	10
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	4
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
De 20 a 24	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	2
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
De 35 a 39	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	9	2
De 40 a 44	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	7	8
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	2
De 50 a 54	2	2	2	2	1	–	–	–	1	–	15	5
De 55 a 59	2	–	2	–	1	–	–	–	1	–	14	8
De 60 a 64	1	3	1	3	2	–	–	–	2	–	19	14
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8
De 70 a 74	2	–	2	–	4	–	1	–	5	–	9	7
De 75 a 79	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	5	9
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
TODAS LAS EDADES	12	9	12	9	9	–	1	–	10	–	118	99

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	010 – 019 TUBERCULOSIS		022 Carbunco		*023.0 Por Brucella melitensis*		*023.9 Tipo no especificado*		023 Brucelosis		*027.9 Otras*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 1	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	5	4	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 20 a 24	9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	27	14	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 30 a 34	34	12	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
De 35 a 39	53	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	127	36	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 45 a 49	168	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	215	38	1	–	–	–	4	1	4	1	–	–
De 55 a 59	198	55	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 60 a 64	287	77	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–
De 65 a 69	282	77	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–
De 70 a 74	236	93	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 75 a 79	136	90	1	–	–	1	1	4	1	5	–	–
De 80 a 84	68	51	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 85 y más	35	22	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1898	659	2	1	1	1	13	10	14	11	–	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	027 Otras zoonosis causadas por bacterias		020 – 027 ZOONOSIS CAUSADAS POR BACTERIAS		*030.0 Lepromatosa*		*030.9 Otras formas y las no especificadas*		030 Lepra		032 Difteria	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 10 a 14	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	5	1	–	–	–	1	–	1	–	–
De 55 a 59	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 60 a 64	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	1	2	–	–	–	1	–	1	–	–
De 70 a 74	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	2	5	–	1	1	–	1	1	–	–
De 80 a 84	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
De 85 y más	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	16	13	–	1	1	5	1	6	1	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*033.9* *De otros tipos o de tipo no especificado*		**033** **Tos ferina**		*034.0* *Angina estreptocócica*		*034.1* *Escarlatina*		**034** **Angina estreptocócica y escarlatina**		**035** **Erisipela**	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	2	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	2	1	2	1	1	–	1	1	2	2	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*036.0* *Meningitis meningocócica*		*036.1* *Meningococcemia sin mención de meningitis*		*036.8* *Otras formas de infección meningocócica*		*036.9* *Forma no especificada*		**036** **Infecciones meningocócicas**		**037** **Tétanos**	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	15	15	32	32	–	–	5	5	52	52	10	5
De 1	6	4	16	13	–	1	4	–	28	18	1	–
De 2	6	1	14	8	–	–	1	–	21	9	–	–
De 3	4	4	15	10	–	–	–	1	19	15	–	–
De 4	5	2	10	9	1	–	1	–	17	11	–	–
De 5 a 9	6	4	12	8	1	–	1	1	20	13	1	–
De 10 a 14	3	8	2	6	–	–	1	1	6	15	2	–
De 15 a 19	2	–	1	–	–	–	–	–	3	–	2	1
De 20 a 24	–	3	1	1	–	–	–	–	1	4	1	2
De 25 a 29	–	2	1	1	–	–	–	–	1	3	1	–
De 30 a 34	2	1	2	2	–	–	–	–	4	3	2	–
De 35 a 39	2	1	–	1	–	–	–	1	2	3	–	4
De 40 a 44	1	1	2	1	–	–	1	–	4	2	4	4
De 45 a 49	8	4	–	2	–	–	–	–	8	6	3	2
De 50 a 54	3	2	3	1	–	–	–	–	6	3	4	4
De 55 a 59	4	2	–	4	–	–	1	–	5	6	1	7
De 60 a 64	3	1	1	2	–	–	–	–	4	3	3	5
De 65 a 69	3	1	1	1	–	–	–	–	4	2	5	9
De 70 a 74	4	2	1	–	–	–	–	–	5	2	2	6
De 75 a 79	–	–	–	1	–	–	–	2	–	3	3	6
De 80 a 84	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4
De 85 y más	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
TODAS LAS EDADES	79	60	114	103	2	1	15	11	210	175	49	59

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*038.0* *Estreptocócica*		*038.1* *Estafilocócica*		*038.2* *Neumocócica*		*038.8* *Debida a otras bacterias*		*038.9* *Tipo no especificado*		038 Septicemia	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	2	1	2	2	1	–	4	–	214	148	223	151
De 1	–	–	–	–	1	–	–	–	14	16	15	16
De 2	–	–	–	–	1	–	–	–	5	1	6	1
De 3	–	–	1	–	–	–	–	–	2	3	3	3
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5	6	5
De 10 a 14	–	–	1	1	–	–	–	–	4	6	5	7
De 15 a 19	1	–	–	1	–	–	–	–	7	4	8	5
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	3	6
De 25 a 29	–	–	1	–	–	–	–	–	4	7	5	7
De 30 a 34	–	–	–	1	–	–	–	–	7	6	7	7
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	1	13	7	13	8
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	10	14	10	14
De 45 a 49	–	–	–	–	1	–	–	1	17	11	18	12
De 50 a 54	–	–	–	–	1	–	1	1	20	18	22	19
De 55 a 59	1	–	2	–	–	–	–	1	12	17	15	18
De 60 a 64	2	–	3	–	–	–	–	1	24	18	29	19
De 65 a 69	1	–	–	–	–	–	–	–	43	34	44	34
De 70 a 74	–	–	1	2	–	–	–	–	33	36	34	38
De 75 a 79	–	1	–	3	1	–	–	2	21	43	22	49
De 80 a 84	–	–	–	2	–	–	–	2	16	34	16	38
De 85 y más	–	2	1	–	–	–	–	1	13	39	14	42
TODAS LAS EDADES	7	4	12	12	6	–	5	10	490	475	520	501

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*039.0* *Gangrena gaseosa*		*039.9* *Otras*		039 Otras enfermedades bacterianas		030 – 039 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS		040 Poliomielitis aguda paralítica especificada como bulbar		043 Poliomielitis aguda sin otra especificación	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	1	5	2	5	3	292	213	–	–	2	1
De 1	–	–	1	–	1	–	45	34	–	–	–	1
De 2	–	–	–	–	–	–	27	10	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	22	18	1	–	1	–
De 4	–	–	1	–	1	–	20	13	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	28	18	–	–	2	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	13	22	–	–	1	1
De 15 a 19	–	1	–	–	–	1	13	7	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	1	–	1	–	6	12	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	1	2	1	2	8	12	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	1	2	1	2	14	12	–	–	–	2
De 35 a 39	1	–	2	3	3	3	18	18	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	5	2	5	2	23	22	–	–	–	–
De 45 a 49	2	–	5	–	7	–	37	21	–	–	–	–
De 50 a 54	4	–	6	7	10	7	42	33	–	–	–	–
De 55 a 59	4	–	4	4	8	4	29	36	–	–	–	1
De 60 a 64	1	–	7	6	8	6	44	33	–	–	–	1
De 65 a 69	5	3	12	12	17	15	70	63	–	–	–	1
De 70 a 74	4	3	19	7	23	10	64	56	–	–	–	–
De 75 a 79	4	–	8	7	12	7	39	66	–	–	–	–
De 80 a 84	5	3	1	6	6	9	24	53	–	–	–	–
De 85 y más	3	5	4	2	7	7	23	51	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	33	16	83	62	116	78	901	823	1	–	6	8

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	044 Efectos tardíos de la poliomielitis aguda		*045.0 Debida a virus de Coxsackie*		*045.9 Meningitis aséptica sin otra especificación*		045 Meningitis aséptica debida a enterovirus		046 Otras enfermedades del sistema nervioso central debidas a enterovirus		040 – 046 POLIOMIELITIS Y OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DEBIDAS A ENTEROVIRUS	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	5	3
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
De 20 a 24	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1
De 25 a 29	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2
De 30 a 34	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	2
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 45 a 49	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 60 a 64	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	3
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 70 a 74	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
TODAS LAS EDADES	2	1	–	1	2	4	2	5	6	11	17	25

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	052 Varicela		053 Herpes zoster		054 Herpes simple		055 Sarampión		050 – 057 ENFERMEDADES VIRICAS ACOMPAÑADAS DE EXANTEMA		065 Encefalitis vírica sin otra especificación	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	2	–	–	–	–	–	6	9	8	9	8	10
De 1	–	–	–	–	–	–	8	1	8	1	3	2
De 2	–	–	–	–	–	–	4	1	4	1	1	–
De 3	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	1	1
De 4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	2
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	6	2
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	2
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	2
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
De 75 a 79	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	1	1	–	1	–	2	1	1	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	–	1	1	1	–	24	19	28	20	40	35

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	060 – 068 ENFERMEDADES VIRICAS TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS		070 Hepatitis infecciosa		072 Parotiditis epidémica		*074.2 Miocarditis de Coxsackie*		074 Enfermedades específicas debidas a virus de Coxsackie		075 Mononucleosis infecciosa	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	8	10	4	1	–	–	1	1	1	1	–	–
De 1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	6	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	1	2	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	2	–	3	4	–	–	–	–	–	–	1	–
De 50 a 54	3	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	2	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	1	1	8	4	–	1	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	2	5	8	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	3	2	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	1	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	40	35	50	47	1	2	1	1	1	1	1	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*079.2 Coriomeningitis linfocítica*		*079,4 Fiebre aftosa*		*079.9 Infección por virus sin otra especificación*		079 Otras enfermedades víricas		070 – 079 OTRAS ENFERMEDADES VIRICAS		*084.0 Por Plasmodium falciparum (Terciana maligna)*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	1	–	–	2	–	2	1	7	3	–	–
De 1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–
De 30 a 34	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
De 40 a 44	–	–	–	1	1	–	1	1	3	5	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	1	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	1	–	1	3	3	–	–
De 60 a 64	–	1	–	–	–	2	–	3	8	8	–	–
De 65 a 69	–	1	–	–	–	–	–	1	5	9	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	3	1	3	1	6	7	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	2	–	2	5	4	–	–
De 85 y más	–	–	–	1	–	4	–	5	2	6	–	–
TODAS LAS EDADES	–	4	–	2	7	12	7	18	60	68	1	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*084.9* Forma no especificada		084 (*) Paludismo		*085.0* Visceral (kala—azar)		085 Leishmaniasis		080 – 089 RICKETTSIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS		*090.4* Neurosífilis juvenil	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	2	–	2	–	–	–	–	–	2	–	1	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	3	–	4	–	1	–	1	–	5	–	1	–

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*090.9* Sífilis congénita, sin otra especificación		090 Sífilis congénita		*093.0* Aneurisma de la aorta especificado como sifilítico		*093.9* Otras sífilis cardiovasculares		093 Sífilis cardiovascular		*094.0* Tabes dorsal	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
De 65 a 69	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	3	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	3	–	3	–	2	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
TODAS LAS EDADES	1	1	2	1	1	–	6	1	7	1	9	1

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*094.1* Parálisis general progresiva		*094.9* Otras sífilis del sistema nervioso central		094 Sífilis del sistema nervioso central		095 Otras formas de sífilis tardía sintomática		*097.9* Sífilis no especificada		097 Otras sífilis y las no especificadas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	3	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	3	2	1	–	4	2	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	2	2	–	1	2	3	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	2	2	3	–	6	2	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	12	2	–	1	12	3	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	5	8	1	–	8	9	–	–	1	–	1	–
De 65 a 69	11	4	3	–	17	4	1	–	2	–	2	–
De 70 a 74	13	11	2	–	17	11	–	–	1	–	1	–
De 75 a 79	14	10	1	1	15	11	1	–	–	–	–	–
De 80 a 84	5	10	–	–	5	10	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	4	9	2	–	7	9	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	76	65	14	3	99	69	2	–	4	–	4	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	090 – 099 SIFILIS Y OTRAS ENFERMEDADES VENEREAS		101 Angina de Vincent		100 – 104 OTRAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR ESPIROQUETAS		112 Moniliasis		113 Actinomicosis		*117.9* No especificadas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
De 55 a 59	13	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	9	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 65 a 69	21	5	–	1	–	1	1	–	–	–	1	1
De 70 a 74	21	11	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 75 a 79	17	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	114	71	–	1	–	1	2	1	–	2	2	3

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	117 Otras micosis generalizadas		110 – 117 MICOSIS		*122.0 Del hígado*		*122.1 Del pulmón*		*122.8 De otros sitios*		*122.9 De sitios no especificados*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 15 a 19	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
De 25 a 29	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	1	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 40 a 44	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	2
De 45 a 49	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	2
De 50 a 54	–	2	–	2	–	1	2	–	1	1	–	1
De 55 a 59	–	–	–	–	1	1	5	1	–	–	1	–
De 60 a 64	–	–	–	1	1	3	4	1	1	1	3	1
De 65 a 69	1	1	2	1	2	2	2	1	–	–	3	1
De 70 a 74	–	–	–	2	3	4	1	3	1	1	2	1
De 75 a 79	–	–	–	–	1	4	2	3	–	–	2	2
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
TODAS LAS EDADES	2	3	4	6	14	19	19	12	6	5	19	13

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	122 Hidatidosis		*123.1 Cisticercosis*		123 Otras infestaciones por cestodos		120 – 129 HELMINTIASIS		*130.1 Congénita activa*		*130.9 No especificada*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 15 a 19	2	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
De 20 a 24	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
De 25 a 29	3	2	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–
De 30 a 34	2	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
De 35 a 39	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 40 a 44	2	3	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–
De 45 a 49	4	3	–	–	–	–	4	3	–	–	–	–
De 50 a 54	3	3	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–
De 55 a 59	7	2	–	–	–	–	7	2	–	–	–	–
De 60 a 64	9	6	–	–	–	–	9	6	–	–	–	–
De 65 a 69	7	4	–	–	–	–	7	4	–	–	1	–
De 70 a 74	7	9	–	–	–	–	7	9	–	–	–	–
De 75 a 79	5	9	–	–	–	–	5	9	–	–	–	–
De 80 a 84	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 85 y más	–	3	–	1	–	1	–	4	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	58	49	–	1	–	1	58	50	1	1	1	–

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	130 Toxoplasmosis		135 Sarcoidosis		136 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas		130 – 136 OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS		I 000 – 136 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS		*140.0 Del labio superior*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	1	–	–	–	1	1	2	550	444	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	77	63	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	38	17	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	30	23	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	26	18	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	53	30	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	27	34	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	31	19	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	29	21	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	44	35	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	55	37	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	84	50	–	–
De 40 a 44	–	–	1	–	–	–	1	–	166	72	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	219	73	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	285	82	1	–
De 55 a 59	–	–	–	1	–	–	–	1	259	105	1	–
De 60 a 64	–	–	–	2	–	–	–	2	371	149	–	–
De 65 a 69	1	–	1	3	–	–	2	3	408	186	–	1
De 70 a 74	–	–	–	1	–	–	–	1	360	215	–	1
De 75 a 79	–	–	–	–	1	–	1	–	237	228	–	1
De 80 a 84	–	–	–	1	–	–	–	1	131	183	1	2
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	103	186	–	2
TODAS LAS EDADES	2	1	2	8	1	1	5	10	3583	2270	3	7

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*140.1 Del labio inferior*		*140.9 De labio no especificado*		140 Tumor maligno del labio		*141.0 De la base de la lengua*		*141.1 De la cara dorsal de la lengua*		*141.9 De parte no especificada*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–
De 40 a 44	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	7	2
De 45 a 49	–	–	2	–	2	–	3	–	1	–	18	3
De 50 a 54	1	–	3	–	5	–	7	1	–	1	27	–
De 55 a 59	3	–	1	–	5	–	3	–	–	–	26	3
De 60 a 64	3	–	4	–	7	–	7	–	–	–	32	7
De 65 a 69	4	1	7	1	11	3	4	1	2	–	32	6
De 70 a 74	2	–	5	1	7	2	2	–	1	1	28	9
De 75 a 79	5	1	12	1	17	3	2	2	–	–	19	3
De 80 a 84	4	–	7	2	12	4	–	1	–	1	14	4
De 85 y más	5	1	5	1	10	4	1	–	–	–	7	2
TODAS LAS EDADES	27	3	47	7	77	17	30	5	4	3	219	40

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	141 Tumor maligno de la lengua		*142.0 De la parótida*		*142.8 De otras glándulas salivales especificadas*		*142.9 De glándula salival no especificada*		142 Tumor maligno de las glándulas salivales		*143.0 De la encía superior*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 25 a 29	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 30 a 34	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	4	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 40 a 44	7	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 45 a 49	22	3	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–
De 50 a 54	34	2	3	1	–	–	–	1	3	2	–	–
De 55 a 59	29	3	6	2	1	–	–	–	7	2	–	–
De 60 a 64	39	7	2	6	2	–	–	–	4	6	–	–
De 65 a 69	38	7	4	3	1	1	1	–	6	4	–	–
De 70 a 74	31	10	10	5	1	–	–	–	11	5	1	–
De 75 a 79	21	5	3	6	3	–	1	–	7	6	–	–
De 80 a 84	14	6	5	4	–	–	1	–	6	4	–	–
De 85 y más	8	2	6	2	–	–	–	–	6	2	–	–
TODAS LAS EDADES	253	48	44	30	8	1	3	1	55	32	1	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*143.9 De encía no especificada*		143 Tumor maligno de la encía		144 Tumor maligno del suelo de la boca		*145.0 De la mucosa bucal*		*145.1 Del paladar (duro) (blando)*		*145.8 De otras partes especificadas*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	3	–	–	–	2	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	7	1	1	–	1	–	1	–
De 55 a 59	3	–	3	–	5	1	–	–	3	–	–	–
De 60 a 64	–	1	–	1	4	1	–	–	2	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	10	–	–	–	3	1	–	–
De 70 a 74	3	–	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	4	–	–	–	1	1	–	–
De 80 a 84	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	6	2	7	2	39	3	1	–	15	3	1	–

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*145.9* De parte no especificada		145 Tumor maligno de otras partes de la boca y de las no especificadas		*146.0* De las amígdalas		*146.8* De otras partes especificadas		*146.9* De parte no especificada		146 Tumor maligno de la orofaringe	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1
De 35 a 39	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	6	1	6	2	1	–	–	–	–	–	1	–
De 45 a 49	7	–	9	–	4	–	–	–	–	–	4	–
De 50 a 54	10	–	13	–	4	–	–	–	–	–	4	–
De 55 a 59	12	2	15	2	7	1	–	1	1	–	8	2
De 60 a 64	10	3	12	3	3	1	–	–	–	–	3	1
De 65 a 69	11	3	14	4	5	2	1	–	–	–	6	2
De 70 a 74	11	3	12	3	4	–	–	–	1	–	5	–
De 75 a 79	11	4	12	5	4	–	–	–	–	–	4	–
De 80 a 84	4	3	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	3	4	3	4	1	–	–	–	–	–	1	–
TODAS LAS EDADES	89	24	106	27	33	5	1	1	2	–	36	6

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	147 Tumor maligno de la nasofaringe		*148.1* De la fosa piriforme		*148.8* De otras partes especificadas		*148.9* De parte no especificada		148 Tumor maligno de la hipofaringe		149 Tumor maligno de la faringe, de parte no especificada	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 40 a 44	1	–	1	–	–	–	1	–	2	–	4	–
De 45 a 49	–	–	1	–	–	–	2	–	3	–	12	–
De 50 a 54	1	2	1	–	–	–	1	–	2	–	21	2
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	3	–	3	–	18	2
De 60 a 64	1	1	1	–	–	–	–	1	1	1	27	1
De 65 a 69	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	26	4
De 70 a 74	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	37	5
De 75 a 79	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	20	4
De 80 a 84	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2
De 85 y más	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
TODAS LAS EDADES	6	5	4	–	2	–	7	1	13	1	178	26

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	140 – 149 TUMOR MALIGNO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE		150 Tumor maligno del esófago		*151.0 Del cardias*		*151.1 Del píloro*		*151.8 De otras partes especificadas*		*151.9 De parte no especificada*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 15 a 19	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	1
De 20 a 24	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	5	4
De 25 a 29	3	1	4	–	–	–	–	–	–	–	13	5
De 30 a 34	5	1	2	1	–	–	1	–	–	–	29	17
De 35 a 39	9	1	7	4	1	–	–	–	1	–	37	23
De 40 a 44	25	5	25	5	–	–	–	–	–	–	111	66
De 45 a 49	56	4	59	5	1	–	1	2	–	–	178	102
De 50 a 54	90	9	94	13	1	1	–	1	1	–	315	158
De 55 a 59	93	12	113	10	2	–	4	–	–	1	394	194
De 60 a 64	98	22	180	28	4	2	6	1	2	1	631	339
De 65 a 69	112	24	179	24	6	3	4	2	1	3	885	526
De 70 a 74	109	26	172	59	7	1	5	5	1	2	930	683
De 75 a 79	87	23	130	44	5	1	2	8	1	2	690	702
De 80 a 84	44	20	54	44	–	–	4	5	1	–	434	535
De 85 y más	31	17	49	20	1	2	2	6	–	–	272	404
TODAS LAS EDADES	770	167	1071	257	28	10	29	30	8	9	4930	3761

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	151 Tumor maligno del estómago		*152.0 Del duodeno*		*152.8 De otras partes especificadas*		*152.9 De parte no especificada*		152 Tumor maligno del intestino delgado, incluso el del duodeno		*153.0 Del ciego, del apéndice y del colon ascendente*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 20 a 24	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 25 a 29	13	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	30	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	39	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	111	66	1	–	–	–	1	–	2	–	4	2
De 45 a 49	180	104	2	3	–	–	1	2	3	5	1	2
De 50 a 54	317	160	–	2	–	–	2	–	2	2	3	3
De 55 a 59	400	195	3	1	1	–	2	–	6	1	4	3
De 60 a 64	643	343	8	3	–	1	2	2	10	6	8	5
De 65 a 69	896	534	8	3	–	2	3	3	11	8	7	10
De 70 a 74	943	691	10	8	2	1	2	2	14	11	13	13
De 75 a 79	698	713	8	7	2	1	1	4	11	12	8	17
De 80 a 84	439	540	3	6	1	–	4	4	8	10	3	16
De 85 y más	275	412	–	6	–	1	1	5	1	12	1	5
TODAS LAS EDADES	4995	3810	43	39	6	6	20	22	69	67	52	77

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*153.1* Del colon transverso, incluso de las flexuras hepática y esplénica		*153.2* Del colon descendente		*153,3* Del colon sigmoide		*153.8* Del intestino grueso (inoluso del colon), sin especificar la parte		*153.9* Del intestino, sin especificar la parte		153 Tumor maligno del intestino grueso, excepto el del recto	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1
De 15 a 19	–	–	–	–	2	–	1	1	2	2	5	3
De 20 a 24	–	–	–	–	2	–	3	1	–	1	5	3
De 25 a 29	–	–	–	–	–	1	3	2	3	4	6	7
De 30 a 34	–	–	–	–	2	2	4	3	6	5	12	10
De 35 a 39	–	–	–	–	2	2	5	8	5	2	12	12
De 40 a 44	–	2	–	–	2	4	10	8	9	9	25	25
De 45 a 49	–	1	–	–	4	3	18	25	18	20	41	51
De 50 a 54	–	1	1	1	9	10	33	32	24	28	70	75
De 55 a 59	3	–	2	–	14	13	47	40	29	37	99	93
De 60 a 64	–	1	3	1	16	15	68	69	56	76	151	167
De 65 a 69	1	3	4	–	29	18	83	78	75	108	199	217
De 70 a 74	4	–	2	9	33	19	113	130	87	145	252	316
De 75 a 79	3	4	2	6	23	26	82	134	86	133	204	320
De 80 a 84	–	2	4	6	12	14	60	95	80	136	159	269
De 85 y más	2	2	1	2	10	15	31	76	49	110	94	210
TODAS LAS EDADES	13	16	19	25	160	142	561	703	536	820	1341	1783

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*154.0* De la porción rectosigmoide		*154.1* Del recto		*154.2* Del conducto anal		*154.9* Sin especificar		154 Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide		*155.0* Del hígado	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
De 10 a 14	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	3	2
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
De 20 a 24	–	–	1	2	–	–	–	–	1	2	4	4
De 25 a 29	–	–	6	6	–	–	–	–	6	6	4	7
De 30 a 34	–	–	6	5	–	–	–	–	6	5	8	8
De 35 a 39	–	–	11	12	–	–	–	–	11	12	17	24
De 40 a 44	–	1	16	20	–	1	–	–	16	22	37	45
De 45 a 49	–	–	29	28	–	1	–	1	29	30	86	79
De 50 a 54	1	1	56	41	2	–	–	–	59	42	147	107
De 55 a 59	1	–	65	66	1	–	–	–	67	66	185	184
De 60 a 64	2	–	103	87	1	–	–	–	106	87	290	248
De 65 a 69	1	1	126	135	1	4	2	–	130	140	345	360
De 70 a 74	1	2	165	136	2	–	2	–	170	138	342	434
De 75 a 79	2	4	111	128	2	–	1	1	116	133	260	402
De 80 a 84	1	–	82	96	–	–	–	–	83	96	160	289
De 85 y más	1	3	44	60	3	–	–	1	48	64	75	172
TODAS LAS EDADES	10	12	821	823	12	6	5	3	848	844	1974	2367

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*155.1* *De las vías biliares intrahepáticas*		*155.9* *Sin especificar*		155 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas, especificado como primario		*156.0* *De la vesícula biliar*		*156.1* *De las vías biliares extrahepáticas*		*156.2* *De la ampolla de Vater*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–
De 10 a 14	–	–	1	–	4	2	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	4	–	–	1	1	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	1	4	8	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	1	–	–	8	9	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	–	–	18	24	–	1	2	1	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	37	45	–	–	2	–	–	–
De 45 a 49	1	–	–	1	87	80	–	5	6	5	1	–
De 50 a 54	2	–	1	4	150	111	3	8	5	8	2	–
De 55 a 59	–	1	3	–	188	185	2	7	5	12	–	3
De 60 a 64	1	1	3	2	294	251	2	10	10	18	–	–
De 65 a 69	3	–	5	4	353	364	6	17	17	27	2	2
De 70 a 74	–	1	4	11	346	446	8	18	20	38	1	–
De 75 a 79	3	–	1	4	264	406	5	14	13	38	–	–
De 80 a 84	–	–	–	4	160	293	2	10	5	23	–	1
De 85 y más	–	–	–	1	75	173	–	9	2	12	–	–
TODAS LAS EDADES	11	4	18	32	2003	2403	28	101	89	183	6	6

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*156.9* *De las vías biliares sin otra especificación*		156 Tumor maligno de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		*157.0* *De la cabeza*		*157.8* *De otras partes especificadas*		*157.9* *De parte no especificada*		157 Tumor maligno del páncreas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1
De 20 a 24	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	1	–	–	5	3	5	4
De 35 a 39	–	–	2	2	–	–	–	–	6	–	6	–
De 40 a 44	1	–	3	–	2	1	–	–	16	5	18	6
De 45 a 49	2	1	9	11	6	2	–	–	27	16	33	18
De 50 a 54	2	–	12	16	11	10	–	–	46	19	57	29
De 55 a 59	3	3	10	25	14	13	1	–	56	36	71	49
De 60 a 64	4	4	16	32	30	17	1	–	86	45	117	62
De 65 a 69	7	6	32	52	23	23	–	–	101	78	124	101
De 70 a 74	1	6	30	62	31	40	–	–	91	101	122	141
De 75 a 79	3	9	21	61	19	31	–	–	66	72	85	103
De 80 a 84	–	4	7	38	12	23	–	–	39	43	51	66
De 85 y más	1	2	3	23	7	15	–	–	20	23	27	38
TODAS LAS EDADES	24	35	147	325	156	177	2	–	562	441	720	618

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*158.0* Del tejido retroperitoneal		*158.9* De otras partes		158 Tumor maligno del peritoneo y del tejido retroperitoneal		159 Tumor maligno de órganos digestivos no especificados		150 – 159 TUMOR MALIGNO DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS Y DEL PERITONEO		*160.0* De la nariz (parte interna) y de las fosas nasales	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 2	1	–	–	–	1	–	–	–	4	1	–	–
De 3	–	–	2	–	2	–	–	–	4	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	1	–	8	4	–	–
De 10 a 14	–	–	–	1	–	1	–	–	6	6	–	–
De 15 a 19	1	–	–	–	1	–	–	–	16	6	–	–
De 20 a 24	–	1	1	1	1	2	–	–	18	15	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	1	–	37	26	–	1
De 30 a 34	–	1	2	3	2	4	–	1	65	51	–	–
De 35 a 39	–	1	2	3	2	4	1	1	98	82	–	1
De 40 a 44	1	2	6	8	7	10	–	2	244	181	–	–
De 45 a 49	4	–	7	13	11	13	1	2	453	319	1	1
De 50 a 54	1	5	12	28	13	33	7	3	781	484	2	–
De 55 a 59	2	1	19	22	21	23	9	4	984	651	2	–
De 60 a 64	6	3	14	33	20	36	5	7	1542	1019	2	–
De 65 a 69	4	4	17	40	21	44	13	20	1958	1504	5	3
De 70 a 74	2	–	14	32	16	32	24	12	2089	1908	1	1
De 75 a 79	–	3	10	30	10	33	19	16	1558	1841	5	5
De 80 a 84	1	1	8	12	9	13	12	13	982	1382	1	4
De 85 y más	–	2	2	6	2	8	6	21	580	981	3	9
TODAS LAS EDADES	23	24	116	232	139	256	99	102	11432	10465	22	25

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*160.1* De la trompa de Eustaquio y del oído medio		*160.2* Del seno maxilar		*160.8* De otros senos paranasales		*160.9* De seno paranasal no especificado		160 Tumor maligno de la nariz, de las fosas nasales, del oído medio y de los senos paranasales		*161.0* De la glotis (cuerdas vocales verdaderas)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
De 50 a 54	–	–	2	1	2	–	2	–	8	1	–	–
De 55 a 59	–	–	1	1	2	2	–	–	5	3	–	–
De 60 a 64	–	–	1	1	–	1	–	–	3	2	–	–
De 65 a 69	1	1	1	–	–	–	–	1	7	5	–	–
De 70 a 74	–	–	2	2	–	–	–	–	3	3	1	–
De 75 a 79	2	–	1	–	1	–	–	1	9	6	1	–
De 80 a 84	–	–	2	2	–	–	–	–	3	6	–	–
De 85 y más	1	–	–	–	–	–	1	1	5	10	–	–
TODAS LAS EDADES	4	1	10	7	5	3	4	3	45	39	3	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*161.8* De otras partes especificadas		*161.9* De parte no especificada		**161** Tumor maligno de la laringe		*162.0* De la tráquea		*162.1* De los bronquios y del pulmón		*162.9* Sin especificar	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	9	2	–	–
De 20 a 24	–	–	1	–	1	–	–	–	3	1	–	–
De 25 a 29	–	–	1	1	1	1	–	–	10	7	–	–
De 30 a 34	–	–	–	2	–	2	–	–	17	6	–	–
De 35 a 39	–	–	10	1	10	1	–	–	47	18	–	–
De 40 a 44	–	–	53	1	53	1	–	–	114	33	1	1
De 45 a 49	1	–	112	3	113	3	1	–	228	54	2	–
De 50 a 54	–	–	187	6	187	6	–	–	454	81	4	1
De 55 a 59	1	2	206	4	207	6	–	–	604	81	4	–
De 60 a 64	–	1	249	10	249	11	4	–	976	129	7	1
De 65 a 69	–	–	262	13	262	13	1	–	1223	186	8	1
De 70 a 74	2	1	215	4	218	5	2	–	1117	183	4	–
De 75 a 79	2	–	152	9	155	9	1	–	637	141	3	–
De 80 a 84	1	–	58	6	59	6	–	–	283	92	2	1
De 85 y más	–	2	18	6	18	8	–	–	120	47	–	–
TODAS LAS EDADES	7	6	1525	66	1535	72	9	–	5850	1061	35	5

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	**162** Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		*163.0* De la pleura		*163.1* Del mediastino		*163.9* De localización no especificada		**163** Tumor maligno de otros órganos respiratorios y de los no especificados		160 – 163 TUMOR MALIGNO DEL APARATO RESPIRATORIO	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	2	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1
De 3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 5 a 9	3	–	–	–	2	–	–	–	2	–	6	–
De 10 a 14	2	–	–	–	1	1	–	–	1	1	3	1
De 15 a 19	9	2	–	–	1	–	1	–	2	–	11	2
De 20 a 24	3	1	–	–	–	1	–	–	–	1	4	2
De 25 a 29	10	7	–	–	2	–	–	1	2	1	13	10
De 30 a 34	17	6	1	–	1	1	–	–	2	1	20	9
De 35 a 39	47	18	–	1	1	1	–	–	1	2	58	22
De 40 a 44	115	34	–	1	5	–	–	1	5	2	173	37
De 45 a 49	231	54	5	4	9	2	–	–	14	6	359	64
De 50 a 54	458	82	4	7	14	3	1	–	19	10	672	99
De 55 a 59	608	81	4	6	21	2	4	–	29	8	849	98
De 60 a 64	987	130	6	4	26	7	1	1	33	12	1272	155
De 65 a 69	1232	187	7	6	32	5	2	2	41	13	1542	218
De 70 a 74	1123	183	7	2	23	10	1	3	31	15	1375	206
De 75 a 79	641	141	7	4	13	9	–	1	20	14	825	170
De 80 a 84	285	93	1	1	8	3	1	–	10	4	357	109
De 85 y más	120	47	–	1	1	6	2	–	3	7	146	72
TODAS LAS EDADES	5894	1066	42	37	161	52	14	9	217	98	7691	1275

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*170.0* *De los huesos del cráneo y de la cara*		*170.1* *Del maxilar inferior*		*170.2* *De la columna vertebral (excepto el sacro y el cóccix)*		*170.3* *De las costillas del esternón y de la clavícula*		*170.4* *De los huesos largos de la extremidad superior y del omóplato*		*170.6* *De los huesos ilíacos, del sacro y del cóccix*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 5 a 9	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 15 a 19	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1
De 20 a 24	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	2
De 25 a 29	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1
De 30 a 34	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	1	2
De 40 a 44	6	1	3	1	1	3	–	1	–	–	1	1
De 45 a 49	3	2	5	1	4	3	1	1	–	1	–	1
De 50 a 54	7	3	5	1	4	3	1	–	1	–	3	2
De 55 a 59	4	2	3	1	9	6	1	–	1	2	2	4
De 60 a 64	16	4	14	1	12	6	1	1	2	–	5	5
De 65 a 69	6	4	10	3	8	7	–	–	1	1	2	3
De 70 a 74	6	6	9	8	9	6	–	1	2	3	1	3
De 75 a 79	10	5	5	5	8	11	1	–	1	2	1	2
De 80 a 84	5	7	4	9	1	7	1	–	–	–	–	1
De 85 y más	3	6	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	70	43	65	32	61	56	8	5	8	9	18	29

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*170.7* *De los huesos largos de la extremidad inferior*		*170.8* *De los huesos cortos de la extremidad inferior*		*170.9* *De localización no especificada*		**170** **Tumor maligno de los huesos**		*171.0* *De la cabeza, de la cara y del cuello*		*171.1* *Del tronco*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	–	–	5	2	8	2	–	–	–	–
De 10 a 14	3	3	–	–	7	9	10	14	–	1	1	–
De 15 a 19	5	3	1	1	8	4	16	11	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	1	–	4	2	8	5	–	–	–	–
De 25 a 29	1	–	–	–	2	2	5	4	–	–	–	–
De 30 a 34	–	1	–	–	1	1	4	2	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	2	6	7	9	–	–	1	1
De 40 a 44	–	–	1	–	5	6	17	13	–	–	1	2
De 45 a 49	2	1	–	–	3	5	18	15	–	–	1	–
De 50 a 54	–	1	–	–	11	7	32	17	1	–	2	1
De 55 a 59	1	3	–	–	10	9	31	27	–	–	1	–
De 60 a 64	2	1	–	–	22	15	74	33	1	–	–	1
De 65 a 69	6	4	–	–	14	9	47	31	–	–	–	–
De 70 a 74	6	1	–	–	12	20	45	48	–	1	–	–
De 75 a 79	1	2	–	1	16	10	43	38	–	3	1	2
De 80 a 84	1	3	–	–	3	6	15	33	1	1	–	–
De 85 y más	2	–	–	–	3	3	12	12	–	–	–	1
TODAS LAS EDADES	32	23	3	2	129	116	394	315	3	6	8	8

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*171.3* *De la extremidad inferior (incluso de la cadera)*		*171.9* *De localización no especificada*		171 **Tumor maligno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos**		*172.2* *De la oreja y del conducto auditivo externo*		*172.3* *De otras partes de la cara y de las no especificadas*		*172.4* *Del cuero cabelludo y del cuello*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	1	3	1	3	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	4	2	5	2	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	1	1	4	2	–	–	–	–	1	–
De 55 a 59	–	–	2	2	3	2	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	1	–	2	1	4	–	–	–	–	1	–
De 65 a 69	–	1	3	4	3	5	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	1	3	1	3	3	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	1	4	1	5	7	1	–	1	1	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1
De 85 y más	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	4	24	24	35	42	1	–	1	2	2	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*172.6* *Del tronco, excepto del escroto*		*172.7* *De la extremidad superior*		*172.8* *De la extremidad inferior*		*172.9* *De localización no especificada*		172 **Melanoma maligno de la piel**		*173.0* *De los labios*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	4	3	4	3	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	3	4	3	4	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	3	3	3	3	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	5	5	5	5	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	8	4	9	4	–	–
De 55 a 59	–	1	–	–	–	–	7	4	7	5	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	1	3	3	4	4	1	–
De 65 a 69	–	–	1	–	–	–	6	5	7	5	1	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	4	5	4	5	1	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	1	3	4	5	6	1	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	4	–	6	–	1
De 85 y más	–	–	–	–	1	1	1	4	2	5	–	–
TODAS LAS EDADES	–	2	1	–	1	3	53	51	59	59	4	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*173.1* *De los párpados, incluso de las comisuras palpebrales*		*173.2* *De la oreja y del conducto auditivo externo*		*173.3* *De otras partes de la cara y de las no especificadas*		*173.4* *Del cuero cabelludo y del cuello*		*173.6* *Del tronco, excepto del escroto*		*173.7* *De la extremidad superior*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	3	1	–	–	–	1	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	2	4	–	1	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	6	1	2	1	1	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	5	2	2	1	1	–	–	–
De 60 a 64	1	–	–	–	13	1	4	–	–	1	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	13	4	1	1	2	1	–	–
De 70 a 74	1	–	1	–	18	9	–	–	–	1	–	–
De 75 a 79	–	1	–	1	16	20	–	2	1	2	–	1
De 80 a 84	–	–	–	–	19	21	–	–	2	–	–	–
De 85 y más	–	1	–	–	25	65	2	–	–	1	–	–
TODAS LAS EDADES	2	2	1	1	124	128	11	6	8	7	–	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*173.8* *De la extremidad inferior*		*173.9* *De localización no especificada*		173 Otros tumores malignos de la piel		174 Tumor maligno de la mama		170 – 174 TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS, DEL TEJIDO CONJUNTIVO, DE LA PIEL Y DE LA MAMA		180 Tumor maligno del cuello del útero	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	1	–	–	–	11	5	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	11	16	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	1	–	–	1	19	12	–	–
De 20 a 24	–	–	–	1	–	1	–	3	10	11	–	–
De 25 a 29	–	–	–	1	–	1	1	14	8	20	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	49	9	57	–	3
De 35 a 39	–	–	1	–	2	–	–	122	13	137	–	6
De 40 a 44	–	–	–	–	3	2	4	207	28	228	–	8
De 45 a 49	1	–	1	–	4	5	1	307	33	334	–	15
De 50 a 54	–	–	5	–	14	2	5	345	64	370	–	25
De 55 a 59	–	–	7	1	15	4	1	384	57	422	–	32
De 60 a 64	–	–	10	2	29	4	2	319	110	364	–	31
De 65 a 69	–	–	6	6	23	12	3	382	83	435	–	26
De 70 a 74	1	–	10	3	32	13	2	291	86	360	–	20
De 75 a 79	–	1	8	6	28	34	7	249	88	334	–	11
De 80 a 84	1	1	9	10	31	33	5	141	52	214	–	8
De 85 y más	–	–	4	13	31	80	2	142	47	241	–	5
TODAS LAS EDADES	3	2	61	43	214	191	33	2956	735	3563	–	190

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	181 Corioepitelioma		*182.0 Del cuerpo del útero*		*182.9 Del útero, sin especificar la parte*		182 Otros tumores malignos del útero		*183.0 Del ovario*		*183.1 De la trompa de Falopio y del ligamento ancho*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 15 a 19	–	–	–	1	–	1	–	2	–	2	–	–
De 20 a 24	–	1	–	–	–	2	–	2	–	6	–	–
De 25 a 29	–	3	–	–	–	4	–	4	–	–	–	–
De 30 a 34	–	1	–	1	–	10	–	11	–	5	–	–
De 35 a 39	–	1	–	3	–	38	–	41	–	10	–	–
De 40 a 44	–	2	–	6	–	68	–	74	–	27	–	–
De 45 a 49	–	1	–	13	–	111	–	124	–	37	–	1
De 50 a 54	–	1	–	20	–	162	–	182	–	49	–	–
De 55 a 59	–	–	–	21	–	212	–	233	–	51	–	1
De 60 a 64	–	–	–	30	–	221	–	251	–	60	–	–
De 65 a 69	–	–	–	35	–	247	–	282	–	39	–	–
De 70 a 74	–	–	–	31	–	224	–	255	–	38	–	–
De 75 a 79	–	–	–	26	–	192	–	218	–	21	–	1
De 80 a 84	–	–	–	16	–	121	–	137	–	11	–	–
De 85 y más	–	–	–	18	–	80	–	98	–	4	–	–
TODAS LAS EDADES	–	10	–	221	–	1693	–	1914	–	364	–	3

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*183.9 De localización no especificada*		183 Tumor maligno del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho		*184.0 De la vagina*		*184.1 De la vulva*		*184.8 De otras localizaciones especificadas*		*184.9 De localización no especificada*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2
De 30 a 34	–	1	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	1	–	11	–	–	–	–	–	–	–	3
De 40 a 44	–	1	–	28	–	–	–	–	–	–	–	11
De 45 a 49	–	1	–	39	–	2	–	3	–	1	–	11
De 50 a 54	–	6	–	55	–	–	–	6	–	–	–	15
De 55 a 59	–	1	–	53	–	3	–	4	–	–	–	18
De 60 a 64	–	6	–	66	–	4	–	13	–	–	–	19
De 65 a 69	–	–	–	39	–	4	–	16	–	–	–	30
De 70 a 74	–	3	–	41	–	6	–	20	–	–	–	22
De 75 a 79	–	3	–	25	–	3	–	33	–	–	–	21
De 80 a 84	–	1	–	12	–	6	–	22	–	–	–	9
De 85 y más	–	1	–	5	–	3	–	13	–	–	–	7
TODAS LAS EDADES	–	25	–	392	–	32	–	131	–	1	–	168

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	184 Tumor maligno de otros órganos genitales de la mujer y de los no especificados		185 Tumor maligno de la próstata		186 Tumor maligno del testículo		*187.0 Del pene*		*187.9 De localización no especificada*		187 Tumor maligno de otros órganos genitales del varón y de los no especificados	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	2	–	6	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	3	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	3	1	–	9	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	11	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	17	10	–	2	–	2	–	2	–	4	–
De 50 a 54	–	21	24	–	3	–	5	–	1	–	6	–
De 55 a 59	–	25	64	–	4	–	4	–	–	–	4	–
De 60 a 64	–	36	173	–	1	–	6	–	2	–	8	–
De 65 a 69	–	50	371	–	5	–	4	–	2	–	6	–
De 70 a 74	–	48	555	–	2	–	10	–	5	–	15	–
De 75 a 79	–	57	654	–	3	–	8	–	5	–	13	–
De 80 a 84	–	37	481	–	4	–	9	–	3	–	12	–
De 85 y más	–	23	316	–	2	–	4	–	2	–	6	–
TODAS LAS EDADES	–	332	2653	–	65	–	52	–	22	–	74	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	188 Tumor maligno de la vejiga		*189.0 Del riñón, excepto de la pelvis renal*		*189.1 De la pelvis renal*		*189.2 Del uréter*		*189.9 De otros órganos urinarios y de los no especificados*		189 Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
De 1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	3	1
De 2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
De 3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	3	–
De 4	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	1	3
De 5 a 9	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–	6	1
De 10 a 14	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	2	2
De 15 a 19	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
De 20 a 24	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	2	1
De 25 a 29	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 30 a 34	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	3	1
De 35 a 39	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
De 40 a 44	12	2	7	8	–	–	–	–	–	–	7	8
De 45 a 49	23	–	13	11	–	–	–	–	4	1	17	12
De 50 a 54	48	7	28	11	1	–	–	–	4	1	33	12
De 55 a 59	90	15	28	24	–	–	–	–	4	–	32	24
De 60 a 64	170	20	45	23	–	–	–	–	2	1	47	24
De 65 a 69	248	32	61	33	1	–	–	–	4	1	66	34
De 70 a 74	304	53	63	29	–	–	1	1	5	5	69	35
De 75 a 79	225	73	39	37	–	–	–	–	5	4	44	41
De 80 a 84	145	42	28	18	–	–	–	–	3	–	31	18
De 85 y más	84	48	12	13	–	–	–	–	2	2	14	15
TODAS LAS EDADES	1354	294	346	222	2	–	1	1	34	15	383	238

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	180 – 189 TUMOR MALIGNO DE LOS ORGANOS GENITOURINARIOS		190 Tumor maligno del ojo		191 Tumor maligno del encéfalo		*192.0 De los nervios craneales (incluyendo el óptico)*		*192.1 De las meninges encefálicas*		*192.2 De la médula espinal*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	1	–	–	11	5	–	–	–	–	–	–
De 1	3	2	–	–	9	4	1	–	–	–	–	–
De 2	–	2	–	1	1	8	–	1	–	–	–	–
De 3	3	–	2	–	2	4	–	–	–	–	–	–
De 4	1	3	1	1	7	2	–	–	–	–	1	–
De 5 a 9	6	4	1	–	30	23	–	–	–	–	1	–
De 10 a 14	2	3	–	–	19	14	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	9	7	–	–	9	14	–	–	–	–	–	2
De 20 a 24	9	10	1	–	10	8	–	–	–	–	1	–
De 25 a 29	13	10	–	–	16	11	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	9	22	–	–	33	19	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	12	64	–	–	23	20	–	–	–	2	–	3
De 40 a 44	23	133	1	–	62	41	–	1	1	1	–	–
De 45 a 49	56	208	–	1	79	58	1	–	–	–	2	3
De 50 a 54	114	303	1	1	100	72	–	–	–	2	2	3
De 55 a 59	194	382	1	–	103	93	–	–	–	1	1	1
De 60 a 64	399	428	4	–	91	77	1	–	–	–	2	3
De 65 a 69	696	463	2	2	99	48	–	–	–	–	3	2
De 70 a 74	945	452	1	5	51	50	–	–	–	–	4	3
De 75 a 79	939	425	8	3	28	22	–	–	–	–	3	2
De 80 a 84	673	254	2	3	11	11	–	–	–	–	2	2
De 85 y más	422	194	3	4	9	16	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	4529	3370	28	21	803	620	3	2	1	6	22	24

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*192.4 De los nervios periféricos*		*192.5 Del sistema nervioso simpático*		*192.9 De localización no especificada*		192 Tumor maligno de otras partes del sistema nervioso		193 Tumor maligno de la glándula tiroides		*194.0 De la glándula suprarrenal*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	1	2	1	3	2	–	–	–	–
De 1	1	–	1	1	1	–	4	1	–	–	–	–
De 2	–	–	1	5	1	1	2	7	–	–	1	–
De 3	–	–	5	3	2	1	7	4	–	–	–	–
De 4	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	4	–	1	2	6	2	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	2	1	3	1	5	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	1	2	2	4	3	1	–	–	–
De 25 a 29	–	–	1	1	1	1	2	2	–	1	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	4	4	4	4	–	–	1	–
De 35 a 39	–	3	–	–	7	2	7	10	–	2	1	–
De 40 a 44	–	–	1	–	8	3	10	5	1	2	–	–
De 45 a 49	–	–	1	–	10	3	14	6	3	4	–	2
De 50 a 54	–	–	1	–	13	9	16	14	1	3	1	–
De 55 a 59	–	–	1	1	11	7	13	10	5	13	1	–
De 60 a 64	1	–	2	–	12	4	18	7	6	10	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	7	6	10	8	6	10	–	–
De 70 a 74	1	1	1	–	6	7	12	11	8	21	–	1
De 75 a 79	–	1	–	1	1	–	4	4	2	12	–	–
De 80 a 84	–	–	–	1	1	–	3	3	3	4	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	–	–
TODAS LAS EDADES	4	5	21	17	92	58	143	112	37	93	5	3

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*194.1* *De la paratiroides*		*194.2* *Del timo*		*194.3* *De la glándula pituitaria y del conducto craneofaríngeo*		*194.4* *De la glándula pineal*		*194.9* *De la glándula endocrina no especificada*		**194** **Tumor maligno de otras glándulas endocrinas**	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 5 a 9	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	2	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
De 20 a 24	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–
De 25 a 29	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1
De 30 a 34	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2
De 35 a 39	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1
De 40 a 44	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	2	2
De 45 a 49	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	2	4
De 50 a 54	–	–	–	–	4	–	–	1	–	–	5	1
De 55 a 59	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	3	1
De 60 a 64	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	2
De 65 a 69	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 75 a 79	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
TODAS LAS EDADES	2	–	1	1	15	11	1	3	1	–	25	18

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*195.0* *Del abdomen, cáncer intraabdominal*		*195.1* *De la pelvis, de las vísceras pélvicas y del tabique rectovaginal*		*195.9* *Otras*		**195** **Tumor maligno de localizaciones mal definidas**		*196.0* *De la cabeza, de la cara y del cuello*		*196.1* *Intratorácicos*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	2	2	–	–	1	–	3	2	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
De 4	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–
De 5 a 9	1	2	–	–	1	1	2	3	–	–	–	–
De 10 a 14	2	1	–	1	1	1	3	3	–	–	–	–
De 15 a 19	–	1	–	–	3	3	3	4	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–	–
De 25 a 29	3	–	–	–	–	3	3	3	–	–	–	–
De 30 a 34	2	1	–	–	2	2	4	3	–	–	–	–
De 35 a 39	4	3	–	–	4	3	8	6	–	–	–	–
De 40 a 44	8	6	–	2	8	5	16	13	–	–	–	–
De 45 a 49	3	16	–	–	10	8	13	24	–	–	–	–
De 50 a 54	5	15	–	–	16	6	21	21	–	–	1	–
De 55 a 59	16	19	–	2	22	9	38	30	–	–	–	–
De 60 a 64	17	44	1	2	26	17	44	63	–	–	–	–
De 65 a 69	32	48	2	1	39	12	73	61	1	–	–	–
De 70 a 74	46	73	3	3	26	16	75	92	–	–	–	–
De 75 a 79	25	68	1	3	21	21	47	92	1	–	–	–
De 80 a 84	24	51	1	–	17	20	42	71	–	–	–	–
De 85 y más	14	38	–	–	16	27	30	65	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	207	388	8	14	216	155	431	557	2	–	1	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	196.2 *Intraabdominales*		196.9 *De localización no especificada*		196 **Tumor maligno secundario, y el no especificado, de los ganglios linfáticos**		197.0 *Del pulmón, especificado como secundario*		197.1 *Del mediastino, especificado como secundario*		197.2 *De la pleura, especificado como secundario*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 45 a 49	–	–	1	–	1	–	4	5	1	–	–	–
De 50 a 54	–	–	1	–	2	–	4	6	1	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	1	–	1	5	4	1	–	–	–
De 60 a 64	1	1	1	–	2	1	6	4	1	–	–	–
De 65 a 69	1	–	–	–	2	–	9	7	–	–	1	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	6	5	–	–	–	1
De 75 a 79	–	–	–	–	1	–	7	3	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	3	–	3	3	3	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	1	3	5	8	6	49	46	4	–	1	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	197.3 *De otros órganos respiratorios, especificado como secundario*		197.4 *Del intestino delgado, incluso del duodeno, especificado como secundario*		197.5 *Del intestino grueso y del recto especificado como secundario*		197.6 *Del peritoneo especificado como secundario*		197.7 *Del hígado especificado como secundario*		197.8 *Del hígado no especificado como primario ni secundario*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 35 a 39	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1
De 45 a 49	–	2	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–
De 50 a 54	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	1	1	–	1	1	4	1	3
De 60 a 64	2	–	–	–	1	–	2	–	7	5	1	1
De 65 a 69	1	–	–	–	–	–	–	–	5	3	–	1
De 70 a 74	–	–	–	–	–	1	–	–	7	8	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	1	–	–	2	5	–	–
De 80 a 84	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	1
De 85 y más	–	–	–	–	–	2	–	–	2	1	–	–
TODAS LAS EDADES	5	2	1	1	2	5	2	1	32	33	2	7

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*197.9* *De otros órganos digestivos, especificado como secundario*		197 Tumor maligno secundario de los aparatos respiratorio y digestivo		*198.0* *De la vejiga especificado como secundario*		*198.2* *De la piel especificado como secundario*		*198.3* *Del encéfalo, especificado como secundario*		*198.4* *De otras partes del sistema nervioso, especificado como secundario*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–
De 35 a 39	–	–	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	8	10	–	1	–	–	3	1	–	2
De 50 a 54	1	2	12	9	–	–	–	–	1	2	–	–
De 55 a 59	1	1	10	14	–	–	–	–	3	3	–	–
De 60 a 64	3	3	23	13	1	–	–	–	5	3	–	–
De 65 a 69	5	2	21	13	–	–	–	–	1	2	–	–
De 70 a 74	3	4	16	19	1	–	1	–	1	2	–	–
De 75 a 79	1	3	10	12	–	–	–	–	1	–	–	–
De 80 a 84	–	3	4	10	–	–	–	–	1	–	–	–
De 85 y más	1	1	3	6	–	1	–	–	1	–	–	–
TODAS LAS EDADES	15	19	113	116	2	2	1	–	17	15	–	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*198.5* *Del hueso, especificado como secundario*		*198.9* *De otras localizaciones especificado como secundario*		198 Otros tumores malignos secundarios		*199.0* *Múltiple*		*199.1* *Otros*		*199.9* *Sin especificar*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	2	7	3	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	4	1	2	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	4	5	4	8	–	–
De 30 a 34	–	–	–	1	–	2	6	6	5	10	–	1
De 35 a 39	–	1	–	1	–	2	8	14	11	7	1	2
De 40 a 44	–	–	–	3	–	3	16	23	25	27	–	–
De 45 a 49	–	1	–	3	3	8	22	49	36	51	–	–
De 50 a 54	–	1	–	4	1	7	49	56	67	50	1	–
De 55 a 59	–	1	1	3	4	7	52	55	69	58	2	–
De 60 a 64	–	–	2	6	8	9	71	54	106	74	2	2
De 65 a 69	2	–	1	4	4	6	100	79	101	104	2	1
De 70 a 74	1	2	1	3	5	7	70	75	103	83	2	–
De 75 a 79	–	1	1	1	2	2	46	58	81	76	2	3
De 80 a 84	–	–	–	1	1	1	34	35	67	69	1	1
De 85 y más	–	–	–	–	1	1	19	40	39	54	3	1
TODAS LAS EDADES	3	7	6	30	29	56	507	556	731	681	16	11

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	199 Tumor maligno de localización no especificada		190 – 199 TUMOR MALIGNO DE OTRAS LOCALIZACIONES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS		*200.0 Sarcoma reticular*		*200.1 Linfosarcoma*		*200.9 Sin especificar*		200 Linfosarcoma y sarcoma reticular	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	2	18	11	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	1	–	14	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	2	3	6	19	1	–	–	–	–	–	1	–
De 3	2	–	15	9	–	–	2	1	–	–	2	1
De 4	1	–	12	5	1	–	5	1	–	–	6	1
De 5 a 9	2	3	43	33	2	–	9	1	1	–	12	1
De 10 a 14	4	3	27	25	–	2	5	5	–	–	5	7
De 15 a 19	8	5	21	27	1	2	6	4	–	–	7	6
De 20 a 24	6	1	28	12	1	–	5	–	1	–	7	–
De 25 a 29	8	13	31	33	3	2	2	–	–	–	5	2
De 30 a 34	11	17	54	50	2	1	9	4	–	–	11	5
De 35 a 39	20	23	62	69	1	1	7	–	–	–	8	1
De 40 a 44	41	50	133	117	3	–	8	3	2	–	13	3
De 45 a 49	58	100	181	215	–	3	14	3	–	1	14	7
De 50 a 54	117	106	276	234	7	4	11	3	–	–	18	7
De 55 a 59	123	113	300	282	7	3	13	12	–	–	20	15
De 60 a 64	179	130	376	312	6	3	20	7	1	–	27	10
De 65 a 69	203	184	421	332	4	4	22	11	1	–	27	15
De 70 a 74	175	158	343	364	9	3	11	11	–	–	20	14
De 75 a 79	129	137	233	284	1	4	8	7	1	1	10	12
De 80 a 84	102	105	168	211	2	2	6	4	–	–	8	6
De 85 y más	61	95	109	198	–	–	2	4	–	–	2	4
TODAS LAS EDADES	1254	1248	2871	2847	51	34	165	81	7	2	223	117

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	201 Enfermedad de Hodgkin		*202.0 Linfoma folicular gigante*		*202.1 Micosis fungoide*		*202.2 Otros tumores malignos primarios del tejido linfoide*		*202.9 Otras formas de linfoma*		202 Otros tumores del tejido linfoide	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	2
De 5 a 9	3	1	–	–	–	–	4	1	–	–	4	1
De 10 a 14	5	3	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–
De 15 a 19	6	3	–	–	–	–	5	1	–	–	5	1
De 20 a 24	8	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
De 25 a 29	9	7	–	–	–	–	6	7	–	–	6	7
De 30 a 34	14	13	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2
De 35 a 39	11	7	–	–	–	–	3	5	1	–	4	5
De 40 a 44	25	6	–	–	–	–	3	1	–	1	3	2
De 45 a 49	21	10	–	1	–	–	7	3	–	–	7	4
De 50 a 54	18	14	–	–	–	–	7	8	1	2	8	10
De 55 a 59	32	6	–	1	–	–	5	4	3	2	8	7
De 60 a 64	30	11	1	–	–	1	7	5	1	–	9	6
De 65 a 69	19	13	–	–	–	–	7	6	1	1	8	7
De 70 a 74	13	12	–	–	–	–	11	9	1	–	12	9
De 75 a 79	12	5	–	–	–	–	4	3	1	1	5	4
De 80 a 84	4	7	–	–	–	–	3	2	–	2	3	4
De 85 y más	6	5	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
TODAS LAS EDADES	237	125	1	2	–	2	76	61	9	9	86	74

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	203 Mieloma múltiple		*204.0 Aguda*		*204.1 Crónica*		*204.9 Forma no calificada*		204 Leucemia linfática		*205.0 Aguda*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	2	3	–	–	–	–	2	3	2	1
De 1	–	–	2	1	–	–	–	–	2	1	1	1
De 2	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–
De 3	–	–	5	2	–	–	1	4	6	6	–	1
De 4	–	–	–	2	–	–	4	–	4	2	1	–
De 5 a 9	–	1	12	17	–	–	12	5	24	22	3	3
De 10 a 14	–	–	1	7	1	–	4	2	6	9	5	4
De 15 a 19	–	–	8	2	–	1	2	1	10	4	6	4
De 20 a 24	1	–	3	2	1	2	1	1	5	5	2	3
De 25 a 29	–	–	1	1	–	–	–	1	1	2	2	4
De 30 a 34	–	–	1	2	–	–	3	2	4	4	2	5
De 35 a 39	5	1	–	–	2	–	4	2	6	2	7	5
De 40 a 44	5	2	1	3	1	1	1	4	3	8	9	3
De 45 a 49	7	3	3	4	2	1	2	3	7	8	4	6
De 50 a 54	7	10	1	3	5	1	5	4	11	8	7	4
De 55 a 59	19	19	–	3	5	5	9	1	14	9	7	3
De 60 a 64	28	25	3	3	9	6	10	11	22	20	4	6
De 65 a 69	29	32	2	2	8	9	11	7	21	18	7	7
De 70 a 74	25	37	1	4	9	13	11	11	21	28	10	6
De 75 a 79	8	20	3	4	11	4	11	5	25	13	5	3
De 80 a 84	9	11	1	–	3	3	5	5	9	8	3	1
De 85 y más	2	5	–	–	3	2	7	5	10	7	4	2
TODAS LAS EDADES	145	166	51	66	60	48	103	74	214	188	91	72

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*205.1 Crónica*		*205.9 Forma no calificada*		205 Leucemia mieloide		*206.0 Aguda*		*206.1 Crónica*		*206.9 Forma no calificada*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 3	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	3	–	4	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	3	7	7	10	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	1	1	1	2	7	7	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	2	1	1	–	9	5	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	2	–	1	3	5	6	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	2	1	2	2	6	7	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	5	3	2	2	9	10	1	–	–	–	–	–
De 35 a 39	2	1	1	4	10	10	1	–	–	–	–	–
De 40 a 44	2	2	5	3	16	8	–	–	–	–	1	–
De 45 a 49	3	2	11	4	18	12	1	–	–	–	–	–
De 50 a 54	5	11	6	8	18	23	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	8	6	8	4	23	13	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	3	7	8	13	15	26	–	–	–	–	1	–
De 65 a 69	4	5	13	12	24	24	1	1	1	–	–	–
De 70 a 74	9	3	14	8	33	17	–	–	–	–	–	1
De 75 a 79	6	6	5	8	16	17	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	2	5	5	5	10	11	–	–	1	–	–	–
De 85 y más	–	1	5	–	9	3	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	59	55	96	85	246	212	4	1	2	–	2	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	206 Leucemia monocítica		*207.0 Leucemia aguda*		*207.1 Leucemia crónica*		*207.2 Eritremia aguda*		*207.9 Leucemia no especificada*		207 Otras leucemias y las no especificadas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	2	4	–	–	–	–	2	5	4	9
De 1	–	–	2	–	–	–	–	–	3	1	5	1
De 2	–	–	1	–	–	–	–	–	4	6	5	6
De 3	–	–	–	1	–	–	–	–	7	6	7	7
De 4	–	–	–	1	–	–	–	–	6	2	6	3
De 5 a 9	–	–	4	5	1	–	–	–	37	27	42	32
De 10 a 14	–	–	10	–	–	–	1	–	19	5	30	5
De 15 a 19	–	–	4	4	–	–	1	–	13	11	18	15
De 20 a 24	–	–	4	5	1	–	–	–	18	4	23	9
De 25 a 29	–	–	5	2	–	1	1	–	9	5	15	8
De 30 a 34	1	–	3	1	–	1	–	–	10	7	13	9
De 35 a 39	1	–	4	3	–	–	–	–	6	5	10	8
De 40 a 44	1	–	6	4	–	–	1	–	16	11	23	15
De 45 a 49	1	–	2	7	–	–	–	–	11	11	13	18
De 50 a 54	–	–	5	2	1	2	–	–	21	12	27	16
De 55 a 59	–	–	4	6	2	–	–	–	21	11	27	17
De 60 a 64	1	–	11	2	1	1	–	–	26	22	38	25
De 65 a 69	2	1	7	8	1	3	1	1	46	22	55	34
De 70 a 74	–	1	8	2	3	2	–	–	29	27	40	31
De 75 a 79	–	–	3	3	–	1	–	–	24	25	27	29
De 80 a 84	1	–	3	2	3	–	–	–	11	12	17	14
De 85 y más	–	–	2	2	1	–	–	–	4	7	7	9
TODAS LAS EDADES	8	2	90	64	14	11	5	1	343	244	452	320

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	208 Policitemia vera		209 Mielofibrosis		200 – 209 TUMORES DEL TEJIDO LINFATICO Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS		140 – 209 TUMORES MALIGNOS		*210.4 De otras partes de la boca y de las no especificadas*		210 Tumor benigno de la cavidad bucal y de la faringe	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	1	–	–	8	14	32	28	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	8	3	27	12	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	9	7	20	32	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	18	15	46	24	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	21	6	37	18	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	92	68	168	114	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	55	31	104	82	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	55	34	133	88	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	50	22	123	73	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	42	33	147	133	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	52	43	214	233	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	55	34	307	409	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	1	–	90	44	716	745	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	88	62	1226	1206	–	–	–	–
De 50 a 54	1	–	–	–	108	88	2105	1587	–	–	–	–
De 55 a 59	2	–	1	–	146	86	2623	1933	–	–	–	–
De 60 a 64	2	–	–	–	172	123	3969	2423	–	–	–	–
De 65 a 69	–	1	4	–	189	145	5001	3121	–	–	–	–
De 70 a 74	1	1	–	2	165	152	5112	3468	–	–	–	–
De 75 a 79	–	3	1	–	104	103	3834	3180	–	1	–	1
De 80 a 84	1	–	–	–	62	61	2338	2251	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	1	–	37	36	1372	1739	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	7	6	8	2	1626	1212	29654	22899	–	1	–	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*211.1* Del estómago		*211.3* Del intestino grueso excepto del recto		*211.5* Del hígado y de las vías biliares		*211.6* Del páncreas		*211.7* Del peritoneo y del tejido retroperitoneal		*211.9* De localización no especificada	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	–	–	2	2	–	–	2	–	2	–	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	211 Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo		*212.2* De la tráquea		212 Tumor benigno del aparato respiratorio		213 Tumor benigno de los huesos y de los cartílagos		214 Lipoma		215 Otros tumores benignos del tejido muscular y del conjuntivo	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 50 a 54	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	2	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1
De 70 a 74	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–
De 80 a 84	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
TODAS LAS EDADES	4	7	–	1	–	1	2	3	1	1	2	4

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*216.2* De las glándulas y de los conductos sudoríparos		216 Tumor benigno de la piel		218 Fibroma uterino		*219.9* Otros y los no especificados		219 Otros tumores benignos del útero		220 Tumor benigno del ovario	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 35 a 39	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 45 a 49	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1
De 55 a 59	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	3
De 60 a 64	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 75 a 79	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
De 80 a 84	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3
De 85 y más	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	1	–	–	12	–	2	–	2	–	13

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*222.8* De otras localizaciones especificadas		*222.9* De localización no especificada		222 Tumor benigno de los órganos genitales del varón		*223.0* Del riñón excepto de la pelvis renal		*223.3* De la vejiga		*223.8* De otras localizaciones especificadas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 65 a 69	1	–	–	–	1	–	1	–	3	–	1	–
De 70 a 74	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	1	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
TODAS LAS EDADES	1	–	1	–	2	–	1	–	20	4	3	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	223 Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios		225.0 Del encéfalo		225.1 De los nervios craneales (incluyendo el óptico)		225.2 De las meninges encefálicas		225.3 De la médula espinal		225.5 De los nervios periféricos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–
De 35 a 39	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 45 a 49	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–
De 55 a 59	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 60 a 64	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 70 a 74	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	24	4	9	3	2	2	1	1	1	1	1	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	225.6 Del sistema nervioso simpático		225.9 De localización no especificada		225 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso		226.2 De la glándula pituitaria y del conducto craneofaríngeo		226.3 De la glándula pineal		226 Tumor benigno de las glándulas endocrinas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
De 2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
De 10 a 14	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	1	1
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–
De 40 a 44	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	2	1	2	3	1	–	–	–	1	–
De 65 a 69	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	3	3	18	10	4	4	1	–	5	4

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	227 Hemangioma y linfangioma		228 Tumor benigno de otros órganos y tejidos y de los no especificados		210 – 228 TUMORES BENIGNOS		*239.0 De la cavidad bucal y de la faringe*		*239.9 De otras localizaciones y de las no especificadas*		239 Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos y de los no especificados	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	4	–	–	2	5	2	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	1	–	–	–	3	2	–	–	–	1	–	1
De 15 a 19	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	1	–	1	2	3	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	1	–	–	6	6	–	–	1	1	1	1
De 55 a 59	–	2	–	–	6	9	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	1	1	–	6	5	–	–	2	1	2	1
De 65 a 69	–	–	1	–	12	6	1	–	1	1	2	1
De 70 a 74	1	–	–	–	5	4	–	–	1	–	1	–
De 75 a 79	–	–	–	–	5	11	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	5	6	–	–	1	2	1	2
De 85 y más	–	–	–	–	2	2	–	–	–	1	–	1
TODAS LAS EDADES	8	7	2	5	69	74	1	–	6	7	7	7

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	230 – 239 TUMORES DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA		210 – 239 TUMORES BENIGNOS Y DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA		II 140 – 239 TUMORES (NEOPLASMAS)		*240.9 No especificado*		240 Bocio simple		*241.1 Esporádico*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	5	2	37	30	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	1	2	28	14	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	1	1	21	33	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	46	24	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	37	18	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	2	1	170	115	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	1	3	3	107	85	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	1	2	134	90	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	3	123	76	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	2	–	149	133	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	3	1	217	234	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	2	3	309	412	–	1	–	1	–	–
De 40 a 44	–	–	1	4	717	749	–	1	–	1	–	–
De 45 a 49	–	–	1	4	1227	1210	–	2	–	2	–	–
De 50 a 54	1	1	7	7	2112	1594	1	1	1	1	–	–
De 55 a 59	–	–	6	9	2629	1942	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	2	1	8	6	3977	2429	–	1	–	1	–	–
De 65 a 69	2	1	14	7	5015	3128	–	4	–	4	–	–
De 70 a 74	1	–	6	4	5118	3472	–	6	–	6	–	–
De 75 a 79	–	–	5	11	3839	3191	2	5	2	5	–	1
De 80 a 84	1	2	6	8	2344	2259	1	3	1	3	–	–
De 85 y más	–	1	2	3	1374	1742	2	–	2	–	–	–
TODAS LAS EDADES	7	7	76	81	29730	22980	6	24	6	24	–	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*241.9* No especificado		241 Bocio nodular no tóxico		*242.0* Bocio difuso tóxico		*242.1* Bocio nodular tóxico		*242.2* Tirotoxicosis sin mención de bocio		242 Tirotoxicosis con o sin bocio	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
De 30 a 34	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	3
De 50 a 54	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	–	5
De 55 a 59	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	–	5
De 60 a 64	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	1	–	1	–	1	–	–	–	4	–	5
De 70 a 74	–	–	–	–	–	1	–	1	–	5	–	7
De 75 a 79	–	–	–	1	–	1	–	1	–	3	–	5
De 80 a 84	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	2
De 85 y más	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	3	1	4	–	10	–	2	2	22	2	34

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	243 Cretinismo de origen congénito		244 Mixedema		245 Tiroiditis		246 Otras enfermedades de la glándula tiroides		240 – 246 ENFERMEDADES DE LA GLANDULA TIROIDES		250 Diabetes mellitus	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	2	2	–	–	–	–	–	–	2	2	4	9
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	6
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	10	7
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	9
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	21
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	19	12
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	36	21
De 45 a 49	–	1	–	3	–	–	–	–	–	9	51	57
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	108	106
De 55 a 59	–	–	1	1	–	–	–	–	1	6	138	185
De 60 a 64	–	1	–	4	–	–	–	1	–	8	279	394
De 65 a 69	–	–	–	2	–	–	–	–	–	12	400	650
De 70 a 74	–	–	1	2	–	2	–	–	1	17	473	960
De 75 a 79	–	–	–	2	–	–	–	–	2	13	384	925
De 80 a 84	–	–	–	2	–	–	–	–	2	7	231	598
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	117	336
TODAS LAS EDADES	2	4	2	16	–	2	–	1	13	85	2292	4305

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	251 Trastornos de la secreción interna pancreática, excepto la diabetes mellitus		*252.1 Hipoparatiroidismo*		252 Enfermedades de las glándulas paratiroides		*253.0 Hiperpituitarismo anterior*		*253.1 Hipopituitarismo anterior*		*253.2 Adenoma cromófobo pituitario*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	3	2	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
De 50 a 54	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	1	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
De 65 a 69	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 75 a 79	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 80 a 84	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	2	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
TODAS LAS EDADES	12	18	3	–	3	–	1	1	2	5	2	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*253.9 Otras y las no especificadas*		253 Enfermedades de la glándula pituitaria		254 Enfermedades del timo		*255.0 Hiperfunción adrenocortical*		*255.1 Hipofunción adrenocortical*		*255.2 Feocromocitoma*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	11	5	–	–	1	2	–	1
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
De 45 a 49	1	1	3	2	–	–	–	–	4	3	–	–
De 50 a 54	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–
De 55 a 59	–	1	–	1	–	–	–	–	1	3	–	–
De 60 a 64	–	–	–	2	–	–	–	–	3	2	–	–
De 65 a 69	–	–	1	–	–	–	1	–	1	4	–	–
De 70 a 74	–	1	–	2	–	–	–	–	5	2	–	1
De 75 a 79	1	–	2	–	–	–	–	–	1	2	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 85 y más	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	4	7	10	11	5	1	–	23	21	1	3

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*255.9* Otras y las no especificadas		255 Enfermedades de las glándulas suprarrenales		*258.0* Síndrome de Cushing		*258.1* Disfunción poliglandular		*258.9* Otras enfermedades del sistema endocrino y las no especificadas		258 Disfunción poliglandular y otras enfermedades de las glándulas endocrinas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	15	5	16	8	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	3	2	4	–	–	–	–	–	1	–	1
De 40 a 44	–	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	1
De 45 a 49	1	1	5	4	–	1	–	–	–	–	–	1
De 50 a 54	3	2	4	3	–	–	–	–	1	–	1	–
De 55 a 59	1	2	2	5	–	3	–	–	–	1	–	4
De 60 a 64	1	3	4	5	–	2	–	–	–	1	–	3
De 65 a 69	2	2	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	1	3	6	6	1	–	–	–	–	–	1	–
De 75 a 79	1	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	1
De 80 a 84	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	2	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	37	28	62	52	1	7	–	1	1	3	2	11

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	250 – 258 ENFERMEDADES DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS		*263.9* No especificadas		263 Otras deficiencias de vitamina B		*265.0* Raquitismo activo		*265.2* Osteomalacia		*265.9* No especificada	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	37	24	–	–	–	–	5	2	–	–	–	1
De 1	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
De 2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	12	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	11	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	14	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	21	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	37	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	59	64	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 50 a 54	113	111	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–
De 55 a 59	140	195	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	284	406	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	407	658	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	480	971	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 75 a 79	390	930	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	235	598	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	122	343	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2389	4401	1	1	1	1	6	2	–	3	1	1

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	265 Deficiencia de vitamina D		266.9 De vitamina no especificada		266 Otros estados de deficiencia vitamínica		268 (*) Marasmo nutricional		269.1 Síndrome de malabsorción intestinal sin otra especificación		269.9 Otros y los no especificados	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	5	3	–	–	–	–	4	1	3	–	5	4
De 1	2	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 20 a 24	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–
De 45 a 49	–	1	–	–	–	–	5	4	–	–	1	–
De 50 a 54	–	1	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	9	1	–	–	1	1
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	4	5	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	1	–	1	–	5	6	–	–	2	2
De 70 a 74	–	1	–	–	–	–	2	2	1	–	–	3
De 75 a 79	–	–	–	1	–	1	3	1	–	–	1	3
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	4	5	–	2	–	5
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	8
TODAS LAS EDADES	7	6	2	1	2	1	44	36	6	5	15	26

(*) Incluida la caquexia.

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	269 Otros estados de desnutrición		260 – 269 AVITAMINOSIS Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES		270.4 Enfermedad del jarabe de arce		270.8 Otros		270 Trastornos congénitos del metabolismo de los aminoácidos		271.0 Enfermedad de von Gierke	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	8	4	17	8	1	–	2	–	3	–	1	–
De 1	3	2	6	2	–	–	1	–	1	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	1	–	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	4	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	1	1	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	2	2	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	1	3	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	1	3	4	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	7	4	12	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	1	9	3	11	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	21	31	75	75	1	–	3	–	4	–	1	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	271 Trastornos congénitos del metabolismo de los carbohidratos		272.8 Otros		272.9 No especificados		272 Trastornos congénitos del metabolismo de de los lípidos		273.0 Fibrosis quística (mucoviscidosis)		273.1 Trastornos del metabolismo de la porfirina	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	–	2	–	1	–	3	–	10	6	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 25 a 29	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	2	–
De 70 a 74	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	2	4	1	–	3	4	16	10	2	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	273.2 Hemocromatosis		273.3 Degeneración hepatolenticular		273.4 Otros trastornos relativos al metabolismo de los minerales		273.5 Excrecion defectuosa de la bilirrubina		273.6 Trastornos del metabolismo de los esteroides		273.8 Otros	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	4	2	1	–	–	1	–	1	–	2	4	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*273.9* No especificados		273 Otros trastornos congénitos del metabolismo y los no especificados		274 Gota		*275.0* Agammaglobulinemia		*275.5* Macroglobulinemia		*275.9* Otras y las no especificadas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	3	2	13	12	–	–	–	1	–	–	–	–
De 1	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 5 a 9	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 45 a 49	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	1	3	3	–	–	1	–	–	3
De 75 a 79	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–
De 80 a 84	–	–	–	–	2	–	–	–	2	2	–	2
De 85 y más	–	–	–	–	3	1	–	–	1	1	1	–
TODAS LAS EDADES	3	2	30	19	14	7	–	2	8	3	4	5

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	275 Anormalidades de las proteinas plasmáticas		276 Amiloidosis		277 Obesidad no especificada como de origen endocrino		*278.9* Otras y las no especificadas		278 Otras formas de hipernutrición		279 Otras enfermedades del metabolismo y las no especificadas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	4
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 10 a 14	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1
De 45 a 49	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	1	–	–	1	3	4	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	4	1	2	5	–	–	–	–	2	2
De 60 a 64	1	–	2	2	–	3	–	–	–	–	1	3
De 65 a 69	1	–	1	2	1	4	–	–	–	–	1	–
De 70 a 74	1	3	1	1	–	6	–	–	–	–	–	3
De 75 a 79	2	–	1	–	1	7	–	–	–	–	2	2
De 80 a 84	2	4	1	–	1	2	–	–	–	–	1	1
De 85 y más	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
TODAS LAS EDADES	12	10	12	9	8	35	–	1	–	1	12	22

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	270 – 279 OTRAS ENFERMEDADES METABOLICAS		III 240 – 279 ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO		280 Anemias por deficiencia férrica		*281.0 Anemia perniciosa*		*281.1 Otras anemias por deficiencia de vitamina B_{12}*		*281.2 Anemia por deficiencia de ácido fólico*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	21	18	77	52	1	2	–	–	–	–	–	–
De 1	7	3	16	6	–	–	–	1	–	1	–	–
De 2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	1	1	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–
De 4	3	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	2	1	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	3	1	10	8	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	1	8	8	2	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	3	14	12	2	–	1	1	–	–	–	–
De 25 a 29	–	1	11	11	1	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	14	23	–	–	–	1	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	22	19	2	–	–	1	–	–	–	–
De 40 a 44	5	3	43	34	–	1	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	1	3	66	81	1	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	7	6	125	128	2	–	1	–	–	–	–	–
De 55 a 59	8	8	159	211	2	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	6	12	294	432	2	–	3	1	–	–	–	–
De 65 a 69	7	7	422	685	8	2	2	2	–	–	–	–
De 70 a 74	5	17	489	1011	4	5	2	2	–	–	–	2
De 75 a 79	7	10	403	958	4	6	4	3	–	–	–	–
De 80 a 84	7	7	248	624	4	4	2	4	–	–	–	1
De 85 y más	5	4	132	359	7	5	1	4	–	–	–	1
TODAS LAS EDADES	96	107	2573	4668	42	25	17	20	–	1	–	4

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*281.9 Otras anemias por deficiencia especificada y las no especificadas*		281 Otras anemias por deficiencia		*282.0 Ictericia acolúrica familiar*		*282.4 Anemia mediterránea*		*282.9 Otras*		282 Anemias hemolíticas hereditarias	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	3	–
De 1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	2
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 30 a 34	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1
De 35 a 39	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1
De 50 a 54	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	2
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 60 a 64	–	–	3	1	–	–	–	–	–	1	–	1
De 65 a 69	1	–	3	2	–	–	–	–	–	1	–	1
De 70 a 74	–	–	2	4	–	–	–	–	1	1	1	1
De 75 a 79	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	1	–	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	–	19	25	1	–	2	–	10	9	13	9

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*283.0* Aguda		*283.9* Otras		283 Anemias hemolíticas adquiridas		284 Anemia aplástica		*285.0* Anemia hipocrómica con sobrecarga de hierro		*285.8* Otras anemias especificadas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	–	3	–	4	–	2	1	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	4	5	–	–	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	1	–	1	–	3	1	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	1	–	1	4	2	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	9	6	–	–	–	1
De 50 a 54	–	–	–	1	–	1	8	7	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	10	4	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	16	16	–	–	1	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	24	13	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	1	–	1	–	13	20	1	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	15	16	–	1	1	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	7	13	1	–	1	1
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	1	–
TODAS LAS EDADES	1	–	5	2	6	2	133	121	2	1	5	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*285.9* Anemia no especificada		285 Otras anemias y las no especificadas		*286.0* Hemofilia		*286.3* Hemofilia vascular		*286.4* Fibrinólisis hemorrágica		*286.9* Otras	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	5	1	5	1	–	–	–	–	–	–	4	5
De 1	1	2	1	2	1	–	1	–	–	–	3	1
De 2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–
De 4	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 10 a 14	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
De 15 a 19	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1
De 20 a 24	1	3	2	3	–	–	–	–	–	1	–	1
De 25 a 29	3	2	3	2	–	–	–	–	–	–	1	1
De 30 a 34	5	1	5	1	–	–	–	–	–	–	1	2
De 35 a 39	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	2
De 40 a 44	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	4	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	1
De 50 a 54	10	7	10	7	–	–	–	–	–	–	1	–
De 55 a 59	11	9	11	9	–	–	–	–	–	–	1	–
De 60 a 64	11	8	12	8	–	–	–	–	–	1	1	1
De 65 a 69	18	9	18	9	–	–	–	–	–	–	2	–
De 70 a 74	17	18	18	18	–	–	–	–	1	–	–	5
De 75 a 79	21	15	22	16	–	1	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	5	14	7	15	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	5	8	6	8	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	125	106	132	109	2	1	1	–	1	2	18	22

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	286 Alteraciones de la coagulación		*287.0 Púrpura alérgica*		*287.1 Trombocitopenia*		*287.3 Trombocitopatía*		*287.9 Otras y las no especificadas*		287 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	4	5	1	2	8	3	–	–	1	1	10	6
De 1	5	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
De 2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1
De 3	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–
De 4	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	3	1
De 5 a 9	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	2
De 10 a 14	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1
De 15 a 19	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 20 a 24	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–
De 35 a 39	–	2	–	1	–	1	–	–	1	–	1	2
De 40 a 44	–	–	–	1	1	3	–	–	–	–	1	4
De 45 a 49	–	1	–	–	–	2	–	–	2	–	2	2
De 50 a 54	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
De 55 a 59	1	–	–	–	1	1	–	–	2	1	3	2
De 60 a 64	1	2	–	–	1	2	–	1	–	2	1	5
De 65 a 69	2	–	–	–	2	3	–	–	2	–	4	3
De 70 a 74	1	5	–	2	1	5	1	–	2	1	4	8
De 75 a 79	–	1	1	–	1	1	–	–	1	1	3	2
De 80 a 84	–	–	1	–	1	1	1	–	2	1	5	2
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
TODAS LAS EDADES	22	25	4	7	24	27	2	1	16	9	46	44

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	288 Agranulocitosis		*289.0 Policitemia secundaria*		*289.3 Linfadenitis sin especificar, excepto la mesentérica*		*289.4 Enfermedades del bazo*		*289.9 Otras y las no especificadas*		289 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 40 a 44	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1
De 45 a 49	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	2	2	–	–	–	–	2	–	3	1	5	1
De 60 a 64	4	2	–	–	–	–	–	1	1	2	1	3
De 65 a 69	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	2
De 70 a 74	2	1	1	1	–	–	1	–	3	–	5	1
De 75 a 79	3	3	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2
De 80 a 84	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
TODAS LAS EDADES	18	15	1	1	1	–	5	2	12	14	19	17

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	IV 280 – 289 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS		*290.0* *Demencia senil*		*290.1* *Demencia presenil*		*290.9* *Sin especificar*		**290** **Demencia senil y presenil**		*291.0* *Delirium tremens*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	32	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 30 a 34	13	7	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
De 35 a 39	6	12	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–
De 40 a 44	10	12	–	–	–	–	–	–	–	–	18	1
De 45 a 49	21	14	–	1	–	1	–	–	–	2	17	1
De 50 a 54	24	18	–	1	3	–	–	–	3	1	8	3
De 55 a 59	35	18	1	–	2	5	–	–	3	5	11	–
De 60 a 64	40	38	3	6	3	5	–	–	6	11	4	1
De 65 a 69	61	32	11	10	1	4	–	1	12	15	6	–
De 70 a 74	51	63	21	36	1	–	–	2	22	38	–	1
De 75 a 79	52	49	32	57	1	2	5	2	38	61	–	–
De 80 a 84	27	41	28	57	1	–	–	3	29	60	–	–
De 85 y más	18	22	22	54	–	–	1	2	23	56	1	–
TODAS LAS EDADES	450	392	118	222	12	17	6	10	136	249	83	7

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*291.1* *Psicosis de Korsakov (alcohólica)*		*291.9* *Otras y las no especificadas*		**291** **Psicosis alcohólica**		*293.0* *Con arteriosclerosis cerebral*		*293.9* *Con otras afecciones del cerebro y con las no especificadas*		**293** **Psicosis asociadas con otras afecciones cerebrales**	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	1	–	14	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	18	1	–	–	–	1	–	1
De 45 a 49	1	–	3	–	21	1	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	1	–	2	–	11	3	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	11	–	1	1	–	–	1	1
De 60 a 64	–	–	–	–	4	1	–	1	–	–	–	1
De 65 a 69	2	–	–	–	8	–	4	2	–	–	4	2
De 70 a 74	–	–	2	–	2	1	1	9	–	–	1	9
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	7
De 80 a 84	1	–	–	–	1	–	–	5	–	1	–	6
De 85 y más	–	–	–	–	1	–	3	3	–	–	3	3
TODAS LAS EDADES	5	–	8	–	96	7	9	28	–	2	9	30

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*295.0* *Tipo simple*		*295.1* *Tipo hebefrénico*		*295.2* *Tipo catatónico*		*295.3* *Tipo paranoide*		*295.4* *Episodio esquizofrénico agudo*		*295.5* *Esquizofrenia latente*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1
De 70 a 74	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–
De 80 a 84	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	–	1	1	8	6	–	2	–	–	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*295.7* *Tipo esquizoafectivo*		*295.9* *Tipo no especificado*		295 Esquizofrenia		*296.0* *Melancolía involutiva*		*296.2* *Psicosis maniacodepresiva, tipo depresivo*		*296.9* *No especificada*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	3	–	4	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	1	1	1	3	–	–	1	–	–	1
De 50 a 54	–	–	1	1	2	2	–	–	1	1	–	1
De 55 a 59	–	–	4	2	4	4	–	–	–	–	–	2
De 60 a 64	–	–	4	1	4	1	–	–	–	2	–	1
De 65 a 69	–	–	7	5	8	6	–	–	1	–	2	–
De 70 a 74	–	1	3	8	4	11	–	–	2	3	–	3
De 75 a 79	–	–	6	4	8	5	–	1	–	3	1	–
De 80 a 84	–	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–	2
De 85 y más	–	–	1	2	2	2	–	–	–	–	–	1
TODAS LAS EDADES	–	1	33	28	43	39	–	1	5	9	3	11

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	296 Psicosis afectivas		*297.0 Paranoia*		*297.9 Otros*		297 Estados paranoides		299 Psicosis no especificada		290 – 299 PSICOSIS	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	16	2
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	25	2
De 45 a 49	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	24	7
De 50 a 54	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	17	9
De 55 a 59	–	2	–	–	–	–	–	–	1	2	20	14
De 60 a 64	–	3	–	–	–	–	–	–	2	2	16	19
De 65 a 69	3	–	–	1	–	–	–	1	2	1	37	25
De 70 a 74	2	6	–	–	–	–	–	–	3	1	34	66
De 75 a 79	1	4	–	–	–	1	–	1	1	4	48	82
De 80 a 84	–	2	–	–	–	–	–	–	1	1	33	71
De 85 y más	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	30	63
TODAS LAS EDADES	8	21	1	1	–	1	1	2	15	14	308	362

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*300.0 Neurosis de ansiedad*		*300.1 Neurosis histérica*		*300.2 Neurosis fóbica*		*300.3 Neurosis obsesivocompulsiva*		*300.4 Neurosis depresiva*		*300.5 Neurastenia*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	–	1	–	1	–	1	2	2	1	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*300.9* *Neurosis no especificada*		**300** **Neurosis**		*301.7* *Personalidad antisocial*		**301** **Trastornos de la personalidad**		*303.0* *Exceso alcohólico episódico*		*303.1* *Excesos alcohólicos habituales*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 50 a 54	–	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–
De 55 a 59	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–
De 60 a 64	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1
De 70 a 74	–	1	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 85 y más	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	9	5	14	1	–	1	–	1	–	2	3

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*303.2* *Adicción al alcohol*		*303.9* *Otras formas de alcoholismo y las no especificadas*		**303** **Alcoholismo**		*304.0* *Opio, alcaloides del opio y sus derivados*		*304.9* *Droga no especificada*		**304** **Adicción a las drogas**	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	6	–	2	3	8	3	–	–	1	–	1	–
De 30 a 34	2	3	10	2	12	5	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	7	2	12	1	19	4	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	13	1	15	3	29	4	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	16	3	21	3	37	6	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	23	4	12	5	36	9	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	15	1	14	2	30	3	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	17	3	16	–	33	3	1	–	–	–	1	–
De 65 a 69	14	2	21	3	35	6	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	13	2	8	3	21	5	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	4	2	10	1	14	3	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	2	–	1	2	3	3	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	133	24	143	28	279	55	1	–	1	–	2	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	300 – 309 NEUROSIS, TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y OTROS TRASTORNOS MENTALES NO PSICOTICOS		*313.9* *Otras y las no especificadas*		313 Oligofrenia severa		*314.9* *Otras y las no especificadas*		314 Oligifrenia grave		*315.3* *Con manifiesta enfermedad encefálica postnatal*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 10 a 14	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–
De 20 a 24	2	1	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–
De 25 a 29	9	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
De 30 a 34	13	5	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–
De 35 a 39	19	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 40 a 44	29	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	37	6	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 50 a 54	37	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	30	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	35	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 65 a 69	35	8	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
De 70 a 74	23	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	14	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 80 a 84	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	267	69	2	–	2	–	6	10	6	10	–	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*315.9* *Otras y las no especificadas*		315 Oligofrenia de grado no especificado		310 – 315 OLIGOFRENIA		V 290 – 315 TRASTORNOS MENTALES		*320.0* *Por H. influenzae*		*320.1* *Por neumococos*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 2	–	1	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–
De 5 a 9	–	2	–	2	1	2	1	2	–	–	–	–
De 10 a 14	1	2	1	2	1	3	2	3	–	–	1	1
De 15 a 19	3	1	3	1	5	2	6	2	–	–	–	–
De 20 a 24	2	1	2	1	4	1	7	3	–	–	–	–
De 25 a 29	–	2	–	3	–	4	12	7	–	–	–	–
De 30 a 34	2	–	2	–	3	2	19	8	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	1	–	1	1	36	7	–	–	–	–
De 40 a 44	3	3	3	3	3	3	57	10	–	–	1	–
De 45 a 49	1	–	1	–	1	1	62	14	–	–	–	–
De 50 a 54	3	1	3	1	3	1	57	21	–	–	1	1
De 55 a 59	2	2	2	2	2	2	52	21	1	–	1	1
De 60 a 64	2	2	2	2	2	3	53	26	–	–	1	1
De 65 a 69	3	1	3	2	3	3	75	36	–	–	3	–
De 70 a 74	1	1	1	1	1	1	58	75	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	1	62	87	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	36	74	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	30	65	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	25	19	25	21	33	31	628	462	1	–	11	6

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*320.8* Por otros microorganismos especificados		*320.9* Sin microorganismo especificado como causa		320 Meningitis		321 Flebitis y tromboflebitis de los senos venosos intracraneales		322 Abcesos intracraneal e intrarraquídeo		323 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	4	78	50	81	55	–	–	1	1	23	24
De 1	–	–	15	10	15	11	–	–	–	–	9	10
De 2	–	–	8	6	8	6	–	–	–	2	5	6
De 3	–	–	7	3	7	3	–	–	–	–	1	3
De 4	–	–	6	6	7	6	–	–	–	–	1	1
De 5 a 9	–	–	12	6	12	6	–	–	–	–	8	9
De 10 a 14	–	–	10	8	11	9	–	–	1	1	15	5
De 15 a 19	–	–	7	3	7	3	–	1	–	–	4	3
De 20 a 24	–	–	6	4	6	4	–	–	1	–	2	3
De 25 a 29	–	–	10	2	10	2	–	–	1	1	–	1
De 30 a 34	–	–	6	3	6	3	–	–	4	–	6	1
De 35 a 39	–	–	2	2	2	2	–	–	–	–	3	1
De 40 a 44	–	–	12	5	13	5	–	–	–	–	3	4
De 45 a 49	–	–	9	5	9	5	2	–	2	–	2	6
De 50 a 54	–	–	17	3	18	4	–	1	2	–	1	4
De 55 a 59	–	–	8	11	10	12	–	–	1	–	4	1
De 60 a 64	–	–	6	9	7	10	–	1	1	2	6	2
De 65 a 69	–	–	5	13	8	13	–	1	2	1	9	3
De 70 a 74	–	1	13	8	13	9	–	–	–	–	5	7
De 75 a 79	–	–	7	2	7	2	1	1	–	–	3	4
De 80 a 84	–	–	2	5	2	5	–	1	1	–	5	3
De 85 y más	–	–	–	2	–	2	–	1	1	–	2	3
TODAS LAS EDADES	1	5	246	166	259	177	3	7	18	8	117	104

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	324 Efectos tardíos de absceso o de infección piógena intracraneal		320 – 324 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL		*330.0* Atrofia muscular neuropática		*330.1* Atrofia muscular espinal familiar progresiva		*330.3* Distrofia muscular progresiva		*330.9* Otros	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	105	80	–	–	10	9	1	–	1	1
De 1	–	–	24	21	–	–	2	–	–	–	–	–
De 2	–	–	13	14	–	–	–	1	1	1	–	–
De 3	–	–	8	6	1	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	8	7	–	–	1	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	20	15	–	–	1	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	27	15	–	–	–	–	3	–	1	–
De 15 a 19	1	–	12	7	–	–	–	–	4	–	1	–
De 20 a 24	1	1	10	8	–	–	–	–	4	–	–	–
De 25 a 29	1	1	12	5	–	–	–	–	–	–	1	–
De 30 a 34	–	1	16	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	1	5	4	–	–	–	–	1	–	–	–
De 40 a 44	–	–	16	9	–	–	–	–	1	1	–	1
De 45 a 49	–	–	15	11	–	–	–	–	1	1	–	–
De 50 a 54	–	–	21	9	–	–	–	–	1	–	–	1
De 55 a 59	–	–	15	13	1	–	–	–	2	–	1	–
De 60 a 64	–	–	14	15	–	–	–	–	–	2	–	–
De 65 a 69	–	–	19	18	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	18	16	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	11	7	–	–	–	–	1	–	–	–
De 80 a 84	–	–	8	9	–	–	–	–	1	–	–	–
De 85 y más	–	–	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	3	4	400	300	2	–	14	10	21	5	5	3

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad (Continuación)

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	330 Trastornos neuromusculares hereditarios		331.0 Corea hereditaria		331.1 Distonía muscular deformante		331.9 Otras		331 Enfermedades hereditarias del sistema estriopalidal		333.0 Idiotez amaurótica familiar	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	12	10	1	–	1	–	–	–	2	–	–	1
De 1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 2	1	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 40 a 44	1	2	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–
De 45 a 49	1	1	2	1	–	–	–	–	2	1	–	–
De 50 a 54	1	1	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–
De 55 a 59	4	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 60 a 64	–	2	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 65 a 69	–	–	2	1	–	–	–	–	2	1	–	–
De 70 a 74	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 75 a 79	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	42	18	11	4	1	–	1	1	13	5	–	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	333.1 Leucodistrofia cerebral progresiva		333.9 Otras y las no especificadas		333 Otras enfermedades hereditarias y familiares del sistema nervioso		330 – 333 ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y FAMILIARES DEL SISTEMA NERVIOSO		340 Esclerosis múltiple		341 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	1	–	–	–	2	14	12	–	–	–	–
De 1	–	1	–	–	–	2	2	2	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 4	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	5	–	1	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	4	–	–	2	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	1	1	6	1	1	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	1	4	4	2	–	1
De 45 a 49	–	–	1	–	1	–	4	2	4	6	–	2
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	3	1	11	8	1	3
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	5	–	4	8	6	5
De 60 a 64	–	2	1	–	1	2	3	4	5	9	3	8
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	2	1	10	15	20	27
De 70 a 74	–	1	–	–	–	1	1	1	4	4	51	39
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	1	–	6	4	57	62
De 80 a 84	1	–	–	–	1	–	2	–	1	2	62	83
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	56	118
TODAS LAS EDADES	3	5	2	–	5	7	60	30	61	66	257	348

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	342 Parálisis agitante		343 Parálisis cerebral espasmódica infantil		344 Otras parálisis cerebrales		*345.0 No convulsiva generalizada*		*345.1 Convulsiva generalizada.*		*345.2 Estado epiléptico*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	3	7	–	–	–	–	–	–	–	1
De 2	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	1	1
De 3	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	3	4	3	1	–	–	–	–	–	2
De 10 a 14	–	–	5	2	–	–	–	–	1	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	3	2
De 20 a 24	–	–	4	2	1	–	1	–	–	–	1	1
De 25 a 29	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1
De 30 a 34	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1
De 35 a 39	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–
De 40 a 44	1	1	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–
De 45 a 49	5	2	–	–	2	2	–	–	–	–	2	1
De 50 a 54	8	5	–	–	3	2	–	–	1	1	–	–
De 55 a 59	14	12	1	–	6	3	–	–	–	–	2	–
De 60 a 64	29	32	–	–	10	7	–	–	–	1	1	–
De 65 a 69	61	44	–	–	15	20	–	–	–	–	2	–
De 70 a 74	108	80	–	–	27	21	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	97	95	–	1	37	50	–	–	–	1	1	1
De 80 a 84	59	57	–	–	24	38	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	22	31	–	–	16	24	–	–	–	–	–	1
TODAS LAS EDADES	404	359	35	28	148	169	1	–	2	4	18	12

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*345.3 Parcial*		*345.9 Otras y las no especificadas*		345 Epilepsia		*347.9 Otras*		347 Otras enfermedades del cerebro		*348.0 Esclerosis lateral amiotrófica*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	5	5	5	5	17	15	17	15	–	–
De 1	2	–	2	3	4	4	4	5	4	5	–	–
De 2	–	–	5	1	6	2	7	4	7	4	–	–
De 3	–	–	1	–	1	–	4	2	4	2	–	–
De 4	–	–	1	1	1	1	1	3	1	3	–	–
De 5 a 9	–	–	12	3	12	5	5	5	5	5	–	–
De 10 a 14	–	–	9	8	10	8	8	3	8	3	–	–
De 15 a 19	–	–	20	5	23	7	2	5	2	5	1	–
De 20 a 24	–	–	20	17	22	18	6	5	6	5	–	–
De 25 a 29	–	–	12	5	12	6	1	1	1	1	–	–
De 30 a 34	–	–	15	6	17	7	6	2	6	2	1	2
De 35 a 39	–	–	18	14	21	14	2	–	2	–	3	2
De 40 a 44	–	–	17	9	17	10	3	6	3	6	2	2
De 45 a 49	–	–	22	9	24	10	2	5	2	5	4	2
De 50 a 54	–	–	20	13	21	14	7	8	7	8	4	3
De 55 a 59	–	–	11	13	13	13	9	8	9	8	7	7
De 60 a 64	1	–	6	10	8	11	17	7	17	7	9	3
De 65 a 69	1	–	16	15	19	15	16	7	16	7	5	4
De 70 a 74	–	–	8	8	8	8	17	5	17	5	4	5
De 75 a 79	–	–	11	14	12	16	10	15	10	15	1	4
De 80 a 84	1	–	3	8	4	8	12	14	12	14	–	2
De 85 y más	–	–	1	2	1	3	12	11	12	11	–	–
TODAS LAS EDADES	5	–	235	169	261	185	168	136	168	136	41	36

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*348.1* Parálisis bulbar progresiva		*348.2* Otras atrofias musculares progresivas		*348.9* Otras manifestaciones y las no especificadas		348 Enfermedades de las neuronas motoras		*349.0* Siringomielia y siringobulbia		*349.9* Otras	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 10 a 14	–	–	2	–	–	1	2	1	–	–	1	–
De 15 a 19	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–
De 35 a 39	2	–	–	–	–	–	5	2	–	–	2	–
De 40 a 44	2	–	–	1	–	1	4	4	–	–	–	–
De 45 a 49	2	1	1	–	–	–	7	3	–	–	–	–
De 50 a 54	1	1	3	3	–	–	8	7	1	3	–	–
De 55 a 59	–	2	2	–	1	–	10	9	–	1	1	1
De 60 a 64	–	–	5	1	–	–	14	4	–	1	5	4
De 65 a 69	–	1	2	2	1	–	8	7	–	–	2	4
De 70 a 74	2	4	5	4	1	–	12	13	1	–	3	2
De 75 a 79	3	6	4	4	–	1	8	15	1	–	2	–
De 80 a 84	1	1	1	–	–	–	2	3	–	–	2	1
De 85 y más	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	14	17	28	16	3	3	86	72	3	5	19	14

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	349 Otras enfermedades de la médula espinal		340 – 349 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL		354 Polineuritis y polirradiculitis		356 Otras enfermedades de los nervios craneales		357 Otras enfermedades de los nervios periféricos excepto del sistema autónomo		350 – 358 ENFERMEDADES DE LOS NERVIOS Y DE LOS GANGLIOS NERVIOSOS PERIFERICOS	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	30	25	–	1	–	–	–	–	–	1
De 1	–	1	11	17	1	–	–	2	–	–	1	2
De 2	–	–	19	7	1	–	–	–	–	–	1	–
De 3	–	–	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	3	5	–	1	–	–	–	–	–	1
De 5 a 9	–	1	23	16	3	3	–	–	–	–	3	3
De 10 a 14	1	–	26	14	2	–	1	–	–	–	3	–
De 15 a 19	–	–	29	13	3	–	–	–	–	–	3	–
De 20 a 24	–	–	34	27	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	18	8	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	1	–	28	16	1	1	–	–	–	–	1	1
De 35 a 39	2	–	38	17	–	–	–	–	–	1	–	1
De 40 a 44	–	–	30	26	–	2	–	–	–	–	–	2
De 45 a 49	–	–	44	30	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	1	3	60	50	2	–	–	–	–	1	2	1
De 55 a 59	1	2	64	60	5	1	–	–	2	–	7	1
De 60 a 64	5	5	91	83	3	1	–	–	–	–	3	1
De 65 a 69	2	4	151	139	3	2	–	1	–	–	3	3
De 70 a 74	4	2	231	172	1	1	–	–	–	1	1	2
De 75 a 79	3	–	230	258	3	1	1	1	1	–	5	2
De 80 a 84	2	1	166	206	–	1	–	–	–	–	–	1
De 85 y más	–	–	108	189	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	22	19	1442	1382	28	15	2	4	3	3	33	22

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*375.0* *Agudo primario*		*375.9* *No especificado*		375 Glaucoma		370 – 379 OTRAS ENFERMEDADES Y ESTADOS PATOLOGICOS DEL OJO		*381.0* *Aguda*		*381.1* *Crónica*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	5	6	–	1
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 70 a 74	–	1	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	–	1	–	2	–	2	6	8	2	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*381.9* *No calificada*		381 Otitis media sin mención de mastoiditis		*382.0* *Aguda*		*382.9* *No calificada*		382 Otitis media con mastoiditis		*383.9* *No calificada*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	25	17	30	24	–	1	4	1	4	2	–	–
De 1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 20 a 24	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	34	21	42	31	–	1	4	1	4	2	2	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	383 Mastoiditis sin mención de otitis media		384 Otras enfermedades inflamatorias del oído		380 – 389 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES		VI 320 – 389 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS		390 Fiebre reumática sin mención de complicación cardiaca		*391.0 Pericarditis reumática activa*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	–	35	26	184	144	–	–	3	–
De 1	–	–	–	–	1	2	39	44	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	35	23	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	17	10	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	13	13	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	48	34	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	60	29	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	3	–	52	20	–	1	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	2	–	50	35	–	1	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	1	31	14	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	45	22	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	1	44	24	–	–	1	–
De 40 a 44	–	–	–	–	2	–	49	41	–	1	1	–
De 45 a 49	–	–	–	–	2	–	65	43	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	2	–	88	61	–	–	1	–
De 55 a 59	–	–	–	–	1	1	92	75	1	1	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	111	103	1	–	1	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	1	175	162	1	–	–	1
De 70 a 74	–	1	–	–	–	1	251	194	2	1	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	247	267	–	1	–	–
De 80 a 84	1	–	–	–	1	1	177	217	–	3	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	111	195	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	1	1	–	49	34	1984	1770	5	9	7	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*391.1 Endocarditis reumática activa*		*391.9 Otras enfermedades reumáticas activas del corazón*		391 Fiebre reumática con complicaciones cardíacas		*392.0 Con complicación cardíaca*		*392.9 Sin mención de complicación cardíaca*		392 Corea	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	1	2	–	3	1	1	–	–	1	1	1
De 55 a 59	1	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–
De 60 a 64	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–
De 65 a 69	–	1	–	1	–	3	–	–	1	–	1	–
De 70 a 74	–	1	–	2	–	3	–	–	–	1	–	1
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–
De 85 y más	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	3	3	4	8	14	12	4	–	1	2	5	2

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	390 – 392 FIEBRE REUMATICA ACTIVA		393 Enfermedades del pericardio		*394.0 Especificadas como reumáticas*		*394.9 No especificadas como reumáticas*		394 Enfermedades de la válvula mitral		*395.0 Especificadas como reumáticas*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 3	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 5 a 9	–	1	–	–	–	–	3	3	3	3	–	–
De 10 a 14	–	2	–	–	–	1	8	4	8	5	–	–
De 15 a 19	–	1	–	–	–	2	8	7	8	9	–	–
De 20 a 24	–	1	–	–	2	–	10	15	12	15	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	1	2	18	23	19	25	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	1	3	22	26	23	29	1	2
De 35 a 39	1	–	–	1	–	6	32	46	32	52	1	–
De 40 a 44	1	1	–	–	1	6	53	86	54	92	1	1
De 45 a 49	–	–	–	–	3	3	62	105	65	108	1	2
De 50 a 54	4	2	1	–	6	7	72	161	78	168	2	1
De 55 a 59	4	1	–	–	3	14	103	153	106	167	1	3
De 60 a 64	4	–	1	–	1	15	105	224	106	239	2	–
De 65 a 69	2	3	–	1	2	4	142	222	144	226	–	2
De 70 a 74	2	5	–	–	–	9	143	275	143	284	4	–
De 75 a 79	–	1	–	1	5	9	146	323	151	332	–	1
De 80 a 84	1	4	–	1	2	8	128	255	130	263	–	3
De 85 y más	–	1	–	–	1	4	66	226	67	230	–	–
TODAS LAS EDADES	24	23	2	4	28	93	1123	2156	1151	2249	14	15

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*395.9 No especificadas como reumáticas*		395 Enfermedades de la válvula aórtica		*396.0 Especificadas como reumáticas*		*396.9 No especificadas como reumáticas*		396 Enfermedades de las válvulas mitral y aórtica		397 Enfermedades de otras estructuras del endocardio	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 10 a 14	1	2	1	2	1	–	2	–	3	–	1	1
De 15 a 19	3	–	3	–	1	–	2	1	3	1	–	2
De 20 a 24	6	2	7	2	–	–	1	4	1	4	1	3
De 25 a 29	4	–	4	–	1	–	7	4	8	4	1	1
De 30 a 34	4	4	5	6	1	2	6	6	7	8	2	4
De 35 a 39	10	2	11	2	–	–	11	7	11	7	2	5
De 40 a 44	19	3	20	4	–	2	7	18	7	20	6	8
De 45 a 49	10	6	11	8	–	3	22	20	22	23	5	6
De 50 a 54	17	10	19	11	1	2	14	37	15	39	4	6
De 55 a 59	21	10	22	13	2	2	33	27	35	29	4	15
De 60 a 64	28	23	30	23	5	4	29	38	34	42	9	9
De 65 a 69	33	21	33	23	2	4	32	48	34	52	10	13
De 70 a 74	37	43	41	43	1	1	14	43	15	44	17	38
De 75 a 79	28	48	28	49	–	2	26	54	26	56	12	26
De 80 a 84	16	35	16	38	–	5	16	45	16	50	6	24
De 85 y más	9	31	9	31	–	1	7	32	7	33	7	18
TODAS LAS EDADES	248	240	262	255	15	28	229	384	244	412	88	179

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	398 Otras enfermedades del corazón especificadas como reumáticas		393 – 398 ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON		*400.0 Sin mención de complicación en ningún órgano*		*400.1 Con complicaciones cardiacas*		*400.2 Con complicaciones cerebrovasculares*		*400.3 Con complicaciones renales*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	1	1	14	9	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	4	2	18	14	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	2	3	23	27	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	4	1	36	31	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	2	2	39	49	1	–	1	–	–	–	2	–
De 35 a 39	1	–	57	67	–	–	1	–	2	–	–	–
De 40 a 44	7	8	94	132	7	–	1	–	2	–	–	–
De 45 a 49	7	12	110	157	–	2	2	–	4	–	–	–
De 50 a 54	8	15	125	239	2	1	–	1	1	3	2	–
De 55 a 59	7	12	174	236	4	2	1	1	–	1	3	1
De 60 a 64	9	9	189	322	3	3	1	–	1	2	1	2
De 65 a 69	13	19	234	334	5	2	–	3	1	1	–	–
De 70 a 74	16	18	232	427	3	8	2	4	4	9	1	–
De 75 a 79	13	29	230	493	7	13	2	4	2	8	2	1
De 80 a 84	11	22	179	398	1	12	1	2	1	3	1	1
De 85 y más	6	24	96	336	9	16	–	5	1	3	1	–
TODAS LAS EDADES	111	177	1858	3276	42	59	12	20	19	30	13	5

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*400.9 Con complicaciones en múltiples órganos*		400 Hipertensión maligna		401 Hipertensión esencial benigna		402 Enfermedad cardiaca hipertensiva		403 Enfermedad renal hipertensiva		404 Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	1	–	–	–	4	–	1	1
De 30 a 34	–	–	4	–	2	–	1	2	2	4	1	1
De 35 a 39	1	–	4	–	4	–	–	3	4	1	1	–
De 40 a 44	–	–	10	–	3	1	1	2	3	3	3	–
De 45 a 49	–	–	6	2	3	3	6	4	10	3	1	2
De 50 a 54	–	–	5	5	7	7	7	2	12	10	6	5
De 55 a 59	1	1	9	6	14	8	14	10	17	14	10	8
De 60 a 64	1	–	7	7	12	13	20	19	18	17	9	6
De 65 a 69	1	–	7	6	24	21	25	27	25	38	12	25
De 70 a 74	–	–	10	21	27	46	32	78	42	44	34	38
De 75 a 79	1	2	14	28	31	54	41	93	43	56	31	53
De 80 a 84	–	2	4	20	31	58	36	98	37	58	34	59
De 85 y más	–	1	11	25	15	60	17	68	45	79	35	71
TODAS LAS EDADES	5	6	91	120	175	272	201	406	264	333	179	269

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	400 – 404 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS		*410.0 Con enfermedad hipertensiva*		*410.9 Sin mención de enfermedad hipertensiva*		410 Infarto agudo del miocardio		*411.0 Con enfermedad hipertensiva*		*411.9 Sin mención de enfermedad hipertensiva*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
De 1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–
De 10 a 14	1	2	–	1	3	1	3	2	–	–	–	–
De 15 a 19	–	2	–	–	6	3	6	3	–	–	–	–
De 20 a 24	3	3	–	–	23	5	23	5	–	–	1	–
De 25 a 29	6	1	1	–	35	12	36	12	–	–	–	–
De 30 a 34	10	7	–	1	71	12	71	13	–	–	1	1
De 35 a 39	13	4	1	2	166	24	167	26	–	–	1	1
De 40 a 44	20	6	7	3	332	49	339	52	–	–	6	2
De 45 a 49	26	14	17	6	561	95	578	101	1	–	14	4
De 50 a 54	37	29	24	2	929	145	953	147	–	1	31	6
De 55 a 59	64	46	23	8	1152	231	1175	239	–	–	28	13
De 60 a 64	66	62	31	22	1596	436	1627	458	1	–	40	20
De 65 a 69	93	117	57	41	1992	701	2049	742	4	3	57	26
De 70 a 74	145	227	48	41	2087	978	2135	1019	3	–	87	48
De 75 a 79	160	284	40	34	1533	1075	1573	1109	1	4	74	77
De 80 a 84	142	293	13	31	975	867	988	898	–	–	49	66
De 85 y más	123	303	10	15	556	715	566	730	1	3	42	62
TODAS LAS EDADES	910	1400	273	207	12019	5351	12292	5558	11	11	431	326

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	411 Otras formas agudas y subagudas de la enfermedad isquémica del corazón		*412.0 Con enfermedad hipertensiva*		*412.9 Sin mención de enfermedad hipertensiva*		412 Enfermedad isquémica crónica del corazón		*413.0 Con enfermedad hipertensiva*		*413,9 Sin mención de enfermedad hipertensiva*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–
De 20 a 24	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	1
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
De 30 a 34	1	1	1	–	5	2	6	2	–	–	2	1
De 35 a 39	1	1	–	–	6	3	6	3	–	–	6	1
De 40 a 44	6	2	1	–	14	3	15	3	1	–	18	2
De 45 a 49	15	4	–	–	24	14	24	14	2	–	35	3
De 50 a 54	31	7	1	1	61	28	62	29	–	–	32	10
De 55 a 59	28	13	3	7	81	52	84	59	4	–	45	14
De 60 a 64	41	20	2	6	173	151	175	157	7	1	63	12
De 65 a 69	61	29	4	12	318	328	322	340	4	–	80	42
De 70 a 74	90	48	7	16	521	599	528	615	2	4	78	57
De 75 a 79	75	81	6	16	710	980	716	996	4	3	86	61
De 80 a 84	49	66	8	27	648	1152	656	1179	2	2	43	49
De 85 y más	43	65	7	19	723	1670	730	1689	1	3	34	41
TODAS LAS EDADES	442	337	40	104	3286	4984	3326	5088	27	13	528	294

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	413 Angina de pecho		*414.9 Sin mención de enfermedad hipertensiva*		414 Enfermedad isquémica asintomática del corazón		410 – 414 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON		420 Pericarditis aguda no reumática		*421.0 Endocarditis bacteriana aguda y subaguda*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	3	2	–	1	3	–
De 15 a 19	1	–	–	–	–	–	8	4	–	–	1	–
De 20 a 24	1	1	–	–	–	–	26	7	–	–	–	1
De 25 a 29	4	–	–	–	–	–	40	12	–	–	5	3
De 30 a 34	2	1	–	–	–	–	80	17	1	–	–	2
De 35 a 39	6	1	–	–	–	–	180	31	2	–	1	–
De 40 a 44	19	2	–	–	–	–	379	59	–	–	2	2
De 45 a 49	37	3	–	–	–	–	654	122	–	–	5	1
De 50 a 54	32	10	–	–	–	–	1078	193	1	–	3	4
De 55 a 59	49	14	–	–	–	–	1336	325	–	1	1	1
De 60 a 64	70	13	–	–	–	–	1913	648	–	–	2	2
De 65 a 69	84	42	–	–	–	–	2516	1153	2	1	–	2
De 70 a 74	80	61	–	–	–	–	2833	1743	–	–	2	3
De 75 a 79	90	64	–	–	–	–	2454	2250	–	–	–	2
De 80 a 84	45	51	–	–	–	–	1738	2194	1	–	–	–
De 85 y más	35	44	–	1	–	1	1374	2529	–	–	–	1
TODAS LAS EDADES	555	307	–	1	–	1	16615	11291	10	5	26	24

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*421.9 Otras endocarditis agudas*		421 Endocarditis aguda y subaguda		422 Miocarditis aguda		423 Enfermedades crónicas no reumáticas del pericardio		*424.0 Válvula mitral no reumática*		*424.1 Válvula aórtica no reumática*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	3	1	3	7	5	–	–	–	–	–	–
De 1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
De 2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	1	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 15 a 19	1	–	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	5	3	–	1	3	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	2	–	–	–	1	2	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	2	2	1	1	7	1	–	–	–	–
De 45 a 49	1	–	6	1	–	–	4	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	3	4	–	–	4	2	1	–	–	–
De 55 a 59	2	–	3	1	–	–	3	1	–	–	1	–
De 60 a 64	2	–	4	2	–	2	9	1	1	1	–	1
De 65 a 69	2	–	2	2	–	1	5	6	–		–	–
De 70 a 74	–	–	2	3	1	6	3	5	–		–	–
De 75 a 79	2	3	2	5	3	2	2	12	–		1	1
De 80 a 84	1	1	1	1	1	4	1	6	–	3	–	–
De 85 y más	–	3	–	4	–	3	1	–	–	2	–	–
TODAS LAS EDADES	17	11	43	35	14	27	48	37	2	10	2	2

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*424.9* Otras estructuras del endocardio		424 Enfermedades crónicas del endocardio		425 Cardiomiopatía		426 Enfermedad pulmonar del corazón		*427.0* Insuficiencia cardiaca congestiva		*427.1* Insuficiencia del ventrículo izquierdo	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	1	3	2	4	1	1	4	–
De 1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 5 a 9	2	1	2	1	1	–	1	–	1	–	–	2
De 10 a 14	1	3	1	3	–	–	2	1	2	2	1	–
De 15 a 19	2	1	2	1	–	–	1	1	1	2	2	3
De 20 a 24	3	4	3	4	–	–	2	1	1	2	3	5
De 25 a 29	10	1	10	1	–	2	2	2	6	3	3	3
De 30 a 34	10	1	10	1	2	1	3	1	3	2	4	8
De 35 a 39	5	7	5	7	1	5	12	6	5	3	6	2
De 40 a 44	10	13	10	13	5	–	25	10	11	4	18	3
De 45 a 49	8	19	8	19	5	8	58	21	18	12	19	19
De 50 a 54	18	20	19	20	10	3	92	26	21	13	30	17
De 55 a 59	16	25	17	25	9	11	168	49	34	27	32	31
De 60 a 64	27	42	28	44	13	15	313	99	51	59	75	49
De 65 a 69	38	66	38	68	30	24	473	167	98	89	108	70
De 70 a 74	60	65	60	65	39	57	532	239	153	150	178	136
De 75 a 79	55	105	56	108	56	78	509	292	158	241	169	188
De 80 a 84	39	85	39	88	38	116	347	312	134	253	136	177
De 85 y más	38	92	38	94	64	158	195	248	102	268	80	184
TODAS LAS EDADES	342	550	346	562	274	483	2737	1480	800	1131	871	899

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*427.2* Bloqueo cardiaco		*427.9* Otros trastornos del ritmo cardiaco		427 Enfermedades sintomáticas del corazón		428 Otras formas de insuficiencia miocárdica		429 Enfermedades mal definidas del corazón		420 – 429 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	62	62	2	1	69	64	18	15	–	–	101	96
De 1	7	11	–	–	8	12	6	8	2	–	18	23
De 2	8	4	1	–	11	4	2	1	–	–	14	5
De 3	4	7	–	1	4	8	4	1	–	–	9	9
De 4	4	2	–	–	4	3	–	–	–	1	4	5
De 5 a 9	11	8	1	3	13	13	11	6	1	–	30	21
De 10 a 14	11	7	–	1	14	10	14	7	2	2	38	24
De 15 a 19	12	7	4	–	19	12	25	10	5	2	58	26
De 20 a 24	16	6	2	3	22	16	23	16	1	1	51	40
De 25 a 29	19	9	4	1	32	16	27	15	8	2	87	42
De 30 a 34	19	10	1	2	27	22	25	18	4	6	72	52
De 35 a 39	23	12	8	–	42	17	30	27	6	6	101	70
De 40 a 44	42	35	3	4	74	46	69	57	11	19	204	149
De 45 a 49	58	37	8	8	103	76	121	69	23	20	328	214
De 50 a 54	87	41	19	14	157	85	210	124	35	19	531	283
De 55 a 59	108	62	16	19	190	139	221	191	37	29	648	447
De 60 a 64	151	134	34	21	311	263	373	309	45	49	1096	784
De 65 a 69	213	148	45	35	464	342	682	556	103	100	1799	1267
De 70 a 74	249	197	64	60	644	543	946	1028	118	149	2345	2095
De 75 a 79	220	291	47	89	594	809	1056	1561	113	185	2391	3052
De 80 a 84	220	273	52	68	542	771	1003	1702	100	198	2073	3198
De 85 y más	166	354	33	78	381	884	935	2125	57	191	1671	3707
TODAS LAS EDADES	1710	1717	344	408	3725	4155	5801	7846	671	979	13669	15609

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*430.0* Con hipertensión (benigna)		*430.9* Sin mención de hipertensión		430 Hemorragia subaracnoidea		*431.0* Con hipertensión (benigna)		*431.9* Sin mención de hipertensión		431 Hemorragia cerebral	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	1	1	1	–	–	33	11	33	11
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	7	2	7	2
De 2	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	2	1
De 3	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	3	3
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	2	–	2	–	–	–	8	11	8	11
De 10 a 14	–	–	3	4	3	4	–	–	7	4	7	4
De 15 a 19	–	–	4	3	4	3	–	–	11	5	11	5
De 20 a 24	–	–	5	3	5	3	2	3	20	12	22	15
De 25 a 29	–	–	7	6	7	6	1	4	17	11	18	15
De 30 a 34	–	–	9	4	9	4	2	3	24	10	26	13
De 35 a 39	1	1	8	8	9	9	7	5	44	18	51	23
De 40 a 44	5	–	19	8	24	8	26	14	65	34	91	48
De 45 a 49	3	3	20	13	23	16	53	37	111	53	164	90
De 50 a 54	4	2	25	18	29	20	78	52	156	95	234	147
De 55 a 59	3	5	25	15	28	20	83	73	181	128	264	201
De 60 a 64	4	3	21	17	25	20	113	98	324	243	437	341
De 65 a 69	2	7	36	27	38	34	163	203	446	416	609	619
De 70 a 74	5	5	21	25	26	30	210	279	571	645	781	924
De 75 a 79	2	5	10	17	12	22	193	340	611	724	804	1064
De 80 a 84	1	–	10	12	11	12	125	251	442	691	567	942
De 85 y más	–	1	4	11	4	12	82	205	321	700	403	905
TODAS LAS EDADES	30	32	231	192	261	224	1139	1567	3403	3817	4542	5384

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*432.9* Sin mención de hipertensión		432 Oclusión de las arterias precerebrales		*433.0* Con hipertensión (benigna)		*433.9* Sin mención de hipertensión		433 Trombosis cerebral		*434.0* Con hipertensión (benigna)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	3	1	3	1	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	1	5	1	5	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	4	4	4	4	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	3	3	3	3	–	–
De 35 a 39	1	1	1	1	–	1	12	7	12	8	–	–
De 40 a 44	3	1	3	1	1	2	21	18	22	20	–	–
De 45 a 49	4	1	4	1	5	3	58	45	63	48	2	2
De 50 a 54	1	1	1	1	7	11	128	56	135	67	5	2
De 55 a 59	4	1	4	1	15	16	214	160	229	176	2	3
De 60 a 64	10	5	10	5	36	31	455	359	491	390	8	8
De 65 a 69	3	5	3	5	43	51	970	767	1013	[illegible]	16	14
De 70 a 74	6	2	6	2	73	76	1570	1679	1643	[illegible]	16	32
De 75 a 79	2	4	2	4	72	103	1907	2439	1979	[illegible]	21	43
De 80 a 84	–	2	–	2	45	107	1733	2744	1778	2851	13	37
De 85 y más	1	–	1	–	39	98	1359	2777	1398	2875	7	28
TODAS LAS EDADES	35	23	35	23	336	499	8440	11069	8776	11568	90	169

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*434.9* Sin mención de hipertensión		434 Embolia cerebral		*435.9* Sin mención de hipertensión		435 Isquemia cerebral transitoria		*436.0* Con hipertensión (benigna)		*436.9* Sin mención de hipertensión	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	1	3
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1
De 5 a 9	1	3	1	3	–	–	–	–	–	–	2	1
De 10 a 14	4	3	4	3	–	–	–	–	–	–	–	2
De 15 a 19	1	3	1	3	–	–	–	–	–	–	2	3
De 20 a 24	3	1	3	1	–	–	–	–	1	2	2	4
De 25 a 29	6	8	6	8	–	–	–	–	1	–	2	3
De 30 a 34	4	5	4	5	–	–	–	–	1	–	1	1
De 35 a 39	4	11	4	11	–	–	–	–	1	3	11	6
De 40 a 44	15	19	15	19	–	–	–	–	4	5	22	17
De 45 a 49	27	29	29	31	–	–	–	–	13	5	37	29
De 50 a 54	44	40	49	42	–	–	–	–	20	6	95	42
De 55 a 59	64	76	66	79	–	–	–	–	18	20	123	95
De 60 a 64	138	165	146	173	–	–	–	–	39	29	178	158
De 65 a 69	250	247	266	261	–	1	–	1	56	53	329	299
De 70 a 74	342	399	358	431	–	–	–	–	77	80	460	513
De 75 a 79	385	542	406	585	–	–	–	–	66	91	486	606
De 80 a 84	281	504	294	541	–	–	–	–	42	96	334	584
De 85 y más	225	416	232	444	–	–	–	–	28	58	226	537
TODAS LAS EDADES	1795	2475	1885	2644	–	1	–	1	368	448	2315	2905

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	436 Enfermedad cerebrovascular aguda, pero de causa mal definida		*437.0* Con hipertensión (benigna)		*437.9* Sin mención de hipertensión		437 Enfermedad cerebrovascular isquémica generalizada		*438.0* Con hipertensión (benigna)		*438.9* Sin mención de hipertensión	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9	5
De 10 a 14	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	6	4
De 15 a 19	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	8	2
De 20 a 24	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
De 25 a 29	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5
De 30 a 34	2	1	–	–	2	2	2	2	–	2	5	2
De 35 a 39	12	9	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2
De 40 a 44	26	22	–	–	2	3	2	3	3	1	12	1
De 45 a 49	50	34	–	–	8	7	8	7	–	1	10	8
De 50 a 54	115	48	1	–	21	9	22	9	11	4	17	9
De 55 a 59	141	115	1	1	43	33	44	34	4	10	33	29
De 60 a 64	217	187	7	2	102	62	109	64	8	11	67	60
De 65 a 69	385	352	10	13	194	171	204	184	11	16	176	124
De 70 a 74	537	593	10	14	410	413	420	427	35	40	274	259
De 75 a 79	552	697	14	17	512	578	526	595	27	46	289	386
De 80 a 84	376	680	6	26	474	752	480	778	22	50	288	411
De 85 y más	254	595	8	14	407	791	415	805	11	37	228	496
TODAS LAS EDADES	2683	3353	57	87	2176	2822	2233	2909	132	218	1431	1812

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad (Continuación)

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	438 Otras enfermedades cerebrovasculares y las mal definidas		430 – 438 ENFERMEDADES CEREBRO-VASCULARES		440.0 De la aorta		440.1 De las arterias renales		440.2 De las arterias de las extremidades		440.3 De otras arterias especificadas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	2	4	37	21	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	1	1	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	1	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	9	5	23	22	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	6	4	23	19	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	8	2	27	18	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	4	35	34	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	4	5	42	41	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	5	4	51	32	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	2	90	63	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	15	2	198	123	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	10	9	351	236	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	28	13	613	347	1	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	37	39	813	665	2	1	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	75	71	1510	1251	2	1	–	–	1	–	–	–
De 65 a 69	187	140	2705	2414	–	4	–	–	2	–	–	–
De 70 a 74	309	299	4080	4461	1	4	–	–	2	–	–	–
De 75 a 79	316	432	4597	5941	5	9	–	–	1	2	–	–
De 80 a 84	310	461	3816	6267	3	8	1	–	–	–	–	1
De 85 y más	239	533	2946	6169	7	11	–	–	–	2	–	–
TODAS LAS EDADES	1563	2030	21978	28136	21	38	1	–	6	4	–	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	440.9 Generalizada y la no especificada		440 Arteriosclerosis		441.0 Aneurisma disecante de la aorta (cualquiera de sus porciones)		441.1 Aneurisma de la aorta torácica		441.2 Aneurisma de la aorta abdominal		441.9 Otros	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1
De 30 a 34	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–
De 35 a 39	2	2	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–
De 40 a 44	6	4	6	4	–	–	–	–	–	–	3	–
De 45 a 49	17	16	17	16	1	1	–	1	1	–	6	1
De 50 a 54	35	19	36	19	1	–	–	–	–	–	8	3
De 55 a 59	67	27	69	28	2	–	–	–	4	–	10	1
De 60 a 64	110	96	113	97	2	1	–	–	1	–	12	8
De 65 a 69	305	251	307	255	3	2	–	–	8	1	21	7
De 70 a 74	622	595	625	599	4	–	–	–	2	2	12	13
De 75 a 79	929	1146	935	1157	3	1	–	–	8	–	16	8
De 80 a 84	1059	1670	1063	1679	–	–	–	–	1	3	6	6
De 85 y más	1326	2808	1333	2821	1	–	1	–	–	1	5	3
TODAS LAS EDADES	4480	6637	4508	6680	17	5	2	1	26	7	103	51

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	441 Aneurisma aórtico (no sifilítico)		442 Otros aneurismas		*443.0 Enfermedad de Raynaud*		*443.1 Tromboangiítis obliterante (enfermedad de Buerger)*		*443.8 Otras*		*443.9 No especificadas*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	2	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 40 a 44	3	–	8	2	–	–	1	–	–	–	1	–
De 45 a 49	8	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	9	3	1	6	–	–	2	–	–	–	–	1
De 55 a 59	16	1	6	5	–	–	2	–	–	–	–	1
De 60 a 64	15	9	8	4	1	–	3	–	–	–	1	–
De 65 a 69	32	10	4	–	–	1	5	–	–	–	1	1
De 70 a 74	18	15	2	1	4	1	6	–	–	–	2	2
De 75 a 79	27	9	2	–	2	1	4	2	–	–	–	–
De 80 a 84	7	9	2	2	5	2	7	4	–	–	1	1
De 85 y más	7	4	–	2	3	1	4	4	1	–	–	2
TODAS LAS EDADES	148	64	47	28	15	6	35	10	1	–	6	8

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	443 Otras enfermedades de los vasos periféricos		*444.0 De la aorta abdominal*		*444.1 De otras porciones de la aorta*		*444.2 De la arteria mesentérica*		*444.3 De la arteria renal*		*444.4 De las arterias de las extremidades*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	–	–	1	1	3	–	–	–	1	–
De 40 a 44	2	–	–	–	2	–	5	1	–	–	2	–
De 45 a 49	–	–	–	1	1	–	6	4	–	–	2	1
De 50 a 54	2	1	3	1	1	–	8	4	–	–	4	1
De 55 a 59	2	1	3	–	4	–	12	7	–	–	3	2
De 60 a 64	5	–	1	1	5	–	37	10	1	2	6	2
De 65 a 69	6	2	4	–	1	2	37	28	–	–	15	5
De 70 a 74	12	3	1	4	2	5	54	38	1	–	11	11
De 75 a 79	6	3	2	–	2	4	42	52	–	–	12	21
De 80 a 84	13	7	1	1	2	3	22	37	–	–	15	16
De 85 y más	8	7	–	2	3	2	17	36	–	–	6	11
TODAS LAS EDADES	57	24	15	10	24	17	248	220	5	3	77	70

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*444.9* De otras arterias y de las no especificadas		444 Embolia y trombosis arteriales		*445.0* Gangrena arteriosclerótica		*445.9* Gangrena no clasificada en otra parte		445 Gangrena		*446.0* Poliarteritis nudosa	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	1	1	2	2	–	–	1	–	1	–	–	1
De 30 a 34	–	2	–	2	–	–	1	1	1	1	–	–
De 35 a 39	–	–	5	1	–	–	–	1	–	1	–	–
De 40 a 44	–	–	9	1	–	–	1	–	1	–	–	–
De 45 a 49	2	1	11	7	1	–	2	–	3	–	–	–
De 50 a 54	2	3	18	9	2	–	8	4	10	4	–	–
De 55 a 59	4	3	26	12	2	–	13	7	15	7	1	–
De 60 a 64	10	5	60	20	6	–	23	8	29	8	–	–
De 65 a 69	14	9	71	44	12	2	57	12	69	14	–	1
De 70 a 74	12	13	81	71	17	7	96	46	113	53	2	–
De 75 a 79	13	18	71	95	17	9	121	78	138	87	–	1
De 80 a 84	14	9	54	66	19	14	104	74	123	88	–	–
De 85 y más	9	19	35	70	14	20	78	103	92	123	–	–
TODAS LAS EDADES	83	83	452	403	90	52	505	334	595	386	3	3

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*446.2* Granulomatosis de Wegener		*446.3* Arteritis craneana		*446.9* Otras		446 Poliarteritis nudosa y otras enfermedades afines		447 Otras enfermedades de las arterias y de las arteriolas		448 Enfermedades de los vasos capilares	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	1	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	2	2	2	2	1	1	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	2	–	2	–	3	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	1	4	1	4	3	3	4	–	1
De 70 a 74	–	–	–	–	–	3	2	3	1	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	4	4	4	5	6	2	1	–
De 80 a 84	–	–	–	–	3	3	3	3	2	5	1	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	5	–	5	6	4	1	–
TODAS LAS EDADES	1	–	–	1	17	21	21	25	24	17	4	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	440 – 448 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES		450 Embolia e infarto pulmonares		*451.0 De las extremidades inferiores*		*451.9 De otros sitios y de los no especificados*		451 Flebitis y tromboflebitis		452 Trombosis de la vena porta	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	2	–	5	5	–	–	–	–	–	–	1	–
De 20 a 24	2	1	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	5	6	5	16	–	–	–	1	–	1	–	–
De 30 a 34	7	8	7	16	–	1	–	–	–	1	–	–
De 35 a 39	12	4	21	16	–	–	2	1	2	1	–	–
De 40 a 44	32	8	23	16	2	2	1	2	3	4	–	–
De 45 a 49	45	27	31	25	1	–	2	2	3	2	–	1
De 50 a 54	79	45	52	34	1	3	5	5	6	8	–	1
De 55 a 59	137	55	59	40	1	1	6	8	7	9	–	1
De 60 a 64	235	138	93	66	3	5	11	14	14	19	–	–
De 65 a 69	496	333	124	91	3	5	16	15	19	20	–	–
De 70 a 74	854	745	143	130	6	5	17	22	23	27	–	–
De 75 a 79	1190	1358	106	142	3	8	16	27	19	35	1	–
De 80 a 84	1268	1859	91	122	6	4	20	18	26	22	–	–
De 85 y más	1482	3036	45	86	1	5	8	20	9	25	–	–
TODAS LAS EDADES	5856	7628	812	811	27	39	104	135	131	174	2	3

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	453 Otras embolias y trombosis de las venas		*454.0 Con úlcera*		*454.9 Sin mención de úlcera*		454 Varices de las extremidades inferiores		455 Hemorroides		*456.0 Del esófago*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 30 a 34	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
De 35 a 39	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 40 a 44	1	1	–	–	1	3	1	3	–	–	2	1
De 45 a 49	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
De 50 a 54	2	5	–	–	–	1	–	1	–	–	5	1
De 55 a 59	2	3	–	–	–	2	–	2	–	–	8	3
De 60 a 64	6	2	–	2	2	1	2	3	1	–	17	4
De 65 a 69	12	6	1	–	1	2	2	2	–	–	12	4
De 70 a 74	11	9	2	1	–	3	2	4	–	–	6	5
De 75 a 79	10	14	1	4	–	–	1	4	1	–	6	5
De 80 a 84	3	14	2	3	–	1	2	4	–	–	2	4
De 85 y más	4	13	–	1	–	1	–	2	–	–	2	7
TODAS LAS EDADES	59	73	6	11	4	14	10	25	2	–	67	35

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*456.9* *De otros sitios*		456 Varices de otros sitios		457 Enfermedades no infecciosas de los vasos linfáticos		*458.0* *Hipotensión*		*458.9* *Otras enfermedades del aparato circulatorio, y las no especificadas*		458 Otras enfermedades del aparato circulatorio	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	3
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4	6	4
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	6	3
De 25 a 29	–	–	1	–	–	–	–	–	10	1	10	1
De 30 a 34	–	–	3	–	–	–	1	1	10	5	11	6
De 35 a 39	–	–	–	1	–	–	–	–	15	5	15	5
De 40 a 44	–	–	2	1	–	–	–	–	16	9	16	9
De 45 a 49	–	–	3	–	–	–	–	1	16	7	16	8
De 50 a 54	–	–	5	1	–	–	2	–	19	4	21	4
De 55 a 59	1	–	9	3	–	–	2	–	27	14	29	14
De 60 a 64	–	–	17	4	–	–	2	1	37	19	39	20
De 65 a 69	–	–	12	4	–	–	1	3	43	39	44	42
De 70 a 74	1	1	7	6	–	–	4	4	50	46	54	50
De 75 a 79	1	–	7	5	–	1	–	4	55	77	55	81
De 80 a 84	1	1	3	5	–	–	3	7	50	68	53	75
De 85 y más	–	–	2	7	–	–	1	7	50	88	51	95
TODAS LAS EDADES	4	2	71	37	–	1	16	28	419	396	435	424

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	450 – 458 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS LINFATICOS Y OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO		VII 390 – 458 ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO		460 Rinofaringitis aguda (resfriado común)		461 Sinusitis aguda		462 Faringitis aguda		463 Amigdalitis aguda	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	5	6	152	127	–	–	–	1	–	3	1	2
De 1	–	1	26	27	–	–	–	–	–	1	–	–
De 2	–	–	20	7	–	–	–	–	–	–	–	1
De 3	2	–	19	14	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	2	–	12	9	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	2	4	64	52	–	–	–	–	–	–	–	1
De 10 a 14	4	1	85	61	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	13	9	126	74	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	11	6	151	119	1	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	17	18	233	151	–	–	–	–	–	–	–	2
De 30 a 34	21	25	280	190	–	–	–	–	–	–	1	–
De 35 a 39	38	24	492	263	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	46	34	974	512	–	–	–	–	–	–	–	2
De 45 a 49	55	37	1569	807	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	86	54	2553	1192	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	106	72	3282	1847	1	–	–	–	–	–	1	–
De 60 a 64	172	114	5185	3319	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	213	165	8058	5786	1	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	240	226	10731	9929	1	1	–	–	–	1	–	–
De 75 a 79	200	282	11222	13661	1	1	–	–	–	1	–	–
De 80 a 84	178	242	9395	14455	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	111	228	7803	16309	–	–	–	–	–	–	1	1
TODAS LAS EDADES	1522	1548	62432	68911	5	2	–	1	–	6	4	9

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	464 Laringitis y traqueitis agudas		466 Bronquitis y bronquiolitis agudas		460 – 466 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (EXCEPTO LA INFLUENZA)		470 Influenza no calificada		471 Influenza con neumonía		472 Influenza con otras manifestaciones respiratorias	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	5	5	193	133	199	144	14	11	32	23	8	5
De 1	1	–	6	6	7	7	1	1	1	2	1	–
De 2	1	–	6	6	7	7	1	2	1	2	2	–
De 3	–	1	2	3	2	4	–	–	1	1	–	–
De 4	–	–	1	1	1	1	1	–	–	3	–	–
De 5 a 9	–	–	6	2	6	3	–	1	–	1	1	–
De 10 a 14	–	–	2	1	2	1	2	1	5	2	–	–
De 15 a 19	–	–	1	3	1	3	1	2	3	3	1	–
De 20 a 24	–	–	1	–	2	–	1	–	3	1	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	2	5	4	2	6	1	1
De 30 a 34	–	–	4	1	5	1	3	1	3	2	–	1
De 35 a 39	–	–	2	1	2	1	5	7	3	5	–	–
De 40 a 44	–	–	2	1	2	3	8	7	9	3	–	–
De 45 a 49	–	–	2	2	2	2	11	6	11	4	3	1
De 50 a 54	–	–	7	7	7	7	19	14	19	10	2	2
De 55 a 59	–	–	18	13	20	13	16	20	26	29	11	6
De 60 a 64	–	–	25	17	25	17	51	33	53	39	14	12
De 65 a 69	–	–	50	30	51	30	69	63	99	63	34	11
De 70 a 74	–	–	63	57	64	59	118	105	127	141	59	44
De 75 a 79	–	–	83	80	84	82	137	197	217	231	71	68
De 80 a 84	–	–	87	111	87	111	154	271	200	295	57	77
De 85 y más	1	–	95	176	97	177	198	349	160	359	56	97
TODAS LAS EDADES	8	6	656	651	673	675	815	1095	975	1225	321	325

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	473 Influenza con manifestaciones digestivas		474 Influenza con manifestaciones nerviosas		470 – 474 INFLUENZA		480 Neumonía vírica		481 Neumonía neumocócica		*482.0 Por el bacilo de Friedländer*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	2	55	41	8	9	6	4	–	–
De 1	–	–	–	1	3	4	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	1	–	5	4	–	–	–	2	–	–
De 3	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–
De 4	–	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–
De 10 a 14	–	–	1	1	8	4	1	2	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	1	–	6	5	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	4	1	3	1	2	–	–	–
De 25 a 29	–	–	1	–	9	11	1	1	1	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	6	4	–	1	1	1	–	–
De 35 a 39	–	–	2	2	10	14	1	–	2	2	–	–
De 40 a 44	–	–	2	–	19	10	2	1	1	1	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	25	11	2	1	6	2	–	–
De 50 a 54	–	–	1	–	41	26	4	1	4	3	1	–
De 55 a 59	–	–	1	1	54	56	2	1	6	2	–	–
De 60 a 64	–	–	1	–	119	84	6	1	6	2	–	–
De 65 a 69	–	1	–	1	202	139	7	5	13	2	–	–
De 70 a 74	–	–	2	1	306	291	12	4	18	11	–	–
De 75 a 79	–	–	3	–	428	496	12	18	6	17	–	–
De 80 a 84	–	–	2	1	413	644	11	9	5	12	–	–
De 85 y más	–	–	1	–	415	805	4	15	10	18	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	20	10	2131	2656	77	72	89	79	1	–

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	482.2 Por estreptococos		482.3 Por estafilococos		482.9 Por otras bacterias		482 Otras neumonías bacterianas		483 Neumonía debida a otro germen especificado		484 Neumonía intersticial aguda	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	3	1	–	–	3	1	–	–	1	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	1	2	2	1	3	3	–	–	–	–
De 65 a 69	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–	–	1
De 75 a 79	–	–	2	–	3	1	5	1	1	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	2	2	2	2	–	–	2	1
De 85 y más	–	–	–	–	–	3	–	3	–	2	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	7	3	9	10	18	13	2	2	3	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	485 Bronconeumonía no especificada		486 Neumonía no especificada		480 – 486 NEUMONIA		490 Bronquitis no calificada		491 Bronquitis crónica		492 Enfisema	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	373	287	197	137	588	438	40	31	–	–	–	–
De 1	23	26	13	9	36	35	2	6	–	–	–	–
De 2	11	10	5	10	16	22	–	2	–	–	–	–
De 3	6	5	1	2	8	7	1	–	–	–	–	–
De 4	6	2	–	3	7	5	–	–	–	1	–	–
De 5 a 9	16	29	8	12	25	43	–	2	4	2	–	–
De 10 a 14	25	18	12	5	38	25	–	1	–	1	1	–
De 15 a 19	16	9	7	4	25	13	1	2	1	–	–	–
De 20 a 24	20	8	11	9	36	18	2	–	–	–	–	–
De 25 a 29	18	13	13	9	34	23	1	1	3	2	2	–
De 30 a 34	17	11	15	4	33	17	4	2	1	3	–	–
De 35 a 39	24	11	24	11	52	24	4	3	8	2	1	2
De 40 a 44	49	25	43	12	96	39	5	4	25	4	9	–
De 45 a 49	72	49	55	15	135	68	15	13	57	18	8	2
De 50 a 54	99	41	55	21	163	66	34	17	78	22	14	2
De 55 a 59	120	66	77	42	205	111	61	19	179	33	45	–
De 60 a 64	224	105	123	55	362	166	109	43	350	100	54	8
De 65 a 69	321	198	151	96	493	301	231	97	552	177	90	23
De 70 a 74	578	477	197	142	806	637	281	160	810	344	126	46
De 75 a 79	679	669	190	200	893	905	256	224	794	510	107	47
De 80 a 84	633	893	191	253	844	1170	229	235	668	512	76	47
De 85 y más	685	1214	195	332	894	1584	186	305	479	550	48	41
TODAS LAS EDADES	4017	4166	1583	1383	5789	5717	1462	1167	4009	2281	581	218

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	493 Asma		490 – 493 BRONQUITIS, ENFISEMA Y ASMA		501 Absceso periamigdalino		508 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores		500 – 508 OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES		510 Empiema	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	–	41	31	–	–	9	6	9	6	–	1
De 1	1	–	3	6	–	–	3	–	3	–	–	–
De 2	–	–	–	2	–	–	2	–	2	–	–	–
De 3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	2	1	6	5	–	–	–	–	–	–	2	–
De 10 a 14	1	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	1
De 15 a 19	–	2	2	4	–	–	–	–	–	–	1	–
De 20 a 24	1	2	3	2	–	–	2	1	2	1	–	–
De 25 a 29	2	1	8	4	–	1	2	1	2	2	–	–
De 30 a 34	1	5	6	10	–	–	–	–	–	–	2	1
De 35 a 39	7	6	20	13	–	–	4	1	4	1	1	–
De 40 a 44	9	10	48	18	–	–	–	1	–	1	1	–
De 45 a 49	11	8	91	41	–	–	1	1	1	1	–	1
De 50 a 54	30	17	156	58	–	1	1	2	1	3	4	–
De 55 a 59	51	30	336	82	–	–	1	1	1	1	7	–
De 60 a 64	73	36	586	187	–	–	1	2	1	2	5	1
De 65 a 69	127	63	1000	360	–	–	–	–	–	–	2	3
De 70 a 74	181	98	1398	648	–	–	–	–	–	–	6	1
De 75 a 79	163	115	1320	896	–	–	–	1	–	1	1	2
De 80 a 84	90	92	1063	886	–	1	3	–	3	1	1	2
De 85 y más	58	66	771	962	–	–	1	1	1	1	1	2
TODAS LAS EDADES	809	554	6861	4220	–	3	30	18	30	21	34	15

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*511.0 Sin mención de derrame o de tuberculosis*		*511.1 Con derrame y con mención de causa bacteriana distinta de la tuberculosis*		*511.2 Otras formas especificadas de derrame, excepto el tuberculoso*		*511.9 Sin especificar*		511 Pleuresía		512 Neumotórax espontáneo	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 20 a 24	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
De 25 a 29	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	2	1
De 30 a 34	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
De 35 a 39	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
De 40 a 44	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–
De 45 a 49	2	1	–	–	–	–	–	–	2	1	5	–
De 50 a 54	7	1	–	1	–	1	–	–	7	3	2	1
De 55 a 59	5	2	1	1	1	–	–	–	7	3	4	1
De 60 a 64	6	3	1	–	1	–	–	–	8	3	4	–
De 65 a 69	13	9	–	1	–	–	–	2	13	12	5	–
De 70 a 74	12	7	–	–	–	–	–	–	12	7	7	–
De 75 a 79	13	12	1	–	–	–	–	–	14	12	5	1
De 80 a 84	8	7	–	–	–	1	–	–	8	8	–	–
De 85 y más	5	8	–	–	–	–	–	–	5	8	1	–
TODAS LAS EDADES	75	54	4	3	3	2	1	2	83	61	38	7

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	513 Absceso del pulmón		514 Congestión e hipostasis pulmonares		*515.0 Silicosis*		*515.1 Antracosilicosis*		*515.2 Asbestosis*		*515.9 Otras, incluyendo la neumoconiosis no especificada*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	11	1	5	–	–	–	–	–	2	–
De 40 a 44	9	1	7	5	13	–	–	–	–	–	4	–
De 45 a 49	7	–	13	5	20	–	–	–	–	–	10	–
De 50 a 54	2	–	16	7	27	–	–	–	–	–	26	–
De 55 a 59	10	3	19	9	27	–	–	–	–	–	21	–
De 60 a 64	16	3	26	15	37	–	–	–	–	–	20	–
De 65 a 69	13	1	40	38	56	–	–	–	1	–	25	1
De 70 a 74	7	3	54	53	31	–	1	–	–	–	19	–
De 75 a 79	8	4	73	76	17	1	–	–	–	–	12	–
De 80 a 84	4	5	70	99	2	–	–	–	–	–	7	–
De 85 y más	–	2	67	152	5	1	–	–	–	–	1	–
TODAS LAS EDADES	78	24	417	468	240	2	1	–	1	–	147	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	515 Neumoconiosis debida a la sílice o a los silicatos		*516.0 Debidas a la inhalación de cualquier otro polvo inorgánico*		516 Otras neumoconiosis y enfermedades análogas		517 Otras neumonías intersticiales crónicas		518 Bronquiectasia		*519.0 Colapso pulmonar*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 35 a 39	7	–	–	–	–	–	4	2	4	3	1	–
De 40 a 44	17	–	–	1	–	1	13	2	2	2	–	1
De 45 a 49	30	–	–	–	–	–	21	10	1	1	–	–
De 50 a 54	53	–	–	–	–	–	36	9	5	2	1	1
De 55 a 59	48	–	–	–	–	–	45	15	5	2	–	–
De 60 a 64	57	–	–	–	–	–	81	24	10	4	3	–
De 65 a 69	82	1	–	–	–	–	102	38	16	4	4	–
De 70 a 74	51	–	–	–	–	–	143	55	9	1	5	1
De 75 a 79	29	1	–	–	–	–	137	93	10	5	1	2
De 80 a 84	9	–	–	–	–	–	94	68	15	6	2	2
De 85 y más	6	1	–	–	–	–	52	69	7	4	1	1
TODAS LAS EDADES	389	3	–	1	–	1	733	387	89	37	20	11

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*519.1* *Edema agudo del pulmón*		*519.2* *Otras enfermedades del pulmón*		*519.9* *Otras*		519 Otras enfermedades del aparato respiratorio		510 – 519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO		VIII 460 – 519 ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	9	5	10	12	12	11	33	30	35	36	927	696
De 1	1	1	1	1	3	–	5	2	6	3	58	55
De 2	1	–	2	–	2	2	5	2	8	2	38	37
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	13	12
De 4	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	10	11
De 5 a 9	1	3	–	–	–	1	1	4	5	5	43	58
De 10 a 14	1	–	1	–	2	3	4	4	5	7	55	40
De 15 a 19	3	1	1	–	–	–	4	1	9	2	43	27
De 20 a 24	4	2	1	–	1	–	6	2	12	4	59	26
De 25 a 29	2	4	1	1	1	1	4	6	20	9	73	51
De 30 a 34	11	5	3	1	4	–	18	6	25	11	75	43
De 35 a 39	11	7	–	2	3	2	15	11	44	18	132	71
De 40 a 44	20	12	4	1	4	4	28	18	79	30	244	101
De 45 a 49	26	7	8	1	16	2	50	10	129	28	383	151
De 50 a 54	22	8	4	3	23	10	50	22	175	44	543	204
De 55 a 59	28	20	9	4	35	6	72	30	217	63	833	326
De 60 a 64	63	36	18	1	51	13	135	50	342	100	1435	556
De 65 a 69	76	61	26	19	86	37	192	117	465	212	2211	1042
De 70 a 74	104	82	50	18	121	41	280	142	569	262	3143	1897
De 75 a 79	122	96	26	22	110	51	259	171	536	369	3261	2749
De 80 a 84	73	100	33	20	58	58	166	180	367	368	2777	3180
De 85 y más	71	98	14	9	59	84	145	192	284	430	2462	3959
TODAS LAS EDADES	650	548	212	115	591	326	1473	1000	3334	2003	18818	15292

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*522.5* *Absceso periapical*		522 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales		*526.4* *Afecciones inflamatorias*		*526.5* *Alveolitis*		526 Enfermedades de los maxilares		*527.9* *Otras y las no especificadas*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	1	1	1	1	–	1	–	2	–	1	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	527 Enfermedades de las glándulas salivales		*528.0 Estomatitis*		*528.1 Cancrum oris*		*528.3 Celulitis y absceso*		528 Enfermedades de los tejidos blandos de la cavidad oral, excepto encías y lengua		*529.0 Glositis*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 45 a 49	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
De 65 a 69	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	1	–	–	2	3	1	4	3	–	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	529 Enfermedades de la lengua y otros estados patológicos orales		520 – 529 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES		*530.0 Trastornos funcionales del esófago*		*530.9 Otras*		530 Enfermedades del esófago		*531.0 Con perforación*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	1	–	–	–	2	–	2	–	3	1
De 35 a 39	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	3	3
De 40 a 44	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	8	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	3	1	3	1	15	3
De 50 a 54	–	–	1	1	–	–	4	–	4	–	18	3
De 55 a 59	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	27	3
De 60 a 64	–	1	–	1	–	1	4	1	4	2	24	7
De 65 a 69	–	–	1	–	3	–	8	2	11	.	35	11
De 70 a 74	–	–	1	–	–	–	4	2	4	.	38	14
De 75 a 79	–	–	1	1	–	–	1	2	1	.	28	21
De 80 a 84	–	–	–	1	1	–	7	3	8	3	6	10
De 85 y más	–	–	1	–	–	–	1	3	1	3	4	13
TODAS LAS EDADES	–	1	8	5	4	1	38	18	42	19	211	90

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*531.9* Sin mención de perforación		531 Ulcera del estómago		*532.0* Con perforación		*532.9* Sin mención de perforación		532 Ulcera del duodeno		*533.0* Con perforación	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	2	–	2	–	1	–	3	–	4	–	–	–
De 20 a 24	3	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	6	2	6	2	–	–	5	–	5	–	–	–
De 30 a 34	10	1	13	2	–	–	–	1	–	1	–	–
De 35 a 39	12	3	15	6	1	–	19	–	20	–	–	–
De 40 a 44	26	–	34	–	1	–	10	1	11	1	–	–
De 45 a 49	35	3	50	6	5	–	14	–	19	–	–	–
De 50 a 54	46	9	64	12	7	–	23	2	30	2	1	–
De 55 a 59	57	9	84	12	7	–	35	2	42	2	2	–
De 60 a 64	71	19	95	26	3	–	50	9	53	9	–	–
De 65 a 69	107	29	142	40	10	1	51	18	61	19	1	1
De 70 a 74	142	45	180	59	13	4	67	17	80	21	3	–
De 75 a 79	110	73	138	94	10	2	60	30	70	32	–	–
De 80 a 84	72	59	78	69	5	1	25	22	30	23	–	–
De 85 y más	42	61	46	74	4	–	23	23	27	23	–	–
TODAS LAS EDADES	741	313	952	403	67	8	386	125	453	133	7	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*533.9* Sin mención de perforación		533 Ulcera péptica de localización no especificada		*534.9* Sin mención de perforación		534 Ulcera gastroyeyunal		535 Gastritis y duodenitis		*536,0* Trastornos de la secreción gástrica	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 30 a 34	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–
De 40 a 44	2	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 45 a 49	4	1	4	1	1	–	1	–	2	2	–	–
De 50 a 54	3	–	4	–	3	–	3	–	3	2	–	–
De 55 a 59	7	–	9	–	1	–	1	–	2	4	–	–
De 60 a 64	8	2	8	2	1	–	1	–	1	2	–	–
De 65 a 69	11	4	12	5	1	–	1	–	6	3	–	–
De 70 a 74	10	3	13	3	2	–	2	–	8	10	1	1
De 75 a 79	16	2	16	2	1	–	1	–	4	10	1	–
De 80 a 84	11	5	11	5	–	–	–	–	8	12	–	–
De 85 y más	2	3	2	3	–	–	–	–	5	9	–	–
TODAS LAS EDADES	76	21	83	22	10	–	10	–	44	55	2	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*536.1* *Trastornos de la motilidad gástrica*		*536.9* *Otros*		536 Trastornos funcionales del estómago		537 Otras enfermedades del estómago y del duodeno		530 – 537 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO		*540.0* *Con peritonitis*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	4	1	4	1	–	3	5	1	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2
De 10 a 14	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	3
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	5	–
De 20 a 24	1	–	–	–	1	–	–	–	6	–	3	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	1	–	14	2	2	4
De 30 a 34	–	–	1	–	1	–	–	1	16	5	1	1
De 35 a 39	–	–	–	1	–	1	1	–	39	8	1	2
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	4	–	52	2	6	1
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	2	1	81	11	3	3
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	1	3	109	19	5	1
De 55 a 59	–	–	1	–	1	–	2	2	142	21	13	4
De 60 a 64	1	–	–	1	1	1	3	1	166	43	8	5
De 65 a 69	1	–	–	–	1	–	6	2	240	71	8	2
De 70 a 74	–	–	–	–	1	1	4	5	292	101	7	6
De 75 a 79	–	–	1	1	2	1	9	2	241	143	4	10
De 80 a 84	–	–	–	3	–	3	5	3	140	118	7	3
De 85 y más	–	–	2	–	2	–	2	7	85	119	1	2
TODAS LAS EDADES	3	–	6	11	11	12	41	28	1636	672	78	50

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*540.9* *Sin mención de peritonitis*		540 Apendicitis aguda		541 Apendicitis no calificada		542 Otras formas de apendicitis		540 – 543 APENDICITIS		550 Hernia inguinal sin mención de obstrucción	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	2	–	4	2	–	2	–	–	4	4	–	–
De 10 a 14	2	–	3	3	–	–	–	–	3	3	–	–
De 15 a 19	1	1	6	1	–	–	–	–	6	1	–	–
De 20 a 24	–	–	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–
De 25 a 29	2	–	4	4	–	–	–	–	4	4	–	–
De 30 a 34	–	1	1	2	–	–	–	–	1	2	–	–
De 35 a 39	1	1	2	3	–	–	–	–	2	3	–	–
De 40 a 44	1	2	7	3	–	1	–	–	7	4	–	–
De 45 a 49	2	1	5	4	–	1	–	–	5	5	3	–
De 50 a 54	1	1	6	2	1	1	–	–	7	3	1	–
De 55 a 59	4	–	17	4	2	2	–	–	19	6	2	–
De 60 a 64	4	1	12	6	1	–	–	1	13	7	3	–
De 65 a 69	5	3	13	5	2	1	–	–	15	6	3	2
De 70 a 74	4	4	11	10	–	–	–	1	11	11	5	3
De 75 a 79	5	4	9	14	2	–	–	–	11	14	11	3
De 80 a 84	2	3	9	6	1	–	–	–	10	6	9	4
De 85 y más	–	5	1	7	–	1	–	–	1	8	7	3
TODAS LAS EDADES	36	27	114	77	9	9	–	2	123	88	44	15

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*551.0* Femoral		*551.1* Umbilical		*551.2* Ventral (incisional)		*551.3* Diafragmática		*551.8* De otras localizaciones especificadas		*551.9* De localización no especificada	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	2	4	–	–	4	1	–	–	2	2
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	1
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	2	–	–	3	2	1	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	1
De 65 a 69	–	–	–	1	–	–	6	4	–	–	–	–
De 70 a 74	2	–	–	3	–	1	8	4	–	–	4	5
De 75 a 79	1	1	2	5	1	–	10	14	–	–	–	5
De 80 a 84	1	1	–	5	1	3	8	10	–	–	–	3
De 85 y más	–	–	–	4	–	1	6	6	–	–	3	1
TODAS LAS EDADES	4	2	4	26	3	5	55	44	1	–	10	18

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	551 Otras hernias de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción		552 Hernia inguinal con obstrucción		*553.0* Femoral		*553.1* Umbilical		*553.2* Ventral (incisional)		*553.3* Diafragmática	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	8	7	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	2	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 45 a 49	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	2	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–
De 55 a 59	4	4	1	1	–	–	–	2	–	–	1	1
De 60 a 64	2	3	2	2	1	1	–	2	–	–	2	2
De 65 a 69	6	5	11	5	4	2	–	3	–	–	2	3
De 70 a 74	14	13	8	6	1	4	2	13	–	–	5	8
De 75 a 79	14	25	14	8	1	5	1	11	1	–	5	5
De 80 a 84	10	22	11	5	–	3	1	7	–	–	2	3
De 85 y más	9	12	16	12	1	2	–	4	–	–	2	5
TODAS LAS EDADES	77	95	69	39	8	18	6	44	1	–	20	29

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*553.8* *De otras localizaciones especificadas*		*553.9* *De localización no especificada*		553 Otras hernias de la cavidad abdominal con obstrucción		550 – 553 HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL		*560.0* *Intususcepción*		*560.1* *Ileo paralítico*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	2	–	3	–	13	7	7	4	4	4
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 2	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–
De 30 a 34	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	4	1
De 40 a 44	–	–	1	1	2	1	5	4	1	–	2	–
De 45 a 49	–	–	1	–	1	–	8	–	–	–	4	2
De 50 a 54	–	–	–	1	1	3	5	3	1	–	6	2
De 55 a 59	–	–	6	8	7	11	14	16	1	1	6	12
De 60 a 64	–	–	7	6	10	11	17	16	–	–	15	5
De 65 a 69	–	1	18	13	24	22	44	34	2	–	17	15
De 70 a 74	–	–	13	21	21	46	48	68	2	1	22	29
De 75 a 79	–	1	25	26	33	48	72	84	–	2	25	47
De 80 a 84	–	–	24	22	27	35	57	66	1	–	14	54
De 85 y más	–	–	12	30	15	41	47	68	–	1	24	43
TODAS LAS EDADES	–	2	110	128	145	221	335	370	16	9	146	216

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*560.2* *Vólvulo*		*560.3* *Obstrucción (mecánica) del intestino*		*560.9* *Otras y las no especificadas*		560 Obstrucción intestinal sin mención de hernia		561 Gastroenteritis y colitis de origen no infeccioso, excepto la colitis ulcerativa		*562.0* *Del intestino delgado*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	1	5	4	11	12	28	25	4	3	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 3	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–
De 25 a 29	1	–	2	–	1	3	5	3	–	–	–	–
De 30 a 34	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	2	–	3	4	6	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	2	3	2	6	4	1	–	–	–
De 45 a 49	1	–	1	2	2	5	8	9	–	–	–	–
De 50 a 54	1	–	2	3	6	7	16	12	–	–	–	–
De 55 a 59	1	1	5	2	19	7	32	23	–	–	–	–
De 60 a 64	2	4	6	3	23	25	46	37	–	–	–	–
De 65 a 69	2	3	11	12	22	18	54	48	–	–	1	–
De 70 a 74	6	8	11	15	41	50	82	103	–	–	–	–
De 75 a 79	9	3	16	24	39	58	89	134	–	–	–	–
De 80 a 84	5	2	10	21	30	60	60	137	–	–	–	–
De 85 y más	2	7	5	27	20	65	51	143	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	33	30	75	118	218	318	488	691	7	3	1	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*562.1* Del colon		562 Divertículos del intestino		*563.0* Enteritis regional		*563.1* Cólitis ulcerativa		*563.9* Otras		563 Enteritis crónica y colitis ulcerativa	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 30 a 34	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	2	2
De 35 a 39	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1
De 40 a 44	1	–	1	–	1	–	–	–	2	1	3	1
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	3	–	1	2	4	2
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	2	1
De 55 a 59	–	1	–	1	–	–	3	2	2	–	5	2
De 60 a 64	1	1	1	1	–	–	2	1	3	–	5	1
De 65 a 69	1	1	2	1	–	–	1	2	5	1	6	3
De 70 a 74	3	3	3	3	1	–	3	5	2	5	6	10
De 75 a 79	3	5	3	5	–	2	8	8	2	7	10	17
De 80 a 84	1	2	1	2	–	–	2	2	4	11	6	13
De 85 y más	1	3	1	3	1	–	2	5	5	6	8	11
TODAS LAS EDADES	11	16	12	16	4	3	28	29	26	35	58	67

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*564.9* Otros		564 Trastornos funcionales de los intestinos		*565.0* Fisura anal		565 Fisura y fístula del ano		566 Abscesos de las regiones anal y rectal		567 Peritonitis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	5
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	5
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	4
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	5
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	15	9
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	4
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29	19
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	8
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	38	25
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38	32
De 70 a 74	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	40	37
De 75 a 79	–	1	–	1	–	–	–	–	2	1	31	38
De 80 a 84	1	–	1	–	–	–	–	–	2	1	21	22
De 85 y más	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	11	17
TODAS LAS EDADES	3	2	3	2	–	1	–	1	6	3	336	246

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	569 Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo		560 – 569 OTRAS ENFERMEDADES DEL INTESTINO Y DEL PERITONEO		570 Necrosis aguda y subaguda del hígado		*571.0 Alcohólica*		*571.9 Otras*		571 Cirrosis hepática	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	9	7	52	40	3	–	–	–	1	5	1	5
De 1	1	–	3	1	2	1	–	–	3	1	3	1
De 2	–	1	2	4	–	–	–	–	1	1	1	1
De 3	2	–	4	–	–	–	–	–	2	1	2	1
De 4	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1
De 5 a 9	–	–	3	6	–	2	–	–	1	1	1	1
De 10 a 14	–	1	4	5	1	2	–	–	3	5	3	5
De 15 a 19	1	1	6	4	2	–	–	–	7	6	7	6
De 20 a 24	1	–	9	7	6	3	1	1	14	4	15	5
De 25 a 29	1	2	18	10	3	4	1	1	24	12	25	13
De 30 a 34	4	–	9	8	3	2	9	3	52	23	61	26
De 35 a 39	7	4	22	16	6	1	6	3	103	46	109	49
De 40 a 44	3	4	29	19	5	4	19	8	237	88	256	96
De 45 a 49	2	6	38	21	8	2	52	13	441	139	493	152
De 50 a 54	11	5	58	37	8	11	47	11	625	203	672	214
De 55 a 59	3	3	76	37	6	6	46	7	671	258	717	265
De 60 a 64	10	9	102	73	11	9	44	8	795	305	839	313
De 65 a 69	14	8	114	92	13	11	52	9	818	343	870	352
De 70 a 74	23	19	155	172	11	8	35	9	635	342	670	351
De 75 a 79	17	20	152	216	9	11	19	4	405	316	424	320
De 80 a 84	19	14	110	189	4	20	8	2	172	200	180	202
De 85 y más	8	20	79	196	5	11	4	4	82	151	86	155
TODAS LAS EDADES	136	124	1046	1153	106	108	343	83	5093	2451	5436	2534

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	572 Hepatitis supurativa y absceso hepático		573 Otras enfermedades del hígado		574 Colelitiasis		575 Colecistitis y colangitis sin mención de cálculos biliares		576 Otras enfermedades de la vesícula biliar y de las vías biliares		*577.0 Pancreatitis aguda*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	10	8	–	–	–	–	–	–	1	–
De 1	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–
De 20 a 24	–	–	4	7	1	–	–	–	–	–	5	2
De 25 a 29	–	–	7	4	–	–	–	1	–	–	11	5
De 30 a 34	–	–	3	8	–	1	–	1	–	–	15	4
De 35 a 39	–	–	21	10	–	2	–	2	–	1	16	9
De 40 a 44	1	1	24	22	1	1	4	7	2	–	22	7
De 45 a 49	2	–	44	23	1	3	4	6	6	4	25	13
De 50 a 54	–	–	47	25	4	9	4	7	6	8	28	29
De 55 a 59	2	1	58	37	5	13	6	16	6	10	31	32
De 60 a 64	1	1	63	44	9	22	15	15	10	11	45	30
De 65 a 69	4	1	69	67	16	31	9	37	12	1[illegible]	39	37
De 70 a 74	–	1	71	85	17	35	26	47	20	3[illegible]	44	53
De 75 a 79	1	3	50	86	15	38	16	45	21	2[illegible]	16	26
De 80 a 84	1	–	38	72	14	27	6	38	14	14	18	24
De 85 y más	–	1	23	61	11	9	5	37	4	14	8	11
TODAS LAS EDADES	12	9	544	567	94	191	95	259	101	141	325	282

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*577.1* Pancreatitis crónica		*577.9* Otras enfermedades del páncreas		577 Enfermedades del páncreas		570 – 577 ENFERMEDADES DEL HIGADO, DE LA VESICULA BILIAR Y DEL PANCREAS		IX 520 – 577 ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO		580 Nefritis aguda	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	1	1	1	15	14	84	66	11	8
De 1	–	–	–	–	–	–	9	2	12	3	2	–
De 2	–	–	–	–	–	–	2	3	4	8	1	1
De 3	–	–	–	–	–	–	2	1	6	3	–	1
De 4	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	3	–
De 5 a 9	–	–	–	2	–	2	5	7	14	18	2	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	5	8	13	19	–	3
De 15 a 19	–	–	–	–	1	–	12	8	31	14	3	3
De 20 a 24	–	–	–	–	5	2	31	17	49	24	1	4
De 25 a 29	–	–	2	–	13	5	48	27	86	43	2	2
De 30 a 34	1	–	1	–	17	4	84	42	112	57	–	1
De 35 a 39	2	–	–	–	18	9	154	74	219	102	1	1
De 40 a 44	–	–	1	–	23	7	316	138	410	167	5	7
De 45 a 49	2	–	2	3	29	16	587	206	719	243	8	6
De 50 a 54	2	1	3	3	33	33	774	307	954	370	12	11
De 55 a 59	2	1	4	–	37	33	837	381	1088	462	15	12
De 60 a 64	–	2	8	5	53	37	1001	452	1299	592	24	14
De 65 a 69	2	1	3	6	44	44	1037	562	1451	765	32	26
De 70 a 74	1	–	8	5	53	58	868	620	1375	972	47	35
De 75 a 79	–	4	2	2	18	32	554	560	1031	1018	38	29
De 80 a 84	2	–	2	3	22	27	279	400	596	780	25	26
De 85 y más	–	2	–	2	8	15	142	303	355	694	24	24
TODAS LAS EDADES	14	11	36	32	375	325	6763	4134	9911	6422	256	214

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	581 Síndrome nefrótico		582 Nefritis crónica		583 Nefritis no calificada		584 Esclerosis renal no calificada		580 – 584 NEFRITIS Y NEFROSIS		*590.0* Pielonefritis crónica	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	1	–	–	1	2	–	–	13	11	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 4	1	–	–	–	1	–	–	–	5	–	–	–
De 5 a 9	1	–	1	2	1	–	–	1	5	3	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	3	3	3	2	6	8	–	–
De 15 a 19	1	–	9	7	2	–	5	1	20	11	1	–
De 20 a 24	2	4	6	2	1	2	6	2	16	14	–	–
De 25 a 29	–	1	10	3	1	5	7	8	20	19	1	–
De 30 a 34	3	–	13	12	2	2	5	5	23	20	–	–
De 35 a 39	5	1	9	6	1	2	6	4	22	14	1	2
De 40 a 44	2	3	14	15	6	1	11	14	38	40	1	–
De 45 a 49	2	–	30	15	11	3	34	19	85	43	–	–
De 50 a 54	5	6	34	25	4	3	46	23	101	68	3	5
De 55 a 59	7	4	31	25	4	6	34	35	91	82	2	9
De 60 a 64	7	12	37	44	9	9	43	44	120	123	12	5
De 65 a 69	8	14	52	48	13	13	76	72	181	173	5	3
De 70 a 74	24	22	59	64	17	13	100	91	247	225	10	10
De 75 a 79	16	19	71	73	22	34	97	128	244	283	17	19
De 80 a 84	9	15	68	63	29	18	101	110	232	232	15	12
De 85 y más	16	19	53	43	19	30	89	140	201	256	6	12
TODAS LAS EDADES	110	121	497	447	147	146	663	699	1673	1627	74	77

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	590.1 Otras pielonefritis, pielitis y pielocistitis		590.2 Absceso del riñón y del tejido perirrenal		590.9 Otras		590 Infecciones del riñón		591 Hidronefrosis		592 Cálculos del riñón y del uréter	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	2	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–
De 1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
De 15 a 19	1	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	2	1	–	–	–	–	3	1	–	–	–	1
De 30 a 34	–	2	–	–	–	1	–	3	–	–	2	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1
De 40 a 44	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2
De 45 a 49	3	3	–	–	–	–	3	3	–	–	2	2
De 50 a 54	3	3	–	–	1	–	7	8	–	1	3	3
De 55 a 59	7	5	–	–	1	–	10	14	1	–	5	3
De 60 a 64	7	15	1	–	–	1	20	21	–	–	4	4
De 65 a 69	7	11	–	–	1	3	13	17	–	1	6	8
De 70 a 74	11	19	2	3	2	2	25	34	4	2	5	2
De 75 a 79	10	22	1	1	1	3	29	45	1	2	6	5
De 80 a 84	12	25	1	–	1	1	29	38	1	–	3	4
De 85 y más	15	15	–	–	2	3	23	30	1	–	2	4
TODAS LAS EDADES	80	127	5	4	10	14	169	222	10	6	38	39

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	593.0 Enanismo renal		593.1 Nefrosis tubular aguda		593.2 Otras enfermedades del riñón		593.3 Obstrucción del uréter no clasificada en otra parte		593.5 Otras enfermedades del uréter		593.9 Sin especificar	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	5	7	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	1	5	–	–	–	–	–	1
De 15 a 19	–	–	–	1	4	2	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	5	3	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	10	5	–	–	1	–	–	–
De 35 a 39	–	–	1	–	12	11	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	13	16	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	21	14	–	–	–	–	–	2
De 50 a 54	–	–	–	1	35	24	–	1	–	–	–	1
De 55 a 59	–	–	–	–	46	34	–	1	–	1	1	2
De 60 a 64	–	–	–	–	68	50	–	–	–	–	–	1
De 65 a 69	–	–	–	1	84	71	–	–	–	–	1	1
De 70 a 74	–	–	–	1	109	88	–	–	–	–	1	1
De 75 a 79	–	–	–	–	89	88	–	–	–	–	8	2
De 80 a 84	–	1	–	–	76	76	–	–	–	–	6	3
De 85 y más	–	–	–	–	83	79	–	–	–	–	1	–
TODAS LAS EDADES	–	1	1	4	667	579	–	2	1	1	18	14

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	593 Otras enfermedades del riñón y del uréter		594 Cálculos de otras partes del aparato urinario		595 Cistitis		596 Otras enfermedades de la vejiga		599 Otras enfermedades del aparato urinario		590 – 599 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7	9
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 5 a 9	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
De 10 a 14	1	6	–	–	–	–	–	–	1	–	2	8
De 15 a 19	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4
De 20 a 24	4	2	–	–	–	–	–	–	1	–	5	2
De 25 a 29	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	8	5
De 30 a 34	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–	13	8
De 35 a 39	13	11	–	–	–	–	–	–	–	–	15	14
De 40 a 44	13	16	–	–	–	–	–	–	–	–	15	19
De 45 a 49	21	16	1	–	–	–	1	–	1	1	29	22
De 50 a 54	35	27	–	–	–	–	–	1	–	–	45	40
De 55 a 59	47	38	–	–	–	–	1	–	1	1	65	56
De 60 a 64	68	51	1	1	–	–	2	–	1	–	96	77
De 65 a 69	85	73	–	–	–	–	1	2	4	–	109	101
De 70 a 74	110	90	2	–	–	1	1	1	7	–	154	130
De 75 a 79	97	90	1	1	–	–	2	3	5	2	141	148
De 80 a 84	82	80	–	1	–	–	4	–	6	3	125	126
De 85 y más	84	79	1	–	1	–	6	–	8	2	126	115
TODAS LAS EDADES	687	601	6	3	1	1	18	7	35	9	964	888

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	600 Hiperplasia de la próstata		601 Prostatitis		602 Otras enfermedades de la próstata		604 Orquitis y epididimitis		*607.5 Otras enfermedades inflamatorias*		*607.9 Otras*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	15	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	24	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 65 a 69	68	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	132	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	171	–	16	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 80 a 84	222	–	16	–	4	–	1	–	–	–	–	–
De 85 y más	185	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	820	–	61	–	5	–	1	–	1	–	1	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	607 Otras enfermedades de los órganos genitales del varón		600 – 607 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES DEL VARON		610 Enfermedad quística crónica de la mama		*611.0 Mastitis aguda no asociada con la lactancia*		611 Otras enfermedades de la mama		614 Salpingitis y ovaritis no calificadas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 45 a 49	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	1	–	26	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 65 a 69	–	–	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	139	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 75 a 79	1	–	188	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	243	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	195	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	–	889	–	–	1	–	2	–	2	–	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*615.9 Otras*		615 Otras enfermedades del ovario y de la trompa de Falopio		*616.0 Enfermedades inflamatorias de la pelvis de la mujer*		616 Enfermedades del parametrio y del peritoneo pélvico de la mujer		610 – 616 ENFERMEDADES DE LA MAMA, DEL OVARIO, DE LA TROMPA DE FALOPIO Y DEL PARAMETRIO		*620.9 Otras cervicitis*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	–	1	–	2	–	2	–	7	–	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	620 Enfermedades infecciosas del cuello uterino		*622.0 Enfermedades infecciosas del útero excepto las del cuello uterino*		622 Enfermedades infecciosas del útero (excepto el cuello uterino), de la vagina y de la vulva		*623.9 Otros*		623 Prolapso uterovaginal		*625.9 Otras*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 80 a 84	–	1	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	–	1	–	1	–	6	–	6	–	3

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	625 Otras enfermedades del útero		*626.6 Pérdida de sangre intermenstrual*		*626.9 Otros*		626 Transtornos de la menstruación		*629.4 Infección no especificada*		*629.5 Hemorragia vaginal*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
De 35 a 39	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
De 50 a 54	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
TODAS LAS EDADES	–	3	–	3	–	2	–	5	–	2	–	2

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*629.8* *Fístula rectovaginal*		*629.9* *Otras*		629 Otras enfermedades de los órganos genitales de la mujer		620 – 629 ENFERMEDADES DEL UTERO Y DE LOS OTROS ORGANOS GENITALES DE LA MUJER		X 580 – 629 ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO		*631.4* *Embarazo abdominal sin mención de sepsis*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	20	20	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	7	5	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	8	16	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	1	26	16	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	21	16	–	1
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	2	28	26	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	1	36	29	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	2	37	30	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	54	60	–	–
De 45 a 49	–	–	–	1	–	1	–	3	116	68	–	–
De 50 a 54	–	–	–	1	–	1	–	2	147	112	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	174	138	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	1	242	203	–	–
De 65 a 69	–	–	–	1	–	1	–	1	366	275	–	–
De 70 a 74	–	1	–	–	–	2	–	3	540	360	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	1	573	432	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	3	600	361	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	3	–	4	522	375	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	–	3	–	8	–	24	3526	2546	–	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*631.5* *Embarazo tubario sin mención de sepsis*		*631.9* *Otros embarazos ectópicos y los no especificados sin mención de sepsis*		631 Embarazo ectópico		*632.1* *Desprendimiento prematuro de la placenta*		*632.4* *Hemorragia debida a afibrinogenemia*		632 Hemorragias del embarazo	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	3	–	3	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
De 35 a 39	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1
De 40 a 44	–	1	–	2	–	3	–	1	–	–	–	1
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	–	7	–	9	–	2	–	2	–	4

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*634.1* Ruptura del útero grávido		*634.2* Mola hidatiforme		*634.9* Otras		634 Otras complicaciones del embarazo		630 – 634 COMPLICACIONES DEL EMBARAZO		636 Enfermedad renal surgida durante el embarazo y el puerperio	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 20 a 24	–	–	–	1	–	–	–	1	–	3	–	1
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	2	–	2	–	4	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	2
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	–	1	–	3	–	5	–	18	–	3

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*637.0* Preeclampsia		*637.1* Eclampsia		*637.9* Toxemia no especificada		637 Preeclampsia, eclampsia y toxemia no especificada		*639.9* Otras		639 Otras toxemias del embarazo y del puerperio	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	5	–	–	–	5	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	2	–	2	–	4	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	2	–	1	–	3	–	–	–	–
De 35 a 39	–	1	–	3	–	–	–	4	–	1	–	1
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	–	14	–	3	–	18	–	1	–	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	635–639 INFECCIONES URINARIAS Y TOXEMIAS DEL EMBARAZO Y DEL PUERPERIO		*642.9 Sin mención de sepsis, hemorragia o laceración*		642 Aborto inducido por otras razones		*643.9 Sin mención de sepsis o de toxemia*		643 Aborto espontáneo		*644.0 Con sepsis*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1
De 30 a 34	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 35 a 39	–	5	–	1	–	1	–	1	–	1	–	2
De 40 a 44	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	22	–	2	–	2	–	1	–	1	–	4

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*644.9 Sin mención de sepsis o de toxemia*		644 Aborto no especificado como inducido ni espontáneo		640 – 645 ABORTO		*651.9 Tipo de parto no especificado*		651 Parto complicado por placenta previa o por hemorragia ante partum		*653.9 Tipo de parto no especificado*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	–	–
De 25 a 29	–	2	–	3	–	4	–	2	–	2	–	1
De 30 a 34	–	2	–	3	–	3	–	3	–	3	–	4
De 35 a 39	–	1	–	3	–	5	–	1	–	1	–	8
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	5	–	9	–	12	–	10	–	10	–	15

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	653 Parto complicado por otras hemorragias post partum		*657.9 Tipo de parto no especificado*		657 Parto complicado por trabajo prolongado de otro origen		*659.9 Tipo de parto no especificado*		659 Parto con rotura del útero		*661.6 Sección cesárea*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	1	–	1	–	1	–	2	–	2	–	–
De 30 a 34	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	8	–	2	–	2	–	1	–	1	–	1
De 40 a 44	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	15	–	3	–	3	–	4	–	4	–	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*661.9 Tipo de parto no especificado*		661 Parto con otras complicaciones		650 – 662 PARTO		670 Sepsis del parto y del puerperio		*673.1 Embolia por líquido amniótico*		*673.9 Otras y las no especificadas*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	3	–	3	–	6	–	2	–	–	–	–
De 25 a 29	–	7	–	7	–	13	–	6	–	–	–	1
De 30 a 34	–	3	–	3	–	10	–	2	–	–	–	2
De 35 a 39	–	9	–	10	–	22	–	2	–	2	–	2
De 40 a 44	–	4	–	4	–	8	–	–	–	1	–	1
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	27	–	28	–	60	–	12	–	3	–	7

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	673 Embolia pulmonar puerperal		675 Discrasias sanguíneas del puerperio		*677.9 Otras*		677 Otras complicaciones y las no especificadas, ocurridas durante el puerperio		670 – 678 COMPLICACIONES DEL PUERPERIO		XI 630 – 678 COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	3
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	17
De 25 a 29	–	1	–	4	–	–	–	–	–	11	–	35
De 30 a 34	–	2	–	3	–	1	–	1	–	8	–	28
De 35 a 39	–	4	–	–	–	–	–	–	–	6	–	41
De 40 a 44	–	2	–	2	–	–	–	–	–	4	–	18
De 45 a 49	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	10	–	10	–	1	–	1	–	33	–	145

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*680.5 De la nalga*		680 Furúnculo		*682.0 De la cabeza y del cuello*		*682.1 Del tronco*		*682.3 De la mano, excepto de sus dedos*		*682.4 Del miembro inferior, excepto del pie*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	1	3	1	1	–	1	–
De 75 a 79	–	–	–	–	1	1	3	2	–	–	–	–
De 80 a 84	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	–	1	2	2	14	10	1	–	3	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*682.9* De otros sitios, de los múltiples y de los no especificados		682 Otras celulitis y abscesos		*686.0* Pioderma		*686.1* Granuloma piógeno		*686.9* Otras		686 Otras infecciones locales de la piel y del tejido celular subcutáneo	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–
De 30 a 34	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
De 35 a 39	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–
De 50 a 54	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	2	22	14	1	–	1	2	–	1	2	3

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	680 – 686 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO		*692.9* Otras y las no especificadas		692 Otras dermatitis y eczemas		694 Pénfigo		*695.2* Eritema nudoso		*695.4* Lupus eritematoso	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
De 20 a 24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 30 a 34	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 35 a 39	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
De 40 a 44	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
De 45 a 49	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 50 a 54	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 55 a 59	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 60 a 64	3	1	1	–	1	–	–	1	–	–	2	1
De 65 a 69	–	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	2
De 70 a 74	5	2	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–
De 75 a 79	4	3	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–
De 80 a 84	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	24	18	2	–	2	–	10	9	–	1	6	12

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	695 Afecciones eritematosas		*696.1 Otras psoriasis*		696 Psoriasis y trastornos afines		690 – 698 OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO		707 Ulcera crónica de la piel		*708.0 Edema angioneurótico*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
De 30 a 34	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 35 a 39	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
De 40 a 44	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–
De 45 a 49	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
De 55 a 59	1	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–
De 60 a 64	2	1	–	–	–	–	3	2	4	3	–	–
De 65 a 69	–	2	–	–	–	–	3	2	7	4	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	2	3	8	6	–	–
De 75 a 79	–	–	1	–	1	–	3	3	11	12	1	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	1	–	11	29	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	1	5	35	–	–
TODAS LAS EDADES	6	13	1	–	1	–	19	22	50	89	2	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*708.9 Otras y las no especificadas*		708 Urticaria		709 Otras enfermedades de la piel		700 – 709 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO		XII 680 – 709 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO		710 Artritis aguda debida a gérmenes piógenos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	+	–	2	–	–
De 20 a 24	1	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	2	–	4	2	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–
De 50 a 54	–	–	1	–	–	–	1	–	3	1	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	2	+	3	2	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	4	3	10	6	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	7	4	10	9	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	8	6	15	11	–	1
De 75 a 79	–	–	1	–	–	1	12	13	19	19	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	1	–	12	29	15	30	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	5	35	5	36	–	1
TODAS LAS EDADES	1	–	3	–	1	1	54	90	97	130	1	2

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*712.0* Artritis reumatoide juvenil		*712.1* Artritis reumatoide con esplenoadenomegalia y leucopenia		*712.2* Reumatismo palindrómico		*712.3* Otras artritis reumatoides		*712.4* Espondilitis anquilopoyética		*712.9* Sin especificar	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	1	4	–	1	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	1	5	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	1	5	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	1	16	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	1	–	–	2	7	–	2	1	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	5	11	2	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	6	12	1	3	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	1	2	6	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	1	–
TODAS LAS EDADES	2	1	–	1	–	1	19	75	5	6	2	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	712 Artritis reumatoide y estados patológicos afines		*713.0* Osteoartritis		*713.1* Espondilitis osteoartrítica		*713.9* Sin especificar		713 Osteoartritis y estados patológicos afines		*714.0* Artritis traumática	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
De 45 a 49	1	5	1	1	1	1	–	–	2	2	–	–
De 50 a 54	1	5	2	2	–	–	–	–	2	2	–	–
De 55 a 59	1	5	1	2	–	–	–	–	1	2	–	–
De 60 a 64	1	16	1	3	–	1	–	–	1	4	–	–
De 65 a 69	3	10	3	2	2	2	–	–	5	4	–	–
De 70 a 74	7	11	6	4	5	1	–	–	11	5	–	–
De 75 a 79	7	15	4	11	1	2	1	–	6	13	–	–
De 80 a 84	2	7	4	4	–	–	–	–	4	4	–	1
De 85 y más	1	7	1	5	–	–	–	–	1	5	–	–
TODAS LAS EDADES	28	84	23	35	9	7	1	–	33	42	–	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*714.9* Otras		714 Otras formas especificadas de artritis		715 Artritis no especificada		*716.0* Dermatomiositis		*716.1* Polimiositis		716 Polimiositis y dermatomiositis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	2	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1
De 40 a 44	3	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 45 a 49	1	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	2
De 50 a 54	3	6	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	4	–	4	3	2	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	1	8	1	8	–	2	–	–	–	1	–	1
De 65 a 69	5	9	5	9	1	5	1	–	–	–	1	–
De 70 a 74	5	7	5	7	2	5	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	5	14	5	14	6	7	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	7	8	7	9	2	3	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	3	15	3	15	2	5	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	33	73	33	74	17	29	1	4	–	2	1	6

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	718 Reumatismo no especificado		710 – 718 ARTRITIS Y REUMATISMO, EXCEPTO LA FIEBRE REUMATICA		*720.0* Osteomielitis aguda		*720.1* Osteomielitis crónica		*720.2* Osteomielitis no calificada		720 Osteomielitis y periostitis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	1	3	–	–	–	–	1	–	1	–
De 40 a 44	1	1	4	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	3	5	12	–	–	1	–	–	–	1	–
De 50 a 54	1	3	7	16	–	1	–	–	–	–	–	1
De 55 a 59	2	6	7	19	–	–	1	–	1	–	2	–
De 60 a 64	5	2	8	33	–	–	–	–	1	1	1	1
De 65 a 69	10	7	25	35	–	–	–	–	1	3	1	3
De 70 a 74	7	18	32	47	–	–	–	–	1	–	1	–
De 75 a 79	12	27	36	76	1	–	–	–	–	2	1	2
De 80 a 84	7	19	22	42	–	–	–	1	2	–	2	1
De 85 y más	5	28	12	61	–	–	–	–	–	1	–	1
TODAS LAS EDADES	50	114	163	351	1	1	2	1	7	7	10	9

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	721 Osteítis deformante		*722.1 Osteocondrosis juvenil de la cadera*		722 Osteocondrosis		*723.0 Osteoporosis*		*723.9 Otras*		723 Otras enfermedades de los huesos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1
De 60 a 64	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	2	2	–	–	–	–	–	2	1	–	1	2
De 70 a 74	2	–	1	–	1	–	–	2	–	1	–	3
De 75 a 79	3	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2
De 80 a 84	–	1	2	–	2	–	–	1	–	1	–	2
De 85 y más	–	1	–	–	–	–	2	1	1	1	3	2
TODAS LAS EDADES	11	5	3	–	3	–	3	8	5	5	8	13

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*725.1 Lumbar y lumbosacro*		*725.9 De localización no especificada*		725 Desplazamiento de disco intervertebral		*727.8 De otras localizaciones y de las múltiples*		*727.9 De localización no especificada*		727 Anquilosis articular	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	1	2	2	2	–	1	–	2	–	3

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*728.4* *Mielopatía cervical*		*728.9* *Otros y los no especificados*		728 Síndromes dolorosos vertebrogénicos		729 Otras enfermedades de las articulaciones		720 – 729 OSTEOMIELITIS Y OTRAS ENFERMEDADES DE LOS HUESOS Y DE LAS ARTICULACIONES		*733.0* *Miastenia grave*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 30 a 34	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	2
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1	–	1
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	1
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	2	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	6	2
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	1	5	6	2	1
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	–	1
De 85 y más	1	–	–	–	1	–	–	–	4	4	–	1
TODAS LAS EDADES	1	–	1	–	2	–	1	2	37	34	15	9

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*733.1* *Atrofia muscular (idiopática)*		*733.9* *Otras*		733 Otras enfermedades de los músculos de los tendones y de las aponeurosis		*734.0* *Esclerosis generalizada progresiva*		*734.1* *Lupus eritematoso diseminado*		*734.9* *Otras y las no especificadas*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2
De 15 a 19	1	–	1	–	3	–	–	–	–	2	–	1
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1
De 45 a 49	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	2
De 50 a 54	–	–	–	–	1	2	–	2	–	–	1	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–
De 60 a 64	–	–	2	–	2	1	–	1	–	1	–	1
De 65 a 69	–	–	–	–	2	–	1	2	1	1	–	–
De 70 a 74	–	–	1	–	7	2	1	1	–	1	1	–
De 75 a 79	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	1
De 80 a 84	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1
De 85 y más	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	–	5	–	22	9	3	12	7	18	9	9

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	734 Enfermedades difusas del tejido conjuntivo		735 Desviación de la columna vertebral		730 – 738 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR		XIII 710 – 738 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO		740 Anencefalia		*741.0 Con hidrocefalia*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	1	1	81	97	9	10
De 1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	1
De 10 a 14	–	5	–	–	–	5	–	5	–	–	–	–
De 15 a 19	–	3	–	1	3	4	4	5	–	–	–	1
De 20 a 24	1	3	–	–	1	3	2	3	–	–	–	–
De 25 a 29	1	2	–	–	2	2	2	2	–	–	–	–
De 30 a 34	2	2	–	–	2	2	3	2	–	–	–	–
De 35 a 39	2	2	–	–	2	2	5	5	–	–	–	–
De 40 a 44	2	1	–	–	3	1	8	7	–	–	–	–
De 45 a 49	2	4	1	–	4	4	10	16	–	–	–	–
De 50 a 54	1	2	–	–	2	4	11	22	–	–	–	–
De 55 a 59	1	3	1	–	2	4	15	24	–	–	–	–
De 60 a 64	–	3	–	1	2	5	12	41	–	–	–	–
De 65 a 69	2	3	–	1	4	4	33	47	–	–	–	–
De 70 a 74	2	2	1	1	10	5	46	55	–	–	–	–
De 75 a 79	–	1	–	1	3	3	44	85	–	–	–	–
De 80 a 84	2	1	–	–	2	2	28	49	–	–	–	–
De 85 y más	1	1	–	1	1	3	17	68	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	19	39	3	6	44	54	244	439	81	97	10	13

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*741.9 Sin mención de hidrocefalia*		741 Espina bífida		742 Hidrocefalia congénita		*743.0 Encefalocele*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	27	39	36	49	56	61	5	7
De 1	1	1	2	1	5	13	–	–
De 2	–	–	–	–	4	4	–	–
De 3	–	–	–	1	9	2	–	–
De 4	–	–	–	–	–	2	–	–
De 5 a 9	–	1	–	2	–	3	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	1	–	2	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	1	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	28	42	38	55	74	86	5	7

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*743.1* Microcefalia		*743.2* Otras anomalías especificadas del encéfalo		*743.3* Otras anomalías especificadas de la médula espinal		*743.4* Neurofibromatosis		*743.8* Otras anomalías del sistema nervioso		*743.9* Anomalías no especificadas del encéfalo, de la médula espinal o de otras partes del sistema nervioso	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	3	4	2	5	–	2	–	–	1	1	33	20
De 1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	7	4
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
De 15 a 19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	5	4	3	5	–	2	1	–	1	1	53	40

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	743 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso		*745.8* Otras anomalías especificadas de la cara y del cuello		745 Anomalías congénitas del oído, de la cara y del cuello		*746.0* Tronco arterioso		*746.1* Transposición de los grandes vasos		*746.2* Tetralogía de Fallot	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	44	39	1	–	1	–	11	17	19	8	10	12
De 1	9	4	–	–	–	–	–	1	–	–	4	–
De 2	4	5	–	–	–	–	1	–	–	–	4	4
De 3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
De 4	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2
De 5 a 9	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3
De 10 a 14	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
De 15 a 19	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	4	1
De 20 a 24	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2
De 25 a 29	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
De 30 a 34	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	68	59	1	–	1	–	13	21	20	8	38	33

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*746.3* Tabique interventricular defectuoso		*746.4* Tabique interauricular defectuoso		*746.5* Ostium atrioventricular común		*746.6* Anomalías de las válvulas del corazón		*746.7* Fibroelastosis cordis		*746.8* Otras anomalías especificadas del corazón	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	5	5	5	2	–	–	14	14	3	2	62	44
De 1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3
De 10 a 14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 15 a 19	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	8	8	6	7	1	–	22	17	3	4	63	48

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*746.9* Anomalías no especificadas del corazón		746 Anomalías congénitas del corazón		*747.0* Persistencia del conducto arterioso		*747.1* Coartación de la aorta		*747.2* Otras anomalías de la aorta		*747.3* Estenosis o atresia de la arteria pulmonar	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	532	413	661	517	4	5	7	5	–	4	2	2
De 1	23	20	27	24	1	1	1	–	–	–	–	1
De 2	7	7	12	13	–	–	–	–	–	–	1	1
De 3	9	4	14	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	12	–	14	4	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	8	13	15	21	–	–	–	1	–	–	–	–
De 10 a 14	4	3	9	6	–	–	–	–	1	–	1	–
De 15 a 19	8	10	12	13	–	–	1	–	–	–	–	2
De 20 a 24	3	6	6	10	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	5	2	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	2	4	3	5	–	–	–	–	–	–	–	1
De 35 a 39	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	1	5	3	8	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	7	1	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	1	3	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	626	495	800	641	5	6	10	6	1	4	4	7

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*747.4* Anomalías de las grandes venas		*747.6* Otras anomalías del sistema vascular periférico		*747.8* Otras anomalías especificadas del aparato circulatorio		**747** Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio		*748.0* Atresia de las coanas		*748.3* Otras anomalías de la laringe, de la tráquea y de los bronquios	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	1	–	1	–	–	13	18	1	–	2	2
De 1	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	2	2	6	1	28	27	1	–	2	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*748.4* Pulmón quístico congénito		*748.5* Agenesia del pulmón		*748.6* Otras anomalías del pulmón		*748.8* Otras anomalías especificadas del aparato respiratorio		*748.9* Anomalías no especificadas del aparato respiratorio		**748** Anomalías congénitas del aparato respiratorio	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	12	11	4	–	8	7	27	20
De 1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	1	–	1	12	13	4	–	8	7	29	24

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*749.0* Fisura del paladar		*749.1* Labio leporino		*749.2* Fisura del paladar con labio leporino		749 Fisura del paladar y labio leporino		*750.1* Estenosis pilórica		*750.2* Fístula traqueoesofágica atresia y estenosis esofágicas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	–	3	–	–	2	4	2	8	3	26	21
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	3	–	–	2	4	2	8	4	27	23

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*750.8* Otras anomalías especificadas de la parte superior del tubo digestivo		*750.9* Anomalías no especificadas de la parte superior del tubo digestivo		750 Otras anomalías congénitas de la parte superior del tubo digestivo		*751.0* Divertículo de Meckel		*751.1* Atresia y estenosis del intestino delgado		*751.2* Atresia y estenosis del recto y del conducto anal	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	2	–	2	35	28	–	–	18	9	2	1
De 1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	2	1	2	37	31	2	–	18	9	2	1

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*751.3* Enfermedad de Hirschsprung		*751.4* Anomalías de fijación del intestino		*751.5* Otras anomalías del intestino		*751.6* Anomalías de la vesícula biliar de los conductos biliares y del hígado		*751.9* Anomalías no especificadas del aparato digestivo		**751** Otras anomalías congénitas del aparato digestivo	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	15	5	1	–	9	7	11	14	4	2	60	38
De 1	1	–	–	–	–	–	4	5	–	–	5	5
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 50 a 54	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
De 55 a 59	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	17	5	2	–	10	9	16	23	4	2	71	49

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*752.6* Anomalías de la vagina y de los órganos genitales externos de la mujer		*752.9* Anomalías no especificadas de los órganos genitales		**752** Anomalías congénitas de los órganos genitales		*753.0* Agenesia renal		*753.1* Enfermedad quística del riñón		*753.2* Anomalías obstructivas de las vías urinarias	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	1	1	–	1	1	5	2	4	2	6	2
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	11	7	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	1	1	1	2	7	3	31	35	6	2

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*753.3* Otras anomalías especificadas del riñón		*753.5* Extrofia de la vejiga urinaria		*753.8* Otras anomalías especificadas de la vejiga y de la uretra		*753.9* Anomalías no especificadas del aparato urinario		**753** Anomalías congénitas del aparato urinario		*755.8* Contractura generalizada por flexión de las articulaciones de los miembros	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	3	4	–	1	–	–	10	2	28	13	1	2
De 1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–	1
De 2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
De 40 a 44	1	–	–	–	–	–	–	–	3	5	–	–
De 45 a 49	–	1	–	–	–	–	–	1	3	6	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	11	7	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–
De 60 a 64	1	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
TODAS LAS EDADES	5	5	–	1	1	–	12	4	62	50	1	3

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*755.9* Otras anomalías y las no especificadas de miembro no especificado		**755** Otras anomalías congénitas de los miembros		*756.0* Anomalías de los huesos del cráneo y de la cara		*756.1* Anomalías de la columna vertebral		*756.3* Otras anomalías de las costillas y del esternón		*756.4* Condrodistrofia	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	1	1	3	6	6	1	–	3	1	4	–
De 1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	1	4	7	7	2	1	5	2	4	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*756.5* *Osteogénesis imperfecta*		*756.6* *Otras anomalías generalizadas del esqueleto*		*756.8* *Otras anomalías especificadas de los músculos, de los tendones y de las aponeurosis*		*756.9* *Anomalías no especificadas del sistema osteomuscular*		756 **Otras anomalías congénitas del sistema osteomuscular**		*757.2* *Otras anomalías especificadas de la piel*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	3	2	–	16	8	1	3	33	21	3	1
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	3	2	–	16	8	1	4	37	25	6	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	757 **Anomalías congénitas de la piel, del pelo y de las uñas**		*758.0* *Anomalías del bazo*		*758.3* *Anomalías de otras glándulas endocrinas*		*758.8* *Otras anomalías congénitas especificadas*		*758.9* *Otras anomalías congénitas no especificadas*		758 **Otras anomalías congénitas y las no especificadas**	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	3	1	1	–	1	–	5	7	133	127	140	134
De 1	–	–	–	–	–	–	1	–	7	4	8	4
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
De 20 a 24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 50 a 54	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	6	2	1	–	1	–	6	7	146	134	154	141

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	759.0 Situs inversus		759.1 Gemelos acoplados		759.2 Otras formas de monstruosidad		759.3 Enfermedad de Down		759.4 Otros síndromes debidos a anormalidad autosómica		759.5 Síndromes debidos a anormalidad de los cromosonas sexuales	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	3	2	1	67	85	13	25	1	3
De 1	–	–	–	–	–	–	5	5	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 60 a 64	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	1	3	2	1	82	102	13	26	1	3

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	759.6 Esclerosis tuberosa		759.8 Otros síndromes congénitos especificados		759.9 Anomalías congénitas múltiples y las no especificadas		759 Síndromes congénitos que afectan a múltiples aparatos y sistemas		XIV (*) 740 – 759 ANOMALIAS CONGENITAS		760.1 Enfermedad congénita del corazón	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	4	172	114	257	235	1481	1277	2	1
De 1	–	–	–	–	5	3	10	8	71	66	–	–
De 2	–	–	1	–	1	1	2	3	24	28	–	–
De 3	–	–	–	–	–	1	–	3	26	15	–	–
De 4	–	–	–	–	–	1	2	1	21	10	–	–
De 5 a 9	–	1	–	–	1	1	3	4	19	40	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	2	16	10	–	–
De 15 a 19	1	–	–	–	2	1	7	2	25	23	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	8	11	–	–
De 25 a 29	1	–	–	–	–	–	2	–	11	7	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	1	8	11	–	–
De 35 a 39	1	–	–	–	–	1	1	2	6	6	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	7	13	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	2	11	10	–	–
De 50 a 54	–	–	1	–	–	–	1	–	24	9	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	1	–	2	–	10	6	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	1	–	2	–	7	9	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
TODAS LAS EDADES	3	1	3	4	183	123	289	263	1781	1558	2	1

(*) Incluidos los nacidos con vida que fallecieron durante las primeras 24 horas.

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*760.2* Hipertensión crónica		*760.3* Otras enfermedades crónicas del aparato circulatorio		*760.4* Nefritis crónica		*760.5* Otras enfermedades crónicas del aparato genitourinario		760 Enfermedades crónicas de los aparatos circulatorio y genitourinario de la madre		*761.0* Sífilis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	2	2	3	–	3	1	1	–	11	4	–	1
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	2	3	–	3	1	1	–	11	4	–	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*761.1* Diabetes mellitus		*761.2* Influenza		*761.3* Rubéola		*761.4* Toxoplasmosis		*761.5* Traumatismos		*761.6* Operaciones	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	19	13	–	2	2	2	2	1	2	1	–	1
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	19	13	–	2	2	2	2	1	2	1	–	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*761.9* Otras afecciones de la madre		761 Otras afecciones de la madre no relacionadas con el embarazo		*762.0* Enfermedad renal surgida durante el embarazo		*762.1* Preeclampsia del embarazo		*762.2* Eclampsia del embarazo		*762.3* Toxemia no especificada	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	6	15	31	36	1	1	1	–	2	–	17	12
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	6	15	31	36	1	1	1	–	2	–	17	12

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	762 Toxemias del embarazo		*763.0* Pielitis y pielonefritis del embarazo		*763.1* Otras infecciones del aparato genitourinario ocurridas durante el embarazo		*763.9* Otras		763 Infecciones maternas ante e intra partum		*764.0* Con lesión del encéfalo debida al parto	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	21	13	1	–	2	1	2	3	5	4	–	2
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	21	13	1	–	2	1	2	3	5	4	–	2

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*764.4* Con axfisia, anoxia o hipoxia		*764.9* Sin mención de lesión debida al parto, ni de axfisia, anoxia o hipoxia		**764** Parto distócico por anormalidad de los huesos, órganos o tejidos de la pelvis		*765.4* Con axfisia, anoxia o hipoxia		*765.9* Sin mención de lesión debida al parto, ni de axfisia, anoxia o hipoxia		**765** Parto distócico por desproporción fetopélvica pero sin mención de anormalidad de la pelvis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	1	1	5	2	8	–	1	3	1	3	2
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	1	1	5	2	8	–	1	3	1	3	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*766.0* Con lesión del encéfalo debida al parto		*766.3* Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas		*766.4* Con axfisia, anoxia o hipoxia		*766.9* Sin mención de lesión debida al parto, ni de axfisia, anoxia o hipoxia		**766** Parto distócico por mala posición del feto		*767.0* Con lesión del encéfalo debida al parto	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	2	2	–	15	9	6	9	24	20	1	1
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	2	2	–	15	9	6	9	24	20	1	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*767.4* Con axfisia, anoxia o hipoxia		*767.9* Sin mención de lesión debida al parto, ni de axfisia, anoxia o hipoxia		767 Parto distócico por anormalidad dinámica del trabajo del parto		*768.0* Con lesión del encéfalo debida al parto		*768.3* Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas		*768.4* Con axfisia, anoxia o hipoxia	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	2	4	1	4	4	9	50	20	4	–	23	15
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	4	1	4	4	9	50	20	4	–	23	15

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*768.9* Sin mención de lesión debida al parto, ni de axfisia, anoxia o hipoxia		768 Parto distócico por otras complicaciones y por las no especificadas		*769.0* Incompetencia del cuello uterino		*769.1* Ruptura prematura de las membranas		*769.2* Hidramnios		*769.4* Embarazo múltiple	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	17	7	94	42	6	5	26	19	11	15	102	75
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	17	7	94	42	6	5	26	19	11	15	102	75

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad (Continuación)

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	769.5 Muerte materna no especificada		769.9 Otras		769 Otras complicaciones del embarazo y del parto		770.0 Placenta previa		770.1 Desprendimiento prematuro de la placenta		770.2 Infarto de la placenta	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	1	4	3	150	118	38	27	41	32	–	2
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	1	4	3	150	118	38	27	41	32	–	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	770.8 Otras		770.9 No especificadas		770 Afecciones de la placenta		771.0 Compresión del cordón umbilical		771.1 Prolapso del cordón sin mención de compresión		771.9 Otras	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	19	10	51	43	149	114	1	1	34	23	78	62
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	19	10	51	43	149	114	1	1	34	23	78	62

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	771 Afecciones del cordón umbilical		*772.0 Lesión del encéfalo*		*772.9 Otras lesiones y las no especificadas*		772 Lesión ocurrida durante el nacimiento sin mención de causa		*774.9 Sin mención de causa*		774 Enfermedad hemolítica del recién nacido con kernicterus	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	113	86	332	192	13	7	345	199	2	2	2	2
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	113	86	332	192	13	7	345	199	2	2	2	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*775.0 Con incompatibilidad del factor Rh*		*775.1 Con incompatibilidad de los grupos ABO*		*775.2 Con otra incompatibilidad sanguínea o con las no especificadas*		*775.9 Sin mención de causa*		775 Enfermedad hemolítica del recién nacido, sin mención de kernicterus		*776.0 Aspiración del contenido del conducto del parto*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	38	27	1	–	3	1	44	29	86	57	117	97
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	38	27	1	–	3	1	44	29	86	57	117	97

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*776.1* Enfermedad de la membrana hialina		*776.2* Síndrome de dificultad respiratoria		*776.9* Axfisia del recién nacido no especificada		776 Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte		777 Inmaturidad no calificada		*778.2* Enfermedad hemorrágica del recién nacido	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	172	87	36	31	416	288	741	503	989	748	91	53
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	172	87	36	31	416	288	741	503	989	748	91	53

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*778.9* Otras		778 Otras afecciones del feto o del recién nacido		XV (*) 760 – 779 CIERTAS CAUSAS DE LA MORBILIDAD Y DE LA MORTALIDAD PERINATALES		*780.0* Coma y estupor		*780.2* Convulsiones		*780.4* Trastornos de la coordinación	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	401	249	492	302	3262	2267	2	1	7	7	1	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	1	3	–	3	1	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	7	6	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	5	4	–	1	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	10	9	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	9	16	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	7	17	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	12	16	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	401	249	492	302	3262	2267	70	82	8	15	2	–

(*) Incluidos los nacidos con vida que fallecieron durante las primeras 24 horas

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*780.9* Sin especificar		780 Ciertos síntomas relativos al sistema nervioso y a los órganos de los sentidos		*781.5* Trastornos del lenguaje		*781.7* Encefalopatía		*781.8* Alucinaciones		781 Otros síntomas relativos al sistema nervioso y a los órganos de los sentidos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	10	8	–	–	10	6	–	–	10	6
De 1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
De 2	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	1
De 3	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	2	–
De 4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	4	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	3	1
De 15 a 19	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1
De 20 a 24	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 25 a 29	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–
De 30 a 34	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	1
De 35 a 39	–	–	2	6	–	1	1	1	–	–	1	2
De 40 a 44	–	–	6	2	–	–	3	1	–	–	3	1
De 45 a 49	–	–	1	1	–	–	4	–	–	–	4	–
De 50 a 54	–	–	3	2	–	–	3	1	–	–	3	1
De 55 a 59	–	–	4	4	–	–	4	–	1	–	5	–
De 60 a 64	–	–	7	6	–	–	4	2	–	–	4	2
De 65 a 69	–	–	5	5	–	–	4	1	–	–	4	1
De 70 a 74	–	–	10	9	–	–	2	2	–	–	2	2
De 75 a 79	1	–	10	16	–	–	–	1	–	–	–	1
De 80 a 84	–	–	7	17	–	–	3	2	–	–	3	2
De 85 y más	–	–	12	16	–	–	1	2	–	–	1	2
TODAS LAS EDADES	1	–	81	97	–	1	52	27	1	–	53	28

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*782.0* Dolor precordial		*782.1* Palpitación		*782.2* Taquicardia		*782.3* Palidez y cianosis		*782.4* Insuficiencia cardíaca aguda, indefinida		*782.5* Síncope o colapso	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	1	1	20	14	35	25
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	7	2
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	2	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1	5	2
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	12	8
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	7	4
De 25 a 29	–	–	–	–	–	1	–	–	8	5	16	3
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	9	8
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	14	5	10	3
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	15	7	21	7
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	15	10	25	18
De 50 a 54	–	–	–	–	–	1	–	–	29	7	49	25
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	26	17	42	28
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	33	24	80	44
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	43	35	92	48
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	1	72	62	104	103
De 75 a 79	–	1	–	–	–	–	–	–	76	87	97	119
De 80 a 84	–	–	–	1	–	–	–	–	60	76	91	112
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	56	129	100	187
TODAS LAS EDADES	–	1	–	1	–	2	1	2	496	486	806	747

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*782.6* Edema e hidropesía		*782.7* Hipertrofia de los ganglios linfáticos		*782.8* Esplenomegalia		*782.9* Choque ("shock") sin mención de trauma		782 Síntomas relativos al aparato cardiovascular y al sistema linfático		*783.0* Epistaxis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	–	–	–	–	–	8	3	65	43	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	1	1	11	3	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	3	2	9	5	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	2	–	13	3	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	1	14	10	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	1	2	12	7	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	3	1	27	10	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	2	3	18	12	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	3	2	27	10	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	4	3	40	17	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	5	5	45	33	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	8	6	86	39	–	–
De 55 a 59	–	1	–	–	–	–	16	8	84	54	2	–
De 60 a 64	1	–	–	–	–	–	14	9	128	77	–	–
De 65 a 69	–	2	1	–	–	–	22	15	158	100	–	–
De 70 a 74	2	2	–	–	–	–	24	15	202	183	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	27	23	200	230	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	1	22	37	173	227	–	–
De 85 y más	–	1	–	–	1	–	17	32	174	349	–	–
TODAS LAS EDADES	4	6	1	–	1	1	184	171	1493	1417	2	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*783.1* Hemoptisis		*783.2* Disnea		783 Síntomas relativos al aparato respiratorio		*784.0* Anorexia		*784.1* Náusea y vómito		*784.2* Pilorospasmo	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	12	8	1	1	13	9	–	–	4	2	–	–
De 1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	7	2	–	2	7	4	–	–	1	–	–	–
De 45 a 49	4	1	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	4	–	–	–	6	–	–	–	–	1	–	–
De 60 a 64	5	1	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	3	2	–	–	3	2	–	1	–	–	–	–
De 70 a 74	3	3	–	–	3	3	1	1	–	–	–	–
De 75 a 79	1	3	1	1	2	4	1	–	1	–	–	–
De 80 a 84	2	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–
De 85 y más	1	–	–	1	1	1	2	1	–	1	–	1
TODAS LAS EDADES	51	21	2	5	55	26	4	4	7	4	–	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*784.4* Disfagia		*784.5* Hematemesis		*784.9* Sin especificar		784 Síntomas relativos a la parte superior del tubo digestivo		*785.0* Hinchazón abdominal (no referible a ningún órgano en particular)		*785.1* Hepatomegalia	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	4	–	–	–	8	2	–	–	–	–
De 1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 25 a 29	1	–	2	2	–	–	3	2	–	–	1	–
De 30 a 34	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	4	5	–	–	4	5	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	14	1	–	–	15	1	–	–	1	–
De 45 a 49	–	–	22	6	–	–	22	6	–	–	1	–
De 50 a 54	1	–	38	6	1	–	40	6	1	–	–	–
De 55 a 59	–	–	33	10	1	–	34	11	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	56	18	–	1	56	19	–	–	–	1
De 65 a 69	–	–	64	21	–	–	64	22	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	76	42	–	–	77	43	–	1	1	–
De 75 a 79	–	1	53	54	1	2	56	57	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	52	53	–	1	52	55	–	–	–	–
De 85 y más	–	1	27	48	–	1	29	53	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	2	452	268	3	6	468	285	1	1	4	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*785.2* Ictericia (no del recién nacido)		*785.3* Ascitis		*785.4* Flatulencia		*785.5* Dolor abdominal		*785.7* Melena (no del recién nacido)		*785.9* Sin especificar	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–
De 50 a 54	–	2	–	1	–	–	4	–	–	–	1	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	2	4	2	1	–	–
De 60 a 64	–	–	3	–	–	–	11	2	–	–	–	–
De 65 a 69	–	3	–	1	–	–	11	4	2	2	–	–
De 70 a 74	2	1	–	–	–	–	14	9	3	2	–	–
De 75 a 79	2	2	–	–	–	–	15	8	2	6	1	–
De 80 a 84	–	–	–	2	–	2	14	10	1	3	–	–
De 85 y más	–	2	–	1	–	–	10	4	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	6	11	3	5	–	2	90	47	14	14	2	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	785 Síntomas relativos al abdomen y a la parte inferior del tubo digestivo		786.0 Dolor referible al aparato urinario		786.1 Retención de orina		786.5 Oliguria, anuria (no del recién nacido)		786 Síntomas relativos al aparato genitourinario		788.0 Deshidratación	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	34	24
De 1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 5 a 9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 30 a 34	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	1	1	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–
De 45 a 49	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 50 a 54	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 55 a 59	4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 60 a 64	14	3	–	–	–	–	2	–	2	–	1	–
De 65 a 69	13	10	–	–	–	–	3	–	3	–	2	–
De 70 a 74	20	13	–	–	–	–	2	–	2	–	1	–
De 75 a 79	20	16	–	–	1	–	2	3	3	3	3	3
De 80 a 84	15	17	–	2	1	–	3	1	4	3	8	5
De 85 y más	10	7	–	–	2	–	3	3	5	3	5	5
TODAS LAS EDADES	120	81	–	2	4	–	16	8	20	10	65	43

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	788.5 Tetania		788.6 Acidosis		788.7 Alcalosis		788.8 Pirexia de origen desconocido		788.9 Otros síntomas especificados no clasificables en otra parte		788 Otros síntomas generales	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	2	3	5	4	–	–	–	–	1	–	42	31
De 1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	6	2
De 2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3
De 15 a 19	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 30 a 34	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1
De 55 a 59	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	3	1
De 60 a 64	–	–	1	2	1	–	–	1	1	–	4	3
De 65 a 69	–	–	–	6	–	–	1	–	–	–	3	6
De 70 a 74	–	–	1	3	–	–	–	–	2	1	4	4
De 75 a 79	–	–	1	–	–	–	–	–	–	4	4	7
De 80 a 84	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	8	7
De 85 y más	–	–	1	2	–	–	1	2	–	–	7	9
TODAS LAS EDADES	2	6	15	20	1	–	2	3	8	6	93	78

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*789.0* Albuminuria		*789.1* Piuria y bacteriuria		*789.3* Hematuria		*789.5* Glicosuria		789 Componentes urinarios anormales de causa no especificada		780 – 789 SINTOMAS RELATIVOS A LOS APARATOS U ORGANOS DEL CUERPO HUMANO	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	151	102
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	7
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	5
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	7
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	8
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	13
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	8
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	12
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	18
De 35 a 39	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	39	24
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	27
De 45 a 49	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	83	42
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143	52
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140	75
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	221	111
De 65 a 69	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	253	147
De 70 a 74	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	321	258
De 75 a 79	–	–	–	–	4	–	–	–	4	–	299	334
De 80 a 84	–	–	1	–	2	–	–	–	3	–	267	329
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	239	440
TODAS LAS EDADES	–	1	2	–	8	3	1	–	11	4	2394	2026

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*790.1* Debilidad y fatiga excesiva		*790.2* Depresión		790 Nerviosidad y debilidad		792 Uremia		794 Senilidad sin mención de psicosis		795 Muerte repentina (de causa desconocida)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	28	16
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–
De 50 a 54	–	1	–	–	–	1	8	5	–	–	1	1
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	6	10	1	2	1	–
De 60 a 64	–	1	–	–	–	1	16	8	9	15	–	1
De 65 a 69	1	1	1	1	2	2	30	24	42	49	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	47	30	138	161	1	1
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	45	36	283	487	–	2
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	50	44	644	1205	–	2
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	40	47	1324	3225	1	1
TODAS LAS EDADES	1	3	1	1	2	4	256	214	2441	5144	33	26

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*796.0* Otras causas mal definidas		*796.1* Simulación de enfermedad		*796.2* Hallazgo de un cadáver (causa desconocida)		*796.3* Muerte sin signo alguno de enfermedad		*796.9* Otras causas desconocidas y las no especificadas		796 Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y de mortalidad	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	37	31	–	–	2	–	1	–	17	10	57	41
De 1	4	6	–	–	1	–	–	–	5	2	10	8
De 2	1	3	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4
De 3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
De 4	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1
De 5 a 9	1	5	–	–	–	–	–	–	2	1	3	6
De 10 a 14	3	–	–	–	–	–	–	–	3	–	6	–
De 15 a 19	5	1	–	–	–	–	–	–	5	1	10	2
De 20 a 24	4	3	–	–	–	–	–	–	4	1	8	4
De 25 a 29	6	–	–	–	–	–	–	–	7	2	13	2
De 30 a 34	12	5	–	–	–	–	–	–	5	–	17	5
De 35 a 39	13	4	–	–	–	–	–	–	5	1	18	5
De 40 a 44	16	3	–	–	1	–	–	–	11	2	28	5
De 45 a 49	27	9	–	–	1	–	–	–	10	7	38	16
De 50 a 54	32	12	1	–	1	–	–	–	16	4	50	16
De 55 a 59	42	20	–	–	–	–	–	–	13	5	55	25
De 60 a 64	50	20	–	–	–	1	–	–	13	16	63	37
De 65 a 69	65	36	–	–	–	–	1	–	18	11	84	47
De 70 a 74	71	44	–	–	2	1	–	1	11	19	84	65
De 75 a 79	69	42	–	–	1	–	1	–	22	18	93	60
De 80 a 84	45	36	–	–	–	1	1	4	17	23	63	64
De 85 y más	40	42	–	–	–	–	1	1	19	34	60	77
TODAS LAS EDADES	547	322	1	–	9	3	5	6	205	159	767	490

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	790 – 796 ENFERMEDADES MAL DEFINIDAS		XVI 780 – 796 SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS		*E800.0* Empleado de ferrocarril		*E800.1* Pasajero de ferrocarril		*E800.9* Persona no especificada		E800 Accidente de ferrocarril por colisión con material rodante	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	86	58	237	160	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	10	9	31	16	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	2	4	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	3	1	9	6	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	2	3	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	3	6	20	13	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	8	1	25	9	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	11	3	29	16	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	9	4	26	12	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	14	2	50	14	–	–	1	–	–	–	1	–
De 30 a 34	19	5	40	23	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	19	5	58	29	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	30	7	104	34	–	–	1	–	–	–	1	–
De 45 a 49	42	20	125	62	1	–	–	–	–	–	1	–
De 50 a 54	59	23	202	75	1	–	–	–	1	–	2	–
De 55 a 59	63	37	203	112	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	88	62	309	173	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	158	122	411	269	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	270	257	591	515	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	421	584	720	918	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	757	1315	1024	1644	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	1425	3350	1664	3790	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	3499	5878	5893	7904	2	–	2	–	1	–	5	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E801.8* Otra persona especificada		**E801** Accidente de ferrocarril por colisión con otro objeto		*E802.0* Empleado de ferrocarril		*E802.1* Pasajero de ferrocarril		**E802** Accidente de ferrocarril por descarrilamiento, sin colisión previa		*E804.1* Pasajero de ferrocarril	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 40 a 44	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	1	–	1	–	1	–	–	1	1	1	–	1
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	–	2	–	1	–	2	3	3	3	–	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E804.8* Otra persona especificada		**E804** Accidente por caída dentro de, sobre o desde, un tren		*E805.0* Empleado de ferrocarril		*E805.1* Pasajero de ferrocarril		*E805.2* Peatón		*E805.9* Persona no especificada	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	2	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–
De 35 a 39	–	–	–	1	–	–	–	–	3	1	1	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–
De 45 a 49	1	–	1	–	–	–	–	–	10	3	1	–
De 50 a 54	–	–	–	1	–	–	–	–	10	3	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	10	1	1	1
De 60 a 64	–	–	–	–	1	–	–	–	9	3	2	2
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	9	2	5	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	7	4	2	2
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	1	–	4	4	2	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	7	3	1	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	1	2	2	–	2	–	87	36	22	7

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E805 Accidente por golpe causado por material rodante de ferrocarril		*E807.0* *Empleado de ferrocarril*		*E807.1* *Pasajero de ferrocarril*		*E807.2* *Peatón*		*E807.9* *Persona no especificada*		E807 Accidentes de ferrocarril no especificados	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
De 4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 15 a 19	4	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 20 a 24	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 25 a 29	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
De 30 a 34	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
De 35 a 39	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	3	–	–	–	–	–	–	–	5	1	5	1
De 45 a 49	11	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 50 a 54	10	3	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
De 55 a 59	11	2	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
De 60 a 64	12	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 65 a 69	14	2	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1
De 70 a 74	9	6	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
De 75 a 79	7	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 80 a 84	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
TODAS LAS EDADES	113	43	1	–	2	1	1	–	15	4	19	5

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E800 – E807 ACCIDENTES DE FERROCARRIL		*E810.0* *Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta*		*E810.1* *Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta*		*E810.2* *Motociclista*		*E810.9* *Persona no especificada*		E810 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un tren	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	2	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1
De 10 a 14	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
De 15 a 19	5	5	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
De 20 a 24	4	1	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–
De 25 a 29	4	2	2	–	1	1	–	–	1	–	4	1
De 30 a 34	4	3	2	–	–	–	–	–	3	–	5	–
De 35 a 39	4	2	–	–	–	–	1	–	2	–	3	–
De 40 a 44	10	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1
De 45 a 49	14	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 50 a 54	16	5	2	1	–	1	–	–	–	1	2	3
De 55 a 59	13	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 60 a 64	13	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	15	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 70 a 74	10	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	143	53	7	1	3	3	2	–	10	3	22	7

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E812.0 Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta		E812.1 Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta		E812.2 Motociclista		E812.3 Pasajero de motocicleta		E812.7 Peatón		E812.9 Persona no especificada	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	11	3
De 1	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	2
De 2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	4
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
De 4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	2
De 5 a 9	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	6	2
De 10 a 14	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	8	7
De 15 a 19	10	–	10	2	4	–	2	–	–	–	54	20
De 20 a 24	15	–	6	3	5	–	2	–	1	–	73	21
De 25 a 29	6	4	3	–	–	–	–	–	–	–	55	10
De 30 a 34	10	–	1	2	4	–	–	–	–	–	39	11
De 35 a 39	11	–	–	–	2	–	–	–	–	–	31	8
De 40 a 44	6	–	–	4	3	–	–	–	–	–	36	14
De 45 a 49	7	2	2	2	7	–	–	–	–	–	43	12
De 50 a 54	5	2	4	2	2	–	–	–	–	–	32	15
De 55 a 59	9	1	1	2	4	–	–	–	1	–	31	8
De 60 a 64	2	–	1	2	3	–	–	–	–	1	41	7
De 65 a 69	5	1	1	2	2	–	–	–	–	–	17	6
De 70 a 74	4	–	2	2	1	–	–	–	–	–	11	7
De 75 a 79	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5
De 80 a 84	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	7	2
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
TODAS LAS EDADES	94	12	43	29	37	–	4	–	2	2	508	172

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E812 Accidente de tráfico por colisión entre dos o más vehículos de motor		E813.0 Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta		E813.2 Motociclista		E813.5 Jinete de animal u ocupante de vehículo de tracción animal		E813.6 Ciclista		E813.9 Persona no especificada	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	15	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 5 a 9	12	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 10 a 14	10	9	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 15 a 19	80	22	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–
De 20 a 24	102	24	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 25 a 29	64	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	54	13	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	44	8	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
De 40 a 44	45	18	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–
De 45 a 49	59	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 50 a 54	43	19	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 55 a 59	46	11	–	–	–	–	–	–	6	–	1	–
De 60 a 64	47	10	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 65 a 69	25	9	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
De 70 a 74	18	9	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–
De 75 a 79	4	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 80 a 84	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	688	215	1	–	3	–	4	–	22	1	4	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E813 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y otro tipo de vehículo		*E814.0 Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta*		*E814.1 Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta*		*E814.2 Motociclista*		*E814.7 Peatón*		*E814.9 Persona no especificada*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	9	2	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	12	5	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	9	6	–	1
De 4	1	–	–	–	–	–	–	–	10	6	–	–
De 5 a 9	–	1	–	–	–	–	–	–	50	32	5	–
De 10 a 14	2	–	–	–	–	–	–	–	25	13	–	–
De 15 a 19	3	–	–	–	–	–	–	–	28	19	1	1
De 20 a 24	2	–	–	–	–	–	1	–	22	9	5	1
De 25 a 29	–	–	–	–	1	–	–	–	24	6	2	1
De 30 a 34	1	–	–	–	–	–	–	–	26	4	5	–
De 35 a 39	2	–	–	–	1	–	–	–	24	8	4	1
De 40 a 44	4	–	–	–	–	–	–	–	43	6	3	1
De 45 a 49	1	–	–	–	–	–	1	–	26	6	5	1
De 50 a 54	1	–	1	–	–	–	–	–	40	19	8	2
De 55 a 59	7	–	–	–	–	–	–	–	48	22	4	–
De 60 a 64	2	–	–	–	–	–	–	–	56	27	6	–
De 65 a 69	3	–	1	–	–	–	1	–	73	25	4	–
De 70 a 74	4	–	–	–	–	–	–	–	46	52	5	2
De 75 a 79	1	–	–	–	–	–	–	–	59	40	3	1
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	32	25	5	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	21	8	1	1
TODAS LAS EDADES	34	1	2	–	2	–	3	–	686	346	66	13

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E814 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un peatón		*E815.0 Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta*		*E815.1 Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta*		*E815.2 Motociclista*		*E815.9 Persona no especificada*		E815 Otros accidentes de tráfico por colisión de vehículo de motor	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	12	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	9	7	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 4	10	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	55	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	25	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	29	20	–	–	1	1	2	1	3	2	6	4
De 20 a 24	28	10	2	1	–	–	2	–	6	–	10	1
De 25 a 29	27	7	1	–	1	–	3	–	1	–	6	–
De 30 a 34	31	4	–	–	1	–	–	–	2	–	3	–
De 35 a 39	29	9	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–
De 40 a 44	46	7	–	–	1	–	–	–	3	2	4	2
De 45 a 49	32	7	–	–	–	–	–	–	3	1	3	1
De 50 a 54	49	21	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
De 55 a 59	52	22	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 60 a 64	62	27	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–
De 65 a 69	79	25	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 70 a 74	51	54	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 75 a 79	62	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	37	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	22	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	759	359	6	2	4	1	8	2	22	6	40	11

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E816.0* Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta		*E816.1* Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta		*E816.2* Motociclista		*E816.3* Pasajero de motocicleta		*E816.9* Persona no especificada		**E816** Accidente de tráfico por pérdida del gobierno sobre un vehículo de motor, sin colisión	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	3	–	–	–	–	1	–	2	3
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
De 2	–	–	4	–	–	–	–	–	1	–	5	–
De 3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	2	2
De 10 a 14	–	–	3	5	–	–	–	–	–	–	3	5
De 15 a 19	5	–	8	5	7	–	1	–	21	7	42	12
De 20 a 24	24	–	11	2	7	–	1	–	40	10	83	12
De 25 a 29	12	–	8	3	2	–	–	–	20	3	42	6
De 30 a 34	12	–	5	4	3	–	–	–	7	2	27	6
De 35 a 39	9	1	3	4	1	–	–	–	15	3	28	8
De 40 a 44	10	–	2	4	3	–	–	–	14	3	29	7
De 45 a 49	12	–	3	4	1	–	–	–	9	2	25	6
De 50 a 54	5	–	2	1	1	–	–	–	11	1	19	2
De 55 a 59	4	–	1	2	2	–	–	–	9	5	16	7
De 60 a 64	3	1	–	4	1	–	1	–	4	2	9	7
De 65 a 69	3	–	1	–	–	–	–	–	5	–	9	–
De 70 a 74	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	1	3
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1
De 80 a 84	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	2
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
TODAS LAS EDADES	99	2	56	45	28	–	3	–	160	43	346	90

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E817.1* Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta		*E817.8* Otra persona especificada		*E817.9* Persona no especificada		**E817** Accidente de tráfico ocurrido al subir o descender de un vehículo de motor, sin colisión		*E818.0* Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta		*E818.1* Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 75 a 79	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	–	1	2	–	2	2	2	–	3	2

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E818.2 Motociclista		E818.3 Pasajero de motocicleta		E818.6 Ciclista		E818.9 Persona no especificada		E818 Otros accidentes de tráfico de vehículos de motor, sin colisión		E819.0 Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	2	–	1	–	1	–	1	–	5	–	–	–
De 20 a 24	5	–	1	–	–	–	3	–	10	–	2	–
De 25 a 29	1	–	–	–	–	–	3	–	4	–	3	–
De 30 a 34	5	–	1	–	–	–	3	–	9	–	3	–
De 35 a 39	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
De 40 a 44	2	–	1	–	–	–	–	–	3	–	2	–
De 45 a 49	3	–	–	–	–	–	2	–	5	1	1	–
De 50 a 54	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–
De 60 a 64	2	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–
De 65 a 69	1	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	24	–	5	–	1	–	18	–	53	2	13	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E819.1 Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta		E818.2 Motociclista		E819.3 Pasajero de motocicleta		E819.7 Peatón		E819.8 Otra persona especificada		E819.9 Persona no especificada	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	6
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	10
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
De 3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	8	9
De 4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	13	4
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	35
De 10 a 14	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	41	30
De 15 a 19	2	–	2	–	–	–	–	1	–	–	146	51
De 20 a 24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	259	31
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	182	25
De 30 a 34	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	133	20
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123	27
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	156	22
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140	40
De 50 a 54	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	137	51
De 55 a 59	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	121	44
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	107	45
De 65 a 69	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	104	56
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	92	64
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	59	43
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	28	13
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	13
TODAS LAS EDADES	5	2	3	–	1	–	11	7	1	–	1958	646

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E819 Accidente de tráfico de un vehículo de motor de naturaleza no especificada		E810 – E819 ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR		*E822.0 Conductor de vehículo de motor, excepto motociclista*		E822 Accidente de vehículo de motor, no de tráfico, ocurrido al subir o descender de un vehículo de motor		*E823.9 Persona no especificada*		E823 Accidente de vehículo de motor, no de tráfico, de otra naturaleza y de naturaleza no especificada	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	23	6	49	15	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	9	10	14	21	–	–	–	–	1	–	1	–
De 2	1	7	21	16	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	9	9	22	18	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	14	4	28	12	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	50	35	121	73	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	43	31	84	58	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	150	52	316	110	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	262	31	500	78	–	–	–	–	2	–	2	–
De 25 a 29	185	26	332	54	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	136	21	266	44	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	123	27	234	52	1	–	1	–	–	–	–	–
De 40 a 44	158	22	290	57	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	141	40	267	71	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	141	51	257	98	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	125	45	252	86	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	108	46	233	90	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	106	56	225	92	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	93	66	171	133	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	60	44	129	93	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	29	13	74	44	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	26	13	51	27	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1992	655	3936	1342	1	–	1	–	3	–	3	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E820 – E823 ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTOR QUE NO SEAN DEBIDOS AL TRAFICO		*E825.9 Persona no especificada*		E825 Accidente causado por un tranvía		*E826.0 Peatón*		*E826.1 Ciclista*		*E826.9 Persona no especificada*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
De 20 a 24	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	4	–	–	1	–	1	–	3	9	1	–	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E826 Accidente causado por un vehículo de pedal		*E827.0 Peatón*		*E827.8 Otra persona especificada*		*E827.9 Persona no especificada*		E827 Accidente por otros vehículos de carretera no motorizados		E825 – E827 ACCIDENTES DE OTROS VEHICULOS DE CARRETERA	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 10 a 14	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
De 15 a 19	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
De 20 a 24	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
De 40 a 44	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
De 55 a 59	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	2	–
De 60 a 64	1	–	–	–	2	2	2	–	4	2	5	2
De 65 a 69	2	1	1	–	4	–	–	–	5	–	7	1
De 70 a 74	1	1	–	–	3	–	1	1	4	1	5	2
De 75 a 79	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	2	–
De 80 a 84	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	1	1
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	9	5	2	1	13	3	7	3	22	7	31	13

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E830.0 Ocupante de una pequeña embarcación*		*E830.1 Ocupante de otro tipo de embarcación, que sea miembro de la tripulación*		E830 Accidente de un transporte por agua que cause sumersión		*E831.0 Ocupante de una pequeña embarcación*		*E831.8 Otra persona especificada*		E831 Accidente de un transporte por agua que cause otro tipo de lesión	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–
De 25 a 29	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	–	3	–	5	–	1	–	1	–	2	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E832.0* Ocupante de una pequeña embarcación		*E832.1* Ocupante de otro tipo de embarcación que sea miembro de la tripulación		E832 Otras formas de sumersión o ahogamiento accidentales en un transporte por agua		*E833.9* Persona no especificada		E833 Caída en las escaleras o en las escalas ocurrida en un transporte por agua		*E834.1* Ocupante de otro tipo de embarcación que sea miembro de la tripulación	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	1	–
De 45 a 49	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	4	–	4	–	8	–	1	–	1	–	1	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E834 Otras caídas desde un nivel a otro ocurridas en un transporte por agua		*E835.9* Persona no especificada		E835 Otras caídas, y las no especificadas, ocurridas en un transporte por agua		*E837.9* Persona no especificada		E837 Accidente por explosión, incendio o fuego, ocurrido en un transporte por agua		*E838.0* Ocupante de una pequeña embarcación	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 30 a 34	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 40 a 44	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
De 45 a 49	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	2	1	2	1	1	–	1	–	4	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E838.1* Ocupante de otro tipo de embarcación, que sea miembro de la tripulación		*E838.9* Persona no especificada		E838 Otros accidentes, y los no especificados, ocurridos en un transporte por agua		E830 – E838 ACCIDENTES EN TRANSPORTES POR AGUA		*E841.1* Ocupante de aeronave militar		*E.841.2* Ocupante de aeronave comercial que sea miembro de la tripulación	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 20 a 24	1	–	–	–	1	–	3	–	1	–	1	–
De 25 a 29	–	–	–	–	1	–	3	–	3	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	1	–	4	–	2	–	–	–
De 35 a 39	–	–	1	–	2	–	3	–	4	–	2	–
De 40 a 44	–	–	–	–	1	–	5	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	1	–	6	–	26	1	12	–	3	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E841.4* Ocupante de otros tipos especificados de aeronave y de los no especificados		E841 Otros accidentes y los no especificados, de una aeronave motorizada		E840 – E845 ACCIDENTES DE TRANSPORTES AEREO Y ESPACIAL		*E850.0* Penicilina, cualquier tipo		*E850.5* Sulfonamidas		*E850.9* Otras substancias antiinfecciosas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	1	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	1	–	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	6	–	6	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	2	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 55 a 59	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	4	2	19	2	19	2	1	–	2	–	–	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E850 Envenenamiento accidental por antibióticos y otras substancias antiinfecciosas		*E851.9 Otras hormonas y sus substitutos sintéticos*		E851 Envenenamiento accidental por hormonas y sus substitutos sintéticos		*E852.3 Vitaminas*		*E852.6 Anticoagulantes*		E852 Envenenamiento accidental por substancias de acción principalmente general y hematológica	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	3	1	–	1	–	1	–	2	1	–	1	2

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E853.1 Salicilatos y similares*		*E853.5 Otros derivados del alquitrán de hulla*		*E853.9 Otros analgésicos y antipiréticos*		E853 Envenenamiento accidental por analgésicos y antipiréticos		*E854.0 Barbitúricos*		*E854.9 Otros sedantes e hipnóticos*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 35 a 39	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
De 70 a 74	2	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–
De 75 a 79	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
TODAS LAS EDADES	4	–	1	–	1	1	6	1	5	7	3	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E854 Envenenamiento accidental por otros sedantes e hipnóticos		*E855.1 Tranquilizadores*		E855 Envenenamiento accidental por medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo y por drogas psicoterapéuticas		*E857.1 Cardiotónicos*		E857 Envenenamiento accidental por drogas que actúan principalmente sobre el aparato cardiovascular		*E859.0 Anestésicos locales*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 60 a 64	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	1	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
De 70 a 74	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	8	8	1	1	1	1	–	2	–	2	–	1

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E859.7 Otros medicamentos de uso externo*		*E859.9 Drogas no especificadas*		E859 Envenenamiento accidental por otras drogas y medicamentos sin especificar		E850 – E859 ENVENENAMIENTOS ACCIDENTALES POR DROGAS Y MEDICAMENTOS		E864 Envenenamiento accidental por productos del petróleo y otros disolventes		E865 Envenenamiento accidental por plaguicidas, fertilizantes y alimentos para plantas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 1	–	–	1	1	1	1	1	2	–	1	–	–
De 2	–	–	1	–	1	–	2	1	1	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	1	1	1	1	2	3	1	–	1	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	2	2	2	2	3	2	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	1	3	1	3	3	3	–	–	–	1
De 45 a 49	–	–	3	–	3	–	4	–	–	–	3	–
De 50 a 54	1	–	–	–	1	–	2	2	1	–	1	1
De 55 a 59	–	–	1	1	1	1	1	3	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	1	1	1	1	2	2	–	–	1	–
De 65 a 69	–	–	1	–	1	–	3	3	–	–	–	1
De 70 a 74	–	–	–	–	–	1	2	3	–	–	–	1
De 75 a 79	–	–	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	14	9	15	10	34	26	3	1	6	4

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E866 Envenenamiento accidental por metales pesados y sus vapores		E867 Envenenamiento accidental por substancias corrosivas y cáusticas no clasificadas en otra parte		E868 Envenenamiento accidental por alimentos nocivos y plantas venenosas		E869 Envenenamiento accidental por otras substancias sólidas y líquidas y por las no especificadas		E860 – E869 ENVENENAMIENTOS ACCIDENTALES POR OTRAS SUBSTANCIAS SOLIDAS Y LIQUIDAS		E870 Envenenamiento accidental por gas distribuído mediante tubería	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–
De 1	–	–	1	1	1	–	–	1	2	3	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	1	–	–	1	1	3	2	4	–	–
De 25 a 29	–	–	1	–	–	–	3	1	6	1	–	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–
De 35 a 39	–	1	–	1	–	–	2	1	2	3	–	–
De 40 a 44	1	–	–	1	–	–	1	–	2	2	1	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	–	–
De 50 a 54	–	–	1	–	–	–	1	1	4	2	–	–
De 55 a 59	–	–	1	2	–	–	2	2	3	4	–	1
De 60 a 64	1	–	–	1	–	1	1	–	3	2	–	–
De 65 a 69	–	–	–	1	–	–	1	–	1	2	–	1
De 70 a 74	–	–	1	2	–	–	–	–	1	3	–	1
De 75 a 79	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	1	8	10	1	2	16	9	36	27	1	3

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E871 Envenenamiento accidental por gas licuado de petróleo distribuído mediante recipientes móviles		E873 Envenenamiento accidental por gas de escape de vehículos de motor		E874 Envenenamiento accidental por monoxido de carbono originado por la combustión incompleta de combustibles de uso doméstico		E875 Envenenamiento accidental por otros gases que contienen monóxido de carbono		E876 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores		E877 Envenenamiento accidental por gases y vapores no especificados	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	1	–	–	3	–	–	2	–	–	–	–
De 5 a 9	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–
De 10 a 14	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
De 15 a 19	3	–	1	–	3	–	–	–	–	1	–	1
De 20 a 24	2	2	–	1	1	2	3	–	1	–	–	–
De 25 a 29	1	–	–	–	2	3	3	–	–	–	2	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	2	5	–	2	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	2	–	5	–	1	–	1	–
De 50 a 54	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	2
De 55 a 59	1	1	–	–	–	3	2	1	–	–	–	–
De 60 a 64	–	2	1	–	1	2	3	–	–	–	–	–
De 65 a 69	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	1	3
De 70 a 74	–	–	–	–	2	2	1	–	1	–	1	–
De 75 a 79	2	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
De 80 a 84	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
De 85 y más	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	12	9	2	1	22	18	27	7	9	2	6	7

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E870 – E877 ENVENENAMIENTOS ACCIDENTALES POR GASES Y VAPORES		E880 Caída en, o desde, escaleras o escalones		E881 Caída en, o desde, escalas o andamios		E882 Caída desde, o fuera de, un edificio u otro tipo de construcción		E883 Caída dentro de un hoyo u otra abertura en la superficie		E884 Otras caídas desde un nivel a otro	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	4	3
De 1	–	–	–	–	–	–	6	4	–	–	1	1
De 2	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–	–	3
De 3	1	–	–	–	–	–	3	4	–	–	–	1
De 4	3	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 5 a 9	2	2	1	1	–	–	2	4	2		10	3
De 10 a 14	2	2	–	–	–	–	3	1	1	–	6	–
De 15 a 19	7	2	1	–	5	–	12	2	2	–	22	3
De 20 a 24	7	5	–	–	3	–	14	1	–	–	11	1
De 25 a 29	8	3	1	–	2	–	12	1	1	–	8	1
De 30 a 34	1	1	1	–	7	–	8	1	1	–	8	2
De 35 a 39	2	–	3	–	7	–	9	–	1	–	6	–
De 40 a 44	8	2	–	–	4	–	13	2	–	–	11	1
De 45 a 49	9	–	6	2	4	–	14	2	–	–	8	1
De 50 a 54	3	2	1	3	2	1	7	–	1	–	17	2
De 55 a 59	3	6	2	1	2	1	8	2	–	1	9	1
De 60 a 64	5	4	3	3	–	1	5	3	1	–	11	4
De 65 a 69	5	5	4	2	2	–	4	3	2	–	12	3
De 70 a 74	5	3	8	4	2	–	5	1	1	–	8	7
De 75 a 79	6	1	5	4	–	–	5	2	1	1	5	2
De 80 a 84	1	2	4	6	–	–	3	–	–	–	4	2
De 85 y más	1	1	3	4	1	–	1	2	–	1	2	3
TODAS LAS EDADES	79	47	44	30	41	3	138	38	14	3	163	44

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E885 Caída en el mismo nivel por resbalón, tropezón o traspié		E887 Otras caídas y las no especificadas		E880 – E887 CAIDAS ACCIDENTALES		E890 Accidente causado por incendio en una vivienda privada		E891 Accidente causado por incendio en otros edificios o en otros tipos de construcción		E892 Accidente causado por incendio en sitios que no sean edificios u otros tipos de construcción	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	4	5	10	8	1	–	–	–	–	–
De 1	1	–	6	2	14	7	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	1	4	3	9	–	1	–	–	–	–
De 3	–	–	3	–	6	5	1	–	–	–	–	–
De 4	–	–	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	17	11	32	19	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	19	5	29	6	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	35	9	77	14	–	–	1	–	–	–
De 20 a 24	–	–	54	4	82	6	–	–	1	–	–	–
De 25 a 29	1	–	35	7	60	9	–	–	1	–	–	–
De 30 a 34	–	–	27	8	52	11	–	–	–	1	–	–
De 35 a 39	–	–	37	1	63	1	1	–	1	–	–	–
De 40 a 44	–	–	36	3	64	6	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	31	7	63	12	1	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	35	12	63	18	1	–	1	–	–	–
De 55 a 59	1	–	36	19	58	25	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	3	–	49	35	72	46	1	–	–	–	–	–
De 65 a 69	1	–	49	48	74	56	–	–	1	–	1	–
De 70 a 74	–	2	87	124	111	138	5	–	1	–	2	–
De 75 a 79	–	2	119	226	135	237	–	1	–	–	1	–
De 80 a 84	–	2	127	343	138	353	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	153	476	160	486	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	7	6	962	1350	1369	1474	12	2	7	1	4	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E893 Accidente causado por ignición de los vestidos		E894 Accidente causado por ignición de material sumamente inflamable		E895 Accidente causado por fuego regulado en una vivienda privada		E896 Accidente causado por fuego regulado en otro edificio o en otro tipo de construcción		E897 Accidente causado por fuego regulado en un sitio que no sea un edificio u otro tipo de construcción		E898 Accidente causado por otros fuegos o llamas especificados	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–
De 75 a 79	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
De 80 a 84	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
TODAS LAS EDADES	3	7	2	1	2	4	1	1	–	1	5	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E899 Accidente causado por fuego no especificado		E890 – E899 ACCIDENTES CAUSADOS POR EL FUEGO		E900 Calor excesivo		E901 Frío excesivo		E904 Hambre, sed, exposición a los elementos y negligencia		E905 Mordeduras y picaduras de animales e insectos venenosos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	6	4	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	7	4	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	1	4	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	3	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	7	1	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	9	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	6	–	7	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 30 a 34	5	–	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–
De 35 a 39	7	–	9	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	7	1	9	1	2	–	1	–	–	–	–	–
De 45 a 49	8	3	9	3	1	–	1	–	–	–	–	–
De 50 a 54	8	2	11	3	–	–	1	–	–	–	–	–
De 55 a 59	8	1	8	3	–	–	–	–	–	–	1	–
De 60 a 64	10	5	12	5	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	7	7	9	8	–	–	1	2	1	–	–	–
De 70 a 74	12	11	21	15	–	–	2	4	–	1	1	–
De 75 a 79	6	10	11	11	–	–	–	1	–	–	–	–
De 80 a 84	7	16	8	18	1	–	–	1	–	–	–	1
De 85 y más	9	15	10	17	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	136	92	172	109	7	1	7	9	1	1	2	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E906 Otros accidentes causados por animales		E907 Rayo		E900 – E909 ACCIDENTES DEBIDOS A FACTORES NATURALES Y AMBIENTALES		*E910.0 En actividades de recreación*		*E910.9 Otros y los no especificados*		E910 Ahogamiento y sumersión accidentales	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	1	–	1	1	–	6	5	7	5
De 1	1	–	–	–	1	–	1	–	24	16	25	16
De 2	1	–	–	–	1	–	–	–	24	12	24	12
De 3	–	–	–	–	–	–	1	–	15	10	16	10
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	19	2	19	2
De 5 a 9	–	1	1	–	1	1	6	–	48	9	54	9
De 10 a 14	–	–	2	1	3	2	11	8	41	17	52	25
De 15 a 19	1	–	4	1	5	1	15	1	79	6	94	7
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	14	1	43	5	57	6
De 25 a 29	–	–	–	–	–	1	7	1	38	4	45	5
De 30 a 34	2	–	–	3	3	3	5	–	31	2	36	2
De 35 a 39	1	–	5	–	8	–	4	1	38	–	42	1
De 40 a 44	4	–	4	–	11	–	3	–	38	9	41	9
De 45 a 49	3	–	3	2	8	2	2	–	41	6	43	6
De 50 a 54	1	–	2	1	4	1	5	2	32	11	37	13
De 55 a 59	1	–	2	–	4	–	1	1	19	11	20	12
De 60 a 64	3	1	2	1	5	2	5	–	29	14	34	14
De 65 a 69	2	–	2	–	6	2	2	–	25	16	27	16
De 70 a 74	2	–	–	–	5	5	3	1	29	16	32	17
De 75 a 79	1	–	–	–	1	1	–	1	20	9	20	10
De 80 a 84	–	1	–	–	1	3	1	–	5	3	6	3
De 85 y más	–	1	–	–	–	1	1	–	8	2	9	2
TODAS LAS EDADES	23	4	27	10	67	26	88	17	652	185	740	202

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E911 Aspiración e ingestión de alimentos que provoquen obstrucción o sofocación		E912 Aspiración e ingestión de cualquier otro objeto que provoque obstrucción o sofocación		*E913.0 En la cama o en la cuna*		*E913.9 Otras y las no especificadas*		E913 Sofocación mecánica accidental		E915 Cuerpo extraño que penetre accidentalmente por otro orificio natural	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	44	29	13	6	8	8	3	8	11	16	–	–
De 1	3	5	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1
De 2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1
De 3	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	1	1	–	–	–	–	2	–	2	–	–	1
De 10 a 14	1	–	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	6	–	6	–	–	–
De 20 a 24	–	1	–	–	–	–	7	2	7	2	–	–
De 25 a 29	–	1	–	–	–	–	8	–	8	–	–	–
De 30 a 34	–	–	–	1	–	–	2	–	2	–	–	–
De 35 a 39	–	–	1	–	–	–	8	–	8	–	–	–
De 40 a 44	–	2	–	–	–	–	9	–	9	–	1	–
De 45 a 49	–	1	–	–	–	–	5	–	5	–	–	–
De 50 a 54	3	1	1	1	–	–	5	1	5	1	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–
De 60 a 64	2	–	1	–	–	–	3	1	3	1	–	–
De 65 a 69	2	1	–	1	–	–	2	–	2	–	–	–
De 70 a 74	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–
De 75 a 79	–	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
De 80 a 84	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
De 85 y más	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	59	46	19	13	8	8	68	16	76	24	2	4

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E916 Golpe accidental causado por la caída de un objeto		E917 Golpe accidental contra objetos o causado por ellos		E918 Accidente debido a apresamiento dentro de, o entre, objetos		E919 Accidente causado por esfuerzo excesivo y movimientos muy vigorosos		*E920.9 No especificados*		E920 Accidente causado por instrumentos cortantes o punzantes	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 15 a 19	4	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 20 a 24	7	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	12	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	10	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 35 a 39	6	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	7	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	10	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	5	3	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	83	13	31	3	10	1	1	–	1	–	1	–

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E921.8 Otros*		*E921.9 Sin especificar*		E921 Accidente causado por la explosión de un recipiente a presión		*E922.0 Autoinfligido accidentalmente*		*E922.9 Otros y los no especificados*		E922 Accidente causado por arma de fuego	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	2
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	7	–
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	1	–	14	–	15	–
De 25 a 29	–	–	–	–	–	–	2	–	11	–	13	–
De 30 a 34	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	9	–
De 35 a 39	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	7	–
De 40 a 44	1	–	–	–	1	–	–	–	6	–	6	–
De 45 a 49	–	–	–	–	–	–	–	–	8	3	8	3
De 50 a 54	–	–	1	–	1	–	–	–	4	1	4	1
De 55 a 59	1	1	–	–	1	1	1	–	5	–	6	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	–
De 65 a 69	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
TODAS LAS EDADES	2	1	1	–	3	1	5	–	82	10	87	10

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E923.0 Fuegos artificiales		E923.1 Materiales explosivos empleados en voladuras		E923.2 Gases explosivos		E923.8 Otros		E923.9 No especificado		E923 Accidente causado por material explosivo	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
De 10 a 14	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1
De 15 a 19	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–
De 20 a 24	–	–	–	–	1	–	8	–	–	–	9	–
De 25 a 29	–	–	–	–	3	–	1	–	2	–	6	–
De 30 a 34	–	–	1	–	4	–	–	–	–	–	5	–
De 35 a 39	–	–	1	–	3	–	1	–	1	–	6	–
De 40 a 44	1	–	–	–	11	–	1	–	2	–	15	–
De 45 a 49	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	3	–
De 50 a 54	–	–	–	–	7	–	–	–	1	–	8	–
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
De 65 a 69	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	2	–	2	–	33	3	12	–	8	1	57	4

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E924 Accidente causado por substancias quemantes, por líquidos corrosivos y por el vapor		E925.0 Instalación eléctrica o aparatos eléctricos en el hogar		E925.1 Instalación eléctrica o aparatos eléctricos en local industrial		E925.8 Otros		E925.9 No especificado		E925 Accidente causado por la corriente eléctrica	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	3	1
De 1	2	1	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	1
De 10 a 14	–	–	–	1	–	–	–	–	12	1	12	2
De 15 a 19	–	–	–	–	1	–	6	–	14	1	21	1
De 20 a 24	–	–	1	–	–	–	6	–	12	1	19	1
De 25 a 29	–	–	1	–	1	–	8	–	23	–	33	–
De 30 a 34	–	–	–	–	1	–	6	–	12	2	19	2
De 35 a 39	1	–	–	1	2	–	3	–	8	1	13	2
De 40 a 44	–	–	–	1	1	–	3	–	11	–	15	1
De 45 a 49	1	–	–	–	–	–	–	–	10	–	10	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	1	–	8	3	9	3
De 55 a 59	–	–	1	–	–	–	–	–	2	3	3	3
De 60 a 64	–	–	1	–	–	–	2	–	3	–	6	–
De 65 a 69	–	–	1	–	–	–	–	–	2	2	3	2
De 70 a 74	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
De 75 a 79	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	6	1	6	3	7	–	35	–	128	22	176	25

Tabla I. 1.–Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E927 Accidentes de vehículos no clasificables en otra parte		E928 Accidentes de maquinaria no clasificables en otra parte		E929 Otros accidentes y los no especificados		E910 – E929 OTROS ACCIDENTES		*E930.0 Por intervención quirúrgica excepto los debidos a la anestesia*		*E930.1 Por la anestesia administrada en el curso de la intervención quirúrgica*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	19	9	97	66	3	3	–	–
De 1	1	–	–	–	5	4	42	28	2	–	–	–
De 2	–	–	–	–	13	7	38	24	1	–	–	–
De 3	–	–	–	–	6	3	26	17	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	12	2	32	8	–	1	–	–
De 5 a 9	–	–	1	1	36	14	105	32	1	1	–	–
De 10 a 14	–	–	1	–	32	13	110	43	3	1	–	–
De 15 a 19	–	–	10	1	119	17	266	26	1	1	–	–
De 20 a 24	–	–	13	–	141	33	273	43	4	1	–	–
De 25 a 29	–	–	8	–	113	15	242	23	1	3	–	–
De 30 a 34	1	–	8	–	119	14	213	19	10	3	–	–
De 35 a 39	1	–	16	–	126	12	231	15	3	7	2	–
De 40 a 44	1	–	18	–	144	17	261	31	17	10	1	–
De 45 a 49	2	–	11	–	149	21	247	32	17	8	1	1
De 50 a 54	–	–	22	–	108	15	208	38	16	9	1	1
De 55 a 59	–	–	9	1	111	27	157	45	21	13	1	2
De 60 a 64	–	–	6	–	109	41	173	57	30	17	1	–
De 65 a 69	–	–	3	–	78	42	120	66	32	12	2	–
De 70 a 74	–	–	1	–	65	60	107	78	41	18	1	–
De 75 a 79	–	–	1	–	59	46	85	61	25	12	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	47	34	53	41	13	14	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	28	37	38	40	10	10	–	–
TODAS LAS EDADES	6	–	128	3	1639	483	3124	833	251	144	10	4

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E930.2 Por una infusión o transfusión administrada en el curso de una intervención quirúrgica*		*E930.9 Por otros procedimientos especificados administrados en el curso de la intervención quirúrgica*		E930 Complicaciones y accidentes provocados por procedimientos terapéuticos operatorios		*E931.0 Por el uso de Rayos X y de substancias radioactivas*		*E931.1 Por la administración de drogas y de productos biológicos*		*E931.2 Por una infusión o transfusión*	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	1	–	–	3	4	–	–	–	2	–	–
De 1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–
De 2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	1	3	–	–	2	–	–	–
De 30 a 34	–	–	2	–	12	3	–	–	1	1	1	1
De 35 a 39	–	–	–	–	5	7	–	–	1	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	1	18	11	–	–	1	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	2	18	11	–	1	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	3	1	20	11	–	–	2	–	–	–
De 55 a 59	–	–	3	3	25	18	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	1	2	32	19	–	–	–	–	1	–
De 65 a 69	–	–	2	1	36	13	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	3	1	45	19	–	–	1	–	–	–
De 75 a 79	–	–	–	1	25	13	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	13	14	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	3	1	13	11	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	–	1	17	14	278	163	–	1	8	4	2	1

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E931.8* Por otros procedimientos terapéuticos		*E931.9* Por procedimientos terapéuticos no especificados		E931 Complicaciones y accidentes provocados por otros procedimientos terapéuticos y por los no especificados		*E934.5* Por la vacuna contra la poliomielitis		*E.934.9* Por otras vacunas y por las no especificadas		E934 Complicaciones y accidentes provocados por otras vacunas empleadas con fines profilácticos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	5	1	5	3	–	1	2	3	2	4
De 1	–	–	2	1	2	2	–	–	1	–	1	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1
De 10 a 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	2	–	4	–	–	–	–	–	–	–
De 30 a 34	–	–	2	–	4	2	–	–	–	1	–	1
De 35 a 39	–	1	4	1	5	2	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	1	3	–	4	1	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–
De 50 a 54	–	–	3	–	5	–	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	1	–	2	2	4	2	–	–	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	3	3	4	3	–	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	4	34	13	45	23	–	1	3	5	3	6

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	*E936.1* Por la administración de la anestesia		E936 Complicaciones y accidentes provocados por otros procedimientos no terapéuticos		E930 – E936 COMPLICACIONES Y ACCIDENTES PROVOCADOS POR INTERVENCIONES DE INDOLE QUIRURGICA Y MEDICA		E943 Efectos tardíos de una caída accidental		E944 Efectos tardíos de un accidente causado por el fuego		E946 Efectos tardíos de otros accidentes	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	10	11	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	1
De 15 a 19	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
De 20 a 24	–	–	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–
De 25 a 29	–	–	–	–	5	3	–	–	–	–	1	–
De 30 a 34	–	–	–	–	16	6	–	–	–	–	1	–
De 35 a 39	–	–	–	–	10	9	–	–	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	–	–	22	12	–	–	–	–	–	–
De 45 a 49	–	–	–	–	20	12	–	–	1	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	25	11	–	–	–	–	–	–
De 55 a 59	–	–	–	–	27	19	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	–	–	36	21	–	–	–	–	1	1
De 65 a 69	–	–	–	–	36	14	1	–	–	–	1	–
De 70 a 74	1	–	1	–	50	22	–	–	–	–	1	–
De 75 a 79	–	–	–	–	27	13	–	1	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	14	16	–	1	–	–	–	1
De 85 y más	–	–	–	–	13	11	–	–	–	–	1	–
TODAS LAS EDADES	1	–	1	–	327	192	1	2	1	–	6	3

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E947 Efectos tardíos de una intervención quirúrgica		E949 Efectos tardíos de otros procedimientos médicos y quirúrgicos		E940 – E949 EFECTOS TARDIOS DE LAS LESIONES PRODUCIDAS POR ACCIDENTES		E950 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante substancias sólidas líquidas		E951 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante gas para uso doméstico		E952 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante otros gases	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
De 15 a 19	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	2
De 20 a 24	–	–	–	–	–	–	4	6	–	1	3	–
De 25 a 29	–	–	–	–	1	–	7	2	–	–	–	–
De 30 a 34	1	–	–	1	2	1	1	4	–	–	–	–
De 35 a 39	–	–	–	1	–	1	4	4	–	–	–	–
De 40 a 44	–	–	1	–	1	–	3	4	–	1	2	2
De 45 a 49	–	–	–	1	1	1	4	6	1	–	–	–
De 50 a 54	–	–	–	–	–	–	6	4	–	–	–	1
De 55 a 59	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	2
De 60 a 64	1	–	–	–	2	1	1	5	–	–	–	–
De 65 a 69	–	–	–	–	2	–	2	2	–	–	–	1
De 70 a 74	–	–	1	–	2	–	3	4	–	–	1	–
De 75 a 79	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
De 80 a 84	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–
De 85 y más	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1
TODAS LAS EDADES	2	1	2	3	12	9	39	48	1	2	7	9

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E953 Suicidio y lesión autoinfligida por ahorcamiento, estrangulación y sofocación		E954 Suicidio y lesión autoinfligida por sumersión (ahogamiento)		E955 Suicidio y lesión autoinfligida por armas de fuego y explosivos		E956 Suicidio y lesión autoinfligida por instrumentos cortantes y punzantes		E957 Suicidio y lesión autoinfligida por precipitación desde lugar elevado		E958 Suicidio y lesión autoinfligida por otros procedimientos y por los no especificados	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 10 a 14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
De 15 a 19	21	5	–	–	3	1	–	–	–	1	1	–
De 20 a 24	26	4	–	2	2	–	–	–	1	3	4	1
De 25 a 29	16	1	2	1	3	–	–	–	2	3	4	3
De 30 a 34	20	3	1	–	2	–	3	1	2	2	2	1
De 35 a 39	49	8	3	4	9	–	2	–	7	1	5	4
De 40 a 44	62	6	6	5	5	–	3	–	4	5	7	1
De 45 a 49	60	16	10	2	4	–	4	–	8	3	1	7
De 50 a 54	70	20	7	7	6	–	5	1	3	7	6	7
De 55 a 59	59	12	3	2	6	1	5	–	7	6	10	2
De 60 a 64	64	18	8	6	2	–	1	1	5	6	4	2
De 65 a 69	79	15	5	8	9	1	3	1	12	10	7	3
De 70 a 74	63	12	13	8	5	–	–	–	9	4	10	2
De 75 a 79	31	9	10	10	1	–	3	1	6	3	5	–
De 80 a 84	21	4	4	4	–	–	1	–	7	4	3	–
De 85 y más	11	–	3	4	–	–	–	–	5	1	1	–
TODAS LAS EDADES	653	133	75	63	57	3	30	5	78	59	70	33

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E959 Efectos tardíos de lesiones autoinfligidas		E950 – E959 SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS		E960 Lucha, altercado y violación		E963 Homicidio por ahorcamiento y estrangulación		E964 Homicidio por sumersión (ahogamiento)		E965 Ataque con arma de fuego y explosivos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
De 1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
De 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
De 4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 5 a 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
De 10 a 14	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	2
De 15 a 19	–	–	26	11	–	–	–	2	–	–	2	–
De 20 a 24	–	–	40	17	1	–	1	–	–	–	6	–
De 25 a 29	–	–	34	10	–	–	1	–	–	–	2	–
De 30 a 34	–	–	31	11	–	–	–	–	–	–	6	2
De 35 a 39	–	–	79	21	–	–	–	–	–	–	4	3
De 40 a 44	–	–	92	24	–	1	–	2	–	–	5	–
De 45 a 49	–	–	92	34	–	–	1	–	–	–	11	1
De 50 a 54	–	–	103	47	–	–	1	–	–	–	6	–
De 55 a 59	–	–	93	28	–	–	–	–	–	–	–	–
De 60 a 64	–	–	85	38	–	–	–	–	–	–	4	1
De 65 a 69	1	–	118	41	–	–	1	–	–	–	–	–
De 70 a 74	–	–	104	30	–	–	1	–	–	–	–	–
De 75 a 79	–	–	57	23	–	1	2	–	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	36	13	–	–	–	–	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	20	6	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	1	–	1011	355	1	2	9	6	–	1	50	11

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E966 Ataque con instrumentos cortantes y punzantes		E967 Homicidio por precipitación desde un lugar elevado		E968 Ataque por otros procedimientos especificados y por los no especificados		E960 – E969 HOMICIDIO Y LESIONES PROVOCADAS INTENCIONALMENTE POR OTRAS PERSONAS		E970 Lesión por intervención legal con armas de fuego		E978 Ejecución legal	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	–	–	4	1	5	2	–	–	–	–
De 1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
De 2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
De 3	1	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–
De 4	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
De 5 a 9	–	1	–	–	1	1	2	3	–	–	–	–
De 10 a 14	–	2	–	–	–	1	2	5	1	–	–	–
De 15 a 19	5	–	–	–	3	–	10	2	2	–	–	–
De 20 a 24	8	–	–	–	1	2	17	2	1	–	3	–
De 25 a 29	5	1	–	–	2	–	10	1	–	–	1	–
De 30 a 34	5	2	–	–	2	–	13	4	–	–	–	–
De 35 a 39	6	1	–	–	7	1	17	5	–	–	–	–
De 40 a 44	3	1	–	1	7	–	15	5	–	–	–	–
De 45 a 49	5	4	–	–	4	4	21	9	–	–	–	–
De 50 a 54	8	–	–	–	3	5	18	5	2	–	–	–
De 55 a 59	2	–	–	–	2	1	4	1	–	–	–	–
De 60 a 64	2	2	–	–	1	–	7	3	–	–	–	–
De 65 a 69	1	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–
De 70 a 74	2	1	–	–	5	1	8	2	–	–	–	–
De 75 a 79	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
De 80 a 84	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–
De 85 y más	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS EDADES	54	16	–	1	45	19	159	56	6	–	4	–

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad *(Conclusión)*

LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. / EDAD (Años)	E970 – E978 INTERVENCION LEGAL		XVII E800 – E999 ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS (CAUSA EXTERNA)		TODAS LAS CAUSAS	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Menos de 1	–	–	181	111	7227	5414
De 1	–	–	88	68	458	370
De 2	–	–	72	57	268	227
De 3	–	–	63	46	239	159
De 4	–	–	71	28	215	119
De 5 a 9	–	–	268	139	727	515
De 10 a 14	1	–	240	125	655	449
De 15 a 19	2	–	727	176	1248	499
De 20 a 24	4	–	954	158	1506	544
De 25 a 29	1	–	718	111	1458	649
De 30 a 34	–	–	617	105	1534	822
De 35 a 39	–	–	672	112	2123	1186
De 40 a 44	–	–	795	145	3642	1977
De 45 a 49	–	–	766	179	5363	2975
De 50 a 54	2	–	718	233	7846	4122
De 55 a 59	–	–	627	222	9461	5511
De 60 a 64	–	–	653	279	13998	8355
De 65 a 69	–	–	624	294	19325	12719
De 70 a 74	–	–	602	441	23370	19210
De 75 a 79	–	–	466	448	22176	24111
De 80 a 84	–	–	335	498	17734	24396
De 85 y más	–	–	302	590	14898	28392
TODAS LAS EDADES	10	–	10559	4565	155471	142721

Tabla I. 2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

LISTA "A" DE LA C.I.E. / EDADES	MENORES DE 1 AÑO					AÑOS CUMPLIDOS				
	Menos de 24 horas	De 1 a 6 días	De 7 a 27 días	De 28 días a 11 meses	Total	1	2	3	4	De 5 a 9
A 1 Cólera:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 2 Fiebre tifoidea:										
Varones	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 3 Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis:										
Varones	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
A 4 Disentería bacilar y amibiasis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 5 Enteritis y otras enfermedades diarreicas:										
Varones	–	2	43	174	219	17	3	1	5	3
Mujeres	1	3	45	138	187	17	2	3	1	1
A 6 Tuberculosis del aparato respiratorio:										
Varones	–	–	–	1	1	–	–	–	–	6
Mujeres	1	–	–	2	3	1	–	–	–	–
A 7 Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central:										
Varones	–	–	1	1	2	2	2	–	–	1
Mujeres	–	–	–	8	8	3	2	–	–	4
A 8 Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 9 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 10 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos:										
Varones	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–
A 11 Peste:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 12 Carbunco:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 13 Brucelosis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 14 Lepra:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
A 15 Difteria:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
A 16 Tos ferina:										
Varones	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
A 17 Angina estreptocócica y escarlatina:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 18 Erisipela:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 19 Infecciones meningocócicas:										
Varones	–	–	4	48	52	28	21	19	17	20
Mujeres	–	1	4	47	52	18	9	15	11	13
A 20 Tétanos:										
Varone	–	–	10	–	10	1	–	–	–	1
Mujeres	–	1	3	1	5	–	–	–	–	–
A 21 Otras enfermedades bacterianas:										
Varones	–	34	94	102	230	17	6	3	3	6
Mujeres	4	28	63	62	157	16	1	3	2	5
A 22 Poliomielitis aguda:										
Varones	–	–	–	2	2	–	–	2	–	2
Mujeres	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–
A 23 Efectos tardíos de la poliomielitis aguda:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 24 Viruela:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 25 Sarampión:										
Varones	–	–	–	6	6	8	4	2	–	2
Mujeres	–	–	–	9	9	1	1	1	2	2
A 26 Fiebre amarilla:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 27 Encefalitis víricas:										
Varones	–	–	1	7	8	3	1	1	1	6
Mujeres	–	–	1	9	10	2	–	1	2	2
A 28 Hepatitis infecciosa:										
Varones	–	–	–	4	4	–	–	2	–	–
Mujeres	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1
A 29 Otras virosis:										
Varones	–	–	2	6	8	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	2	2	4	3	2	–	–	1
A 30 Tifus y otras rickettsiosis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 31 Paludismo: (*)										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(*) Casos originados fuera del territorio nacional

NOTA: La correspondencia entre la lista A y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla I.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Continuación)

LISTA "A" DE LA C.I.E.	EDADES	AÑOS CUMPLIDOS																TODAS LAS EDADES
		De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más	
A 1	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 2	Varones.	1	–	2	2	–	–	1	–	2	1	–	–	3	1	–	1	15
	Mujeres.	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	7
A 3	Varones.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	1	–	9
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3
A 4	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 5	Varones.	3	4	1	1	1	5	1	1	3	5	11	18	22	26	24	33	407
	Mujeres.	2	2	–	–	2	2	1	4	2	3	7	16	34	37	60	93	476
A 6	Varones.	1	4	6	24	30	44	120	160	200	184	268	274	227	131	65	35	1780
	Mujeres.	1	2	4	9	10	20	28	34	33	47	63	69	86	81	48	21	560
A 7	Varones.	–	1	2	3	–	4	2	2	2	4	2	1	–	2	1	–	33
	Mujeres.	2	2	2	4	1	2	2	–	1	2	3	2	1	–	–	–	41
A 8	Varones.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	6	1	–	–	2	–	12
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	3	1	–	8
A 9	Varones.	–	–	–	–	3	1	–	–	3	1	–	2	–	1	–	–	11
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	1	4	1	–	1	11
A 10	Varones.	–	–	1	–	1	4	4	6	9	9	11	4	9	2	–	–	62
	Mujeres.	–	–	–	1	1	–	2	2	4	6	8	4	2	5	2	–	39
A 11	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 12	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
A 13	Varones.	1	–	1	1	1	–	1	–	4	1	1	1	–	1	–	1	14
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	5	1	–	11
A 14	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	1	6
A 15	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 16	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
A 17	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2
A 18	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 19	Varones.	6	3	1	1	4	2	4	8	6	5	4	4	5	–	–	–	210
	Mujeres.	15	–	4	3	3	3	2	6	3	6	3	2	2	3	1	1	175
A 20	Varone .	2	2	1	1	2	–	4	3	4	1	3	5	2	3	2	2	49
	Mujeres.	–	1	2	–	–	4	4	2	4	7	5	9	6	6	4	–	59
A 21	Varones.	5	9	4	6	8	16	15	25	32	23	37	61	57	34	22	22	641
	Mujeres.	7	6	6	9	9	11	16	12	26	22	25	50	48	56	47	49	583
A 22	Varones.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	Mujeres.	1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	8
A 23	Varones.	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
A 24	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 25	Varones.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	24
	Mujeres.	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
A 26	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 27	Varones.	3	2	1	–	–	1	1	2	3	2	1	–	3	–	1	–	40
	Mujeres.	2	3	–	1	2	2	2	–	–	1	1	2	2	–	–	–	35
A 28	Varones.	–	2	1	1	1	1	2	3	5	3	8	5	2	3	5	2	50
	Mujeres.	–	–	2	4	–	2	4	4	1	2	4	8	5	6	2	1	47
A 29	Varones.	1	1	2	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	4	1	–	22
	Mujeres.	–	2	1	2	1	–	1	1	–	1	6	1	1	2	3	6	38
A 30	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 31	Varones.	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	4
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabla I.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Continuación)

LISTA "A" DE LA C.I.E. / EDADES	MENORES DE 1 AÑO					AÑOS CUMPLIDOS				
	Menos de 24 horas	De 1 a 6 días	De 7 a 27 días	De 28 días a 11 meses	Total	1	2	3	4	De 5 a 9
A 32 Tripanosomiasis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 33 Fiebre recurrente:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 34 Sífilis congénita:										
Varones	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
Mujeres	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
A 35 Sífilis precoz sintomática:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 36 Sífilis del sistema nervioso central:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
A 37 Otras sífilis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 38 Infecciones gonocócicas:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 39 Esquistosomiasis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 40 Hidatidosis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 41 Filariasis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 42 Anquilostomiasis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 43 Otras helmintiasis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 44 Todas las demás enfemedades clasificadas como infecciosas y parasitarias.										
Varones	–	–	2	1	3	–	–	–	–	–
Mujeres	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–
A 45 Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Mujeres	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
A 46 Tumor maligno del esófago:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 47 Tumor maligno del estómago:										
Varones	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
Mujeres	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
A 48 Tumor maligno del intestino, excepto del recto:										
Varones	–	–	–	2	2	–	–	–	–	3
Mujeres	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1
A 49 Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 50 Tumos maligno de la laringe:										
Varones	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 51 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 52 Tumor maligno de los huesos:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	2	–	8
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
A 53 Tumor maligno de la piel:										
Varones	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
A 54 Tumor maligno de la mama:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 55 Tumor maligno del cuello del útero:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 56 Otros tumores malignos del útero:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 57 Tumor maligno de la próstata:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 58 Tumor maligno de otras localizaciones y de localizaciones no especificadas:										
Varones	–	1	5	16	22	18	9	23	14	56
Mujeres	–	–	1	12	13	7	23	9	8	42
A 59 Leucemia:										
Varones	–	1	1	6	8	8	8	15	14	73
Mujeres	–	–	1	12	13	3	7	14	5	64
A 60 Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos:										
Varones	–	–	–	–	–	–	1	3	7	19
Mujeres	–	–	1	–	1	–	–	1	3	4
A 61 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada:										
Varones	–	2	–	3	5	1	1	–	–	2
Mujeres	–	1	–	1	2	2	1	–	–	1
A 62 Bocio no tóxico:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabla I.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Continuación)

LISTA "A" DE LA C.I.E. / EDADES		AÑOS CUMPLIDOS																TODAS LAS EDADES
		De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más	
A 32																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 33																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 34																		
	Varones.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
A 35																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 36																		
	Varones.	2	–	1	1	1	1	4	2	6	12	8	17	17	15	5	7	99
	Mujeres.	–	–	–	–	1	3	2	3	2	3	9	4	11	11	10	9	69
A 37																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	4	2	–	–	13
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
A 38																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 39																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 40																		
	Varones.	–	2	3	3	2	1	2	4	3	7	9	7	7	5	1	–	58
	Mujeres.	1	1	–	2	1	1	3	3	3	2	6	4	9	9	1	3	49
A 41																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 42																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 43																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 44																		
	Varones.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	–	1	–	–	10
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	5	3	–	1	–	17
A 45																		
	Varones.	–	2	4	3	5	9	25	56	90	93	98	112	109	87	44	31	770
	Mujeres.	–	–	1	1	1	1	5	4	9	12	22	24	26	23	20	17	167
A 46																		
	Varones.	–	1	1	4	2	7	25	59	94	113	180	179	172	130	54	49	1071
	Mujeres.	–	–	–	–	1	4	5	5	13	10	28	24	59	44	44	20	257
A 47																		
	Varones.	–	3	5	13	30	39	111	180	317	400	643	896	943	698	439	275	4995
	Mujeres.	1	1	4	5	17	23	66	104	160	195	343	534	691	713	540	412	3810
A 48																		
	Varones.	2	6	5	6	12	12	27	44	72	105	161	210	266	215	167	95	1410
	Mujeres.	1	3	3	7	10	12	25	56	77	94	173	225	327	332	279	222	1850
A 49																		
	Varones.	–	–	1	6	6	11	16	29	59	67	106	130	170	116	83	48	848
	Mujeres.	1	–	2	6	5	12	22	30	42	66	87	140	138	133	96	64	844
A 50																		
	Varones.	–	–	1	1	–	10	53	113	187	207	249	262	218	155	59	18	1535
	Mujeres.	–	–	–	1	2	1	1	3	6	6	11	13	5	9	6	8	72
A 51																		
	Varones.	2	9	3	10	17	47	115	231	458	608	987	1232	1123	641	285	120	5894
	Mujeres.	–	2	1	7	6	18	34	54	82	81	130	187	183	141	93	47	1066
A 52																		
	Varones.	10	16	8	5	4	7	17	18	32	31	74	47	45	43	15	12	394
	Mujeres.	14	11	5	4	2	9	13	15	17	27	33	31	48	38	33	12	315
A 53																		
	Varones.	–	2	2	1	4	5	6	9	23	22	33	30	36	33	31	33	273
	Mujeres.	–	–	3	1	3	4	5	10	6	9	8	17	18	40	39	85	250
A 54																		
	Varones.	–	–	–	1	–	–	4	1	5	1	2	3	2	7	5	2	33
	Mujeres.	–	1	3	14	49	122	207	307	345	384	319	382	291	249	141	142	2956
A 55																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	3	6	8	15	25	32	31	26	20	11	8	5	190
A 56																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	2	3	7	12	42	76	125	183	233	251	282	255	218	137	98	1924
A 57																		
	Varones.	–	2	1	–	–	1	1	10	24	64	173	371	555	654	481	316	2653
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 58																		
	Varones.	35	37	42	55	82	104	226	388	636	766	1091	1340	1308	951	613	336	8152
	Mujeres.	34	34	26	47	79	121	234	416	534	698	864	1091	1255	1126	754	571	7986
A 59																		
	Varones.	43	37	33	22	27	27	43	39	56	64	76	102	94	68	37	26	920
	Mujeres.	21	24	20	17	23	20	31	38	47	39	71	77	77	59	33	19	722
A 60																		
	Varones.	12	18	17	20	25	28	47	49	52	82	96	87	71	36	25	11	706
	Mujeres.	10	10	2	16	20	14	13	24	41	47	52	68	75	44	28	17	490
A 61																		
	Varones.	3	1	–	2	3	2	1	1	7	6	8	14	6	5	6	2	76
	Mujeres.	3	2	3	–	1	3	4	4	7	9	6	7	4	11	8	3	81
A 62																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	2	7
	Mujeres.	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	2	5	6	6	3	1	28

Tabla I.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Continuación)

EDADES / LISTA "A" DE LA C.I.E.	MENORES DE 1 AÑO					AÑOS CUMPLIDOS				
	Menos de 24 horas	De 1 a 6 días	De 7 a 27 días	De 28 días a 11 meses	Total	1	2	3	4	De 5 a 9
A 63 Tirotoxicosis con o sin bocio:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 64 Diabetes mellitus:										
Varones	–	–	2	2	4	–	–	2	–	5
Mujeres	–	–	–	9	9	–	–	–	2	1
A 65 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales:										
Varones	–	1	3	13	17	6	–	–	1	–
Mujeres	–	2	3	3	8	2	–	–	–	–
A 66 Otras enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabolismo:										
Varones	1	2	4	49	56	10	1	1	4	6
Mujeres	–	7	4	24	35	4	1	1	–	1
A 67 Anemias:										
Varones	1	1	5	8	15	4	2	1	2	2
Mujeres	–	2	–	2	4	4	2	3	1	1
A 68 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos:										
Varones	–	3	1	13	17	5	1	5	3	3
Mujeres	–	1	5	8	14	3	2	–	1	4
A 69 Psicosis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 70 Neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 71 Oligofrenia:										
Varones	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
A 72 Meningitis:										
Varones	–	12	19	50	81	15	8	7	7	12
Mujeres	2	3	9	41	55	11	6	3	6	6
A 73 Esclerosis múltiple:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 74 Epilepsia:										
Varones	–	–	–	5	5	4	6	1	1	12
Mujeres	–	–	–	5	5	4	2	–	1	5
A 75 Enfermedades inflamatorias del ojo:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 76 Catarata:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 77 Glaucoma:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 78 Otitis media y mastoiditis:										
Varones	–	1	3	30	34	1	–	–	–	–
Mujeres	–	–	3	23	26	2	–	–	–	–
A 79 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos:										
Varones	–	7	6	51	64	19	21	9	5	24
Mujeres	–	2	8	48	58	27	15	7	6	23
A 80 Fiebre reumática activa:										
Varones	–	–	1	3	4	–	–	1	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
A 81 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón:										
Varones	–	–	–	–	–	–	1	1	–	6
Mujeres	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3
A 82 Enfermedades hipertensivas:										
Varones	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 83 Enfermedades isquémicas del corazón:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
Mujeres	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1
A 84 Otras formas de enfermedad del corazón:										
Varones	–	7	9	85	101	18	14	9	4	30
Mujeres	–	9	7	80	96	23	5	9	5	21
A 85 Enfermedades cerebrovasculares:										
Varones	–	7	3	27	37	7	5	5	4	23
Mujeres	–	2	2	17	21	2	2	5	3	22
A 86 Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares:										
Varones	–	–	1	4	5	–	–	1	1	1
Mujeres	–	–	2	1	3	–	–	–	–	–
A 87 Trombosis venosas y embolias:										
Varones	–	–	2	1	3	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	1	2	3	1	–	–	–	1
A 88 Otras enfermedades del aparato circulatorio:										
Varones	–	1	–	1	2	–	–	2	2	1
Mujeres	–	–	–	3	3	–	–	–	–	3
A 89 Infecciones respiratorias agudas:										
Varones	–	8	21	170	199	7	7	2	1	6
Mujeres	–	8	17	119	144	7	7	4	1	3
A 90 Influenza:										
Varones	–	2	5	48	55	3	5	1	1	1
Mujeres	–	1	3	37	41	4	4	1	3	2
A 91 Neumonía vírica										
Varones	–	–	–	8	8	–	–	–	1	–
Mujeres	–	–	1	8	9	–	–	–	–	2
A 92 Otras neumonías:										
Varones	9	100	103	368	580	36	16	8	6	25
Mujeres	4	71	85	269	429	35	22	7	5	41
A 93 Bronquitis, enfisema y asma:										
Varones	–	3	4	34	41	3	–	1	–	6
Mujeres	–	1	2	28	31	6	2	–	2	5

Tabla I.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA "A" DE LA C.I.E.	EDADES	AÑOS CUMPLIDOS																TODAS LAS EDADES
		De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más	
A 63																		
	Varones.	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	Mujeres.	–	–	–	1	1	–	–	3	5	5	–	5	7	5	2	–	34
A 64																		
	Varones.	4	7	10	11	13	19	36	51	108	138	279	400	473	384	231	117	2292
	Mujeres.	6	6	7	9	21	12	21	57	106	185	394	650	960	925	598	336	4305
A 65																		
	Varones.	3	1	1	–	–	–	–	6	4	10	4	8	3	4	4	3	75
	Mujeres.	–	–	–	–	–	1	4	5	5	2	6	8	6	5	12	11	75
A 66																		
	Varones.	3	–	2	–	1	3	6	9	12	11	11	14	13	13	11	10	197
	Mujeres.	2	2	5	1	1	5	8	14	11	19	30	17	32	17	9	11	226
A 67																		
	Varones.	5	6	9	7	10	5	8	16	21	24	33	53	39	45	21	17	345
	Mujeres.	3	2	9	6	4	7	6	9	17	13	26	27	48	41	37	21	291
A 68																		
	Varones.	2	–	2	1	3	1	2	5	3	11	7	8	12	7	6	1	105
	Mujeres.	2	2	2	1	3	5	6	5	1	5	12	5	15	8	4	1	101
A 69																		
	Varones.	–	1	1	3	3	16	25	24	17	20	16	37	34	48	33	30	308
	Mujeres.	–	–	1	–	1	2	2	7	9	14	19	25	66	82	71	63	362
A 70																		
	Varones.	1	–	2	9	13	19	29	37	37	30	35	35	23	14	3	–	287
	Mujeres.	–	–	1	3	5	4	5	6	11	5	4	8	8	4	3	2	69
A 71																		
	Varones.	1	5	4	–	3	1	3	1	3	2	2	3	1	–	–	–	33
	Mujeres.	3	2	1	4	2	1	3	1	1	2	3	3	1	1	–	–	31
A 72																		
	Varones.	11	7	6	10	6	2	13	9	18	10	7	8	13	7	2	–	259
	Mujeres.	9	3	4	2	3	2	5	5	4	12	10	13	9	2	5	2	177
A 73																		
	Varones.	–	1	–	2	3	6	4	4	11	4	5	10	4	6	1	–	61
	Mujeres.	–	–	2	–	4	1	2	6	8	8	9	15	4	4	2	1	66
A 74																		
	Varones.	10	23	22	12	17	21	17	24	21	13	8	19	8	12	4	1	261
	Mujeres.	8	7	18	6	7	14	10	10	14	13	11	15	8	16	8	3	185
A 75																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 76																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 77																		
	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
A 78																		
	Varones.	–	3	2	–	–	–	2	2	2	1	–	–	–	–	1	–	48
	Mujeres.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	34
A 79																		
	Varones.	39	18	20	7	19	15	13	26	36	64	91	138	226	222	169	110	1355
	Mujeres.	12	10	11	5	8	6	24	22	35	41	73	118	170	245	201	189	1306
A 80																		
	Varones.	–	–	–	–	–	1	1	–	4	4	4	2	2	–	1	–	24
	Mujeres.	2	1	1	–	–	–	1	–	2	1	–	3	5	1	4	1	23
A 81																		
	Varones.	14	18	23	36	39	57	94	110	125	174	189	234	232	230	179	96	1858
	Mujeres.	9	14	27	31	49	67	132	157	239	236	322	334	427	493	398	336	3276
A 82																		
	Varones.	1	–	3	6	10	13	20	26	37	64	66	93	145	160	142	123	910
	Mujeres.	2	2	3	1	7	4	6	14	29	46	62	117	227	284	293	303	1400
A 83																		
	Varones.	3	8	26	40	80	180	379	654	1078	1336	1913	2516	2833	2454	1738	1374	16615
	Mujeres.	2	4	7	12	17	31	59	122	193	325	648	1153	1743	2250	2194	2529	11291
A 84																		
	Varones.	38	58	51	87	72	101	204	328	531	648	1096	1799	2345	2391	2073	1671	13669
	Mujeres.	24	26	40	42	52	70	149	214	283	447	784	1267	2095	3052	3198	3707	15609
A 85																		
	Varones.	23	27	35	42	51	90	198	351	613	813	1510	2705	4080	4597	3816	2946	21978
	Mujeres.	19	18	34	41	32	63	123	236	347	665	1251	2414	4461	5941	6267	6169	28136
A 86																		
	Varones.	2	2	2	5	7	12	32	45	79	137	235	496	854	1190	1268	1482	5856
	Mujeres.	2	–	1	6	8	4	8	27	45	55	138	333	745	1358	1859	3036	7628
A 87																		
	Varones.	2	7	5	6	7	23	27	36	60	68	113	155	177	136	120	58	1004
	Mujeres.	–	5	3	17	19	18	21	29	48	53	87	117	166	191	158	124	1061
A 88																		
	Varones.	2	6	6	11	14	15	19	19	26	38	59	58	63	64	58	53	518
	Mujeres.	1	4	3	1	6	6	13	8	6	19	27	48	60	91	84	104	487
A 89																		
	Varones.	2	1	2	–	5	2	2	2	7	20	25	51	64	84	87	97	673
	Mujeres.	1	3	–	2	1	1	3	2	7	13	17	30	59	82	111	177	675
A 90																		
	Varones.	8	6	4	9	6	10	19	25	41	54	119	202	306	428	413	415	2131
	Mujeres.	4	5	1	11	4	14	10	11	26	56	84	139	291	496	644	805	2656
A 91																		
	Varones.	1	–	3	1	–	1	2	2	4	2	6	7	12	12	11	4	77
	Mujeres.	2	–	1	1	1	–	1	1	1	1	1	5	4	18	9	15	72
A 92																		
	Varones.	37	25	33	33	33	51	94	133	159	203	356	486	794	881	833	890	5712
	Mujeres.	23	13	17	22	16	24	38	67	65	110	165	296	633	887	1161	1569	5645
A 93																		
	Varones.	2	2	3	8	6	20	48	91	156	336	586	1000	1398	1320	1063	771	6861
	Mujeres.	3	4	2	4	10	13	18	41	58	82	187	360	648	896	886	962	4220

Tabla I.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Continuación)

LISTA "A" DE LA C.I.E. / EDADES	MENORES DE 1 AÑO					AÑOS CUMPLIDOS				
	Menos de 24 horas	De 1 a 6 días	De 7 a 27 días	De 28 días a 11 meses	Total	1	2	3	4	De 5 a 9
A 94 Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoides:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 95 Empiema y absceso del pulmón:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Mujeres	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
A 96 Otras enfermedades del aparato respiratorio:										
Varones	–	1	7	36	44	9	10	1	1	3
Mujeres	–	5	5	31	41	3	2	–	–	5
A 97 Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 98 Ulcera péptica:										
Varones	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
A 99 Gastritis y duodenitis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 100 Apendicitis:										
Varones	–	–	–	1	1	–	–	–	–	4
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
A 101 Obstrucción intestinal y hernia:										
Varones	–	9	11	21	41	1	2	1	1	1
Mujeres	1	6	6	19	32	1	1	–	–	2
A 102 Cirrosis hepática:										
Varones	–	–	–	1	1	3	1	2	1	1
Mujeres	–	–	–	5	5	1	1	1	1	1
A 103 Coletitiasis y colecistitis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 104 Otras enfermedades del aparato digestivo:										
Varones	–	7	6	27	40	8	1	3	1	6
Mujeres	–	2	4	22	28	1	6	1	1	11
A 105 Nefritis aguda:										
Varones	–	3	4	4	11	2	1	–	3	2
Mujeres	–	–	3	5	8	–	1	1	–	–
A 106 Otras nefritis y nefrosis:										
Varones	–	–	–	2	2	–	–	–	2	3
Mujeres	–	–	–	3	3	–	–	–	–	3
A 107 Infecciones del riñón:										
Varones	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–
Mujeres	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–
A 108 Cálculos del aparato urinario:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 109 Hiperplasia de la próstata:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 110 Enfermedades de la mama:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 111 Otras enfermedades del aparato génitourinario:										
Varones	–	–	3	2	5	–	–	–	–	2
Mujeres	–	–	2	5	7	–	–	1	1	2
A 112 Toxemias del embarazo y del puerperio:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 113 Hemorragias del embarazo y del parto:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 114 Aborto inducido por razones admitidas legalmente :										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 115 Otros abortos y los no especificados:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 116 Sepsis del parto y del puerperio:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 117 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 118 Parto sin mención de complicaciones:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 119 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo:										
Varones	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1
A 120 Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo:										
Varones	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 121 Artritis y espondilitis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
A 122 Reumatismos no articulares y no especificados:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 123 Osteomielitis y periostitis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 124 Anquilosis y deformidades osteomusculares adquiridas:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabla I.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA "A" DE LA C.I.E. / EDADES		AÑOS CUMPLIDOS																TODAS LAS EDADES
		De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más	
A 94	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 95	Varones.	–	1	1	–	2	2	10	7	6	17	21	15	13	9	5	1	112
	Mujeres .	2	1	–	–	1	–	1	1	–	3	4	4	4	6	7	4	39
A 96	Varones.	5	8	13	22	23	46	69	123	170	201	322	450	556	527	365	284	3252
	Mujeres .	5	1	5	11	10	19	30	28	47	61	98	208	258	364	362	427	1985
A 97	Varones.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Mujeres .	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
A 98	Varones.	–	7	4	11	13	36	47	73	98	135	156	215	273	224	119	75	1488
	Mujeres .	–	–	–	2	4	6	1	7	14	14	37	64	83	128	97	100	558
A 99	Varones.	–	–	–	2	–	1	1	2	3	2	1	6	8	4	8	5	44
	Mujeres .	–	–	–	–	–	1	–	2	2	4	2	3	10	10	12	9	55
A 100	Varones.	3	6	3	4	1	2	7	5	7	19	13	15	11	11	10	1	123
	Mujeres .	3	1	–	4	2	3	4	5	3	6	7	6	11	14	6	8	88
A 101	Varones.	1	–	1	7	1	5	11	16	21	46	63	98	130	161	117	98	823
	Mujeres .	3	–	1	3	2	7	8	9	15	39	53	82	171	218	203	211	1061
A 102	Varones.	3	7	15	25	61	109	256	493	672	717	839	870	670	424	180	86	5436
	Mujeres .	5	6	5	13	26	49	96	152	214	265	313	352	351	320	202	155	2534
A 103	Varones.	–	–	1	–	–	–	5	5	8	11	24	25	43	31	20	16	189
	Mujeres .	–	–	–	1	2	4	8	9	16	29	37	68	82	83	65	46	450
A 104	Varones.	6	11	25	37	35	66	83	125	145	158	203	222	240	176	142	74	1807
	Mujeres .	8	7	18	20	21	32	50	59	105	105	143	190	264	245	195	165	1675
A 105	Varones.	–	3	1	2	–	1	5	8	12	15	24	33	47	38	25	24	257
	Mujeres .	3	3	4	2	1	1	7	6	11	12	14	26	35	29	26	24	214
A 106	Varones.	6	17	15	18	23	21	33	77	89	76	96	148	200	206	207	177	1416
	Mujeres .	5	8	10	17	19	13	33	37	57	70	109	147	190	254	206	232	1413
A 107	Varones.	–	2	–	3	–	1	1	3	7	10	20	13	25	29	29	23	169
	Mujeres .	2	1	–	1	3	2	1	3	8	14	21	17	34	45	38	30	222
A 108	Varones.	–	–	–	–	2	–	–	3	3	5	5	6	7	7	3	3	44
	Mujeres .	–	–	–	1	–	1	2	2	3	3	5	8	2	6	5	4	42
A 109	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	2	1	15	24	68	132	171	222	185	820
	Mujeres .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 110	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres .	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	3
A 111	Varones.	2	4	5	5	11	14	15	23	35	53	73	98	129	122	114	110	820
	Mujeres .	6	4	2	5	6	13	17	20	32	39	53	77	98	98	86	85	652
A 112	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres .	–	–	6	4	3	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	22
A 113	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres .	–	–	3	3	9	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
A 114	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 115	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres .	–	–	–	4	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
A 116	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres .	–	–	2	7	4	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	22
A 117	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres .	–	3	6	17	9	15	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
A 118	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mujeres .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 119	Varones.	–	–	1	2	–	1	1	3	1	–	3	–	5	4	2	–	24
	Mujeres .	–	–	–	–	2	1	1	–	–	1	1	3	2	3	1	–	18
A 120	Varones.	–	–	1	–	–	–	3	1	2	3	7	10	10	15	13	5	73
	Mujeres .	–	2	–	2	1	2	1	1	1	1	5	6	9	16	29	36	112
A 121	Varones.	–	1	1	–	–	1	3	5	6	5	3	14	25	24	15	7	112
	Mujeres .	–	–	–	–	–	2	3	7	13	13	30	28	29	49	23	33	231
A 122	Varones.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	5	11	7	12	7	5	51
	Mujeres .	–	1	–	–	–	1	2	5	3	6	3	7	18	27	19	28	120
A 123	Varones.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	1	1	2	–	10
	Mujeres .	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	–	2	1	1	9
A 124	Varones.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	3
	Mujeres .	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	1	1	9

Tabla I.2.–Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad *(Continuación)*

EDADES / LISTA "A" DE LA C.I.E.	MENORES DE 1 AÑO					AÑOS CUMPLIDOS				
	Menos de 24 horas	De 1 a 6 días	De 7 a 27 días	De 28 días a 11 meses	Total	1	2	3	4	De 5 a 9
A 125 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo:										
Varones	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–
A 126 Espina bífida:										
Varones	6	8	7	15	36	2	–	–	–	–
Mujeres	17	7	11	14	49	1	–	1	–	2
A 127 Anomalías congénitas del corazón:										
Varones	84	134	139	304	661	27	12	14	14	15
Mujeres	51	103	100	263	517	24	13	5	4	21
A 128 Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio:										
Varones	–	2	4	7	13	2	1	–	–	–
Mujeres	1	4	5	8	18	2	1	–	1	2
A 129 Fisuta del paladar y labio leporino:										
Varones	2	–	1	1	4	–	–	–	–	–
Mujeres	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–
A 130 Las demás anomalías congénitas:										
Varones	314	127	116	210	767	40	11	12	7	4
Mujeres	283	107	95	206	691	39	14	9	5	15
A 131 Lesiones al nacer y partos distócicos:										
Varones	191	184	88	9	472	–	–	–	–	–
Mujeres	112	118	42	8	280	–	–	–	–	–
A 132 Afecciones de la placenta y del cordón umbilical:										
Varones	256	5	–	1	262	–	–	–	–	–
Mujeres	195	3	1	1	200	–	–	–	–	–
A 133 Enfermedad hemolítica del recién nacido:										
Varones	47	26	15	–	88	–	–	–	–	–
Mujeres	28	23	6	2	59	–	–	–	–	–
A 134 Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte:										
Varones	378	296	57	10	741	–	–	–	–	–
Mujeres	274	191	37	1	503	–	–	–	–	–
A 135 Otras causas de morbilidad y de mortalidad perinatales:										
Varones	1016	420	212	51	1699	–	–	–	–	–
Mujeres	707	316	162	40	1225	–	–	–	–	–
A 136 Senilidad sin mención de psicosis:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 137 Síntomas y estados morbosos mal definidos:										
Varones	12	35	36	154	237	31	9	9	6	20
Mujeres	4	27	18	111	160	16	9	6	5	13
CAUSA EXTERNA DE LA LESION										
AE138 Accidentes de vehículos de motor:										
Varones	–	11	9	29	49	15	21	22	28	121
Mujeres	–	1	1	13	15	21	16	18	12	73
AE139 Otros accidentes de transporte:										
Varones	–	–	–	1	1	–	2	2	2	3
Mujeres	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2
AE140 Envenenamientos accidentales:										
Varones	–	–	–	2	2	3	4	1	3	2
Mujeres	–	–	–	3	3	5	2	–	3	2
AE141 Caídas accidentales:										
Varones	–	1	3	6	10	14	3	6	3	32
Mujeres	–	–	–	8	8	7	9	5	2	19
AE142 Accidentes causados por el fuego:										
Varones	–	–	1	6	7	7	2	4	2	1
Mujeres	–	–	–	5	5	4	5	4	1	3
AE143 Ahogamiento y sumersión accidentales:										
Varones	–	–	2	5	7	25	24	16	19	54
Mujeres	–	–	–	5	5	16	12	10	2	9
AE144 Accidente causado por arma de fuego:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
Mujeres	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
AE145 Accidentes de carácter principalmente industrial:										
Varones	–	1	–	2	3	7	1	1	–	10
Mujeres	–	–	–	1	1	2	–	3	4	6
AE146 Las demás causas accidentales:										
Varones	1	2	12	82	97	16	15	9	12	41
Mujeres	–	3	16	53	72	12	11	4	3	21
AE147 Suicidio y lesiones autoinfligidas:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AE148 Homicidio y lesiones provocadas intencionalmente por otras pers.; interv. legal:										
Varones	1	1	–	3	5	1	–	2	1	2
Mujeres	–	–	–	2	2	–	1	1	1	3
AE149 Lesiones en las que se ignore si fueron accidental o intencionalmente infligidas:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AE150 Lesiones resultantes de operaciones de guerra:										
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL										
Varones	2319	1468	1089	2351	7227	458	268	239	215	727
Mujeres	1687	1060	790	1877	5414	370	227	159	119	515

Tabla I.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad *(Conclusión)*

LISTA "A" DE LA C.I.E. / EDADES	AÑOS CUMPLIDOS																TODAS LAS EDADES
	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más	
A 125																	
Varones.	–	3	1	2	3	3	4	3	4	5	3	7	12	7	4	5	68
Mujeres.	5	3	3	2	2	2	2	4	5	5	6	7	7	5	5	5	70
A 126																	
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
Mujeres.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55
A 127																	
Varones.	9	12	6	7	3	1	3	4	8	1	1	1	–	–	1	–	800
Mujeres.	6	13	10	5	5	2	8	1	1	1	4	–	–	1	–	–	641
A 128																	
Varones.	3	1	–	1	–	1	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	28
Mujeres.	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
A 129																	
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
A 130																	
Varones.	4	12	2	3	5	4	3	6	15	7	6	3	–	–	–	–	911
Mujeres.	4	6	1	2	5	4	5	9	8	5	5	3	–	–	1	2	833
A 131																	
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	472
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	280
A 132																	
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	262
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200
A 133																	
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
A 134																	
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	503
A 135																	
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1699
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1225
A 136																	
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	42	138	283	644	1324	2441
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	49	161	487	1205	3225	5144
A 137																	
Varones.	25	29	26	50	40	58	104	125	202	202	300	369	453	437	380	340	3452
Mujeres.	9	16	12	14	23	29	34	62	75	110	158	220	354	431	439	565	2760
CAUSA EXTERNA DE LA LESION																	
AE138																	
Varones.	84	316	502	332	266	235	290	267	257	252	233	225	171	129	74	51	3940
Mujeres.	58	110	78	54	44	52	57	71	98	86	90	92	133	93	44	27	1342
AE139																	
Varones.	3	9	11	10	11	13	17	21	18	17	18	22	15	10	9	5	219
Mujeres.	5	7	1	3	3	3	2	3	6	2	8	5	9	4	4	–	69
AE140																	
Varones.	3	7	9	16	5	7	13	17	9	7	10	9	8	9	1	4	149
Mujeres.	3	2	9	7	1	5	7	–	6	13	8	10	9	2	2	1	100
AE141																	
Varones.	29	77	82	60	52	63	64	63	63	58	72	74	111	135	138	160	1369
Mujeres.	6	14	6	9	11	1	6	12	18	25	46	56	138	237	353	486	1474
AE142																	
Varones.	1	8	11	7	5	9	9	9	11	8	12	9	21	11	8	10	172
Mujeres.	–	1	–	–	2	–	1	3	3	3	5	8	15	11	18	17	109
AE143																	
Varones.	52	94	57	45	36	42	41	43	37	20	34	27	32	20	6	9	740
Mujeres.	25	7	6	5	2	1	9	6	13	12	14	16	17	10	3	2	202
AE144																	
Varones.	2	7	15	13	9	7	6	8	4	6	3	1	2	–	–	1	87
Mujeres.	2	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	1	1	–	–	–	10
AE145																	
Varones.	19	40	53	63	47	47	60	42	50	18	21	10	4	6	–	–	502
Mujeres.	3	2	1	2	2	2	3	1	6	5	1	5	–	–	2	–	51
AE146																	
Varones.	43	131	153	127	142	153	188	183	146	144	158	126	126	87	62	42	2201
Mujeres.	17	20	38	20	25	22	31	37	30	47	66	60	87	66	57	51	797
AE147																	
Varones.	1	26	40	34	31	79	92	92	103	93	85	118	104	57	36	20	1011
Mujeres.	1	11	17	10	11	21	24	34	47	28	38	41	30	23	13	6	355
AE148																	
Varones.	3	12	21	11	13	17	15	21	20	4	7	3	8	2	1	–	169
Mujeres.	5	2	2	1	4	5	5	9	5	1	3	–	2	2	2	–	56
AE149																	
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AE150																	
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL																	
Varones.	655	1248	1506	1458	1534	2123	3642	5363	7846	9461	13998	19325	23370	22176	17734	14898	155471
Mujeres.	449	499	544	649	822	1186	1977	2975	4122	5511	8355	12719	19210	24111	24396	28392	142721

Tabla I.3.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la edad

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS 1	2	3	4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19
B 1 Cólera:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2 Fiebre tifoidea:								
Varones	–	1	–	–	–	–	1	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	2	–
B 3 Disentería bacilar y amibiasis:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas:								
Varones	219	17	3	1	5	3	3	4
Mujeres	187	17	2	3	1	1	2	2
B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio:								
Varones	1	–	–	–	–	6	1	4
Mujeres	3	1	–	–	–	–	1	2
B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos:								
Varones	3	2	2	–	–	3	–	1
Mujeres	10	3	2	–	–	4	2	2
B 7 Peste:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8 Difteria:								
Varones	–	–	–	–	–	1	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9 Tos ferina:								
Varones	1	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	2	–	–	–	–	–	–	–
B 10 Angina estreptocócica y escarlatina:								
Varones:	1	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 11 Infecciones meningocócicas:								
Varones	52	28	21	19	17	20	6	3
Mujeres	52	18	9	15	11	13	15	–
B 12 Poliomielitis aguda:								
Varones	2	–	–	2	–	2	1	–
Mujeres	1	1	–	–	–	–	1	–
B 13 Viruela:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14 Sarampión:								
Varones	6	8	4	2	–	2	–	–
Mujeres	9	1	1	1	2	2	1	–
B 15 Tifus y otras rickettsiosis:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16 Paludismo: (*)								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17 Sífilis y sus secuelas:								
Varones	1	–	–	–	–	–	2	–
Mujeres	1	–	–	–	–	1	–	–
B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias:								
Varones	264	21	8	6	4	16	13	19
Mujeres	179	22	3	4	4	9	10	13
B 19 Tumores malignos, inclu. los neoplas. del tejid. linfá. y de los órganos hemato.:								
Varones	32	27	20	46	37	168	104	133
Mujeres	28	12	32	24	18	114	82	88
B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada:								
Varones	5	1	1	–	–	2	3	1
Mujeres	2	2	1	–	–	1	3	2
B 21 Diabetes mellitus:								
Varones	4	–	–	2	–	5	4	7
Mujeres	9	–	–	–	2	1	6	6
B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales:								
Varones	17	6	–	–	1	–	3	1
Mujeres	8	2	–	–	–	–	–	–
B 23 Anemias:								
Varones	15	4	2	1	2	2	5	6
Mujeres	4	4	2	3	1	1	3	2
B 24 Meningitis:								
Varones	81	15	8	7	7	12	11	7
Mujeres	55	11	6	3	6	6	9	3
B 25 Fiebre reumática activa:								
Varones	4	–	–	1	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	1	2	1
B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón:								
Varones	–	–	1	1	–	6	14	18
Mujeres	–	1	–	–	1	3	9	14
B 27 Enfermedades hipertensivas:								
Varones	–	1	–	–	–	–	1	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	2	2
B 28 Enfermedades isquémicas del corazón:								
Varones	–	–	–	–	1	2	3	8
Mujeres	1	–	–	–	–	1	2	4
B 29 Otras formas de enfermedad del corazón:								
Varones	101	18	14	9	4	30	38	58
Mujeres	96	23	5	9	5	21	24	26
B 30 Enfermedades cerebrovasculares:								
Varones	37	7	5	5	4	23	23	27
Mujeres	21	2	2	5	3	22	19	18
B 31 Influenza:								
Varones	55	3	5	1	1	1	8	6
Mujeres	41	4	4	1	3	2	4	5
B 32 Neumonía:								
Varones	588	36	16	8	7	25	38	25
Mujeres	438	35	22	7	5	43	25	13

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla I.3.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la edad

(Continuación)

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	AÑOS CUMPLIDOS														TODAS LAS EDADES
	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más	
B 1															
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2															
Varones.	2	2	–	–	1	–	2	1	–	–	3	1	–	1	15
Mujeres.	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	7
B 3															
Varpnes.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4															
Varones.	1	1	1	5	1	1	3	5	11	18	22	26	24	33	407
Mujeres.	–	–	2	2	1	4	2	3	7	16	34	37	60	93	476
B 5															
Varones.	6	24	30	44	120	160	200	184	268	274	227	131	65	35	1.780
Mujeres.	4	9	10	20	28	34	33	47	63	69	86	81	48	21	560
B 6															
Varones.	3	3	4	9	7	8	15	14	19	8	9	5	3	–	118
Mujeres.	2	5	2	2	8	2	5	8	14	8	7	9	3	1	99
B 7															
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8															
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9															
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
B 10															
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2
B 11															
Varones.	1	1	4	2	4	8	6	5	4	4	5	–	–	–	210
Mujeres.	4	3	3	3	2	6	3	6	3	2	2	3	1	1	175
B 12															
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
Mujeres.	–	–	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	8
B 13															
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14															
Varones.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	24
Mujeres.	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
B 15															
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16															
Varones.	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	4
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17															
Varones.	1	1	1	2	4	2	7	13	9	21	21	17	5	7	114
Mujeres.	–	–	1	3	2	3	2	3	9	5	11	11	10	9	71
B 18															
Varones.	15	12	15	19	29	39	52	37	60	83	72	56	33	27	900
Mujeres.	11	18	13	20	30	24	37	37	52	82	75	86	61	61	851
B 19															
Varones.	123	147	214	307	716	1.226	2.105	2.623	3.969	5.001	5.112	3.834	2.338	1.372	29.654
Mujeres.	73	133	233	409	745	1.206	1.587	1.933	2.423	3.121	3.468	3.180	2.251	1.739	22.899
B 20															
Varones.	–	2	3	2	1	1	7	6	8	14	6	5	6	2	76
Mujeres.	3	–	1	3	4	4	7	9	6	7	4	11	8	3	81
B 21															
Varones.	10	11	13	19	36	51	108	138	279	400	473	384	231	117	2.292
Mujeres.	7	9	21	12	21	57	106	185	394	650	960	925	598	336	4.305
B 22															
Varones.	1	–	–	–	–	6	4	10	4	8	3	4	4	3	75
Mujeres.	–	–	–	1	4	5	5	2	6	8	6	5	12	11	75
B 23															
Varones.	9	7	10	5	8	16	21	24	33	53	39	45	21	17	345
Mujeres.	9	6	4	7	6	9	17	13	26	27	48	41	37	21	291
B 24															
Varones.	6	10	6	2	13	9	18	10	7	8	13	7	2	–	259
Mujeres.	4	2	3	2	5	5	4	12	10	13	9	2	5	2	177
B 25															
Varones.	–	–	–	1	1	–	4	4	4	2	2	–	1	–	24
Mujeres.	1	–	–	–	1	–	2	1	–	3	5	1	4	1	23
B 26															
Varones.	23	36	39	57	94	110	125	174	189	234	232	230	179	96	1.858
Mujeres.	27	31	49	67	132	157	239	236	322	334	427	493	398	336	3.276
B 27															
Varones.	3	6	10	13	20	26	37	64	66	93	145	160	142	123	910
Mujeres.	3	1	7	4	6	14	29	46	62	117	227	284	293	303	1.400
B 28															
Varones.	26	40	80	180	379	654	1.078	1.336	1.913	2.516	2.833	2.454	1.738	1.374	16.615
Mujeres.	7	12	17	31	59	122	193	325	648	1.153	1.743	2.250	2.194	2.529	11.291
B 29															
Varones.	51	87	72	101	204	328	531	648	1.096	1.799	2.345	2.391	2.073	1.671	13.669
Mujeres.	40	42	52	70	149	214	283	447	784	1.267	2.095	3.052	3.198	3.707	15.609
B 30															
Varones.	35	42	51	90	198	351	613	813	1.510	2.705	4.080	4.597	3.816	2.946	21.978
Mujeres.	34	41	32	63	123	236	347	665	1.251	2.414	4.461	5.941	6.267	6.169	28.136
B 31															
Varones.	4	9	6	10	19	25	41	54	119	202	306	428	413	415	2.131
Mujeres.	1	11	4	14	10	11	26	56	84	139	291	496	644	805	2.656
B 32															
Varones.	36	34	33	52	96	135	163	205	362	493	806	893	844	894	5.789
Mujeres.	18	23	17	24	39	68	66	111	166	301	637	905	1.170	1.584	5.717

Tabla I.3. – Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la edad *(Continuación)*

EDAD / LISTA B DE LA C.I.E.	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS						
		1	2	3	4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19
B 33 Bronquitis, enfisema y asma:								
Varones	41	3	–	1	–	6	2	2
Mujeres	31	6	2	–	2	5	3	4
B 34 Ulcera péptica:								
Varones	1	–	–	–	–	1	–	7
Mujeres	1	–	–	–	–	–	–	–
B 35 Apendicitis:								
Varones	1	–	–	–	–	4	3	6
Mujeres	–	–	–	1	–	4	3	1
B 36 Obstrucción intestinal y hernia:								
Varones	41	1	2	1	1	1	1	–
Mujeres	32	1	1	–	–	2	3	–
B 37 Cirrosis hepática:								
Varones	1	3	1	2	1	1	3	7
Mujeres	5	1	1	1	1	1	5	6
B 38 Nefritis y nefrosis:								
Varones	13	2	1	–	5	5	6	20
Mujeres	11	–	1	1	–	3	8	11
B 39 Hiperplasia de la próstata:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 40 Aborto:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41 Otras complic. del emb. del parto y del puerperio. Parto sin menc. de complica:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	3
B 42 Anomalías congénitas:								
Varones	1.481	71	24	26	21	19	16	25
Mujeres	1.277	66	28	15	10	40	10	23
B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecc. anóxicas e hipóxicas perina.:								
Varones	1.085	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	686	–	–	–	–	–	–	–
B 44 Otras causas de mortalidad perinatal:								
Varones	2.177	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	1.581	–	–	–	–	–	–	–
B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos:								
Varones	237	31	9	9	6	20	25	29
Mujeres	160	16	9	6	5	13	9	16
B 46 Todas las demás enfermedades:								
Varones	479	64	49	26	20	73	77	97
Mujeres	372	53	37	14	11	62	59	56
CAUSA EXTERNA DE LA LESION								
BE47 Accidentes de vehículos de motor:								
Varones	49	15	21	22	28	121	84	316
Mujeres	15	21	16	18	12	73	58	110
BE48 Los demás accidentes:								
Varones	127	72	51	39	42	145	152	373
Mujeres	94	47	40	27	15	63	61	53
BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas:								
Varones	–	–	–	–	–	–	1	26
Mujeres	–	–	–	–	–	–	1	11
BE50 Las demás causas externas:								
Varones	5	1	–	2	1	2	3	12
Mujeres	2	–	1	1	1	3	5	2
TOTAL :								
Varones	7.227	458	268	239	215	727	655	1.248
Mujeres	5.414	370	227	159	119	515	449	499

NOTA: En los menores de 1 año están incluidos los nacidos con vida que fallecieron durante las primeras 24 horas.

Tabla I.3.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la edad

(Conclusión)

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	AÑOS CUMPLIDOS														TODAS LAS EDADES
	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más	
B 33															
Varones.	3	8	6	20	48	91	156	336	586	1.000	1.398	1.320	1.063	771	6.861
Mujeres.	2	4	10	13	18	41	58	82	187	360	648	896	886	962	4.220
B 34															
Varones.	4	11	13	36	47	73	98	135	156	215	273	224	119	75	1.488
Mujeres.	–	2	4	6	1	7	14	14	37	64	83	128	97	100	558
B 35															
Varones.	3	4	1	2	7	5	7	19	13	15	11	11	10	1	123
Mujeres.	–	4	2	3	4	5	3	6	7	6	11	14	6	8	88
B 36															
Varones.	1	7	1	5	11	16	21	46	63	98	130	161	117	98	823
Mujeres.	1	3	2	7	8	9	15	39	53	82	171	218	203	211	1.061
B 37															
Varones.	15	25	61	109	256	493	672	717	839	870	670	424	180	86	5.436
Mujeres.	5	13	26	49	96	152	214	265	313	352	351	320	202	155	2.534
B 38															
Varones.	16	20	23	22	38	85	101	91	120	181	247	244	232	201	1.673
Mujeres.	14	19	20	14	40	43	68	82	123	173	225	283	232	256	1.627
B 39															
Varones.	–	–	–	–	–	2	1	15	24	68	132	171	222	185	820
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 40															
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres.	–	4	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
B 41															
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres.	17	31	25	36	18	3	–	–	–	–	–	–	–	–	133
B 42															
Varones.	8	11	8	6	7	11	24	10	7	5	–	–	1	–	1.781
Mujeres.	11	7	11	6	13	10	9	6	9	3	–	1	1	2	1.558
B 43															
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.085
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	686
B 44															
Varones.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.177
Mujeres.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.581
B 45															
Varones.	26	50	40	58	104	125	202	203	309	411	591	720	1.024	1.664	5.893
Mujeres.	12	14	23	29	34	62	75	112	173	269	515	918	1.644	3.790	7.904
B 46															
Varones.	120	129	172	270	378	539	706	894	1.298	1.902	2.561	2.766	2.492	2.382	17.494
Mujeres.	76	91	114	149	224	283	440	537	843	1.376	2.169	3.071	3.365	4.586	17.988
CAUSA EXTERNA DE LA LESION															
BE47															
Varones.	502	332	266	235	290	267	257	252	233	225	171	129	74	51	3.940
Mujeres.	78	54	44	52	57	71	98	86	90	92	133	93	44	27	1.342
BE48															
Varones.	391	341	307	341	398	386	338	278	328	278	319	278	224	231	5.439
Mujeres.	61	46	46	34	59	65	83	107	148	161	276	330	439	557	2.812
BE49															
Varones.	40	34	31	79	92	92	103	93	85	118	104	57	36	20	1.011
Mujeres.	17	10	11	21	24	34	47	28	38	41	30	23	13	6	355
BE50															
Varones.	21	11	13	17	15	21	20	4	7	3	8	2	1	–	169
Mujeres.	2	1	4	5	5	9	5	1	3	–	2	2	2	–	56
TOTAL :															
Varones.	1.506	1.458	1.534	2.123	3.642	5.363	7.846	9.461	13.998	19.325	23.370	22.176	17.734	14.898	155.471
Mujeres.	544	649	822	1.186	1.977	2.975	4.122	5.511	8.355	12.719	19.210	24.111	24.396	28.392	142.721

Tabla I.4.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y el mes del fallecimiento

LISTA B DE LA C.I.E. / MESES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
B 1 Cólera:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 2 Fiebre tifoidea:						
Varones	–	2	1	1	2	1
Mujeres	–	–	1	–	–	1
B 3 Disentería bacilar y amibiasis:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas:						
Varones	27	31	25	28	23	29
Mujeres	34	26	39	30	33	29
B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio:						
Varones	226	154	180	143	157	118
Mujeres	72	67	48	47	44	35
B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos:						
Varones	6	13	14	14	7	6
Mujeres	11	12	9	13	6	8
B 7 Peste:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 8 Difteria:						
Varones	–	1	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 9 Tos ferina:						
Varones	–	–	–	–	1	–
Mujeres	–	–	–	1	–	–
B 10 Angina estreptocócica y escarlatina:						
Varones:	–	–	–	–	1	–
Mujeres	–	–	–	–	1	–
B 11 Infecciones meningocócicas:						
Varones	36	20	28	15	20	21
Mujeres	25	19	16	16	26	13
B 12 Poliomielitis aguda:						
Varones	–	1	1	1	–	1
Mujeres	1	2	–	–	–	1
B 13 Viruela:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 14 Sarampión:						
Varones	2	3	3	2	5	3
Mujeres	1	2	1	3	2	3
B 15 Tifus y otras rickettsiosis:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 16 Paludismo: (*)						
Varones	1	–	–	–	1	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 17 Sífilis y sus secuelas:						
Varones	13	11	11	10	7	8
Mujeres	6	11	4	9	8	2
B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias:						
Varones	74	61	68	59	63	69
Mujeres	79	69	66	72	60	74
B 19 Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos:						
Varones	2.437	2.262	2.511	2.343	2.451	2.459
Mujeres	2.017	1.697	1.865	1.850	1.942	1.893
B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada:						
Varones	9	8	6	4	7	6
Mujeres	4	4	7	10	6	8
B 21 Diabetes mellitus:						
Varones	268	169	214	176	164	154
Mujeres	520	330	377	394	328	298
B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales:						
Varones	12	5	10	6	8	4
Mujeres	12	4	6	6	6	3
B 23 Anemias:						
Varones	29	27	25	27	28	32
Mujeres	34	19	25	27	25	19
B 24 Meningitis:						
Varones	32	8	24	25	16	24
Mujeres	20	16	6	18	14	9
B 25 Fiebre reumática activa:						
Varones	3	–	4	–	3	2
Mujeres	3	2	2	1	2	3
B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón:						
Varones	214	174	175	155	174	142
Mujeres	417	301	317	294	250	246
B 27 Enfermedades hipertensivas:						
Varones	79	61	96	83	77	65
Mujeres	156	109	129	115	106	91
B 28 Enfermedades isquémicas del corazón:						
Varones	1.760	1.339	1.490	1.374	1.308	1.125
Mujeres	1.226	896	999	909	834	793
B 29 Otras formas de enfermedad del corazón:						
Varones	1.738	1.167	1.248	1.091	1.097	969
Mujeres	2.043	1.274	1.428	1.353	1.206	1.101
B 30 Enfermedades cerebrovasculares:						
Varones	2.421	1.785	2.059	1.854	1.699	1.607
Mujeres	3.126	2.379	2.585	2.459	2.172	2.091
B 31 Influenza:						
Varones	1.394	241	93	62	32	35
Mujeres	1.767	282	99	74	48	30
B 32 Neumonía:						
Varones	1.084	537	513	446	418	353
Mujeres	1.131	556	513	498	379	351

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla I.4.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y el mes del fallecimiento

(Continuación)

LISTA B DE LA C.I.E. / MESES	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
B 1 Cólera:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 2 Fiebre tifoidea:							
Varones	2	2	1	1	2	–	15
Mujeres	2	2	–	–	1	–	7
B 3 Disentería bacilar y amibiasis:							
Varones	–	1	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas:							
Varones	40	57	37	39	36	35	407
Mujeres	69	54	57	44	32	29	476
B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio:							
Varones	130	117	114	140	141	160	1.780
Mujeres	33	45	30	37	44	58	560
B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos:							
Varones	12	6	14	13	4	9	118
Mujeres	12	7	7	8	2	4	99
B 7 Peste:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 8 Difteria:							
Varones	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 9 Tos ferina:							
Varones	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	1	–	–	–	–	2
B 10 Angina estreptocócica y escarlatina:							
Varones:	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	1	–	–	–	–	–	2
B 11 Infecciones meningocócicas:							
Varones	8	17	12	9	6	18	210
Mujeres	7	12	13	6	6	16	175
B 12 Poliomielitis aguda:							
Varones	1	–	1	–	–	1	7
Mujeres	4	–	–	–	–	–	8
B 13 Viruela:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 14 Sarampión:							
Varones	2	1	–	1	–	2	24
Mujeres	3	1	–	2	–	1	19
B 15 Tifus y otras rickettsiosis:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 16 Paludismo:							
Varones	–	1	–	–	–	1	4
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 17 Sífilis y sus secuelas:							
Varones	6	9	13	6	13	7	114
Mujeres	5	9	4	5	4	4	71
B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias:							
Varones	78	99	63	91	78	97	900
Mujeres	83	85	53	73	60	77	851
B 19 Tumores malignos, inclu. los neoplas. del tejido linfático y de los órganos hemato:							
Varones	2.435	2.427	2.567	2.612	2.521	2.629	29.654
Mujeres	1.843	1.954	1.952	1.951	1.919	2.016	22.899
B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada:							
Varones	7	5	5	6	6	7	76
Mujeres	5	8	5	6	7	11	81
B 21 Diabetes mellitus:							
Varones	169	178	170	167	200	263	2.292
Mujeres	330	343	285	352	324	424	4.305
B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales:							
Varones	3	6	7	8	4	2	75
Mujeres	2	7	4	11	5	9	75
B 23 Anemias:							
Varones	31	31	25	29	29	32	345
Mujeres	29	22	24	16	20	31	291
B 24 Meningitis:							
Varones	36	14	14	23	13	30	259
Mujeres	18	10	16	17	18	15	177
B 25 Fiebre reumática activa:							
Varones	2	2	1	1	1	5	24
Mujeres	1	2	1	3	1	2	23
B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón:							
Varones	144	109	138	136	141	156	1.858
Mujeres	234	231	192	241	233	320	3.276
B 27 Enfermedades hipertensivas:							
Varones	77	51	68	66	95	92	910
Mujeres	102	105	105	108	118	156	1.400
B 28 Enfermedades isquémicas del corazón:							
Varones	1.267	1.207	1.126	1.345	1.493	1.781	16.615
Mujeres	778	745	756	948	1.070	1.337	11.291
B 29 Otras formas de enfermedad del corazón:							
Varones	1.024	1.001	871	1.018	1.105	1.340	13.669
Mujeres	1.185	1.042	946	1.168	1.306	1.557	15.609
B 30 Enfermedades cerebrovasculares:							
Varones	1.735	1.624	1.567	1.649	1.762	2.216	21.978
Mujeres	2.401	2.150	1.833	2.057	2.099	2.784	28.136
B 31 Influenza:							
Varones	14	13	13	36	65	133	2.131
Mujeres	29	21	21	56	81	148	2.656
B 32 Neumonía:							
Varones	402	309	321	376	461	569	5.789
Mujeres	359	344	289	335	409	553	5.717

Tabla I.4.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y el mes del fallecimiento *(Continuación)*

LISTA B DE LA C.I.E. / MESES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
B 33 Bronquitis, enfisema y asma:						
Varones	1.194	686	655	581	518	443
Mujeres	799	400	434	353	342	251
B 34 Ulcera péptica:						
Varones	190	123	140	139	128	103
Mujeres	64	49	51	42	50	49
B 35 Apendicitis:						
Varones	11	4	14	10	10	8
Mujeres	5	7	5	9	9	4
B 36 Obstrucción intestinal y hernia:						
Varones	76	75	66	63	68	64
Mujeres	105	88	99	102	95	86
B 37 Cirrosis hepática:						
Varones	563	424	461	445	441	403
Mujeres	256	206	248	195	223	179
B 38 Nefritis y nefrosis:						
Varones	186	147	178	144	126	145
Mujeres	178	160	162	144	140	135
B 39 Hiperplasia de la próstata:						
Varones	90	64	79	75	59	70
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 40 Aborto:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	1	1	2	1	1	1
B 41 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperi. Parto sin mención de complicaciones:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	15	6	17	16	16	12
B 42 Anomalías congénitas:						
Varones	147	158	143	157	161	153
Mujeres	132	136	125	127	136	114
B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales:						
Varones	87	80	99	91	109	90
Mujeres	64	56	58	49	63	60
B 44 Otras causas de mortalidad perinatal:						
Varones	146	165	166	195	195	177
Mujeres	131	114	156	130	136	130
B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos:						
Varones	721	536	497	470	438	439
Mujeres	939	735	722	620	609	593
B 46 Todas las demás enfermedades:						
Varones	2.067	1.415	1.562	1.467	1.380	1.320
Mujeres	2.114	1.521	1.619	1.519	1.426	1.378
CAUSA EXTERNA DE LA LESION						
BE47 Accidentes de vehículos de motor:						
Varones	235	238	268	262	258	294
Mujeres	78	73	98	88	85	79
BE48 Los demás accidentes:						
Varones	465	408	373	425	417	459
Mujeres	278	211	232	232	230	218
BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas:						
Varones	74	80	77	75	100	95
Mujeres	28	16	26	24	45	36
BE50 Las demás causas externas:						
Varones	4	18	12	13	17	7
Mujeres	2	5	3	1	4	12
TOTAL :						
Varones	18.121	12.701	13.589	12.531	12.194	11.503
Mujeres	17.894	11.861	12.599	11.851	11.108	10.439

Tabla I.4.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y el mes del fallecimiento

(Conclusión)

LISTA B DE LA C.I.E. / MESES	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
B 33 Bronquitis, enfisema y asma:							
Varones	463	373	404	405	467	672	6.861
Mujeres	242	213	231	243	308	404	4.220
B 34 Ulcera péptica:							
Varones	116	92	105	109	109	134	1.488
Mujeres	42	39	36	35	47	54	558
B 35 Apendicitis:							
Varones	19	11	12	15	3	6	123
Mujeres	13	8	6	4	9	9	88
B 36 Obstrucción intestinal y hernia:							
Varones	81	68	61	68	60	73	823
Mujeres	79	90	84	62	87	84	1.061
B 37 Cirrosis hepática:							
Varones	425	388	475	438	484	489	5.436
Mujeres	184	201	198	219	216	209	2.534
B 38 Nefritis y nefrosis:							
Varones	146	101	107	118	131	144	1.673
Mujeres	128	102	111	103	128	136	1.627
B 39 Hiperplasia de la próstata:							
Varones	48	64	56	71	71	73	820
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 40 Aborto:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	1	–	2	–	2	12
B 41 Otras complic. del emba., del parto y del puerperio. Parto cin mención de complic:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	9	8	7	10	9	8	133
B 42 Anomalías congénitas:							
Varones	139	136	130	134	145	170	1.781
Mujeres	128	123	122	131	129	155	1.558
B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecc. anóxicas e hipóxicas perinatales:							
Varones	79	95	83	88	94	93	1.085
Mujeres	52	58	60	74	42	50	686
B 44 Otras causas de mortalidad perinatal:							
Varones	202	219	192	180	166	174	2.177
Mujeres	155	131	133	111	118	136	1.581
B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos:							
Varones	459	439	393	443	448	607	5.893
Mujeres	636	621	542	587	551	749	7.904
B 46 Todas las demás enfermedades:							
Varones	1.415	1.339	1.205	1.259	1.346	1.719	17.494
Mujeres	1.544	1.349	1.118	1.286	1.400	1.714	17.988
CAUSA EXTERNA DE LA LESION							
BE47 Accidentes de vehículos de motor:							
Varones	410	450	366	384	369	406	3.940
Mujeres	122	188	140	121	117	153	1.342
BE48 Los demás accidentes:							
Varones	560	616	418	428	440	430	5.439
Mujeres	271	265	199	202	219	255	2.812
BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas:							
Varones	94	95	86	79	69	87	1.011
Mujeres	44	27	25	32	21	31	355
BE50 Las demás causas externas:							
Varones	15	25	20	17	7	14	169
Mujeres	7	4	6	6	3	3	56
TOTAL :							
Varones	12.296	11.798	11.269	12.008	12.585	14.876	155.471
Mujeres	11.191	10.628	9.611	10.672	11.163	13.704	142.721

Tabla I.5.—Defunciones por enfermedades infecciosas (Lista Detallada), no especificadas en la Lista B, según el sexo y el mes del fallecimiento

ENFERMEDADES INFECCIOSAS / MESES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
002 Fiebre paratifoidea:						
Varones	1	–	–	–	1	–
Mujeres	–	–	1	–	–	–
003 Otras salmonelosis:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
004 Disentería bacilar:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
006 Amibiasis:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
011 Tuberculosis pulmonar:						
Varones	210	142	164	133	146	104
Mujeres	68	63	48	38	41	35
022 Carbunco:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
023 Brucelosis:						
Varones	–	1	–	1	1	–
Mujeres	1	2	–	2	1	1
030 Lepra:						
Varones	–	–	1	–	–	–
Mujeres	2	–	2	–	–	1
034.1 Escarlatina:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
036.0 Meningitis meningocócica:						
Varones	13	11	10	5	5	11
Mujeres	8	9	7	6	3	4
037 Tétanos:						
Varones	3	3	1	3	5	4
Mujeres	3	4	6	1	3	5
040 Poliomielitis aguda paralítica especificada como bulbar:						
Varones	–	1	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
041 Poliomielitis aguda con otras parálisis:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
052 Varicela:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
056 Rubéola:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
060 Fiebre amarilla:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
062 Encefalitis vírica transmitida por mosquitos:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
063 Encefalitis vírica transmitida por garrrapatas:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
064 Encefalitis vírica transmitida por otros artrópodos:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
065 Encefalítis vírica sin otra especificación:						
Varones	4	3	2	5	3	3
Mujeres	4	4	2	4	2	3
070 Hepatitis infecciosa:						
Varones	5	3	4	2	3	6
Mujeres	1	3	7	2	1	8
071 Rabia:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
072 Parotiditis epidémica:						
Varones	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	1
076 Tracoma activo:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
080 Tifus epidémico transmitido por piojos:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
081.0 Tifus endémico transmitido por pulgas:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
088 Fiebre recurrente:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
088.0 Fiebre recurrente, transmitida por piojos:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
088.1. Fiebre recurrente, transmitida por garrapatas:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
098 Infecciones gonocócicas:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
098.2 Infección gonocócica del ojo:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
124 Triquinosis:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
391 Fiebre reumática con complicaciones cardíacas:						
Varones	1	–	2	–	1	1
Mujeres	2	1	1	1	1	–
670 Sepsis del parto y del puerperio:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	2	–	1	3	1	3
TOTAL:						
Varones	237	164	184	149	165	130
Mujeres	91	86	75	57	53	61

Tabla I.5.—Defunciones por enfermedades infecciosas (Lista Detallada), no especificadas en la Lista B, según el sexo y el mes del fallecimiento

(Conclusión)

ENFERMEDADES INFECCIOSAS / MESES	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TODOS LOS MESES
002 Fiebre paratifoidea:							
Varones	–	1	1	–	–	–	4
Mujeres	–	–	–	1	–	–	2
003 Otras salmonelosis:							
Varones	–	3	–	1	1	–	5
Mujeres	–	–	–	–	1	–	1
004 Disentería bacilar:							
Varones	–	1	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
006 Amibiasis:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
011 Tuberculosis pulmonar:							
Varones	123	107	108	134	135	150	1.656
Mujeres	32	41	28	36	42	56	528
022 Carbunco:							
Varones	1	–	–	–	–	1	2
Mujeres	–	–	1	–	–	–	1
023 Brucelosis:							
Varones	2	3	3	–	3	–	14
Mujeres	1	–	–	2	–	1	11
030 Lepra:							
Varones	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	1	–	–	6
034.1 Escarlatina:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	1	–	–	–	–	–	1
036.0 Meningitis meningocócica:							
Varones	2	10	4	3	–	5	79
Mujeres	1	5	4	3	3	7	60
037 Tétanos:							
Varones	6	8	3	3	5	5	49
Mujeres	8	7	6	5	6	5	59
040 Poliomielitis aguda paralítica especificada como bulbar:							
Varones	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
041 Poliomielitis aguda con otras parálisis:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
052 Varicela:							
Varones	–	–	–	–	1	1	2
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
056 Rubéola:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
060 Fiebre amarilla:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
062 Encefalitis vírica transmitida por mosquitos:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
063 Encefalitis vírica transmitida por garrrapatas:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
064 Encefalitis vírica transmitida por otros artrópodos:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
065 Encefalítis vírica sin otra especificación:							
Varones	1	3	3	3	4	6	40
Mujeres	2	3	3	2	3	3	35
070 Hepatitis infecciosa:							
Varones	4	6	3	5	5	4	50
Mujeres	5	3	3	6	3	5	47
071 Rabia:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
072 Parotiditis epidémica:							
Varones	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	1	–	2
076 Tracoma activo:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
080 Tifus epidémico transmitido por piojos:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
081.0 Tifus endémico transmitido por pulgas:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
088 Fiebre recurrente:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
088.0 Fiebre recurrente, transmitida por piojos:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
088.1. Fiebre recurrente, transmitida por garrapatas:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
098 Infecciones gonocócicas:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
098.2 Infección gonocócica del ojo:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
124 Triquinosis:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
391 Fiebre reumática con complicaciones cardíacas:							
Varones	1	1	1	1	1	4	14
Mujeres	–	–	1	3	–	2	12
670 Sepsis del parto y del puerperio:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	2	–	12
TOTAL:							
Varones	140	143	126	150	155	176	1.919
Mujeres	50	59	46	59	61	79	777

Tabla I.6.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la profesión

LISTA B DE LA C.I.E. / PROFESIONES	01 Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados	02 Personal directivo de la Administración Pública y de las Empresas	03 Personal Administrativo y personal asimilado	04 Comerciantes y vendedores	05 Personas de los Servicios	06 Agricultores, ganaderos, arboricultores, pescadores y cazadores
B 1 Cólera:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 2 Fiebre tifoidea:						
Varones	–	–	–	–	1	3
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 3 Disentería bacilar y amibiasis:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas:						
Varones	7	–	3	4	–	38
Mujeres	–	–	1	–	–	4
B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio:						
Varones	23	–	76	53	47	374
Mujeres	3	–	2	4	1	14
B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos:						
Varones	5	–	7	5	2	27
Mujeres	1	–	–	–	1	1
B 7 Peste:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 8 Difteria:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 9 Tos ferina:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 10 Angina estreptocócica y escarlatina:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 11 Infecciones meningocócicas:						
Varones	3	–	5	2	1	11
Mujeres	–	–	2	–	–	1
B 12 Poliomielitis aguda:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 13 Viruela:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 14 Sarampión:						
Varones	–	–	–	–	–	2
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 15 Tifus y otras rickettsiosis:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 16 Paludismo: (*)						
Varones	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 17 Sífilis y sus secuelas:						
Varones	3	–	5	5	2	24
Mujeres	–	–	–	1	–	–
B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias:						
Varones	16	3	22	21	14	122
Mujeres	3	–	3	5	6	7
B 19 Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos:						
Varones	902	158	1.373	1.722	589	6.439
Mujeres	321	3	104	124	131	286
B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada:						
Varones	1	–	3	2	1	14
Mujeres	1	–	–	–	–	–
B 21 Diabetes mellitus:						
Varones	105	7	116	166	39	389
Mujeres	37	1	8	17	9	45
B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales:						
Varones	1	–	1	2	1	11
Mujeres	–	–	–	–	–	1
B 23 Anemias:						
Varones	11	2	15	21	11	62
Mujeres	5	–	4	–	2	3
B 24 Meningitis:						
Varones	7	1	6	7	7	13
Mujeres	–	–	–	–	2	–
B 25 Fiebre reumática activa:						
Varones	1	–	–	4	–	4
Mujeres	–	–	–	–	–	1
B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón:						
Varones	61	6	76	96	38	521
Mujeres	32	–	15	10	11	77
B 27 Enfermedades hipertensivas:						
Varones	24	4	27	42	16	234
Mujeres	15	1	5	3	5	25
B 28 Enfermedades isquémicas del corazón:						
Varones	669	101	824	1.030	297	3.283
Mujeres	119	2	17	24	30	172
B 29 Otras formas de enfermedad del corazón:						
Varones	253	44	456	425	169	3.141
Mujeres	136	4	21	29	34	305
B 30 Enfermedades cerebrovasculares:						
Varones	470	64	507	825	247	5.504
Mujeres	225	2	30	54	64	534
B 31 Influenza:						
Varones	27	3	25	66	26	610
Mujeres	31	–	2	2	3	42
B 32 Neumonía:						
Varones	108	13	169	189	69	1.101
Mujeres	45	–	7	14	10	94

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla I.6.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la profesión *(Continuación)*

LISTA B DE LA C.I.E. / PROFESIONES	07 Trabajadores de la producción y asimilados, conductores de equipos de transportes y peones (no agrarios)	08 Profesionales de las Fuerzas Armadas	09 Estudiantes	10 Personas dedicadas a las labores de su hogar	11 Jubilados, retirados, pensionistas y rentistas	12 Personas que no pueden ser clasificadas	TOTAL
B 1 Cólera:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 2 Fiebre tifoidea:							
Varones	5	1	2	–	1	2	15
Mujeres	–	–	1	2	1	3	7
B 3 Disentería bacilar y amibiasis:							
Varpnes	–	–	–	–	1	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas:							
Varones	11	3	3	–	79	259	407
Mujeres	2	–	2	220	37	210	476
B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio:							
Varones	458	11	8	–	508	222	1.780
Mujeres	6	–	1	467	44	18	560
B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos:							
Varones	23	–	1	–	18	30	118
Mujeres	3	–	3	65	2	23	99
B 7 Peste:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 8 Difteria:							
Varones	–	–	–	–	–	1	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 9 Tos ferina:							
Varones	–	–	–	–	–	1	1
Mujeres	–	–	–	–	–	2	2
B 10 Angina estreptocócica y escarlatina:							
Varones	–	–	–	–	–	1	1
Mujeres	–	–	–	2	–	–	2
B 11 Infecciones meningocócicas:							
Varones	8	1	18	–	6	155	210
Mujeres	–	–	14	46	2	110	175
B 12 Poliomielitis aguda:							
Varones	–	–	2	–	–	5	7
Mujeres	–	–	1	5	–	2	8
B 13 Viruela:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 14 Sarampión:							
Varones	–	–	3	–	–	19	24
Mujeres	–	–	1	1	–	17	19
B 15 Tifus y otras rickettsiosis:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 16 Paludismo:							
Varones	1	–	–	–	1	1	4
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 17 Sífilis y sus secuelas:							
Varones	20	–	1	–	45	9	114
Mujeres	–	–	1	64	4	1	71
B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias:							
Varones	107	3	32	–	186	374	900
Mujeres	12	–	11	540	38	226	851
B 19 Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hema.:							
Varones	5.441	380	255	–	10.133	2.262	29.654
Mujeres	255	–	141	19.534	1.446	554	22.899
B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada:							
Varones	16	1	3	–	22	13	76
Mujeres	1	–	1	66	4	8	81
B 21 Diabetes mellitus:							
Varones	307	38	11	–	943	171	2.292
Mujeres	31	–	7	3.706	348	96	4.305
B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales:							
Varones	9	–	2	–	15	33	75
Mujeres	1	–	–	58	7	8	75
B 23 Anemias:							
Varones	47	4	6	–	111	55	345
Mujeres	1	–	5	231	23	17	291
B 24 Meningitis:							
Varones	34	–	20	–	22	142	259
Mujeres	1	–	6	83	4	81	177
B 25 Fiebre reumática activa:							
Varones	3	1	–	–	3	8	24
Mujeres	–	–	2	15	3	2	23
B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón:							
Varones	306	20	33	–	537	164	1.858
Mujeres	22	–	12	2.777	252	68	3.276
B 27 Enfermedades hipertensivas:							
Varones	141	11	1	–	341	69	910
Mujeres	7	–	2	1.156	145	36	1.400
B 28 Enfermedades isquémicas del corazón:							
Varones	2.517	241	11	–	6.333	1.309	16.615
Mujeres	79	–	4	9.447	1.175	222	11.291
B 29 Otras formas de enfermedad del corazón:							
Varones	1.659	119	64	–	6.068	1.271	13.669
Mujeres	74	–	25	12.901	1.613	467	15.609
B 30 Enfermedades cerebrovasculares:							
Varones	2.555	188	35	–	10.132	1.451	21.978
Mujeres	188	–	20	23.217	3.215	587	28.136
B 31 Influenza:							
Varones	189	4	7	–	982	192	2.131
Mujeres	17	–	4	2.069	363	123	2.656
B 32 Neumonía:							
Varones	662	37	43	–	2.303	1.095	5.789
Mujeres	34	–	41	4.255	574	643	5.717

Tabla 1.6.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la profesión *(Continuación)*

LISTA B DE LA C.I.E. / PROFESIONES	01 Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados	02 Personal directivo de la Administración Pública y de las Empresas	03 Personal Administrativo y personal asimilado	04 Comerciantes y vendedores	05 Personas de los Servicios	06 Agricultores, ganaderos, arboricultores pescadores y cazadores
B 33 Bronquitis, enfisema y asma:						
Varones	103	12	155	202	86	1.872
Mujeres	49	1	8	4	8	104
B 34 Ulcera péptica:						
Varones	28	9	59	86	23	340
Mujeres	4	–	2	2	4	9
B 35 Apendicitis:						
Varones	2	1	7	5	3	32
Mujeres	1	–	1	1	1	2
B 36 Obstrucción intestinal y hernia:						
Varones	15	5	22	46	11	202
Mujeres	10	–	1	–	3	14
B 37 Cirrosis hepática:						
Varones	124	21	344	347	175	920
Mujeres	26	1	4	18	16	24
B 38 Nefritis y nefrosis:						
Varones	43	2	64	74	35	409
Mujeres	14	–	3	7	8	17
B 39 Hiperplasia de la próstata:						
Varones	18	2	11	29	6	207
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 40 Aborto:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 41 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperi. Parto sin mención de complicaciones:						
Varones	–	–	–	–	–	–
Mujeres	2	–	–	2	1	–
B 42 Anomalías congénitas:						
Varones	1	1	14	9	2	23
Mujeres	2	–	–	1	–	3
B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales:						
Varones	–	–	1	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–
B 44 Otras causas de mortalidad perinatal:						
Varones	–	–	2	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	1
B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos:						
Varones	108	15	165	149	55	1.376
Mujeres	48	1	16	7	19	180
B 46 Todas las demás enfermedades:						
Varones	400	42	581	643	227	3.528
Mujeres	164	2	30	35	39	213
CAUSA EXTERNA DE LA LESION						
BE47 Accidentes de vehículos de motor:						
Varones	97	15	155	138	64	411
Mujeres	14	1	18	9	8	9
BE48 Los demás accidentes:						
Varones	68	13	195	146	96	869
Mujeres	31	1	14	14	8	26
BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas:						
Varones	10	1	19	31	16	337
Mujeres	2	–	2	2	3	10
BE50 Las demás causas externas:						
Varones	2	2	7	3	5	32
Mujeres	1	–	1	–	–	–
TOTAL :						
Varones	3.716	547	5.517	6.595	2.381	32.487
Mujeres	1.342	20	321	389	427	2.224

Tabla I.6.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la profesión *(Conclusión)*

LISTA B DE LA C.I.E. / PROFESIONES	07 Trabajadores de la producción y asimilados, conductores de equipos, de transportes y peones (no agrarios)	08 Profesionales de las Fuerzas Armadas	09 Estudiantes	10 Personas dedicadas a las labores de su hogar	11 Jubilados, retirados pensionistas y rentistas	12 Personas que no pueden ser clasificadas	TOTAL
B 33 Bronquitis, enfisema y asma:							
Varones	843	33	5	–	3.120	430	6.861
Mujeres	19	–	4	3.451	457	115	4.220
B 34 Ulcera péptica:							
Varones	222	19	5	–	573	124	1.488
Mujeres	3	–	–	451	65	18	558
B 35 Apendicitis:							
Varones	27	1	7	–	28	10	123
Mujeres	2	–	3	68	5	4	88
B 36 Obstrucción intestinal y hernia:							
Varones	93	6	1	–	326	96	823
Mujeres	4	–	1	873	102	53	1.061
B 37 Cirrosis hepática:							
Varones	1.339	107	6	–	1.466	587	5.436
Mujeres	27	–	4	2.199	149	66	2.534
B 38 Nefritis y nefrosis:							
Varones	259	15	18	–	605	149	1.673
Mujeres	15	–	6	1.367	144	46	1.627
B 39 Hiperplasia de la próstata:							
Varones	82	5	–	–	439	21	820
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–
B 40 Aborto:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	1	–	–	10	–	1	12
B 41 Otras complic. del embarazo, del parto y del puerperio. Parto sin mención de complic.:							
Varones	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	1	–	1	124	1	1	133
B 42 Anomalías congénitas:							
Varones	28	1	34	–	18	1.650	1.781
Mujeres	1	–	25	171	5	1.350	1.558
B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales:							
Varones	1	–	–	–	4	1.081	1.085
Mujeres	1	–	1	16	1	667	686
B 44 Otras causas de mortalidad perinatal:							
Varones	–	–	–	–	5	2.170	2.177
Mujeres	1	–	–	33	1	1.545	1.581
B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos:							
Varones	555	56	46	–	2.585	780	5.893
Mujeres	28	–	13	6.202	1.012	378	7.904
B 46 Todas las demás enfermedades:							
Varones	2.316	170	119	–	7.320	2.148	17.494
Mujeres	133	–	74	14.619	1.767	912	17.988
CAUSA EXTERNA DE LA LESION							
BE47 Accidentes de vehículos de motor:							
Varones	868	45	304	–	374	1.469	3.940
Mujeres	14	–	118	856	38	257	1.342
BE48 Los demás accidentes:							
Varones	1.311	79	340	–	851	1.471	5.439
Mujeres	21	–	88	2.021	225	363	2.812
BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas:							
Varones	154	3	14	–	184	242	1.011
Mujeres	7	–	3	295	11	20	355
BE50 Las demás causas externas:							
Varones	29	12	11	–	12	54	169
Mujeres	–	–	7	36	–	11	56
TOTAL :							
Varones	22.646	1.615	1.471	–	56.700	21.796	155.471
Mujeres	1.012	–	653	113.719	13.283	9.331	142.721

Tabla I.7.– Defunciones menores de una semana según la causa (Lista P), el sexo y la edad

LISTA P DE LA C.I.E. / EDADES	Menos de 24 horas	De 1 día	De 2 días	De 3 días	De 4 días	De 5 días	De 6 días	TOTAL
Enfermedades crónicas de los aparatos circulatorio y genitourinario de la madre (P1–P4)								
P 1 Enfermedad reumática crónica del corazón:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 2 Hipertensión crónica:								
Varones	2	–	–	–	–	–	–	2
Mujeres	2	–	–	–	–	–	–	2
P 3 Otras enfermedades crónicas del aparato circulatorio:								
Varones	4	–	–	–	–	–	1	5
Mujeres	1	–	–	–	–	–	–	1
P 4 Enfermedad crónica del aparato genitourinario:								
Varones	4	–	–	–	–	–	–	4
Mujeres	1	–	–	–	–	–	–	1
Otras afecciones de la madre no relacionadas con el embarazo (P5–P11)								
P 5 Sífilis:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	1	–	–	–	–	–	–	1
P 6 Diabetes mellitus:								
Varones	17	–	–	1	–	–	–	18
Mujeres	10	–	–	1	–	1	–	12
P 7 Rubéola:								
Varones	1	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	1	–	–	1
P 8 Traumatismos ocurridos a la madre:								
Varones	2	–	–	–	–	–	–	2
Mujeres	1	–	–	–	–	–	–	1
P 9 Operaciones quirúrgicas de la madre:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	1	–	–	–	–	–	–	1
P 10 Substancias químicas transmitidas a través de la placenta:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 11 Otras afecciones de la madre:								
Varones	8	–	–	–	–	–	–	8
Mujeres	17	–	–	–	1	–	–	18
Toxemias del embarazo (P12–P17)								
P 12 Enfermedad renal surgida durante el embarazo:								
Varones	1	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 13 Preeclampsia del embarazo:								
Varones	1	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 14 Eclampsia del embarazo:								
Varones	1	1	–	–	–	–	–	2
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 15 Toxemia no especificada:								
Varones	17	–	–	–	–	–	–	17
Mujeres	12	–	–	–	–	–	–	12
P 16 Hiperemesis gravídica:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 17 Otras toxemias del embarazo:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
Infecciones maternas ante e intra partum (P18–P20)								
P 18 Pielitis y pielonefritis del embarazo:								
Varones	1	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 19 Otras infecciones del aparato genitourinario ocurridas durante el embarazo:								
Varones	2	–	–	–	–	–	–	2
Mujeres	1	–	–	–	–	–	–	1
P 20 Otras:								
Varones	2	–	–	–	–	–	–	2
Mujeres	3	–	–	–	–	–	–	3
Parto distócico por anormalidad de los huesos, órganos o tejidos de la pelvis (P21–P23)								
P 21 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	1	–	–	–	–	–	1	2
P 22 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 23 Sin mención de lesión debida al parto:								
Varones	2	–	–	–	–	–	–	2
Mujeres	4	–	–	–	1	–	–	5
Parto distócico por desproporción fetopélvica (P24–P26)								
P 24 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 25 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 26 Sin mención de lesión debida al parto:								
Varones	3	–	–	–	–	–	–	3
Mujeres	2	–	–	–	–	–	–	2

La edad del fallecimiento está calculada por diferencia entre la fecha de defunción y la de nacimiento, a excepción de los menores de 24 horas de vida. Por tanto como fallecidos de un día figuran sólo aquellos que han vivido 24 horas o más y fallecieron al día siguiente de su nacimiento.

NOTA: La correspondencia entre la Lista P y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla I.7.– Defunciones menores de una semana según la causa (Lista P), el sexo y la edad *(Continuación)*

LISTA P DE LA C.I.E. / EDADES	Menos de 24 horas	De 1 día	De 2 días	De 3 días	De 4 días	De 5 días	De 6 días	TOTAL
Parto distócico por mala posición del feto (P27–P29)								
P 27 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal debida al parto:								
Varones	1	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	1	1	–	–	–	–	–	2
P 28 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas:								
Varones	2	–	–	–	–	–	–	2
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 29 Sin mención de lesión debida al parto:								
Varones	20	–	–	–	–	–	–	20
Mujeres	17	–	–	–	–	–	1	18
Parto distócico por anormalidad dinámica del trabajo del parto (P30–P32)								
P 30 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto:								
Varones	1	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	1	–	–	1
P 31 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 32 Sin mención de lesión debida al parto:								
Varones	3	–	–	–	–	–	–	3
Mujeres	6	–	–	–	–	–	1	7
Parto distócico por otras complicaciones y por las no especificadas (P33–P35)								
P 33 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto:								
Varones	44	1	2	–	–	–	–	47
Mujeres	20	–	–	–	–	–	–	20
P 34 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas:								
Varones	–	–	3	1	–	–	–	4
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 35 Sin mención de lesión debida al parto:								
Varones	35	2	1	–	–	–	–	38
Mujeres	19	–	–	–	1	–	1	21
Otras complicaciones del embarazo y del parto (P36–P41)								
P 36 Incompetencia del cuello uterino:								
Varones	6	–	–	–	–	–	–	6
Mujeres	5	–	–	–	–	–	–	5
P 37 Ruptura prematura de las membranas:								
Varones	24	–	–	–	–	–	–	24
Mujeres	19	–	–	–	–	–	–	19
P 38 Hidramnios:								
Varones	11	–	–	–	–	–	–	11
Mujeres	14	–	–	–	1	–	–	15
P 39 Embarazo ectópico:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 40 Embarazo múltiple:								
Varones	91	–	3	–	–	–	1	95
Mujeres	59	3	2	–	1	–	1	66
P 41 Otras complicaciones del embarazo o del parto:								
Varones	5	–	–	–	–	–	–	5
Mujeres	3	–	–	–	–	–	–	3
Afecciones de la placenta (P42–P46)								
P 42 Placenta previa:								
Varones	37	–	1	–	–	–	–	38
Mujeres	25	1	–	–	–	–	–	26
P 43 Desprendimiento prematuro de la placenta:								
Varones	40	–	–	–	–	–	–	40
Mujeres	32	–	–	–	–	–	–	32
P 44 Infarto de la placenta:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	2	–	–	–	–	–	–	2
P 45 Otras afecciones de la placenta:								
Varones	19	–	–	–	–	–	–	19
Mujeres	10	–	–	–	–	–	–	10
P 46 Insuficiencia placentaria no especificada:								
Varones	51	–	–	–	–	–	–	51
Mujeres	43	–	–	–	–	–	–	43
Afecciones del cordón umbilical (P47–P49)								
P 47 Compresión del cordón umbilical:								
Varones	–	–	–	–	–	1	–	1
Mujeres	1	–	–	–	–	–	–	1
P 48 Prolapso del cordón sin mención de compresión:								
Varones	32	–	1	1	–	–	–	34
Mujeres	22	–	–	–	–	–	–	22
P 49 Otras:								
Varones	77	1	–	–	–	–	–	78
Mujeres	60	–	–	–	1	1	–	62
Lesión ocurrida durante el nacimiento sin mención de causa (P50–P52)								
P 50 Lesión del encéfalo o de la médula espinal:								
Varones	77	30	50	33	25	12	17	244
Mujeres	41	19	31	22	13	5	14	145
P 51 Otras lesiones debidas al parto y las no especificadas:								
Varones	3	–	1	4	–	2	–	10
Mujeres	1	1	1	–	1	3	–	7
P 52 Interrupción del embarazo:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabla I.7.—Defunciones menores de una semana según la causa (Lista P), el sexo y la edad

(Continuación)

LISTA P DE LA C.I.E. / EDADES	Menos de 24 horas	De 1 día	De 2 días	De 3 días	De 4 días	De 5 días	De 6 días	TOTAL
Enfermedad hemolítica del recién nacido (P53–P56)								
P 53 Con incompatibilidad del factor Rh:								
Varones	30	–	1	–	1	1	–	33
Mujeres	15	1	4	1	–	1	2	24
P 54 Con incompatibilidad de los grupos ABO:								
Varones	–	–	–	1	–	–	–	1
Muejres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 55 Con otra incompatibilidad sanguínea o con las no especificadas:								
Varones	–	1	1	–	1	–	–	3
Mujeres	–	–	–	–	–	–	1	1
P 56 Sin mención de causa:								
Varones	17	4	1	6	2	4	2	36
Mujeres	13	2	1	5	1	–	4	26
Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte (P57–P60)								
P 57 Enfermedad de membrana hialina y síndrome de dificultad respiratoria:								
Varones	70	21	45	20	9	11	12	188
Mujeres	45	12	25	10	5	4	3	104
P 58 Anoxia intrauterina:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 59 Asfixia del recién nacido, no especificada:								
Varones	252	36	37	22	18	9	6	380
Mujeres	183	19	27	9	17	6	7	268
P 60 Otras afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte:								
Varones	56	11	20	8	5	4	2	106
Mujeres	46	12	12	8	7	6	2	93
Otras afecciones del feto y del recién nacido (P61–P68)								
P 61 Inmaturidad no calificada:								
Varones	547	67	95	47	31	26	17	830
Mujeres	383	48	63	39	35	24	25	617
P 62 Pérdida sanguínea del feto antes del parto:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 63 Postmaturidad:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 64 Enfermedad hemorrágica del recién nacido:								
Varones	35	4	17	7	5	5	2	75
Mujeres	21	6	8	1	3	4	–	43
P 65 Síndrome causado por el enfriamiento:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 66 Otras afecciones:								
Varones	234	18	28	15	11	11	7	324
Mujeres	153	10	14	11	8	4	1	201
P 67 Maceración:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 68 Otras muertes fetales de causa desconocida:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
Anomalías congénitas (P69–P80)								
P 69 Anencefalia:								
Varones	61	5	3	2	3	–	2	76
Mujeres	79	3	4	–	4	3	–	93
P 70 Espina bífida:								
Varones	6	2	2	2	2	–	–	14
Mujeres	17	1	–	1	2	1	2	24
P 71 Hidrocefalia congénita:								
Varones	15	–	5	1	–	–	–	21
Mujeres	19	1	1	4	–	–	1	26
P 72 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso y del ojo:								
Varones	9	–	1	1	–	–	–	11
Mujeres	7	–	–	1	1	2	–	11
P 73 Anomalías congénitas del aparato circulatorio:								
Varones	84	26	39	23	14	17	17	220
Mujeres	52	19	29	20	19	11	9	159
P 74 Anomalías congénitas del aparato respiratorio:								
Varones	16	2	1	1	–	1	–	21
Mujeres	12	1	–	–	1	1	–	15
P 75 Anomalías congénitas del aparato digestivo:								
Varones	7	1	–	5	6	4	2	25
Mujeres	11	1	4	4	2	3	1	26
P 76 Anomalías congénitas del aparato genitourinario:								
Varones	2	–	2	1	–	2	–	7
Mujeres	3	–	–	–	–	–	–	3
P 77 Anomalías congénitas del aparato osteomuscular:								
Varones	16	2	2	2	–	1	–	23
Mujeres	8	–	2	1	1	1	–	13
P 78 Enfermedad de Down:								
Varones	11	1	–	1	1	–	–	14
Mujeres	11	1	–	2	1	–	–	15
P 79 Otras anomalías congénitas que afectan a múltiples aparatos y sistemas:								
Varones	107	5	5	13	4	2	4	140
Mujeres	70	4	5	4	7	3	2	95
P 80 Otras anomalías congénitas y las no especificadas:								
Varones	72	12	4	4	7	2	4	105
Mujeres	64	9	9	5	3	3	1	94

Tabla I.7.– Defunciones menores de una semana según la causa (Lista P), el sexo y la edad *(Conclusión)*

LISTA P DE LA C.I.E. / EDADES	Menos de 24 horas	De 1 día	De 2 días	De 3 días	De 4 días	De 5 días	De 6 días	TOTAL
Infecciones del feto y del recién nacido (P81–P88)								
P 81 Enfermedad diarreica:								
Varones	–	–	–	–	–	1	1	2
Mujeres	1	–	–	–	–	3	–	4
P 82 Listerelosis:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 83 Tétanos:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	1	–	–	1
P 84 Septicemia:								
Varones	–	4	2	8	10	6	4	34
Mujeres	4	2	4	7	1	8	5	31
P 85 Enfermedades víricas:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 86 Sífilis congénita:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	1	–	–	–	–	–	–	1
P 87 Toxoplasmosis:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 88 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	1	–	3	–	–	–	–	4
Otras enfermedades del feto y del recién nacido (P89–P94)								
P 89 Enfermedades de la glándula tiroides:								
Varones	–	–	1	–	–	–	–	1
Mujeres	–	1	1	–	–	–	–	2
P 90 Fibrosis quística (mucoviscidosis):								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 91 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos:								
Varones	1	–	4	–	–	–	–	5
Mujeres	–	–	1	1	–	1	–	3
P 92 Neumonía:								
Varones	9	12	32	20	12	14	10	109
Mujeres	4	12	26	13	13	5	2	75
P 93 Otras afecciones especificadas:								
Varones	1	16	17	12	10	10	9	75
Mujeres	3	15	14	5	4	3	6	50
P 94 Síntomas y estados morbosos mal definidos:								
Varones	12	6	7	9	7	3	3	47
Mujeres	4	7	6	6	3	5	–	31
Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido (P95–P100)								
P 95 Calor excesivo:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 96 Frío excesivo:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 97 Hambre, sed, exposición a los elementos y negligencia:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 98 Aspiración e ingestión de alimentos que provoquen obstrucción o sofocación:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P 99 Sofocación mecánica accidental:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
P100 Otras causas externas:								
Varones	2	7	1	4	1	1	2	18
Mujeres	–	2	–	–	1	1	–	4
TOTAL:								
Varones	2.319	298	435	275	185	150	125	3.787
Mujeres	1.687	214	297	181	162	113	93	2.747

Tabla I.8.—Distribución de la mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 1.000 fallecidos

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34
B 1 Cólera:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2 Fiebre tifoidea:								
Varones	–	0,00	–	0,00	–	0,01	0,01	–
Mujeres	–	–	–	0,01	–	–	–	0,01
B 3 Disentería bacilar y amibiasis:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas:								
Varones	0,73	0,09	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Mujeres	0,63	0,08	0,00	0,01	0,01	–	–	0,01
B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio:								
Varones	0,00	–	0,02	0,00	0,01	0,02	0,08	0,10
Mujeres	0,01	0,00	–	0,00	0,01	0,01	0,03	0,03
B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos:								
Varones	0,01	0,01	0,01	–	0,00	0,01	0,01	0,01
Mujeres	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
B 7 Peste:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8 Difteria .								
Varones	–	–	0,00	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9 Tos ferina:								
Varones	0,00	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	0,01	–	–	–	–	–	–	–
B 10 Angina estreptocócica y escarlatina:								
Varones	0,00	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 11 Infecciones meningocócicas:								
Varones	0,17	0,29	0,07	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01
Mujeres	0,17	0,18	0,04	0,05	–	0,01	0,01	0,01
B 12 Poliomielitis aguda:								
Varones	0,01	0,01	0,01	0,00	–	–	–	–
Mujeres	0,00	0,00	–	0,00	–	–	–	0,01
B 13 Viruela:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14 Sarampión:								
Varones	0,02	0,05	0,01	–	–	–	–	–
Mujeres	0,03	0,02	0,01	0,00	–	–	–	0,01
B 15 Tifus y otras rickettsiosis:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16 Paludismo: (*)								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17 Sífilis y sus secuelas:								
Varones	0,00	–	–	0,01	–	0,00	0,00	0,00
Mujeres	0,00	–	0,00	–	–	–	–	0,00
B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias:								
Varones	0,89	0,13	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04	0,05
Mujeres	0,60	0,11	0,03	0,03	0,04	0,04	0,06	0,04
B 19 Tumores malig. inclu. los neoplas. del tejido linfático y de los órganos hemato.:								
Varones	0,11	0,44	0,56	0,35	0,45	0,41	0,49	0,72
Mujeres	0,09	0,29	0,38	0,27	0,30	0,24	0,45	0,78
B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada:								
Varones	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	–	0,01	0,01
Mujeres	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	–	0,00
B 21 Diabetes mellitus:								
Varones	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04
Mujeres	0,03	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,03	0,07
B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales:								
Varones	0,06	0,02	–	0,01	0,00	0,00	–	–
Mujeres	0,03	0,01	–	–	–	–	–	–
B 23 Anemias:								
Varones	0,05	0,03	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
Mujeres	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	0,03	0,02	0,01
B 24 Meningitis:								
Varones	0,27	0,12	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02
Mujeres	0,18	0,09	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
B 25 Fiebre reumática activa:								
Varones	0,01	0,00	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	0,00	0,01	0,00	0,00	–	–
B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón:								
Varones	–	0,01	0,02	0,05	0,06	0,08	0,12	0,13
Mujeres	–	0,01	0,01	0,03	0,05	0,09	0,10	0,16
B 27 Enfermedades hipertensivas:								
Varones	–	0,00	–	0,00	–	0,01	0,02	0,03
Mujeres	–	–	–	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02
B 28 Enfermedades isquémicas del corazón:								
Varones	–	0,00	0,01	0,01	0,03	0,09	0,13	0,27
Mujeres	0,00	–	0,00	0,01	0,01	0,02	0,04	0,06
B 29 Otras formas de enfermedad del corazón:								
Varones	0,34	0,15	0,10	0,13	0,19	0,17	0,29	0,24
Mujeres	0,32	0,14	0,07	0,08	0,09	0,13	0,14	0,17
B 30 Enfermedades cerebrovasculares:								
Varones	0,12	0,07	0,08	0,08	0,09	0,12	0,14	0,17
Mujeres	0,07	0,04	0,07	0,06	0,06	0,11	0,14	0,11
B 31 Influenza:								
Varones	0,18	0,03	0,00	0,03	0,02	0,01	0,03	0,02
Mujeres	0,14	0,04	0,01	0,01	0,02	0,00	0,04	0,01
B 32 Neumonía:								
Varones	1,97	0,22	0,08	0,13	0,08	0,12	0,11	0,11
Mujeres	1,47	0,23	0,14	0,08	0,04	0,06	0,08	0,06

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla I.8.—Distribución de la mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 1.000 fallecidos *(Continuación)*

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	AÑOS CUMPLIDOS											TODAS LAS EDADES
	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más	
B 1												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2												
Varones	–	0,00	–	0,01	0,00	–	–	0,01	0,00	–	0,00	0,05
Mujeres	–	0,00	–	–	–	–	0,00	–	0,00	–	–	0,02
B 3												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00	–	–	0,00
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4												
Varones	0,02	0,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09	0,08	0,11	1,36
Mujeres	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,05	0,11	0,12	0,20	0,31	1,60
B 5												
Varones	0,15	0,40	0,54	0,67	0,62	0,90	0,92	0,76	0,44	0,22	0,12	5,97
Mujeres	0,07	0,09	0,11	0,11	0,16	0,21	0,23	0,29	0,27	0,16	0,07	1,88
B 6												
Varones	0,03	0,02	0,03	0,05	0,05	0,06	0,03	0,03	0,02	0,01	–	0,40
Mujeres	0,01	0,03	0,01	0,02	0,03	0,05	0,03	0,02	0,03	0,01	0,00	0,33
B 7												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,01
B 10												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00
Mujeres	–	–	–	–	–	–	0,01	–	–	–	–	0,01
B 11												
Varones	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	–	–	–	0,70
Mujeres	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,59
B 12												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,02
Mujeres	–	–	–	–	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	0,03
B 13												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14												
Varones	0,00	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00	–	0,08
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,06
B 15												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16												
Varones	0,01	–	0,00	–	–	–	–	0,00	–	–	–	0,01
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17												
Varones	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,03	0,07	0,07	0,06	0,02	0,02	0,38
Mujeres	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,04	0,04	0,03	0,03	0,24
B 18												
Varones	0,06	0,10	0,13	0,17	0,12	0,20	0,28	0,24	0,19	0,11	0,09	3,02
Mujeres	0,07	0,10	0,08	0,12	0,12	0,17	0,27	0,25	0,29	0,20	0,20	2,85
B 19												
Varones	1,03	2,40	4,11	7,06	8,80	13,31	16,77	17,14	12,86	7,84	4,60	99,45
Mujeres	1,37	2,50	4,04	5,32	6,48	8,13	10,47	11,63	10,66	7,55	5,83	76,79
B 20												
Varones	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,03	0,05	0,02	0,02	0,02	0,01	0,25
Mujeres	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,04	0,03	0,01	0,27
B 21												
Varones	0,06	0,12	0,17	0,36	0,46	0,94	1,34	1,59	1,29	0,77	0,39	7,69
Mujeres	0,04	0,07	0,19	0,36	0,62	1,32	2,18	3,22	3,10	2,01	1,13	14,44
B 22												
Varones	–	–	0,02	0,01	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,25
Mujeres	0,00	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04	0,04	0,25
B 23												
Varones	0,02	0,03	0,05	0,07	0,08	0,11	0,18	0,13	0,15	0,07	0,06	1,16
Mujeres	0,02	0,02	0,03	0,06	0,04	0,09	0,09	0,16	0,14	0,12	0,07	0,98
B 24												
Varones	0,01	0,04	0,03	0,06	0,03	0,02	0,03	0,04	0,02	0,01	–	0,87
Mujeres	0,01	0,02	0,02	0,01	0,04	0,03	0,04	0,03	0,01	0,02	0,01	0,59
B 25												
Varones	0,00	0,00	–	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	–	0,00	–	0,08
Mujeres	–	0,00	–	0,01	0,00	–	0,01	0,02	0,00	0,01	0,00	0,08
B 26												
Varones	0,19	0,32	0,37	0,42	0,58	0,63	0,78	0,78	0,77	0,60	0,32	6,23
Mujeres	0,22	0,44	0,53	0,80	0,79	1,08	1,12	1,43	1,65	1,33	1,13	10,99
B 27												
Varones	0,04	0,07	0,09	0,12	0,21	0,22	0,31	0,49	0,54	0,48	0,41	3,05
Mujeres	0,01	0,02	0,05	0,10	0,15	0,21	0,39	0,76	0,95	0,98	1,02	4,69
B 28												
Varones	0,60	1,27	2,19	3,62	4,48	6,42	8,44	9,50	8,23	5,83	4,61	55,72
Mujeres	0,10	0,20	0,41	0,65	1,09	2,17	3,87	5,85	7,55	7,36	8,48	37,86
B 29												
Varones	0,34	0,68	1,10	1,78	2,17	3,68	6,03	7,86	8,02	6,95	5,60	45,84
Mujeres	0,23	0,50	0,72	0,95	1,50	2,63	4,25	7,03	10,23	10,72	12,43	52,35
B 30												
Varones	0,30	0,66	1,18	2,06	2,73	5,06	9,07	13,68	15,42	12,80	9,88	73,70
Mujeres	0,21	0,41	0,79	1,16	2,23	4,20	8,10	14,96	19,92	21,02	20,69	94,35
B 31												
Varones	0,03	0,06	0,08	0,14	0,18	0,40	0,68	1,03	1,44	1,39	1,39	7,15
Mujeres	0,05	0,03	0,04	0,09	0,19	0,28	0,47	0,98	1,66	2,16	2,70	8,91
B 32												
Varones	0,17	0,32	0,45	0,55	0,69	1,21	1,65	2,70	2,99	2,83	3,00	19,41
Mujeres	0,08	0,13	0,23	0,22	0,37	0,56	1,01	2,14	3,03	3,92	5,31	19,17

Tabla I.8.– Distribución de la mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 1.000 fallecidos *(Continuación)*

EDAD / LISTA B DE LA C.I.E.	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34
B 33 Bronquitis, enfisema y asma:								
Varones	0,14	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02
Mujeres	0,10	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
B 34 Ulcera péptica:								
Varones	0,00	–	0,00	–	0,02	0,01	0,04	0,04
Mujeres	0,00	–	–	–	–	–	0,01	0,01
B 35 Apendicitis:								
Varones	0,00	–	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00
Mujeres	–	0,00	0,01	0,01	0,00	–	0,01	0,01
B 36 Obstrucción intestinal y hernia:								
Varones	0,14	0,02	0,00	0,00	–	0,00	0,02	0,00
Mujeres	0,11	0,01	0,01	0,01	–	0,00	0,01	0,01
B 37 Cirrosis hepática:								
Varones	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02	0,05	0,08	0,20
Mujeres	0,02	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,04	0,09
B 38 Nefritis y nefrosis:								
Varones	0,04	0,03	0,02	0,02	0,07	0,05	0,07	0,08
Mujeres	0,04	0,01	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07
B 39 Hiperplasia de la próstata:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 40 Aborto:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	0,01	0,01
B 41 Otras complic. del embarazo, del parto y del puerperi. Parto sin mención de compli:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	0,01	0,06	0,10	0,08
B 42 Anomalías congénitas:								
Varones	4,97	0,48	0,06	0,05	0,08	0,03	0,04	0,03
Mujeres	4,28	0,40	0,13	0,03	0,08	0,04	0,02	0,04
B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecc. anóxicas e hipóxicas perina:								
Varones	3,64	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	2,30	–	–	–	–	–	–	–
B 44 Otras causas de mortalidad perinatal:								
Varones	7,30	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	5,30	–	–	–	–	–	–	–
B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos:								
Varones	0,79	0,17	0,07	0,08	0,10	0,09	0,17	0,13
Mujeres	0,54	0,12	0,04	0,03	0,05	0,04	0,05	0,08
B 46 Todas las demás enfermedades:								
Varones	1,61	0,53	0,24	0,26	0,33	0,40	0,43	0,58
Mujeres	1,25	0,39	0,21	0,20	0,19	0,25	0,31	0,38
CAUSA EXTERNA DE LA LESION								
BE47 Accidentes de vehículos de motor:								
Varones	0,16	0,29	0,41	0,28	1,06	1,68	1,11	0,89
Mujeres	0,05	0,22	0,24	0,19	0,37	0,26	0,18	0,15
BE48 Los demás accidentes:								
Varones	0,43	0,68	0,49	0,51	1,25	1,31	1,14	1,03
Mujeres	0,32	0,43	0,21	0,20	0,18	0,20	0,15	0,15
BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas:								
Varones	–	–	–	0,00	0,09	0,13	0,11	0,10
Mujeres	–	–	–	0,00	0,04	0,06	0,03	0,04
BE50 Las demás causas externas:								
Varones	0,02	0,01	0,01	0,01	0,04	0,07	0,04	0,04
Mujeres	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01
TOTAL:								
Varones	24,24	3,96	2,44	2,20	4,19	5,05	4,89	5,14
Mujeres	18,16	2,93	1,73	1,51	1,67	1,82	2,18	2,76

Tabla I.8. – Distribución de la mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 1.000 fallecidos

(Conclusión)

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	AÑOS CUMPLIDOS											TODAS LAS EDADES
	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más	
B 33												
Varones	0,07	0,16	0,31	0,52	1,13	1,97	3,35	4,69	4,43	3,56	2,59	23,01
Mujeres	0,04	0,06	0,14	0,19	0,27	0,63	1,21	2,17	3,00	2,97	3,23	14,15
B 34												
Varones	0,12	0,16	0,24	0,33	0,45	0,52	0,72	0,92	0,75	0,40	0,25	4,99
Mujeres	0,02	0,00	0,02	0,05	0,05	0,12	0,21	0,28	0,43	0,33	0,34	1,87
B 35												
Varones	0,01	0,02	0,02	0,02	0,06	0,04	0,05	0,04	0,04	0,03	0,00	0,41
Mujeres	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,02	0,03	0,30
B 36												
Varones	0,02	0,04	0,05	0,07	0,15	0,21	0,33	0,44	0,54	0,39	0,33	2,76
Mujeres	0,02	0,03	0,03	0,05	0,13	0,18	0,27	0,57	0,73	0,68	0,71	3,56
B 37												
Varones	0,37	0,86	1,65	2,25	2,40	2,81	2,92	2,25	1,42	0,60	0,29	18,23
Mujeres	0,16	0,32	0,51	0,72	0,89	1,05	1,18	1,18	1,07	0,68	0,52	8,50
B 38												
Varones	0,07	0,13	0,29	0,34	0,31	0,40	0,61	0,83	0,82	0,78	0,67	5,61
Mujeres	0,05	0,13	0,14	0,23	0,27	0,41	0,58	0,75	0,95	0,78	0,86	5,46
B 39												
Varones	–	–	0,01	0,00	0,05	0,08	0,23	0,44	0,57	0,74	0,62	2,75
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 40												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	0,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,04
B 41												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	0,12	0,06	0,01	–	–	–	–	–	–	–	–	0,45
B 42												
Varones	0,02	0,02	0,04	0,08	0,03	0,02	0,02	–	–	0,00	–	5,97
Mujeres	0,02	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,01	–	0,00	0,00	0,01	5,22
B 43												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,65
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,30
B 44												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,30
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,30
B 45												
Varones	0,19	0,35	0,42	0,68	0,68	1,04	1,38	1,98	2,41	3,43	5,58	19,75
Mujeres	0,10	0,11	0,21	0,25	0,38	0,58	0,90	1,73	3,08	5,51	12,71	26,51
B 46												
Varones	0,91	1,27	1,81	2,37	3,00	4,35	6,38	8,59	9,28	8,36	7,99	58,67
Mujeres	0,50	0,75	0,95	1,48	1,80	2,83	4,61	7,28	10,30	11,28	15,38	60,33
CAUSA EXTERNA DE LA LESION												
BE47												
Varones	0,79	0,97	0,90	0,86	0,85	0,78	0,75	0,57	0,43	0,25	0,17	13,21
Mujeres	0,17	0,19	0,24	0,33	0,29	0,30	0,31	0,45	0,31	0,15	0,09	4,50
BE48												
Varones	1,14	1,33	1,29	1,13	0,93	1,10	0,93	1,07	0,93	0,75	0,77	18,24
Mujeres	0,11	0,20	0,22	0,28	0,36	0,50	0,54	0,93	1,11	1,47	1,87	9,43
BE49												
Varones	0,26	0,31	0,31	0,35	0,31	0,29	0,40	0,35	0,19	0,12	0,07	3,39
Mujeres	0,07	0,08	0,11	0,16	0,09	0,13	0,14	0,10	0,08	0,04	0,02	1,19
BE50												
Varones	0,06	0,05	0,07	0,07	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01	0,00	–	0,57
Mujeres	0,02	0,02	0,03	0,02	0,00	0,01	–	0,01	0,01	0,01	–	0,19
TOTAL:												
Varones	7,12	12,21	17,98	26,31	31,73	46,94	64,81	78,37	74,37	59,47	49,96	521,38
Mujeres	3,98	6,63	9,98	13,82	18,48	28,02	42,65	64,42	80,86	81,81	95,21	478,62

Tabla I.9.—Tasas de mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 100.000 habitantes.
(La tasa de menores de 1 año por 100.000 nacidos vivos)

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34
B 1 Cólera:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2 Fiebre tifoidea:								
Varones	–	0,07	–	0,06	–	0,15	0,16	–
Mujeres	–	–	–	0,13	–	–	–	0,18
B 3 Disentería bacilar y amibiasis:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas:								
Varones	32,72	1,94	0,18	0,18	0,27	0,08	0,08	0,09
Mujeres	27,94	1,80	0,06	0,13	0,14	–	–	0,18
B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio:								
Varones	0,15	–	0,37	0,06	0,27	0,45	1,95	2,80
Mujeres	0,45	0,08	–	0,06	0,14	0,30	0,74	0,91
B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos:								
Varones	0,45	0,30	0,18	–	0,07	0,23	0,24	0,37
Mujeres	1,49	0,39	0,26	0,13	0,14	0,15	0,41	0,18
B 7 Peste:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8 Difteria .								
Varones	–	–	0,06	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9 Tos ferina:								
Varones	0,15	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	0,30	–	–	–	–	–	–	–
B 10 Angina estreptocócica y escarlatina:								
Varones	0,15	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 11 Infecciones meningocócicas:								
Varones	7,77	6,35	1,22	0,37	0,20	0,08	0,08	0,37
Mujeres	7,77	4,15	0,83	0,96	–	0,30	0,25	0,27
B 12 Poliomielitis aguda:								
Varones	0,30	0,15	0,12	0,06	–	–	–	–
Mujeres	0,15	0,08	–	0,06	–	–	–	0,18
B 13 Viruela:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14 Sarampión:								
Varones	0,90	1,05	0,12	–	–	–	–	–
Mujeres	1,34	0,39	0,13	0,06	–	–	–	0,18
B 15 Tifus y otras rickettsiosis:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16 Paludismo: (*)								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17 Sífilis y sus secuelas:								
Varones	0,15	–	–	0,12	–	0,08	0,08	0,09
Mujeres	0,15	–	0,06	–	–	–	–	0,09
B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias:								
Varones	39,44	2,91	0,97	0,79	1,26	1,13	0,97	1,40
Mujeres	26,74	2,59	0,58	0,64	0,89	0,83	1,47	1,19
B 19 Tumores malig. inclu. los neoplas. del tejido linfático y de los órganos hemato.:								
Varones	4,78	9,71	10,23	6,35	8,83	9,29	11,93	20,00
Mujeres	4,18	6,74	7,30	5,24	6,04	5,52	10,87	21,26
B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada:								
Varones	0,75	0,15	0,12	0,18	0,07	–	0,16	0,28
Mujeres	0,30	0,24	0,06	0,19	0,14	0,23	–	0,09
B 21 Diabetes mellitus:								
Varones	0,60	0,15	0,30	0,24	0,46	0,76	0,89	1,22
Mujeres	1,34	0,16	0,06	0,38	0,41	0,53	0,74	1,92
B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales:								
Varones	2,54	0,52	–	0,18	0,07	0,08	–	–
Mujeres	1,20	0,16	–	–	–	–	–	–
B 23 Anemias:								
Varones	2,24	0,67	0,12	0,31	0,40	0,68	0,57	0,93
Mujeres	0,60	0,78	0,06	0,19	0,14	0,68	0,49	0,36
B 24 Meningitis:								
Varones	12,10	2,76	0,73	0,67	0,46	0,45	0,81	0,56
Mujeres	8,22	2,04	0,38	0,58	0,21	0,30	0,16	0,27
B 25 Fiebre reumática activa:								
Varones	0,60	0,07	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	0,06	0,13	0,07	0,08	–	–
B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón:								
Varones	–	0,15	0,37	0,85	1,20	1,74	2,92	3,65
Mujeres	–	0,16	0,19	0,58	0,96	2,04	2,53	4,47
B 27 Enfermedades hipertensivas:								
Varones	–	0,07	–	0,06	–	0,23	0,49	0,93
Mujeres	–	–	–	0,13	0,14	0,23	0,08	0,64
B 28 Enfermedades isquémicas del corazón:								
Varones	–	0,07	0,12	0,18	0,53	1,96	3,25	7,48
Mujeres	0,15	–	0,06	0,13	0,27	0,53	0,98	1,55
B 29 Otras formas de enfermedad del corazón:								
Varones	15,09	3,36	1,83	2,32	3,85	3,85	7,06	6,73
Mujeres	14,34	3,29	1,34	1,53	1,78	3,02	3,43	4,74
B 30 Enfermedades cerebrovasculares:								
Varones	5,53	1,57	1,40	1,40	1,79	2,64	3,41	4,77
Mujeres	3,14	0,94	1,41	1,21	1,24	2,57	3,35	2,92
B 31 Influenza:								
Varones	8,22	0,75	0,06	0,49	0,40	0,30	0,73	0,56
Mujeres	6,13	0,94	0,13	0,26	0,34	0,08	0,90	0,36
B 32 Neumonía:								
Varones	87,84	5,00	1,52	2,32	1,66	2,72	2,76	3,08
Mujeres	65,43	5,41	2,75	1,60	0,89	1,36	1,88	1,55

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.
NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla I.9.– Tasas de mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 100.000 habitantes
(La tasa de menores de 1 año por 100.000 nacidos vivos)

(Continuación)

EDAD / LISTA B DE LA C.I.E.	AÑOS CUMPLIDOS											TODAS LAS EDADES
	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más	
B 1												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2												
Varones	–	0,09	–	0,20	0,13	–	–	0,71	0,41	–	1,37	0,09
Mujeres	–	0,08	–	–	–	–	0,14	–	0,26	–	–	0,04
B 3												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	0,41	–	–	0,01
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4												
Varones	0,51	0,09	0,09	0,30	0,67	1,61	3,11	5,21	10,56	17,48	45,21	2,37
Mujeres	0,19	0,08	0,35	0,19	0,34	0,84	2,18	5,79	9,74	25,10	63,41	2,64
B 5												
Varones	4,47	10,40	14,65	20,18	24,83	39,34	47,29	53,80	53,21	47,35	47,95	10,36
Mujeres	1,95	2,35	2,98	3,14	5,37	7,53	9,41	14,64	21,33	20,08	14,32	3,11
B 6												
Varones	0,91	0,61	0,73	1,51	1,89	2,79	1,38	2,13	2,03	2,19	–	0,69
Mujeres	0,19	0,67	0,18	0,48	0,91	1,67	1,09	1,19	2,37	1,26	0,68	0,55
B 7												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,01
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,01
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,01
B 10												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,01
Mujeres	–	–	–	–	–	–	0,27	–	–	–	–	0,01
B 11												
Varones	0,20	0,35	0,73	0,61	0,67	0,59	0,69	1,19	–	–	–	1,22
Mujeres	0,29	0,17	0,53	0,29	0,69	0,36	0,27	0,34	0,79	0,42	0,68	0,97
B 12												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,04
Mujeres	–	–	–	–	0,11	0,12	0,14	–	–	–	–	0,04
B 13												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14												
Varones	0,10	–	–	–	–	–	–	–	–	0,73	–	0,14
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,11
B 15												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16												
Varones	0,20	–	0,09	–	–	–	–	0,24	–	–	–	0,02
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17												
Varones	0,20	0,35	0,18	0,71	1,75	1,32	3,02	4,98	6,90	3,64	9,59	0,66
Mujeres	0,29	0,17	0,26	0,19	0,34	1,08	0,68	1,87	2,90	4,18	6,14	0,39
B 18												
Varones	1,93	2,51	3,57	5,25	4,99	8,81	14,32	17,06	22,74	24,04	36,99	5,24
Mujeres	1,95	2,52	2,11	3,52	4,23	6,21	11,18	12,77	22,64	25,52	41,59	4,72
B 19												
Varones	31,19	62,08	112,28	212,42	354,00	582,66	863,09	1211,57	1557,19	1703,25	1879,79	172,51
Mujeres	39,84	62,58	105,88	150,97	220,94	289,55	425,61	590,31	837,29	941,69	1185,61	127,02
B 20												
Varones	0,20	0,09	0,09	0,71	0,81	1,17	2,42	1,42	2,03	4,37	2,74	0,44
Mujeres	0,29	0,34	0,35	0,67	1,03	0,72	0,95	0,68	2,90	3,35	2,05	0,45
B 21												
Varones	1,93	3,12	4,67	10,90	18,62	40,96	69,03	112,10	155,96	168,29	160,30	13,33
Mujeres	1,17	1,76	5,00	10,08	21,14	47,08	88,64	163,41	243,55	250,17	229,08	23,88
B 22												
Varones	–	–	0,55	0,40	1,35	0,59	1,38	0,71	1,62	2,91	4,11	0,44
Mujeres	0,10	0,34	0,44	0,48	0,23	0,72	1,09	1,02	1,32	5,02	7,50	0,42
B 23												
Varones	0,51	0,69	1,47	2,12	3,24	4,84	9,15	9,24	18,28	15,30	23,29	2,01
Mujeres	0,68	0,50	0,79	1,62	1,49	3,11	3,68	8,17	10,80	15,48	14,32	1,61
B 24												
Varones	0,20	1,13	0,82	1,82	1,35	1,03	1,38	3,08	2,84	1,46	–	1,51
Mujeres	0,19	0,42	0,44	0,38	1,37	1,19	1,77	1,53	0,53	2,09	1,36	0,98
B 25												
Varones	0,10	0,09	–	0,40	0,54	0,59	0,35	0,47	–	0,73	–	0,14
Mujeres	–	0,08	–	0,19	0,11	–	0,41	0,85	0,26	1,67	0,68	0,13
B 26												
Varones	5,79	8,15	10,07	12,61	23,48	27,75	40,38	54,99	93,42	130,40	131,53	10,81
Mujeres	6,53	11,09	13,78	22,74	26,97	38,48	45,55	72,68	129,81	166,50	229,08	18,17
B 27												
Varones	1,32	1,73	2,38	3,73	8,64	9,69	16,05	34,37	64,98	103,45	168,52	5,29
Mujeres	0,39	0,50	1,23	2,76	5,26	7,41	15,96	38,64	74,78	122,57	206,58	7,77
B 28												
Varones	18,28	32,86	59,89	108,79	180,31	280,84	434,22	671,44	996,70	1266,15	1882,53	96,66
Mujeres	3,02	4,96	10,71	18,36	37,15	77,44	157,24	296,69	592,42	917,85	1724,21	62,63
B 29												
Varones	10,26	17,69	30,04	53,59	87,45	160,90	310,48	555,78	971,11	1510,20	2289,45	79,52
Mujeres	6,82	12,52	18,79	26,92	51,09	93,69	172,78	356,61	803,59	1337,86	2527,34	86,58
B 30												
Varones	9,14	17,17	32,14	61,86	109,72	221,67	466,84	966,98	1867,08	2779,98	4036,34	127,86
Mujeres	6,14	10,33	20,72	33,01	76,01	149,49	329,20	759,34	1564,26	2621,76	4205,87	156,07
B 31												
Varones	1,02	1,65	2,29	4,14	7,29	17,47	34,86	72,52	173,83	300,87	568,59	12,40
Mujeres	1,36	0,84	0,97	2,47	6,40	10,04	18,96	49,53	130,60	269,41	548,83	14,73
B 32												
Varones	5,28	8,32	12,36	16,45	27,67	53,14	85,08	191,03	362,69	614,86	1224,88	33,68
Mujeres	2,34	3,28	5,97	6,28	12,69	19,84	41,05	108,43	238,29	489,46	1079,93	31,71

Tabla I.9.– Tasas de mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 100.000 habitantes
(La tasa de menores de 1 año por 100.000 nacidos vivos)

(Continuación)

EDAD / LISTA B DE LA C.I.E.	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34
B 33 Bronquitis, enfisema y asma:								
Varones	6,13	0,30	0,37	0,12	0,13	0,23	0,65	0,56
Mujeres	4,63	0,78	0,32	0,19	0,27	0,15	0,33	0,91
B 34 Ulcera péptica:								
Varones	0,15	–	0,06	–	0,46	0,30	0,89	1,22
Mujeres	0,15	–	–	–	–	–	0,16	0,36
B 35 Apendicitis:								
Varones	0,15	–	0,24	0,18	0,40	0,23	0,32	0,09
Mujeres	–	0,08	0,26	0,19	0,07	–	0,33	0,18
B 36 Obstrucción intestinal y hernia:								
Varones	6,13	0,37	0,06	0,06	–	0,08	0,57	0,09
Mujeres	4,78	0,16	0,13	0,19	–	0,08	0,25	0,18
B 37 Cirrosis hepática:								
Varones	0,15	0,52	0,06	0,18	0,46	1,13	2,03	5,70
Mujeres	0,75	0,31	0,06	0,32	0,41	0,38	1,06	2,37
B 38 Nefritis y nefrosis:								
Varones	1,94	0,60	0,30	0,37	1,33	1,21	1,62	2,15
Mujeres	1,64	0,16	0,19	0,51	0,75	1,06	1,55	1,82
B 39 Hiperplasia de la próstata:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–
B 40 Aborto:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	0,33	0,27
B 41 Otras complic. del emba. del parto y del puerperio. Parto sin mención de complica:								
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	0,21	1,28	2,53	2,28
B 42 Anomalías congénitas:								
Varones	221,25	10,61	1,16	0,98	1,66	0,60	0,89	0,75
Mujeres	190,77	9,33	2,56	0,64	1,58	0,83	0,57	1,00
B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecc. anóxicas e hipóxi. perinatales:								
Varones	162,09	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	102,48	–	–	–	–	–	–	–
B 44 Otras causas de mortalidad perinatal:								
Varones	325,23	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	236,19	–	–	–	–	–	–	–
B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos:								
Varones	35,41	3,88	1,22	1,53	1,93	1,96	4,06	3,74
Mujeres	23,90	2,82	0,83	0,58	1,10	0,91	1,14	2,10
B 46 Todas las demás enfermedades:								
Varones	71,56	11,88	4,44	4,70	6,44	9,06	10,47	16,08
Mujeres	55,57	9,01	3,97	3,77	3,84	5,74	7,44	10,40
CAUSA EXTERNA DE LA LESION								
BE47 Accidentes de vehículos de motor:								
Varones	7,32	6,42	7,37	5,13	20,99	37,91	26,95	24,86
Mujeres	2,24	5,25	4,67	3,71	7,55	5,90	4,42	4,01
BE48 Los demás accidentes:								
Varones	18,97	15,24	8,83	9,28	24,77	29,53	27,68	28,69
Mujeres	14,04	10,11	4,03	3,90	3,64	4,61	3,76	4,20
BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas:								
Varones	–	–	–	0,06	1,73	3,02	2,76	2,90
Mujeres	–	–	–	0,06	0,75	1,28	0,82	1,00
BE50 Las demás causas externas:								
Varones	0,75	0,30	0,12	0,18	0,80	1,59	0,89	1,22
Mujeres	0,30	0,24	0,19	0,32	0,14	0,15	0,08	0,36
TOTAL:								
Varones	1079,66	88,14	44,26	39,97	82,89	113,74	118,36	143,37
Mujeres	808,81	68,59	32,97	28,69	34,24	41,11	53,06	74,99

Tabla.I.9.—Tasas de mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 100.000 habitantes
(La tasa de menores de 1 año por 100.000 nacidos vivos)

(Conclusión)

EDAD / LISTA B DE LA C.I.E.	AÑOS CUMPLIDOS											TODAS LAS EDADES
	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más	
B 33												
Varones	2,03	4,16	8,33	15,74	45,35	86,03	172,58	331,33	536,12	774,40	1056,35	39,91
Mujeres	1,27	1,51	3,60	5,52	9,37	22,35	49,09	110,30	235,92	370,65	655,87	23,41
B 34												
Varones	3,66	4,08	6,69	9,89	18,22	22,90	37,11	64,70	90,98	86,69	102,76	8,66
Mujeres	0,58	0,08	0,61	1,33	1,60	4,42	8,73	14,13	33,70	40,58	68,18	3,10
B 35												
Varones	0,20	0,61	0,46	0,71	2,56	1,91	2,59	2,61	4,47	7,29	1,37	0,72
Mujeres	0,29	0,34	0,44	0,29	0,69	0,84	0,82	1,87	3,69	2,51	5,45	0,49
B 36												
Varones	0,51	0,95	1,47	2,12	6,21	9,25	16,91	30,81	65,39	85,24	134,27	4,79
Mujeres	0,68	0,67	0,79	1,43	4,46	6,33	11,18	29,11	57,40	84,92	143,85	5,89
B 37												
Varones	11,07	22,20	45,15	67,81	96,77	123,17	150,15	158,79	172,21	131,13	117,83	31,62
Mujeres	4,77	8,06	13,34	20,36	30,29	37,40	48,00	59,75	84,26	84,51	105,68	14,06
B 38												
Varones	2,23	3,29	7,78	10,19	12,28	17,62	31,24	58,54	99,10	169,01	275,39	9,73
Mujeres	1,36	3,36	3,77	6,47	9,37	14,70	23,59	38,30	74,51	97,06	174,53	9,02
B 39												
Varones	–	–	0,18	0,10	2,02	3,52	11,74	31,28	69,45	161,73	253,47	4,77
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 40												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	0,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,07
B 41												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	3,51	1,51	0,26	–	–	–	–	–	–	–	–	0,74
B 42												
Varones	0,61	0,61	1,01	2,42	1,35	1,03	0,86	–	–	0,73	–	10,36
Mujeres	0,58	1,09	0,88	0,86	0,69	1,08	C,41	–	0,26	0,42	1,36	8,64
B 43												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,33
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,81
B 44												
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,66
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,77
B 45												
Varones	5,89	9,02	11,45	20,38	27,40	45,36	70,93	140,07	292,43	745,99	2279,86	34,26
Mujeres	2,82	2,86	5,44	7,13	12,80	20,67	36,68	87,66	241,71	687,76	2583,93	43,84
B 46												
Varones	27,43	32,78	49,36	71,25	120,65	190,55	328,25	606,97	1123,42	1815,44	3263,59	101,77
Mujeres	14,51	18,82	24,84	41,86	61,38	100,74	187,65	369,37	808,59	1407,73	3126,62	99,78
CAUSA EXTERNA DE LA LESION												
BE47												
Varones	23,87	25,15	24,45	25,93	34,01	34,21	38,83	40,53	52,39	53,91	69,88	22,92
Mujeres	5,06	4,79	6,23	9,32	9,83	10,75	12,55	22,64	24,49	18,41	18,41	7,44
BE48												
Varones	34,64	34,51	35,35	34,11	37,52	48,15	47,98	75,60	112,91	163,19	316,49	31,64
Mujeres	3,31	4,96	5,71	7,90	12,23	17,69	21,96	46,98	86,89	183,65	379,75	15,60
BE49												
Varones	8,03	7,98	8,43	10,39	12,55	12,48	20,36	24,65	23,15	26,23	27,40	5,88
Mujeres	2,05	2,02	2,98	4,47	3,20	4,54	5,59	5,11	6,06	5,44	4,09	1,97
BE50												
Varones	1,73	1,30	1,92	2,02	0,54	1,03	0,52	1,90	0,81	0,73	–	0,98
Mujeres	0,49	0,42	0,79	0,48	0,11	0,36	–	0,34	0,53	0,84	–	0,31
TOTAL:												
Varones	215,66	315,79	491,15	791,77	1276,85	2054,96	3335,16	5538,82	9006,83	12919,34	20411,85	904,45
Mujeres	115,52	166,08	261,18	392,12	629,89	998,42	1734,51	3270,05	6348,41	10205,91	19356,95	791,65

II.—TABLAS PROVINCIALES

Defunciones según la Clasificación Internacional de Enfermedades (Octava revisión 1965)

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 1 Cólera		A 2 Fiebre tifoidea		A 3 Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis		A 4 Disentería bacilar y amibiasis		A 5 Enteritis y otras enfermedades diarreicas		A 6 Tuberculosis del aparato respiratorio	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	12	2
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	9	6	15	5
Alicante	–	–	2	–	1	–	–	–	15	14	45	19
Almería	–	–	–	1	–	–	–	–	9	10	23	14
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	7	2	6	2
Badajoz	–	–	–	–	1	1	–	–	9	11	32	14
Baleares	–	–	–	1	–	–	–	–	6	13	39	20
Barcelona	–	–	1	–	1	–	–	–	19	25	181	44
Burgos	–	–	–	–	1	–	–	–	3	9	9	5
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	8	13	32	7
Cádiz	–	–	1	–	–	–	–	–	19	17	58	14
Castellón	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	12	7
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	12	11	29	5
Córdoba	–	–	–	–	–	–	–	–	4	12	36	13
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	–	–	14	16	96	36
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	8	2
Gerona	–	–	–	–	1	–	–	–	3	4	13	8
Granada	–	–	1	–	–	–	–	–	18	25	32	12
Guadalajara	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	6	2
Guipúzcoa	–	–	–	–	–	–	–	–	8	11	18	8
Huelva	–	–	2	–	–	–	–	–	3	11	28	10
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	2
Jaén	–	–	1	–	–	–	–	–	9	11	35	9
León	–	–	1	1	1	–	–	–	3	3	35	9
Lérida	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	13	5
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	11	11
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	29	9
Madrid	–	–	–	–	1	–	–	–	20	23	145	32
Málaga	–	–	–	–	–	–	–	–	26	15	64	20
Murcia	–	–	2	–	–	–	–	–	12	25	41	9
Navarra	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	25	12
Orense	–	–	–	–	–	–	–	–	9	8	36	4
Oviedo	–	–	1	1	–	–	–	–	12	9	77	31
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	12	2
Palmas, Las	–	–	–	1	–	–	–	–	9	9	16	4
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	13	10	70	14
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	15	12
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	–	–	13	21	16	7
Santander	–	–	–	–	–	–	–	–	10	2	28	6
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2
Sevilla	–	–	1	–	–	–	–	–	14	19	136	43
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	12	2
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	6	2
Toledo	–	–	1	–	1	–	1	–	7	10	21	8
Valencia	–	–	–	1	–	1	–	–	19	27	77	18
Valladolid	–	–	–	–	–	–	–	–	9	9	14	8
Vizcaya	–	–	–	–	–	–	–	–	9	4	52	15
Zamora	–	–	–	1	–	–	–	–	2	5	12	4
Zaragoza	–	–	–	–	–	1	–	–	4	5	32	10
Ceuta	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	4	–
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	1
Extranjero	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
TODAS LAS PROVINCIAS	–	–	15	7	9	3	1	–	407	476	1780	560

NOTAS:

La correspondencia entre la Lista A y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Al clasificar los fenómenos demográficos por la Residencia se incluyen Ceuta, Melilla y Extranjero para que el total por provincias reflejen las cifras nacionales.

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 7 Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central		A 8 Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos		A 9 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones		A 10 Otras tuberculosis incluyendo efectos tardíos		A 11 Peste		A 12 Carbunco	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Albacete	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alicante	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
Almería	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
Avila	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	1	–
Baleares	3	–	–	1	1	–	4	–	–	–	–	–
Barcelona	5	2	1	–	–	1	11	8	–	–	–	–
Burgos	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Cádiz	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
Castellón	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
Córdoba	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–
Coruña, La	1	4	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Granada	–	–	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–
Guadalajara	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Guipúzcoa	1	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Huelva	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huesca	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
León	3	2	–	–	–	1	4	3	–	–	–	–
Lérida	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Lugo	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
Madrid	6	6	3	1	1	1	2	3	–	–	–	–
Málaga	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Murcia	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Navarra	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orense	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oviedo	3	4	1	2	–	–	3	2	–	–	–	–
Palencia	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Palmas, Las	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pontevedra	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Santander	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Segovia	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Sevilla	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Soria	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Tarragona	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	1	–	–	–	2	3	–	–	–	–
Valencia	1	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–
Valladolid	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
Vizcaya	3	2	–	–	1	1	2	1	–	–	–	1
Zamora	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
Ceuta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Extranjero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	33	41	12	8	11	11	62	39	–	–	2	1

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 13 Brucelosis		A 14 Lepra		A 15 Difteria		A 16 Tos ferina		A 17 Angina estreptocócica y escarlatina		A 18 Erisipela	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alicante	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Almería	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
Avila	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Baleares	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Barcelona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cádiz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Castellón	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Córdoba	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Cuenca	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granada	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guadalajara	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huelva	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
León	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Lérida	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Madrid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Málaga	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Murcia	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Navarra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orense	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oviedo	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Palmas, Las	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Santander	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sevilla	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Teruel	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valladolid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vizcaya	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zamora	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ceuta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Extranjero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	14	11	1	6	1	–	1	2	1	2	2	–

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 19 Infecciones meningocócicas		A 20 Tétanos		A 21 Otras enfermedades bacterianas		A 22 Poliomielitis aguda		A 23 Efectos tardíos de la poliomielitis aguda		A 24 Viruela	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	2	1	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–
Albacete	3	7	–	1	6	6	–	–	–	–	–	–
Alicante	5	1	4	–	13	23	–	–	–	–	–	–
Almería	4	1	–	2	8	7	–	–	–	–	–	–
Avila	1	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–
Badajoz	3	4	2	1	6	3	–	–	–	–	–	–
Baleares	2	–	3	5	2	9	–	–	–	–	–	–
Barcelona	19	17	1	–	69	67	1	1	–	–	–	–
Burgos	–	1	–	1	10	5	–	–	–	–	–	–
Cáceres	2	–	2	–	1	6	–	–	–	–	–	–
Cádiz	17	15	1	1	14	14	1	1	–	–	–	–
Castellón	1	1	–	–	5	12	–	–	–	1	–	–
Ciudad Real	1	–	1	1	4	9	–	–	–	–	–	–
Córdoba	4	1	1	2	17	14	–	–	–	–	–	–
Coruña, La	24	30	2	–	22	15	–	1	–	–	–	–
Cuenca	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–
Gerona	5	3	1	2	6	11	–	–	–	–	–	–
Granada	3	4	4	1	16	14	1	1	–	–	–	–
Guadalajara	–	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa	6	5	1	2	14	13	–	–	–	–	–	–
Huelva	4	2	–	1	14	8	–	–	–	–	–	–
Huesca	–	1	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–
Jaén	1	3	2	3	9	7	–	1	–	–	–	–
León	3	1	2	1	10	7	1	–	–	–	–	–
Lérida	2	2	1	1	4	2	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–
Lugo	3	6	2	1	7	1	–	–	1	–	–	–
Madrid	16	8	–	–	87	89	–	–	–	–	–	–
Málaga	7	3	2	–	30	29	1	1	–	–	–	–
Murcia	4	8	5	3	12	10	–	–	–	–	–	–
Navarra	–	–	1	2	9	12	–	–	–	–	–	–
Orense	2	3	–	1	3	2	–	1	–	–	–	–
Oviedo	9	4	2	2	32	20	–	–	–	–	–	–
Palencia	1	1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–
Palmas, Las	3	3	–	2	13	17	1	–	–	–	–	–
Pontevedra	13	17	1	2	15	10	–	–	–	–	–	–
Salamanca	1	1	–	–	5	2	–	1	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	1	1	–	6	9	9	–	–	–	–	–	–
Santander	2	–	–	1	14	7	–	–	–	–	–	–
Segovia	1	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–
Sevilla	8	3	–	1	33	27	–	–	–	–	–	–
Soria	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
Tarragona	5	4	1	–	7	5	–	–	1	–	–	–
Teruel	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	1	1	–	5	5	–	–	–	–	–	–
Valencia	10	5	3	5	36	26	–	–	–	–	–	–
Valladolid	–	2	–	–	6	7	–	–	–	–	–	–
Vizcaya	5	2	–	1	31	14	–	–	–	–	–	–
Zamora	–	2	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	3	–	1	3	15	8	1	–	–	–	–	–
Ceuta	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Melilla	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Extranjero	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	210	175	49	59	641	583	7	8	2	1	–	–

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 25 Sarampión		A 26 Fiebre amarilla		A 27 Encefalitis víricas		A 28 Hepatitis infecciosa		A 29 Otras virosis		A 30 Tifus y otras rickettsiosis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Albacete	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Alicante	1	1	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–
Almería	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Badajoz	1	1	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–
Baleares	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–
Barcelona	3	2	–	–	9	5	9	9	4	8	–	–
Burgos	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
Cáceres	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
Cádiz	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	–	–
Castellón	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	–	–
Ciudad Real	2	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
Córdoba	2	1	–	–	1	4	1	–	–	2	–	–
Coruña, La	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cuenca	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–
Granada	–	–	–	–	2	–	2	–	1	2	–	–
Guadalajara	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Huelva	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	1	–	–	1	1	2	1	–	1	–	–
León	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–
Lérida	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–
Madrid	–	–	–	–	1	–	4	3	–	–	–	–
Málaga	–	–	–	–	1	1	3	2	–	1	–	–
Murcia	–	1	–	–	1	1	–	2	–	2	–	–
Navarra	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–
Orense	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Oviedo	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–
Palencia	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
Palmas, Las	–	1	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–
Pontevedra	–	–	–	–	2	1	–	1	1	1	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Santander	2	–	–	–	1	–	–	2	–	2	–	–
Segovia	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–
Sevilla	1	1	–	–	–	3	5	5	1	2	–	–
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tarragona	1	–	–	–	–	1	1	1	1	2	–	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valencia	–	1	–	–	–	–	2	2	3	2	–	–
Valladolid	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–
Vizcaya	1	–	–	–	3	–	3	–	2	2	–	–
Zamora	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	–	1	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–
Ceuta	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Extranjero	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	24	19	–	–	40	35	50	47	22	38	–	–

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 31 (*) Paludismo		A 32 Tripanosomiasis		A 33 Fiebre recurrente		A 34 Sífilis congénita		A 35 Sífilis precoz sintomática		A 36 Sífilis del sistema nervioso central	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
Alicante	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	4
Almería	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
Baleares	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1
Barcelona	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	8	3
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1
Cádiz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Castellón	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
Córdoba	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
Granada	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Guipúzcoa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
Huelva	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Jaén	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
León	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Lérida	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Madrid	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	4
Málaga	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Murcia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
Navarra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orense	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Oviedo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Palmas, Las	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Santander	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sevilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	5	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Valencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
Valladolid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Vizcaya	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
Ceuta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Extranjero	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	4	–	–	–	–	–	2	1	–	–	99	69

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 37 Otras sífilis		A 38 Infecciones gonocócicas		A 39 Esquistosomiasis		A 40 Hidatidosis		A 41 Filariasis		A 42 Anquilostomiasis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alicante	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Almería	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Avila	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–
Baleares	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Barcelona	4	–	–	–	–	–	6	3	–	–	–	–
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
Cádiz	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Castellón	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Córdoba	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
Cuenca	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granada	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
Guipúzcoa	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Huelva	1	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
León	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
Lérida	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Madrid	–	–	–	–	–	–	5	10	–	–	–	–
Málaga	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Murcia	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Navarra	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
Orense	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oviedo	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Palencia	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Palmas, Las	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Santander	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Segovia	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Sevilla	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–
Soria	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Valencia	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–
Valladolid	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–
Vizcaya	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
Zamora	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	5	4	–	–	–	–
Ceuta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Extranjero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	13	1	–	–	–	–	58	49	–	–	–	–

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 43 Otras helmintiasis		A 44 Todas las demás enfermedades clasificadas como infecciosas y parasitarias		A 45 Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe		A 46 Tumor maligno del esófago		A 47 Tumor maligno del estómago		A 48 Tumor maligno del intestino excepto del recto	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	1	–	7	–	7	–	38	25	9	5
Albacete	–	–	–	–	8	1	7	3	49	37	15	19
Alicante	–	–	2	1	18	6	25	9	118	77	33	55
Almería	–	–	–	–	9	1	6	1	42	34	10	19
Avila	–	–	–	–	5	–	2	1	79	31	5	11
Badajoz	–	–	–	–	17	4	36	4	110	79	38	49
Baleares	–	–	–	–	15	1	21	2	56	38	36	26
Barcelona	–	–	–	–	92	28	142	25	432	382	193	234
Burgos	–	–	–	–	11	–	19	1	86	65	16	16
Cáceres	–	–	–	–	12	1	12	6	110	79	24	31
Cádiz	–	–	–	–	30	6	42	11	119	66	26	44
Castellón	–	–	–	1	5	3	10	6	79	56	33	33
Ciudad Real	–	–	–	1	10	2	12	7	99	70	8	23
Córdoba	–	–	1	1	22	4	20	–	76	52	27	40
Coruña, La	–	–	–	–	13	10	40	16	180	137	44	64
Cuenca	–	–	–	–	2	1	5	–	63	31	8	12
Gerona	–	–	–	–	10	4	13	2	72	57	30	38
Granada	–	–	1	–	27	2	15	5	91	80	23	37
Guadalajara	–	–	–	–	2	–	6	–	50	38	5	5
Guipúzcoa	–	–	–	1	9	–	25	5	63	80	25	29
Huelva	–	–	–	1	10	2	14	6	66	32	23	25
Huesca	–	–	–	–	5	–	6	–	47	28	15	8
Jaén	–	–	–	–	6	1	5	2	76	58	25	36
León	–	–	–	–	10	3	18	4	114	96	25	28
Lérida	–	–	1	–	7	3	9	1	79	44	19	20
Logroño	–	–	–	–	4	1	4	2	53	49	5	14
Lugo	–	–	–	1	6	4	21	5	85	70	23	41
Madrid	–	–	–	4	69	17	79	20	383	339	113	129
Málaga	–	–	–	2	19	4	43	10	101	55	29	51
Murcia	–	–	–	–	20	5	14	11	92	63	32	44
Navarra	–	–	–	–	10	1	18	3	73	74	23	26
Orense	–	–	–	–	13	2	7	5	95	72	14	34
Oviedo	–	–	–	–	33	5	44	7	162	132	50	67
Palencia	–	–	–	–	6	3	13	3	53	29	16	9
Palmas, Las	–	–	–	–	5	4	19	6	44	33	11	25
Pontevedra	–	–	1	–	18	4	32	3	137	116	29	36
Salamanca	–	–	–	–	7	2	9	3	91	74	18	20
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	16	1	20	9	43	36	20	31
Santander	–	–	–	–	8	1	16	3	68	56	20	30
Segovia	–	–	–	–	3	–	7	1	55	39	7	9
Sevilla	–	–	1	1	47	8	52	17	114	83	40	69
Soria	–	–	–	–	1	–	2	–	32	28	4	9
Tarragona	–	–	–	–	9	–	11	1	49	44	24	25
Teruel	–	–	–	–	2	1	1	–	44	26	10	6
Toledo	–	–	–	1	10	2	5	–	95	68	22	24
Valencia	–	–	1	1	36	7	52	6	232	189	76	109
Valladolid	–	–	1	–	9	1	11	3	104	53	16	27
Vizcaya	–	1	–	–	27	7	41	10	151	130	46	51
Zamora	–	–	–	1	8	–	7	1	76	54	8	9
Zaragoza	–	–	–	–	20	4	24	5	158	120	31	44
Ceuta	–	–	–	–	1	–	2	–	5	5	3	1
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1	3	2
Extranjero	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1
TODAS LAS PROVINCIAS	–	1	10	17	770	167	1071	257	4995	3810	1410	1850

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 49 Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide		A 50 Tumor maligno de la laringe		A 51 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		A 52 Tumor maligno de los huesos		A 53 Tumor maligno de la piel		A 54 Tumor maligno de la mama	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	3	2	14	–	32	2	1	2	–	–	1	13
Albacete	6	8	12	–	27	4	5	3	1	1	–	25
Alicante	22	21	54	1	147	36	11	9	5	5	–	89
Almería	10	7	13	1	46	11	11	–	2	5	–	29
Avila	4	2	5	1	28	11	1	2	4	4	–	14
Badajoz	10	17	33	3	125	16	8	5	3	5	–	57
Baleares	13	20	26	1	151	17	3	8	5	7	1	67
Barcelona	122	115	213	8	815	129	55	41	33	27	4	432
Burgos	12	3	9	–	34	3	6	2	1	2	–	33
Cáceres	12	11	23	1	83	24	7	6	3	5	–	28
Cádiz	19	11	60	1	188	19	8	7	3	3	1	58
Castellón	8	8	14	1	57	17	4	3	4	6	1	35
Ciudad Real	15	10	23	–	63	9	7	5	6	8	–	41
Córdoba	8	15	32	1	107	20	9	9	6	4	–	54
Coruña, La	23	24	38	5	250	32	13	13	7	10	2	92
Cuenca	6	2	11	–	20	8	4	2	5	3	–	9
Gerona	17	12	28	3	79	20	4	3	7	3	–	42
Granada	12	19	31	–	103	19	7	5	6	4	1	44
Guadalajara	7	6	5	–	14	2	3	3	1	–	–	8
Guipúzcoa	17	13	25	4	61	7	6	3	2	2	1	45
Huelva	4	3	33	2	97	18	1	6	2	4	–	29
Huesca	3	5	7	–	21	5	1	3	2	–	1	21
Jaén	11	21	27	3	72	16	6	5	3	5	–	34
León	20	16	19	–	93	22	8	8	5	6	1	46
Lérida	15	13	11	1	58	15	5	2	2	4	1	31
Logroño	5	7	11	–	27	11	2	3	–	1	–	28
Lugo	16	10	10	1	78	17	5	5	6	8	–	32
Madrid	83	99	123	4	548	102	28	23	29	15	3	287
Málaga	16	19	41	2	181	38	14	8	11	7	1	64
Murcia	8	16	30	1	148	24	15	5	3	11	1	74
Navarra	20	21	21	–	75	15	4	2	8	4	–	53
Orense	14	14	17	1	67	10	5	–	2	3	–	30
Oviedo	36	38	62	3	268	52	13	15	10	5	1	110
Palencia	3	2	8	1	28	5	1	4	–	1	–	16
Palmas, Las	6	7	15	1	82	12	11	4	3	3	1	44
Pontevedra	16	17	34	1	143	26	15	12	4	1	1	58
Salamanca	9	9	10	–	48	15	12	1	1	3	–	20
Santa Cruz de Tenerife	4	16	16	1	84	11	4	3	5	4	1	64
Santander	13	13	27	–	128	19	10	4	6	4	–	29
Segovia	1	3	12	–	15	4	1	2	2	1	–	14
Sevilla	23	24	77	5	281	46	10	13	9	6	1	95
Soria	4	5	3	–	14	5	3	–	2	2	–	13
Tarragona	27	14	21	2	54	16	5	10	7	4	–	60
Teruel	12	5	3	–	22	4	2	2	2	–	–	16
Toledo	10	7	22	1	75	6	5	4	5	12	–	42
Valencia	47	48	76	3	288	64	12	18	13	14	4	171
Valladolid	18	13	20	3	57	11	5	6	5	5	1	35
Vizcaya	19	23	62	3	198	31	7	5	8	2	1	103
Zamora	9	5	6	–	34	5	2	2	4	2	–	24
Zaragoza	27	24	34	2	143	26	7	8	10	9	2	84
Ceuta	–	–	2	–	16	4	1	–	–	–	–	8
Melilla	2	–	4	–	10	2	–	–	–	–	–	3
Extranjero	1	1	2	–	7	3	1	1	–	–	–	3
TODAS LAS PROVINCIAS	848	844	1535	72	5894	1066	394	315	273	250	33	2956

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 55 Tumor maligno del cuello del útero		A 56 Otros tumores malignos del útero		A 57 Tumor maligno de la próstata		A 58 Tumor maligno de otras localizaciones y de localizaciones no especificadas		A 59 Leucemia		A 60 Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	1	–	10	12	–	67	40	5	4	6	1
Albacete	–	–	–	13	40	–	60	77	12	6	6	2
Alicante	–	2	–	92	94	–	229	245	21	24	20	7
Almería	–	1	–	20	19	–	93	72	12	5	6	2
Avila	–	–	–	4	15	–	46	56	6	5	4	4
Badajoz	–	3	–	40	61	–	177	149	17	12	12	8
Baleares	–	4	–	54	69	–	140	159	19	14	10	15
Barcelona	–	34	–	257	309	–	1029	1023	125	105	103	65
Burgos	–	–	–	14	17	–	93	107	9	8	2	3
Cáceres	–	1	–	21	31	–	103	122	10	10	10	3
Cádiz	–	5	–	58	79	–	191	183	26	26	13	9
Castellón	–	–	–	23	50	–	109	95	9	9	10	5
Ciudad Real	–	5	–	27	40	–	123	107	17	10	5	7
Córdoba	–	6	–	39	35	–	138	156	17	14	14	12
Coruña, La	–	6	–	68	66	–	255	199	27	22	16	17
Cuenca	–	–	–	12	19	–	53	43	8	3	8	–
Gerona	–	2	–	31	53	–	107	113	8	9	9	5
Granada	–	5	–	42	50	–	155	165	22	15	9	10
Guadalajara	–	–	–	7	15	–	36	46	3	2	1	–
Guipúzcoa	–	3	–	34	23	–	152	134	19	14	12	8
Huelva	–	6	–	24	35	–	86	74	17	9	8	5
Huesca	–	1	–	21	19	–	69	64	6	4	6	1
Jaén	–	5	–	20	47	–	106	135	20	9	12	4
León	–	1	–	36	44	–	119	133	13	14	11	6
Lérida	–	5	–	17	47	–	90	84	10	13	7	1
Logroño	–	1	–	10	25	–	67	74	8	9	5	4
Lugo	–	1	–	25	38	–	84	97	18	7	5	2
Madrid	–	26	–	133	214	–	829	807	79	51	63	58
Málaga	–	3	–	67	74	–	195	171	19	30	19	16
Murcia	–	6	–	53	68	–	189	178	18	20	16	11
Navarra	–	–	–	21	33	–	131	122	11	13	14	3
Orense	–	1	–	22	38	–	114	105	11	8	2	3
Oviedo	–	5	–	72	62	–	245	250	33	17	28	26
Palencia	–	–	–	10	18	–	56	49	4	4	3	2
Palmas, Las	–	2	–	25	40	–	103	95	18	9	13	12
Pontevedra	–	2	–	47	72	–	198	174	14	8	14	10
Salamanca	–	–	–	17	35	–	97	106	6	8	9	6
Santa Cruz de Tenerife	–	3	–	21	42	–	122	132	17	9	20	7
Santander	–	1	–	34	42	–	120	117	15	12	12	10
Segovia	–	2	–	11	23	–	36	47	4	2	1	3
Sevilla	–	8	–	73	66	–	274	312	31	40	18	25
Soria	–	–	–	5	6	–	23	31	3	–	2	1
Tarragona	–	5	–	37	44	–	128	136	9	8	6	7
Teruel	–	–	–	5	10	–	43	50	2	1	2	2
Toledo	–	3	–	20	39	–	118	99	16	8	11	5
Valencia	–	10	–	110	162	–	446	419	50	37	53	34
Valladolid	–	2	–	23	36	–	103	88	9	7	12	2
Vizcaya	–	9	–	34	81	–	258	262	28	25	24	20
Zamora	–	–	–	17	16	–	77	51	11	7	6	5
Zaragoza	–	4	–	41	71	–	233	210	28	15	25	14
Ceuta	–	–	–	3	5	–	18	14	–	–	1	–
Melilla	–	–	–	4	2	–	12	4	–	–	2	–
Extranjero	–	–	–	–	2	–	7	5	–	1	–	2
TODAS LAS PROVINCIAS	–	190	–	1924	2653	–	8152	7986	920	722	706	490

II.1.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 61 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada		A 62 Bocio no tóxico		A 63 Tirotoxicosis con o sin bocio		A 64 Diabetes mellitus		A 65 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales		A 66 Otras enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabolismo	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	1	–	–	–	–	–	10	22	–	–	4	3
Albacete	2	–	–	–	–	–	22	47	1	–	1	3
Alicante	2	1	–	–	–	–	78	190	–	2	7	8
Almería	–	–	–	–	–	–	35	59	2	–	4	–
Avila	1	–	–	–	–	–	11	22	–	1	–	1
Badajoz	1	1	–	2	–	3	53	110	1	–	4	3
Baleares	1	1	–	1	–	2	62	117	–	–	3	3
Barcelona	3	8	–	1	–	6	196	393	3	2	22	15
Burgos	1	–	–	–	–	–	18	18	3	3	1	1
Cáceres	–	4	–	–	–	1	34	61	1	2	–	4
Cádiz	3	3	–	3	–	–	81	176	1	1	4	8
Castellón	–	–	–	–	–	–	20	51	1	1	3	6
Ciudad Real	–	1	–	–	–	–	23	66	–	2	4	4
Córdoba	2	3	1	1	–	–	62	107	–	–	5	4
Coruña, La	3	4	–	–	–	1	50	107	9	7	4	5
Cuenca	1	1	–	–	–	–	12	24	2	–	2	1
Gerona	2	–	–	–	–	1	32	58	4	–	1	–
Granada	1	2	–	–	–	–	56	118	2	2	1	9
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	11	10	–	–	1	2
Guipúzcoa	1	–	–	1	–	1	53	66	2	1	4	6
Huelva	–	2	–	1	–	–	35	68	–	–	–	2
Huesca	1	–	–	–	–	1	18	22	2	3	2	2
Jaén	1	4	–	–	–	–	39	81	1	5	4	3
León	3	1	1	2	–	–	25	39	2	1	3	2
Lérida	3	–	–	1	–	–	37	57	–	3	3	3
Logroño	2	2	–	–	–	–	15	23	–	–	–	3
Lugo	1	–	2	–	–	–	28	36	–	–	3	2
Madrid	8	8	–	2	–	2	165	279	9	10	21	22
Málaga	3	1	–	–	–	1	80	144	2	1	3	4
Murcia	2	2	–	1	–	–	80	148	1	–	6	6
Navarra	1	4	–	1	1	1	39	59	–	2	4	8
Orense	1	1	–	–	–	–	25	31	–	1	2	4
Oviedo	5	2	–	–	–	4	68	129	5	2	4	8
Palencia	–	–	–	–	–	–	9	13	1	–	3	1
Palmas, Las	–	1	–	–	–	–	53	94	–	–	2	2
Pontevedra	1	1	–	1	–	–	36	63	3	–	5	2
Salamanca	–	1	–	–	–	3	22	32	1	2	3	4
Santa Cruz de Tenerife	1	2	2	–	–	–	53	96	6	2	3	5
Santander	2	1	–	–	–	–	30	53	1	–	6	2
Segovia	–	1	–	1	–	–	6	10	–	1	1	–
Sevilla	1	1	–	2	–	3	115	213	–	–	7	13
Soria	–	–	–	–	–	–	6	10	–	2	–	1
Tarragona	3	2	–	–	–	–	30	77	1	1	3	5
Teruel	–	–	–	1	1	–	11	19	–	1	–	2
Toledo	1	2	–	1	–	1	22	42	2	1	4	4
Valencia	2	6	1	3	–	–	151	349	1	5	9	11
Valladolid	1	1	–	1	–	1	23	44	–	2	3	4
Vizcaya	4	3	–	1	–	–	60	95	3	2	11	8
Zamora	–	–	–	–	–	–	14	22	1	–	1	2
Zaragoza	3	2	–	–	–	2	57	109	–	4	4	3
Ceuta	1	1	–	–	–	–	13	5	1	–	1	2
Melilla	–	–	–	–	–	–	2	10	–	–	–	–
Extranjero	–	–	–	–	–	–	6	11	–	–	1	–
TODAS LAS PROVINCIAS	76	81	7	28	2	34	2292	4305	75	75	197	226

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 67 Anemias		A 68 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		A 69 Psicosis		A 70 Neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos		A 71 Oligofrenia		A 72 Meningitis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	3	1	2	1	1	1	–	–	–	–	3	1
Albacete	4	5	1	–	–	1	3	1	–	–	–	1
Alicante	12	12	1	6	12	11	13	2	2	–	11	10
Almería	6	2	2	1	3	3	10	2	–	2	7	3
Avila	2	3	–	1	1	2	3	1	–	–	2	1
Badajoz	6	7	1	–	4	9	5	2	1	2	5	1
Baleares	6	5	–	1	3	4	3	2	1	–	6	1
Barcelona	56	48	13	8	26	50	24	6	2	3	34	28
Burgos	5	5	–	–	4	2	1	4	–	–	2	1
Cáceres	3	1	4	–	2	5	1	1	1	–	1	4
Cádiz	4	1	5	7	6	3	12	1	–	–	5	3
Castellón	3	6	–	–	1	2	4	1	–	–	4	3
Ciudad Real	4	5	4	1	3	3	4	–	2	1	–	1
Córdoba	–	2	4	–	11	3	7	–	–	–	2	3
Coruña, La	12	5	6	6	4	6	5	2	1	–	12	5
Cuenca	1	2	–	–	3	1	1	–	–	–	–	1
Gerona	6	–	5	1	3	4	3	1	2	–	5	2
Granada	5	4	4	2	4	2	5	1	–	1	3	–
Guadalajara	–	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
Guipúzcoa	2	4	–	1	9	8	8	3	1	–	8	5
Huelva	–	5	–	–	3	5	8	1	–	–	3	1
Huesca	6	1	–	–	6	2	2	2	–	3	1	–
Jaén	2	2	–	4	9	3	5	1	3	–	4	1
León	6	7	–	4	7	5	1	1	–	1	4	4
Lérida	5	4	2	1	3	2	2	1	–	–	2	4
Logroño	2	2	1	–	2	3	5	2	–	–	1	–
Lugo	8	4	2	3	3	3	8	–	–	–	2	1
Madrid	57	33	9	8	41	59	15	5	–	1	26	14
Málaga	13	9	2	3	6	8	8	–	1	2	9	6
Murcia	3	4	1	3	21	19	11	4	3	1	5	7
Navarra	4	3	2	2	3	10	5	1	–	2	1	1
Orense	5	1	1	1	–	4	5	2	–	2	–	4
Oviedo	8	7	4	1	9	4	12	3	2	1	11	6
Palencia	1	3	–	–	3	1	2	–	–	–	–	1
Palmas, Las	4	3	–	3	5	2	6	1	–	–	3	8
Pontevedra	7	7	2	2	3	6	9	2	1	–	10	6
Salamanca	9	6	–	1	1	3	–	–	–	–	1	–
Santa Cruz de Tenerife	9	6	5	2	11	7	5	–	2	2	4	5
Santander	2	7	2	3	4	4	3	3	–	–	2	1
Segovia	3	–	1	–	6	8	3	–	5	1	1	1
Sevilla	11	9	4	5	9	3	14	1	–	–	10	7
Soria	–	–	–	–	1	4	1	–	–	–	1	1
Tarragona	2	6	1	4	5	3	6	–	–	–	2	4
Teruel	1	3	–	1	3	7	3	–	1	–	2	–
Toledo	1	4	1	1	3	13	1	–	–	1	1	1
Valencia	19	14	3	6	20	11	9	–	–	1	20	7
Valladolid	–	4	–	1	3	10	1	1	–	–	4	2
Vizcaya	4	7	2	1	4	14	12	4	–	1	12	7
Zamora	5	1	–	–	4	4	1	1	2	1	3	–
Zaragoza	7	4	6	4	6	13	7	2	–	2	2	1
Ceuta	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	1
Melilla	–	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–
Extranjero	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	2	–
TODAS LAS PROVINCIAS	345	291	105	101	308	362	287	69	33	31	259	177

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 73 Esclerosis múltiple		A 74 Epilepsia		A 75 Enfermedades inflamatorias del ojo		A 76 Catarata		A 77 Glaucoma		A 78 Otitis media y mastoiditis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Albacete	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	2
Alicante	1	2	5	5	–	–	–	–	–	–	–	1
Almería	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
Avila	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1
Badajoz	–	1	6	4	–	–	–	–	–	–	–	2
Baleares	3	3	8	3	–	–	–	–	–	–	1	–
Barcelona	5	10	26	18	–	–	–	–	–	–	2	2
Burgos	1	–	2	3	–	–	–	–	–	–	1	1
Cáceres	1	–	2	6	–	–	–	–	–	–	2	4
Cádiz	6	2	6	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Castellón	1	2	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	3	1	6	4	–	–	–	–	–	–	1	2
Córdoba	1	–	5	3	–	–	–	–	–	–	–	1
Coruña, La	4	3	9	6	–	–	–	–	–	–	3	1
Cuenca	–	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	1	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Granada	–	–	3	5	–	–	–	–	–	–	2	–
Guadalajara	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa	–	2	9	8	–	–	–	–	–	–	1	1
Huelva	1	–	1	6	–	–	–	–	–	–	5	1
Huesca	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Jaén	2	2	7	4	–	–	–	–	–	–	5	–
León	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
Lérida	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–
Logroño	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–
Lugo	3	1	9	4	–	–	–	–	–	–	–	1
Madrid	6	6	11	7	–	–	–	–	–	–	1	1
Málaga	2	1	8	1	–	–	–	–	–	–	1	–
Murcia	1	1	10	5	–	–	–	–	–	–	1	3
Navarra	–	3	4	4	–	–	–	–	–	–	3	2
Orense	1	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Oviedo	–	1	6	2	–	–	–	–	–	–	1	–
Palencia	1	2	3	6	–	–	–	–	–	1	–	2
Palmas, Las	2	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Pontevedra	1	1	10	4	–	–	–	–	–	–	–	2
Salamanca	–	–	7	3	–	–	–	–	–	–	2	–
Santa Cruz de Tenerife	1	–	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Santander	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Segovia	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Sevilla	3	1	3	4	–	–	–	–	–	–	1	–
Soria	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Tarragona	1	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Teruel	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	1	2	2	6	–	–	–	–	–	–	2	–
Valencia	2	2	12	9	–	–	–	–	–	–	4	1
Valladolid	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vizcaya	–	2	7	7	–	–	–	–	–	–	2	–
Zamora	–	1	2	4	–	–	–	–	–	1	1	1
Zaragoza	–	3	3	2	–	–	–	–	–	–	1	1
Ceuta	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Extranjero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	61	66	261	185	–	–	–	–	–	2	48	34

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 79 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		A 80 Fiebre reumática activa		A 81 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón		A 82 Enfermedades hipertensivas		A 83 Enfermedades isquémicas del corazón		A 84 Otras formas de enfermedad del corazón	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	6	4	–	–	6	8	2	2	87	61	54	58
Albacete	21	20	–	–	26	26	6	21	173	138	146	141
Alicante	37	44	–	–	54	102	48	57	599	315	386	439
Almería	11	10	–	–	18	46	7	23	192	140	128	150
Avila	11	6	–	–	21	36	6	12	114	107	86	94
Badajoz	17	23	–	–	49	93	16	26	376	226	233	299
Baleares	59	46	–	–	22	44	36	33	396	249	259	286
Barcelona	170	150	3	3	134	242	99	159	2013	1551	1258	1295
Burgos	8	10	–	–	22	32	7	16	160	89	174	173
Cáceres	13	10	–	2	29	63	11	14	239	151	194	179
Cádiz	26	33	4	–	40	54	18	53	407	316	289	314
Castellón	22	24	1	2	37	47	16	30	251	155	200	190
Ciudad Real	32	30	–	1	30	80	11	26	209	159	157	154
Córdoba	33	33	1	1	32	80	14	23	322	262	218	258
Coruña, La	31	48	–	–	90	194	29	49	477	342	381	550
Cuenca	14	15	–	–	20	39	3	4	107	55	132	148
Gerona	19	34	–	–	15	45	32	36	222	147	184	262
Granada	36	35	1	–	44	80	17	37	306	257	239	259
Guadalajara	8	4	–	1	5	8	8	6	71	47	106	116
Guipúzcoa	33	15	1	1	15	35	14	17	277	159	238	260
Huelva	16	12	–	–	20	45	12	17	246	184	197	187
Huesca	7	8	–	–	3	11	10	7	109	63	160	181
Jaén	25	28	–	2	50	73	14	23	271	189	250	272
León	15	14	–	1	47	66	15	20	212	152	209	235
Lérida	36	24	–	–	16	20	19	26	199	140	175	217
Logroño	15	9	1	–	9	25	6	8	120	56	129	136
Lugo	26	26	–	–	66	113	21	34	195	139	298	344
Madrid	96	81	1	1	126	256	49	95	1400	959	1909	2125
Málaga	29	28	3	1	48	88	17	42	470	223	365	413
Murcia	33	30	1	1	38	72	20	38	430	271	285	319
Navarra	20	12	–	–	29	59	10	15	265	158	178	178
Orense	16	25	2	–	26	75	9	12	176	114	257	351
Oviedo	42	47	–	–	59	102	32	34	539	429	412	557
Palencia	4	8	1	–	16	15	1	14	84	66	95	121
Palmas, Las	16	11	1	1	19	25	9	16	271	216	127	175
Pontevedra	16	33	1	–	43	123	33	45	283	213	280	377
Salamanca	9	10	–	–	20	35	5	15	193	134	150	163
Santa Cruz de Tenerife	17	24	–	1	28	25	8	11	271	190	166	167
Santander	17	17	–	1	23	45	15	18	217	154	167	217
Segovia	10	15	–	–	12	20	7	11	70	39	84	86
Sevilla	51	37	1	1	64	105	28	43	640	515	428	473
Soria	6	4	–	–	6	10	5	4	44	29	60	55
Tarragona	34	29	1	–	28	45	28	32	225	170	208	267
Teruel	12	9	–	–	30	24	7	5	85	47	119	143
Toledo	17	18	–	–	33	48	10	18	194	145	191	230
Valencia	69	45	–	–	132	184	69	84	1015	614	807	958
Valladolid	15	18	–	1	24	35	4	19	169	116	82	124
Vizcaya	27	33	–	–	54	69	15	21	454	265	402	439
Zamora	14	11	–	–	21	33	9	8	109	79	78	105
Zaragoza	31	39	–	1	50	67	21	21	430	221	268	308
Ceuta	1	2	–	–	1	1	2	–	26	13	11	16
Melilla	3	2	–	–	2	4	–	–	27	17	27	21
Extranjero	3	3	–	–	6	4	–	–	178	45	33	24
TODAS LAS PROVINCIAS	1355	1306	24	23	1858	3276	910	1400	16615	11291	13669	15609

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 85 Enfermedades cerebrovasculares		A 86 Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares		A 87 Trombosis venosas y embolias		A 88 Otras enfermedades del aparato circulatorio		A 89 Infecciones respiratorias agudas		A 90 Influenza	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	84	85	29	32	8	9	6	6	3	7	8	6
Albacete	293	320	67	69	4	6	6	2	10	7	39	34
Alicante	736	905	161	191	28	26	14	9	21	16	90	89
Almería	252	352	53	83	8	5	1	9	9	5	36	36
Avila	151	159	49	55	6	5	3	–	6	7	15	10
Badajoz	579	726	126	138	15	16	7	10	21	15	34	48
Baleares	463	568	155	216	20	23	4	1	7	9	22	38
Barcelona	2450	3445	695	1018	115	162	23	25	47	41	217	312
Burgos	196	233	69	70	13	22	4	7	2	6	26	26
Cáceres	343	436	58	74	10	15	6	4	17	14	48	52
Cádiz	438	591	149	240	12	13	16	12	16	15	28	36
Castellón	463	537	96	123	9	7	4	8	5	12	37	57
Ciudad Real	384	497	77	100	6	11	12	12	17	14	38	47
Córdoba	445	640	111	172	17	15	10	14	16	26	35	45
Coruña, La	581	1036	128	185	30	47	17	18	26	23	72	98
Cuenca	227	240	50	60	4	7	7	2	6	7	23	26
Gerona	327	440	118	137	20	18	4	6	6	6	46	46
Granada	432	550	114	169	31	21	7	1	23	26	38	52
Guadalajara	92	124	36	34	8	4	3	5	–	1	12	11
Guipúzcoa	299	330	84	120	22	13	5	13	4	9	21	49
Huelva	343	410	77	100	4	5	7	3	3	7	19	26
Huesca	172	187	52	43	10	12	8	9	6	5	35	40
Jaén	459	554	89	133	16	11	11	11	22	18	44	59
León	379	454	87	99	17	22	7	9	12	11	43	65
Lérida	313	342	75	95	7	15	4	2	2	5	47	54
Logroño	181	209	51	48	8	9	5	2	4	5	32	31
Lugo	375	470	92	115	15	9	7	11	23	11	63	49
Madrid	1422	1914	480	624	131	143	108	81	49	54	26	49
Málaga	563	721	133	202	26	30	11	13	18	15	20	38
Murcia	626	735	142	197	21	8	11	16	24	18	65	73
Navarra	351	344	93	129	28	19	5	7	13	15	33	35
Orense	365	500	74	85	15	11	7	4	13	8	56	65
Oviedo	581	820	169	244	31	37	23	15	22	28	94	115
Palencia	136	147	48	40	12	8	7	10	6	5	17	24
Palmas, Las	293	335	72	100	8	9	11	10	5	7	3	8
Pontevedra	450	846	98	197	16	25	7	7	14	11	30	40
Salamanca	269	342	88	72	23	11	6	6	14	19	33	44
Santa Cruz de Tenerife	275	388	74	81	11	14	5	5	4	5	14	26
Santander	246	375	75	130	11	14	7	7	7	13	36	49
Segovia	128	112	32	34	9	5	2	2	1	5	7	12
Sevilla	782	894	223	306	25	25	9	12	21	19	50	58
Soria	86	91	33	23	4	4	1	1	3	2	9	14
Tarragona	391	485	135	139	9	17	4	6	12	13	54	64
Teruel	154	153	43	24	6	2	14	5	5	8	24	14
Toledo	384	471	87	113	15	15	13	14	11	11	26	29
Valencia	1442	1844	401	499	36	50	19	22	30	39	182	222
Valladolid	220	255	59	75	14	9	3	4	19	15	21	29
Vizcaya	513	638	143	160	40	37	11	9	16	12	77	83
Zamora	219	247	56	63	7	8	10	4	4	5	34	41
Zaragoza	523	545	121	155	28	30	14	14	20	12	49	75
Ceuta	32	45	12	13	1	–	–	–	7	7	–	–
Melilla	30	32	10	4	5	–	–	–	1	1	2	3
Extranjero	40	17	7	–	9	2	2	2	–	–	1	4
TODAS LAS PROVINCIAS	21978	28136	5856	7628	1004	1061	518	487	673	675	2131	2656

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 91 Neumonía vírica		A 92 Otras neumonías		A 93 Bronquitis, enfisema y asma		A 94 Hipertrofia de las amigdalas y vegetaciones adenoides		A 95 Empiema y absceso del pulmón		A 96 Otras enfermedades del aparato respiratorio	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	2	55	41	39	29	–	–	3	–	15	10
Albacete	–	–	55	54	70	53	–	–	–	–	48	26
Alicante	–	2	166	130	217	116	–	–	4	2	91	56
Almería	1	2	73	66	102	49	–	–	1	–	29	14
Avila	–	1	33	42	36	16	–	–	1	1	14	13
Badajoz	1	1	106	105	162	61	–	–	5	1	66	30
Baleares	–	–	63	85	123	55	–	–	5	1	50	21
Barcelona	16	17	793	827	602	375	–	–	8	3	274	202
Burgos	2	1	38	60	52	33	–	–	–	–	21	21
Cáceres	1	–	66	46	84	45	–	–	–	–	40	25
Cádiz	2	–	132	107	136	68	–	–	3	1	75	50
Castellón	–	1	73	64	121	84	–	–	1	–	48	24
Ciudad Real	4	1	63	69	161	117	–	–	1	1	43	22
Córdoba	–	–	93	94	186	110	–	–	6	–	51	32
Coruña, La	–	1	155	178	220	156	–	–	3	1	102	81
Cuenca	2	–	30	29	47	29	–	–	–	–	24	17
Gerona	4	3	85	83	98	48	–	–	2	–	27	27
Granada	–	1	124	130	207	127	–	–	1	1	52	38
Guadalajara	1	–	15	16	24	20	–	–	2	–	10	5
Guipúzcoa	1	2	108	93	124	89	–	–	–	2	48	39
Huelva	–	–	67	59	88	41	–	–	1	–	32	24
Huesca	–	1	37	41	53	26	–	–	–	2	21	9
Jaén	5	3	96	106	196	90	–	–	1	–	45	35
León	2	1	81	76	131	72	–	–	2	1	88	34
Lérida	–	–	57	43	49	33	–	–	–	–	30	22
Logroño	–	1	57	49	61	25	–	–	1	–	14	15
Lugo	1	1	124	106	180	110	–	–	–	1	37	23
Madrid	2	1	547	554	353	241	–	–	10	1	349	239
Málaga	–	1	114	121	190	113	–	–	7	–	116	73
Murcia	3	5	175	190	185	123	–	–	8	4	91	67
Navarra	3	3	81	94	93	45	–	–	5	1	52	17
Orense	–	1	78	78	170	160	–	–	2	–	70	34
Oviedo	2	1	163	172	207	185	–	–	2	3	187	42
Palencia	–	–	24	34	36	23	–	–	–	–	40	14
Palmas, Las	2	–	61	55	40	29	–	–	2	–	26	28
Pontevedra	2	1	87	114	157	130	–	–	1	–	74	58
Salamanca	2	1	40	30	74	34	–	–	3	2	32	20
Santa Cruz de Tenerife	1	–	77	78	37	36	–	–	3	1	26	20
Santander	–	2	112	83	98	60	–	–	2	–	65	41
Segovia	–	–	23	19	21	10	–	–	1	–	8	5
Sevilla	1	2	191	195	254	111	–	–	4	2	141	58
Soria	–	1	16	15	16	16	–	–	–	2	10	4
Tarragona	5	5	93	84	143	86	–	–	1	–	37	24
Teruel	1	–	33	29	39	33	–	–	–	–	25	17
Toledo	3	–	70	64	110	71	–	–	–	–	51	34
Valencia	3	4	340	298	477	241	–	–	3	2	210	130
Valladolid	1	1	54	48	85	65	–	–	–	–	25	10
Vizcaya	2	–	244	220	179	122	–	–	2	1	104	70
Zamora	–	–	33	44	69	33	–	–	–	1	28	19
Zaragoza	–	1	181	200	220	157	–	–	4	1	79	37
Ceuta	–	–	10	8	13	8	–	–	–	–	3	2
Melilla	–	–	10	16	15	7	–	–	–	–	2	2
Extranjero	1	–	10	3	11	4	–	–	1	–	6	5
TODAS LAS PROVINCIAS	77	72	5712	5645	6861	4220	–	–	112	39	3252	1985

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 97 Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén		A 98 Ulcera péptica		A 99 Gastritis y duodenitis		A 100 Apendicitis		A 101 Obstrucción intestinal y hernia		A 102 Cirrosis hepática	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	1	2	–	–	1	–	2	1	25	14
Albacete	–	–	26	9	2	–	–	1	14	13	30	17
Alicante	–	–	56	16	1	1	2	1	32	34	175	80
Almería	–	–	31	5	1	–	1	1	17	12	46	16
Avila	–	–	6	4	–	1	–	–	6	7	31	9
Badajoz	–	–	51	16	–	–	3	–	26	31	90	29
Baleares	–	–	23	14	1	2	2	–	9	16	77	53
Barcelona	–	–	147	61	6	8	8	14	73	85	737	360
Burgos	–	–	14	4	–	2	–	–	15	10	76	38
Cáceres	–	–	21	8	1	–	1	–	8	9	45	21
Cádiz	–	–	45	7	–	3	3	2	16	37	184	74
Castellón	–	1	11	5	–	2	–	1	14	19	39	27
Ciudad Real	–	–	35	22	2	1	4	4	24	22	70	32
Córdoba	–	–	42	14	–	3	4	1	19	30	100	29
Coruña, La	–	–	29	6	3	–	2	5	17	26	173	85
Cuenca	–	–	11	3	–	–	4	–	11	10	22	6
Gerona	–	–	17	10	–	–	4	2	12	12	77	48
Granada	–	–	50	18	1	1	3	2	25	37	102	67
Guadalajara	–	–	8	2	1	–	–	–	5	6	19	9
Guipúzcoa	–	–	28	6	–	–	2	–	20	15	114	52
Huelva	–	–	17	9	–	–	–	3	12	12	71	23
Huesca	–	–	6	3	–	–	2	2	5	7	35	16
Jaén	–	–	31	15	–	1	3	1	22	24	110	35
León	–	–	16	14	–	–	10	1	17	13	89	41
Lérida	–	–	17	6	–	–	1	2	10	11	55	41
Logroño	1	–	19	1	–	–	2	–	5	6	33	20
Lugo	–	–	11	3	–	–	2	1	8	12	51	23
Madrid	–	–	105	42	5	7	8	9	49	90	549	277
Málaga	–	–	42	20	2	4	1	2	15	43	143	78
Murcia	–	–	47	16	1	–	5	2	17	23	122	63
Navarra	–	–	19	11	–	2	2	–	9	11	73	20
Orense	–	–	12	7	4	2	1	1	5	9	58	30
Oviedo	–	–	36	11	2	2	5	1	25	30	201	54
Palencia	–	–	10	3	–	–	–	–	10	8	24	16
Palmas, Las	–	–	14	5	1	–	2	–	10	6	89	28
Pontevedra	–	–	19	12	1	–	2	3	12	13	141	86
Salamanca	–	–	20	5	–	–	4	1	23	8	34	16
Santa Cruz de Tenerife	–	–	19	5	–	1	1	1	10	11	110	47
Santander	–	–	15	6	–	2	2	2	14	16	80	34
Segovia	–	–	5	1	1	1	–	–	4	7	14	8
Sevilla	–	–	81	32	1	–	6	5	23	51	247	89
Soria	–	–	7	2	–	–	–	–	3	6	9	7
Tarragona	–	–	28	8	–	1	3	2	15	18	77	38
Teruel	–	–	8	5	1	1	1	–	8	4	22	13
Toledo	–	–	28	8	–	1	–	3	14	16	48	28
Valencia	–	–	88	39	3	2	7	5	43	78	291	160
Valladolid	–	–	21	7	–	–	3	2	16	17	51	20
Vizcaya	–	–	32	12	2	2	2	1	24	27	174	80
Zamora	–	–	7	3	–	–	1	1	7	6	40	16
Zaragoza	–	–	43	12	1	2	2	3	19	39	139	51
Ceuta	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	10	4
Melilla	–	–	3	1	–	–	–	–	1	5	5	3
Extranjero	–	–	8	–	–	–	1	–	3	2	9	3
TODAS LAS PROVINCIAS	1	1	1488	558	44	55	123	88	823	1061	5436	2534

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 103 Colelitiasis y colecistitis		A 104 Otras enfermedades del aparato digestivo		A 105 Nefritis aguda		A 106 Otras nefritis y nefrosis		A 107 Infecciones del riñón		A 108 Cálculos del aparato urinario	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	2	1	15	11	–	–	10	10	2	1	1	–
Albacete	2	4	17	20	6	1	13	20	2	5	1	–
Alicante	6	18	45	45	11	6	54	30	9	9	2	3
Almería	1	5	20	20	3	3	9	26	1	5	–	1
Avila	4	1	12	10	1	2	7	4	1	1	–	–
Badajoz	2	11	26	34	1	3	31	30	1	5	1	–
Baleares	5	15	25	27	9	6	37	31	–	3	1	–
Barcelona	29	57	200	185	28	19	129	135	11	30	4	7
Burgos	1	2	19	15	6	2	23	21	7	1	1	–
Cáceres	1	3	22	19	2	1	12	9	1	1	–	–
Cádiz	1	8	40	41	6	5	33	44	5	4	1	3
Castellón	3	5	13	16	2	3	14	25	1	3	1	1
Ciudad Real	3	14	24	37	5	3	28	42	3	3	2	1
Córdoba	3	16	35	30	9	4	32	36	3	4	–	3
Coruña, La	1	7	41	48	3	6	53	51	4	–	3	1
Cuenca	–	3	5	9	3	1	12	7	2	2	1	–
Gerona	2	3	17	20	2	1	22	19	1	–	–	–
Granada	4	6	31	37	9	9	30	31	3	4	–	–
Guadalajara	–	2	6	5	3	2	10	9	–	2	–	–
Guipúzcoa	1	8	45	27	5	1	20	17	1	1	1	1
Huelva	–	3	28	26	4	1	23	23	2	4	1	–
Huesca	2	3	9	11	2	–	5	8	–	4	–	1
Jaén	6	14	21	44	6	11	34	43	6	9	1	1
León	2	4	24	26	2	7	27	17	5	2	–	1
Lérida	2	5	11	12	3	4	21	14	3	3	1	1
Logroño	2	4	11	6	–	1	12	6	4	3	–	1
Lugo	2	2	14	14	3	2	27	17	–	–	–	–
Madrid	8	26	252	220	19	13	76	87	8	10	–	–
Málaga	4	14	55	53	5	5	28	37	6	7	1	1
Murcia	2	16	63	42	7	5	30	42	4	2	2	3
Navarra	7	7	25	25	5	3	17	18	3	5	3	–
Orense	2	3	16	14	4	3	22	19	–	3	–	1
Oviedo	3	8	70	55	5	8	36	28	3	9	–	–
Palencia	–	2	10	8	–	1	7	11	2	–	2	1
Palmas, Las	1	1	26	19	4	3	22	17	2	3	–	1
Pontevedra	3	5	37	32	3	7	22	25	3	4	–	–
Salamanca	2	11	16	14	1	2	11	14	2	–	1	–
Santa Cruz de Tenerife	2	1	26	24	5	–	13	18	1	–	–	–
Santander	3	5	42	27	4	–	14	21	2	5	1	2
Segovia	1	2	11	2	2	1	12	14	1	–	–	–
Sevilla	4	20	62	72	9	13	50	38	3	19	2	1
Soria	2	7	5	3	3	1	7	8	1	1	–	–
Tarragona	3	12	30	27	7	5	42	23	6	6	1	1
Teruel	1	2	11	11	1	3	11	9	–	1	–	–
Toledo	3	11	35	22	2	–	24	31	1	3	1	1
Valencia	18	26	76	81	15	12	107	115	18	17	3	2
Valladolid	8	5	14	16	3	8	20	24	5	5	–	1
Vizcaya	10	23	76	52	10	6	40	35	6	3	1	–
Zamora	5	2	11	17	2	3	16	15	2	–	–	–
Zaragoza	5	16	48	35	6	8	54	32	11	8	3	–
Ceuta	1	1	3	2	–	–	3	6	–	1	–	1
Melilla	2	–	3	3	1	–	3	1	–	1	–	–
Extranjero	2	–	8	4	–	–	1	–	1	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	189	450	1807	1675	257	214	1416	1413	169	222	44	42

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 109 Hiperplasia de la próstata		A 110 Enfermedades de la mama		A 111 Otras enfermedades del aparato genitourinario		A 112 Toxemias del embarazo y del puerperio		A 113 Hemorragias del embarazo y del parto		A 114 Aborto inducido por razones admitidas legalmente	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	2	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–
Albacete	13	–	–	–	5	3	–	–	–	–	–	–
Alicante	34	–	–	1	28	18	–	–	–	1	–	–
Almería	11	–	–	–	4	6	–	–	–	–	–	–
Avila	6	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–
Badajoz	24	–	–	–	13	7	–	2	–	–	–	–
Baleares	23	–	–	–	10	14	–	–	–	1	–	–
Barcelona	77	–	–	–	80	80	–	2	–	4	–	–
Burgos	9	–	–	–	10	6	–	1	–	–	–	–
Cáceres	13	–	–	–	6	5	–	1	–	2	–	–
Cádiz	13	–	–	–	20	18	–	–	–	1	–	–
Castellón	14	–	–	–	12	7	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	21	–	–	–	10	10	–	1	–	1	–	–
Córdoba	23	–	–	–	15	11	–	–	–	4	–	–
Coruña, La	18	–	–	–	26	23	–	1	–	–	–	–
Cuenca	6	–	–	–	6	3	–	–	–	1	–	–
Gerona	10	–	–	–	15	5	–	–	–	–	–	–
Granada	12	–	–	–	19	20	–	1	–	2	–	–
Guadalajara	5	–	–	–	5	6	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa	11	–	–	–	12	13	–	–	–	–	–	–
Huelva	18	–	–	–	9	6	–	–	–	–	–	–
Huesca	2	–	–	–	9	6	–	–	–	–	–	–
Jaén	23	–	–	–	19	9	–	1	–	2	–	–
León	1	–	–	–	10	13	–	–	–	–	–	–
Lérida	12	–	–	1	17	6	–	–	–	–	–	–
Logroño	5	–	–	–	2	5	–	–	–	–	–	–
Lugo	16	–	–	–	8	6	–	–	–	–	–	–
Madrid	49	–	–	–	133	102	–	1	–	3	–	–
Málaga	20	–	–	1	22	16	–	5	–	1	–	–
Murcia	21	–	–	–	24	15	–	–	–	–	–	–
Navarra	13	–	–	–	15	12	–	–	–	–	–	–
Orense	6	–	–	–	10	2	–	–	–	–	–	–
Oviedo	21	–	–	–	35	19	–	–	–	–	–	–
Palencia	7	–	–	–	6	8	–	–	–	1	–	–
Palmas, Las	6	–	–	–	8	14	–	–	–	–	–	–
Pontevedra	7	–	–	–	13	10	–	1	–	–	–	–
Salamanca	5	–	–	–	10	4	–	–	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	6	–	–	–	11	10	–	–	–	2	–	–
Santander	12	–	–	–	9	8	–	–	–	–	–	–
Segovia	7	–	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–
Sevilla	30	–	–	–	17	19	–	1	–	–	–	–
Soria	3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Tarragona	8	–	–	–	17	17	–	–	–	1	–	–
Teruel	7	–	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–
Toledo	21	–	–	–	11	6	–	–	–	–	–	–
Valencia	73	–	–	–	39	30	–	3	–	2	–	–
Valladolid	9	–	–	–	6	9	–	1	–	–	–	–
Vizcaya	16	–	–	–	21	14	–	–	–	–	–	–
Zamora	15	–	–	–	7	4	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	32	–	–	–	18	12	–	–	–	–	–	–
Ceuta	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Melilla	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Extranjero	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	820	–	–	3	820	652	–	22	–	29	–	–

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 115 Otros abortos y los no especificados		A 116 Sepsis del parto y del puerperio		A 117 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio		A 118 Parto sin mención de complicaciones		A 119 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo		A 120 Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Alicante	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	5
Almería	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Avila	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	2	4
Baleares	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
Barcelona	–	1	–	3	–	6	–	–	–	3	4	6
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
Cáceres	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1
Cádiz	–	–	–	1	–	4	–	–	–	–	1	3
Castellón	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	3
Ciudad Real	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	2	–
Córdoba	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	2
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Gerona	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	3
Granada	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Guipúzcoa	–	–	–	1	–	3	–	–	–	1	1	–
Huelva	–	–	–	1	–	2	–	–	1	1	–	3
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
Jaén	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
León	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
Lérida	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1
Logroño	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	1
Lugo	–	–	–	2	–	2	–	–	1	–	–	1
Madrid	–	2	–	2	–	6	–	–	5	3	5	4
Málaga	–	–	–	1	–	3	–	–	1	–	1	1
Murcia	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	3	3
Navarra	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2	7
Orense	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Oviedo	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
Palmas, Las	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	1
Santander	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
Sevilla	–	1	–	–	–	3	–	–	1	–	2	6
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Tarragona	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	6
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
Toledo	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	4	2
Valencia	–	–	–	2	–	3	–	–	1	1	4	10
Valladolid	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1
Vizcaya	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	5	5
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
Zaragoza	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	7
Ceuta	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Extranjero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	–	12	–	22	–	60	–	–	24	18	73	112

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 121 Artritis y espondilitis		A 122 Reumatismos no articulares y no especificados		A 123 Osteomielitis y periostitis		A 124 Anquilosis y deformidades osteomusculares adquiridas		A 125 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		A 126 Espina bífida	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	1	1	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–
Albacete	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
Alicante	3	4	1	9	–	1	–	–	1	2	1	4
Almería	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
Avila	1	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Badajoz	–	16	–	4	–	–	–	1	2	–	–	1
Baleares	2	5	1	3	–	–	–	–	4	1	–	1
Barcelona	7	14	4	7	4	1	–	–	9	8	4	6
Burgos	1	1	2	–	–	–	–	–	2	2	–	–
Cáceres	1	7	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–
Cádiz	1	5	1	2	–	–	–	–	3	3	2	2
Castellón	2	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1
Ciudad Real	–	2	1	2	–	1	–	–	–	2	1	–
Córdoba	–	9	1	2	–	–	–	–	–	3	–	–
Coruña, La	7	8	3	11	–	–	–	–	–	2	2	1
Cuenca	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Gerona	2	5	2	1	–	–	1	–	1	1	–	–
Granada	1	4	–	2	1	–	–	–	1	3	–	–
Guadalajara	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	2
Guipúzcoa	2	2	–	1	–	–	1	–	–	2	1	3
Huelva	2	5	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
Huesca	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Jaén	–	3	1	1	–	–	–	–	–	2	1	2
León	3	4	1	2	–	–	–	–	1	2	–	–
Lérida	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–
Logroño	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–
Lugo	4	3	7	14	–	–	–	–	1	–	–	–
Madrid	12	23	2	8	–	–	–	–	6	3	5	9
Málaga	4	8	1	2	–	–	–	1	2	2	1	1
Murcia	2	7	2	5	–	–	–	1	3	2	1	5
Navarra	1	2	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–
Orense	4	4	3	8	–	1	–	1	1	–	–	–
Oviedo	3	5	–	–	–	2	–	–	–	4	2	2
Palencia	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Palmas, Las	1	2	1	–	–	–	–	–	2	1	–	1
Pontevedra	6	14	2	4	–	1	–	1	1	–	1	–
Salamanca	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	2	4	1	1	–	–	–	1	4	1	–	2
Santander	2	10	1	1	–	–	–	–	1	1	1	–
Segovia	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1
Sevilla	4	8	1	3	–	–	–	–	4	1	1	–
Soria	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
Tarragona	1	5	1	3	–	–	–	–	4	2	–	1
Teruel	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	4	–	–	2	–	–	–	–	1	2	–	–
Valencia	7	14	2	4	–	2	–	–	2	3	3	3
Valladolid	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Vizcaya	1	4	–	2	–	–	–	–	1	1	2	3
Zamora	2	2	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–
Zaragoza	2	–	–	3	1	–	–	–	2	3	1	2
Ceuta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Extranjero	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	112	231	51	120	10	9	3	9	68	70	38	55

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 127 Anomalías congénitas del corazón		A 128 Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio		A 129 Fisura del paladar y labio leporino		A 130 Las demás anomalías congénitas		A 131 Lesiones al nacer y partos distócicos		A 132 Afecciones de la placenta y del cordón umbilical	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	5	6	1	–	–	–	5	7	5	1	1	–
Albacete	12	14	–	–	–	–	16	15	2	3	5	2
Alicante	31	15	–	1	–	–	22	31	10	7	13	7
Almería	5	8	2	–	–	–	12	13	6	2	6	4
Avila	6	1	–	–	–	–	1	5	1	–	2	1
Badajoz	12	12	–	1	–	–	14	9	12	5	5	5
Baleares	9	12	–	–	–	–	8	11	9	6	3	5
Barcelona	104	80	5	4	–	–	104	100	50	29	39	21
Burgos	6	6	–	–	–	–	13	6	–	2	5	1
Cáceres	8	9	1	1	–	–	5	6	11	5	4	2
Cádiz	33	29	1	–	–	–	29	24	14	8	12	10
Castellón	6	3	–	–	–	–	12	10	12	1	2	1
Ciudad Real	10	5	–	1	–	–	11	11	3	1	5	5
Córdoba	21	11	–	1	–	–	25	17	14	10	3	4
Coruña, La	30	22	–	–	1	–	27	24	8	6	12	14
Cuenca	2	2	–	–	–	–	2	3	1	1	3	1
Gerona	16	13	–	–	–	–	11	11	5	3	–	1
Granada	16	17	–	–	–	–	18	23	11	14	5	4
Guadalajara	3	4	–	–	–	–	4	4	1	–	2	–
Guipúzcoa	19	13	–	–	–	–	10	25	6	2	4	3
Huelva	8	7	–	–	–	–	12	13	7	5	3	2
Huesca	1	3	–	–	–	–	2	4	–	–	–	1
Jaén	7	3	–	–	–	–	21	10	6	2	5	6
León	8	10	–	–	–	–	7	8	5	4	2	2
Lérida	3	6	–	–	–	–	3	8	3	2	2	–
Logroño	6	3	1	–	–	–	4	2	4	2	2	1
Lugo	7	9	–	–	–	–	10	3	2	6	4	1
Madrid	83	66	3	3	2	–	105	86	61	34	14	12
Málaga	30	17	2	–	–	–	24	32	20	11	9	7
Murcia	18	13	–	1	–	–	37	27	16	4	7	5
Navarra	7	5	–	1	–	–	25	13	6	4	2	5
Orense	12	7	–	–	–	–	7	6	3	–	3	4
Oviedo	28	17	1	3	–	–	22	21	12	3	7	7
Palencia	4	2	–	–	–	–	3	5	1	–	–	1
Palmas, Las	11	13	–	–	–	–	28	21	7	5	6	6
Pontevedra	27	15	–	–	1	1	27	16	7	4	7	5
Salamanca	8	10	–	–	–	–	6	7	6	4	6	6
Santa Cruz de Tenerife	13	19	–	1	–	1	14	16	9	2	5	2
Santander	12	5	–	–	–	–	8	13	8	4	2	1
Segovia	4	3	–	–	–	–	3	5	2	–	1	–
Sevilla	33	33	3	2	–	–	42	31	23	24	5	2
Soria	–	3	–	–	–	–	3	2	–	3	1	1
Tarragona	6	3	–	–	–	–	8	10	1	4	6	1
Teruel	2	2	–	–	–	–	3	5	1	2	2	–
Toledo	10	7	–	–	–	–	18	9	7	5	2	6
Valencia	46	36	–	3	–	–	51	47	37	14	10	8
Valladolid	11	7	–	–	–	–	16	4	5	1	2	4
Vizcaya	19	23	7	4	–	–	29	24	19	20	6	8
Zamora	2	4	–	–	–	–	4	6	2	3	2	3
Zaragoza	18	8	1	–	–	–	19	23	9	1	8	2
Ceuta	2	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Extranjero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	800	641	28	27	4	2	911	833	472	280	262	200

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	A 133 Enfermedad hemolítica del recién nacido		A 134 Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte		A 135 Otras causas de morbilidad y de mortalidad perinatales		A 136 Senilidad sin mención de psicosis		A 137 Síntomas y estados morbosos mal definidos		AE 138 Accidentes de vehículos de motor	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	1	–	5	5	15	11	16	23	21	9	39	11
Albacete	1	2	3	3	18	12	47	89	23	21	38	16
Alicante	3	1	25	10	50	40	93	172	69	50	137	43
Almería	2	–	11	7	22	20	28	98	18	25	58	18
Avila	–	1	3	2	12	8	21	46	38	29	13	4
Badajoz	2	1	6	5	29	24	60	138	45	49	60	22
Baleares	1	–	9	11	30	16	66	135	51	26	41	11
Barcelona	7	3	82	65	146	115	119	250	240	174	421	207
Burgos	1	1	4	9	29	11	44	54	72	52	29	6
Cáceres	–	–	5	5	19	17	53	112	39	24	42	8
Cádiz	2	–	32	20	56	40	28	79	49	38	76	15
Castellón	1	–	9	3	14	13	45	74	46	21	61	14
Ciudad Real	–	3	10	8	17	6	68	104	35	21	67	14
Córdoba	8	1	10	10	49	33	55	125	39	40	59	16
Coruña, La	5	4	21	11	53	39	66	222	89	80	123	46
Cuenca	–	–	1	2	6	5	53	96	35	32	18	5
Gerona	–	3	7	7	14	16	30	63	30	17	68	22
Granada	3	2	20	14	35	38	41	94	61	37	71	12
Guadalajara	–	–	1	1	7	3	28	44	23	12	18	3
Guipúzcoa	–	–	16	11	36	24	26	47	63	33	73	26
Huelva	3	2	17	8	25	13	40	102	25	42	44	6
Huesca	1	1	4	3	3	3	36	48	58	44	18	6
Jaén	1	1	12	9	41	20	31	85	58	45	50	11
León	2	–	9	5	27	11	42	90	38	34	99	18
Lérida	1	–	3	4	15	14	24	38	33	21	50	14
Logroño	–	–	2	2	7	11	16	38	29	26	30	14
Lugo	1	1	5	1	15	12	108	195	35	24	74	22
Madrid	5	4	73	42	199	159	123	336	843	724	211	83
Málaga	5	1	14	13	60	43	38	114	103	84	84	30
Murcia	–	6	25	14	79	35	80	165	56	43	135	38
Navarra	1	1	10	1	23	18	34	94	40	33	80	30
Orense	–	–	4	3	10	10	60	133	47	24	60	16
Oviedo	–	1	17	19	42	38	74	137	116	83	181	59
Palencia	–	–	4	–	11	13	20	42	39	33	32	16
Palmas, Las	2	2	18	16	30	29	9	36	33	34	78	22
Pontevedra	2	–	12	11	53	29	46	112	65	67	147	65
Salamanca	1	1	7	4	10	8	36	84	45	41	24	8
Santa Cruz de Tenerife	1	2	23	14	27	26	46	75	37	31	45	16
Santander	–	–	8	6	33	33	29	63	41	49	77	30
Segovia	1	1	2	–	3	5	19	28	27	27	19	5
Sevilla	3	2	55	48	76	61	61	137	90	64	109	37
Soria	–	–	–	1	3	–	25	13	12	7	12	3
Tarragona	4	1	17	5	32	19	48	75	42	25	79	21
Teruel	–	–	2	3	4	3	39	66	12	9	17	3
Toledo	–	1	10	5	14	17	49	104	45	41	47	11
Valencia	7	7	47	23	88	40	140	323	113	99	249	83
Valladolid	1	–	16	8	24	13	27	44	20	30	56	29
Vizcaya	4	–	29	20	37	27	47	90	143	92	104	36
Zamora	–	–	3	–	14	8	33	65	35	37	19	4
Zaragoza	5	1	12	5	30	13	66	125	67	42	92	30
Ceuta	–	–	1	–	6	2	2	10	2	7	1	1
Melilla	–	1	–	1	1	1	4	11	2	4	1	2
Extranjero	–	–	–	–	–	–	–	1	15	4	104	54
TODAS LAS PROVINCIAS	88	59	741	503	1699	1225	2441	5144	3452	2760	3940	1342

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	AE 139 Otros accidentes de transporte		AE 140 Envenenamientos accidentales		AE 141 Caidas accidentales		AE 142 Accidentes causados por el fuego		AE 143 Ahogamiento y sumersión accidentales		AE 144 Accidente causado por arma de fuego	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	1	1	–	13	8	–	1	7	1	1	–
Albacete	–	–	–	–	11	24	4	1	2	1	–	1
Alicante	5	–	5	3	49	66	1	3	23	4	1	–
Almería	2	1	–	2	12	26	5	1	5	–	1	–
Avila	–	–	–	–	4	4	2	–	3	–	–	1
Badajoz	2	–	3	1	26	34	5	–	18	3	–	–
Baleares	2	1	1	2	34	38	–	1	12	7	1	–
Barcelona	19	12	21	21	153	154	15	8	62	14	7	–
Burgos	5	–	1	2	2	11	1	1	10	6	2	–
Cáceres	3	–	2	1	15	9	4	2	10	3	1	–
Cádiz	4	1	9	4	28	33	2	2	20	2	1	–
Castellón	5	1	1	–	16	20	4	2	5	1	–	–
Ciudad Real	3	–	1	–	17	21	4	2	5	2	5	1
Córdoba	6	1	3	–	24	34	7	3	11	5	1	–
Coruña, La	11	5	5	–	44	29	6	6	34	2	2	–
Cuenca	2	–	–	1	7	9	–	2	4	2	2	–
Gerona	3	–	–	–	24	36	2	1	12	6	2	–
Granada	2	–	6	1	24	17	5	3	7	2	3	–
Guadalajara	1	–	1	–	7	7	–	–	3	–	–	–
Guipúzcoa	9	1	4	2	40	35	3	2	15	4	2	–
Huelva	2	1	–	2	14	20	4	–	14	4	–	–
Huesca	2	–	2	–	11	10	1	2	2	–	–	–
Jaén	2	–	1	3	17	29	4	4	7	2	1	–
León	2	2	1	–	13	18	1	1	9	5	2	–
Lérida	4	–	1	1	17	33	–	2	9	8	–	–
Logroño	2	2	3	1	12	9	–	2	5	2	1	1
Lugo	3	–	2	–	24	10	2	2	11	–	2	–
Madrid	20	5	10	10	115	100	20	14	46	15	10	–
Málaga	4	–	3	4	30	28	1	5	14	2	2	–
Murcia	7	1	2	3	31	23	3	–	14	9	2	–
Navarra	2	1	3	–	35	32	1	1	19	4	1	–
Orense	5	2	2	–	10	8	6	–	2	3	2	1
Oviedo	12	1	4	3	51	48	2	6	21	3	1	2
Palencia	1	1	–	1	8	3	–	2	2	1	–	–
Palmas, Las	5	–	6	1	29	21	4	2	28	3	3	–
Pontevedra	10	4	1	–	27	10	7	1	22	13	6	–
Salamanca	1	–	1	1	13	15	–	1	11	1	1	–
Santa Cruz de Tenerife	2	–	5	1	29	29	1	4	23	7	3	–
Santander	4	2	1	2	17	14	2	4	17	4	–	–
Segovia	–	1	1	1	3	7	–	–	6	–	1	–
Sevilla	5	1	10	7	50	56	7	1	19	5	4	–
Soria	1	1	–	–	4	6	–	–	5	1	–	–
Tarragona	6	4	1	2	26	35	–	–	5	7	–	–
Teruel	–	–	5	1	6	8	–	–	2	1	–	–
Toledo	3	–	1	–	8	28	4	2	2	1	1	–
Valencia	9	5	5	4	95	117	7	7	37	10	3	–
Valladolid	2	3	–	2	23	25	3	–	7	2	–	–
Vizcaya	5	1	7	7	31	36	15	1	36	8	4	–
Zamora	1	1	–	–	14	11	2	1	13	4	–	1
Zaragoza	4	3	5	2	38	61	4	3	20	6	2	–
Ceuta	–	–	1	–	3	3	–	–	3	–	–	–
Melilla	–	–	–	–	3	1	–	–	1	–	2	1
Extranjero	9	3	1	1	12	5	1	–	40	6	1	1
TODAS LAS PROVINCIAS	219	69	149	100	1369	1474	172	109	740	202	87	10

II.1.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia *(Conclusión)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	AE 145 Accidentes de carácter principalmente industrial		AE 146 Las demás causas accidentales		AE 147 Suicidio y lesiones autoinfligidas		AE 148 Homicidio y lesiones provocadas intencionalmente por otras personas; intervención legal		AE 149 Lesiones en las que se ignore si fueron accidental o intencionalmente infligidas		AE 150 Lesiones resultantes de operaciones de guerra		TODAS LAS CAUSAS	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	6	–	16	3	5	1	3	–	–	–	–	–	893	641
Albacete	8	–	14	3	14	9	1	–	–	–	–	–	1635	1519
Alicante	7	3	45	16	21	9	5	1	–	–	–	–	4769	4268
Almería	10	–	9	6	19	9	4	3	–	–	–	–	1713	1661
Avila	–	–	19	5	3	1	1	–	–	–	–	–	1008	907
Badajoz	9	–	21	13	29	3	3	–	–	–	–	–	3254	2980
Baleares	3	–	47	11	28	6	4	3	–	–	–	–	3006	2797
Barcelona	53	1	238	104	62	24	7	1	–	–	–	–	16864	16015
Burgos	4	2	28	5	9	–	4	3	–	–	–	–	1632	1400
Cáceres	7	–	16	7	24	8	1	–	–	–	–	–	2109	1916
Cádiz	11	2	40	11	28	6	6	8	–	–	–	–	3704	3293
Castellón	6	1	13	13	23	12	–	–	–	–	–	–	2251	2084
Ciudad Real	10	–	23	16	36	10	1	1	–	–	–	–	2350	2228
Córdoba	10	–	34	14	31	13	2	1	–	–	–	–	2972	2953
Coruña, La	16	3	97	23	38	16	2	1	–	–	–	–	4684	4829
Cuenca	7	1	13	2	4	–	–	–	–	–	–	–	1197	1056
Gerona	15	1	29	11	23	9	2	3	–	–	–	–	2228	2140
Granada	9	1	29	14	33	13	7	–	–	–	–	–	3097	2999
Guadalajara	4	1	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	750	680
Guipúzcoa	8	–	48	9	10	3	10	–	–	–	–	–	2552	2174
Huelva	4	1	23	4	15	2	1	2	–	–	–	–	2092	1852
Huesca	7	–	11	7	8	–	–	–	–	–	–	–	1190	1051
Jaén	7	–	22	7	19	6	1	1	–	–	–	–	2752	2579
León	8	–	35	12	26	11	2	–	–	–	–	–	2523	2233
Lérida	5	–	28	12	6	3	3	1	–	–	–	–	1846	1662
Logroño	8	2	11	7	9	2	–	–	–	–	–	–	1218	1089
Lugo	18	2	25	9	27	15	2	–	–	–	–	–	2569	2388
Madrid	30	2	344	153	42	10	17	1	–	–	–	–	14045	12975
Málaga	15	1	60	19	44	14	2	–	–	–	–	–	4087	3660
Murcia	10	3	26	10	28	11	4	–	–	–	–	–	3974	3625
Navarra	7	1	34	14	10	3	1	1	–	–	–	–	2346	2019
Orense	11	1	22	10	10	5	2	–	–	–	–	–	2261	2253
Oviedo	23	2	70	17	51	23	8	2	–	–	–	–	5085	4620
Palencia	4	–	8	5	13	2	1	–	–	–	–	–	1012	899
Palmas, Las	4	1	60	20	15	5	5	–	–	–	–	–	2035	1810
Pontevedra	15	2	38	14	24	9	1	–	–	–	–	–	3351	3499
Salamanca	–	1	16	3	10	4	1	–	–	–	–	–	1724	1579
Santa Cruz de Tenerife	4	1	20	7	23	6	7	4	–	–	–	–	2137	1993
Santander	9	1	43	14	7	4	1	2	–	–	–	–	2223	2048
Segovia	1	–	7	1	7	1	–	–	–	–	–	–	792	675
Sevilla	14	3	69	19	36	11	8	1	–	–	–	–	5610	4985
Soria	2	–	8	2	3	3	–	–	–	–	–	–	541	481
Tarragona	8	–	31	13	12	7	8	5	–	–	–	–	2487	2374
Teruel	8	–	10	5	8	2	2	–	–	–	–	–	994	847
Toledo	11	2	25	6	9	9	1	–	–	–	–	–	2197	2082
Valencia	28	5	85	40	50	16	10	6	–	–	–	–	9114	8501
Valladolid	3	1	31	5	8	1	1	1	–	–	–	–	1692	1507
Vizcaya	6	–	160	44	19	3	10	–	–	–	–	–	4629	3810
Zamora	5	–	12	3	4	6	–	1	–	–	–	–	1294	1172
Zaragoza	14	–	50	19	13	5	–	2	–	–	–	–	3882	3269
Ceuta	1	–	1	–	1	1	3	–	–	–	–	–	258	216
Melilla	2	–	9	–	1	1	1	1	–	–	–	–	232	183
Extranjero	7	3	23	8	10	2	3	–	–	–	–	–	611	245
TODAS LAS PROVINCIAS	502	51	2201	797	1011	355	169	56	–	–	–	–	155471	142721

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 1 Cólera		A 2 Fiebre tifoidea		A 3 Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis		A 4 Disentería bacilar y amibiasis		A 5 Enteritis y otras enfermedades diarréicas		A 6 Tuberculosis del aparato respiratorio	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	7	2
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	8	1
Alicante	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	10	3
Almería	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	8	8
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	2
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	–	1	–	–	–	–	5	6	16	5
Barcelona	–	–	1	–	–	–	–	–	9	10	106	27
Burgos	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	6	1
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	–
Cádiz	–	–	1	–	–	–	–	–	1	3	6	2
Castellón de la Plana	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	–
Córdoba	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	16	2
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	19	–
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
Granada	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	8	3
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	6	4
Huelva	–	–	1	–	–	–	–	–	2	4	8	3
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Jaén	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	–
León	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	1
Lérida	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	6
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	12	1
Madrid	–	–	–	–	1	–	–	–	15	16	114	26
Málaga	–	–	–	–	–	–	–	–	9	7	43	7
Murcia	–	–	1	–	–	–	–	–	3	7	12	3
Navarra (Pamplona)	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	13	6
Orense	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	11	–
Oviedo	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	18	7
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	11	3
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	10	4
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	3	2
Santander	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	3
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Sevilla	–	–	1	–	–	–	–	–	6	9	57	19
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	2
Valencia	–	–	–	–	–	–	–	–	6	13	33	7
Valladolid	–	–	–	–	–	–	–	–	8	6	10	6
Vizcaya (Bilbao)	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	22	7
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	18	9
TODAS LAS CAPITALES	–	–	5	1	2	–	–	–	120	139	698	188

NOTA: La correspondencia entre la Lista A y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 7 Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central		A 8 Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos		A 9 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones		A 10 Otras tuberculosis Incluyendo efectos tardíos		A 11 Peste		A 12 Carbunco	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alicante	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Almería	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Baleares (Palma de Mallorca)	2	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–
Barcelona	3	–	–	–	–	–	7	3	–	–	–	–
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cádiz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Castellón de la Plana	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Córdoba	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–
Coruña, La	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granada	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Huelva	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
León	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lérida	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Madrid	6	6	2	1	–	1	1	3	–	–	–	–
Málaga	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Murcia	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Navarra (Pamplona)	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orense	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oviedo	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Santander	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sevilla	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Soria	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Tarragona	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Valencia	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–
Valladolid	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
Vizcaya (Bilbao)	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
TODAS LAS CAPITALES	15	16	3	4	4	5	23	16	–	–	1	–

II.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 13 Brucelosis		A 14 Lepra		A 15 Difteria		A 16 Tos ferina		A 17 Angina estreptocócica y escarlatina		A 18 Erisipela	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alicante	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Almería	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Barcelona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cádiz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Castellón de la Plana	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Córdoba	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granada	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huelva	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
León	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lérida	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Madrid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Málaga	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Murcia	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Navarra (Pamplona)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orense	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oviedo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Santander	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sevilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valladolid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vizcaya (Bilbao)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS CAPITALES	1	4	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–

II.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 19 Infecciones meningocócicas		A 20 Tétanos		A 21 Otras enfermedades bacterianas		A 22 Poliomielitis aguda		A 23 Efectos tardíos de la poliomielitis aguda		A 24 Viruela	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Albacete	3	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
Alicante	1	–	1	–	1	5	–	–	–	–	–	–
Almería	1	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–
Avila	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Badajoz	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	1	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
Barcelona	7	7	–	–	34	29	–	1	–	–	–	–
Burgos	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–
Cáceres	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cádiz	7	3	1	–	5	4	–	–	–	–	–	–
Castellón de la Plana	1	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
Córdoba	2	–	–	–	7	4	–	–	–	–	–	–
Coruña, La	7	8	–	–	9	3	–	–	–	–	–	–
Cuenca	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Gerona	1	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
Granada	–	1	–	–	9	6	–	–	–	–	–	–
Guadalajara	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	2	4	–	–	8	6	–	–	–	–	–	–
Huelva	–	1	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–
Huesca	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–
León	–	–	1	–	4	2	–	–	–	–	–	–
Lérida	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Lugo	1	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Madrid	12	6	–	–	75	78	–	–	–	–	–	–
Málaga	2	2	–	–	20	20	1	1	–	–	–	–
Murcia	3	1	1	2	6	6	–	–	–	–	–	–
Navarra (Pamplona)	–	–	1	–	5	4	–	–	–	–	–	–
Orense	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oviedo	1	–	1	–	6	5	–	–	–	–	–	–
Palencia	1	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	2	3	–	1	10	9	–	–	–	–	–	–
Pontevedra	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	1	–	–	1	3	4	–	–	–	–	–	–
Santander	–	–	–	–	5	6	–	–	–	–	–	–
Segovia	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Sevilla	4	3	–	1	19	13	–	–	–	–	–	–
Soria	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Tarragona	1	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Teruel	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valencia	3	1	–	1	14	8	–	–	–	–	–	–
Valladolid	–	2	–	–	4	7	–	–	–	–	–	–
Vizcaya (Bilbao)	4	–	–	1	12	8	–	–	–	–	–	–
Zamora	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	2	–	1	1	12	5	1	–	–	–	–	–
TODAS LAS CAPITALES	73	55	10	10	310	266	2	4	–	–	–	–

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 25 Sarampión		A 26 Fiebre amarilla		A 27 Encefalitis víricas		A 28 Hepatitis infecciosa		A 29 Otras virosis		A 30 Tifus y otras rickettsiosis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Albacete	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alicante	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Almería	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
Barcelona	1	–	–	–	2	–	5	2	1	2	–	–
Burgos	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cádiz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Castellón de la Plana	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Córdoba	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granada	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	–	–
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Huelva	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
León	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Lérida	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Madrid	–	–	–	–	1	–	3	3	–	–	–	–
Málaga	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–
Murcia	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
Navarra (Pamplona)	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
Orense	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Oviedo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palencia	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
Pontevedra	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Santander	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sevilla	–	–	–	–	–	–	3	2	1	2	–	–
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valencia	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–
Valladolid	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Vizcaya (Bilbao)	1	–	–	–	2	–	1	–	1	1	–	–
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–
TODAS LAS CAPITALES	5	1	–	–	16	4	22	15	9	13	–	–

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 31 (*) Paludismo		A 32 Tripanosomiasis		A 33 Fiebre recurrente		A 34 Sífilis congénita		A 35 Sífilis precoz sintomática		A 36 Sífilis del sistema nervioso central	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Alicante	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Almería	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
Barcelona	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cádiz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Castellón de la Plana	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Córdoba	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granada	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huelva	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Jaén	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
León	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lérida	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Madrid	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3
Málaga	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Murcia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Navarra (Pamplona)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orense	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Oviedo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Santander	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sevilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Valladolid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Vizcaya (Bilbao)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
TODAS LAS CAPITALES	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	21	17

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 37 Otras sífilis		A 38 Infecciones gonocócicas		A 39 Esquistosomiasis		A 40 Hidatidosis		A 41 Filariasis		A 42 Anquilostomiasis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alicante	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Almería	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Barcelona	2	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cádiz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Castellón de la Plana	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Córdoba	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granada	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huelva	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
León	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lérida	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Madrid	–	–	–	–	–	–	2	10	–	–	–	–
Málaga	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Murcia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Navarra (Pamplona)	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Orense	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oviedo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palencia	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Santander	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sevilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valencia	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Valladolid	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
Vizcaya (Bilbao)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–
TODAS LAS CAPITALES	6	–	–	–	–	–	13	19	–	–	–	–

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 43 Otras helmintiasis		A 44 Todas las demás enfermedades clasificadas como infecciosas y parasitarias		A 45 Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe		A 46 Tumor maligno del esófago		A 47 Tumor maligno del estómago		A 48 Tumor maligno del intestino excepto del recto	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	1	–	6	–	5	–	26	18	5	3
Albacete	–	–	–	–	2	1	1	–	8	7	3	6
Alicante	–	–	–	–	5	1	5	1	18	11	4	5
Almería	–	–	–	–	5	–	3	1	8	8	2	2
Avila	–	–	–	–	4	–	–	–	9	6	1	2
Badajoz	–	–	–	–	2	–	7	–	10	6	5	6
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	–	–	10	1	11	–	22	16	9	9
Barcelona	–	–	–	–	41	12	69	12	177	185	103	120
Burgos	–	–	–	–	3	–	7	–	26	22	8	6
Cáceres	–	–	–	–	2	1	3	–	11	9	3	3
Cádiz	–	–	–	–	11	2	7	3	22	11	3	9
Castellón de la Plana	–	–	–	–	3	–	2	1	10	12	5	8
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	2	1	5	6	–	2
Córdoba	–	–	–	1	12	–	5	–	17	17	7	13
Coruña, La	–	–	–	–	2	2	10	3	29	16	5	13
Cuenca	–	–	–	–	–	–	1	–	8	5	3	2
Gerona	–	–	–	–	1	–	1	–	8	7	5	3
Granada	–	–	–	–	13	1	4	–	21	29	6	6
Guadalajara	–	–	–	–	1	–	2	–	12	7	1	1
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	–	–	3	–	10	–	14	23	11	9
Huelva	–	–	–	–	3	–	3	1	19	7	4	7
Huesca	–	–	–	–	1	–	1	–	5	4	4	3
Jaén	–	–	–	–	3	–	–	–	6	3	3	3
Leòn	–	–	–	–	2	1	2	1	14	20	6	6
Lérida	–	–	–	–	2	2	4	–	14	8	5	2
Logroño	–	–	–	–	1	1	–	2	17	14	1	4
Lugo	–	–	–	–	2	–	6	–	8	5	3	5
Madrid	–	–	–	4	58	14	67	15	285	272	97	101
Málaga	–	–	–	1	12	2	22	6	40	28	18	22
Murcia	–	–	–	–	2	–	2	5	33	20	14	13
Navarra (Pamplona)	–	–	–	–	1	–	5	2	23	24	4	6
Orense	–	–	–	–	4	–	–	1	13	15	1	8
Oviedo	–	–	–	–	6	1	8	–	14	16	12	14
Palencia	–	–	–	–	4	–	3	–	11	12	5	1
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	–	–	2	3	10	2	30	17	4	11
Pontevedra	–	–	–	–	3	1	–	2	13	5	2	1
Salamanca	–	–	–	–	4	–	7	–	25	28	6	10
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	5	–	6	3	7	6	5	11
Santander	–	–	–	–	2	–	6	1	28	20	13	13
Segovia	–	–	–	–	1	–	1	–	11	10	1	2
Sevilla	–	–	–	–	23	5	19	9	58	49	15	30
Soria	–	–	–	–	1	–	–	–	9	5	–	3
Tarragona	–	–	–	–	2	–	2	–	7	10	5	5
Teruel	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	–	2
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	11	7	3	2
Valencia	–	–	–	1	14	3	24	3	63	56	23	31
Valladolid	–	–	1	–	4	1	8	1	52	36	8	19
Vizcaya (Bilbao)	–	–	–	–	17	4	14	3	64	60	15	22
Zamora	–	–	–	1	3	–	3	–	12	5	1	1
Zaragoza	–	–	–	–	11	2	17	5	105	77	18	20
TODAS LAS CAPITALES	–	–	2	8	319	61	396	84	1461	1264	485	606

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 49 Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide		A 50 Tumor maligno de la laringe		A 51 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		A 52 Tumor maligno de los huesos		A 53 Tumor maligno de la piel		A 54 Tumor maligno de la mama	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	2	2	9	–	23	2	1	2	–	–	1	11
Albacete	1	3	3	–	6	3	1	–	–	–	–	11
Alicante	5	3	14	–	35	9	2	–	1	1	–	20
Almería	4	3	7	1	16	6	1	–	1	1	–	11
Avila	–	1	1	–	4	3	–	–	–	–	–	5
Badajoz	1	4	8	–	20	2	1	–	–	3	–	9
Baleares (Palma de Mallorca)	5	7	9	–	71	9	2	1	2	3	–	24
Barcelona	72	53	100	4	405	70	25	22	22	8	4	232
Burgos	2	2	6	–	12	1	1	–	1	–	–	11
Cáceres	4	3	3	–	14	6	–	–	1	–	–	5
Cádiz	5	3	8	–	38	8	1	–	–	–	–	12
Castellón de la Plana	1	2	1	–	18	6	–	1	1	1	–	12
Ciudad Real	–	–	–	–	8	1	–	1	–	–	–	6
Córdoba	3	7	9	–	41	8	1	3	–	2	–	23
Coruña, La	6	2	8	1	50	2	–	2	2	7	1	17
Cuenca	–	–	1	–	3	1	–	1	–	–	–	1
Gerona	2	3	–	–	8	3	–	1	–	–	–	5
Granada	7	11	15	–	42	3	1	1	1	–	–	16
Guadalajara	1	1	3	–	3	–	2	–	–	–	–	3
Guipúzcoa (San Sebastián)	4	3	8	2	31	2	2	–	1	1	1	18
Huelva	2	1	14	–	29	4	–	–	1	3	–	6
Huesca	–	1	2	–	2	1	1	2	–	–	–	4
Jaén	1	8	3	1	15	3	–	–	1	–	–	6
León	5	4	6	–	30	4	2	2	1	1	–	13
Lérida	6	5	3	–	24	7	2	–	–	–	–	3
Logroño	3	3	1	–	15	7	–	3	–	1	–	15
Lugo	4	3	1	–	20	3	1	–	–	–	–	5
Madrid	77	81	104	3	462	89	17	19	24	13	3	244
Málaga	10	12	23	1	88	15	12	5	5	1	–	37
Murcia	4	5	10	–	55	7	2	2	1	5	–	28
Navarra (Pamplona)	8	10	5	–	36	4	1	1	1	1	–	22
Orense	–	3	5	1	11	2	1	–	–	1	–	5
Oviedo	6	14	19	1	42	8	4	3	–	–	–	14
Palencia	2	–	5	–	8	3	–	–	–	–	–	9
Palmas de Gran Canaria, Las	1	7	7	–	47	7	9	1	3	1	–	25
Pontevedra	–	–	3	–	10	1	1	2	–	–	1	3
Salamanca	1	2	3	–	21	6	6	1	1	–	–	13
Santa Cruz de Tenerife	–	4	5	–	38	3	1	1	1	–	–	18
Santander	5	5	12	–	52	11	3	2	3	2	–	13
Segovia	1	–	6	–	7	2	1	1	–	–	–	5
Sevilla	12	12	42	3	145	23	7	4	1	3	–	54
Soria	1	2	–	–	3	1	–	–	–	2	–	3
Tarragona	6	1	4	–	18	2	1	–	1	–	–	8
Teruel	4	2	2	–	10	1	–	1	–	–	–	6
Toledo	–	1	4	–	12	–	1	–	1	–	–	6
Valencia	19	18	31	2	125	30	2	6	2	4	2	68
Valladolid	10	7	10	3	42	8	5	3	1	3	1	18
Vizcaya (Bilbao)	8	13	31	1	94	3	4	3	3	–	–	45
Zamora	4	–	1	–	10	–	–	1	–	–	–	5
Zaragoza	16	16	23	1	97	15	3	4	7	3	2	54
TODAS LAS CAPITALES	341	353	598	25	2416	415	128	102	91	71	16	1207

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 55 Tumor maligno del cuello del útero		A 56 Otros tumores malignos del útero		A 57 Tumor maligno de la próstata		A 58 Tumor maligno de otras localizaciones y de localizaciones no especificadas		A 59 Leucemia		A 60 Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	1	–	6	8	–	46	29	2	4	4	1
Albacete	–	–	–	5	9	–	18	21	2	–	4	1
Alicante	–	1	–	22	18	–	56	52	7	7	1	4
Almería	–	1	–	8	3	–	34	25	7	1	4	–
Avila	–	–	–	2	1	–	7	8	1	–	2	1
Badajoz	–	–	–	6	6	–	28	21	4	5	3	2
Baleares (Palma de Mallorca)	–	4	–	19	27	–	61	70	5	4	7	8
Barcelona	–	24	–	118	161	–	557	547	64	56	51	31
Burgos	–	–	–	5	3	–	37	50	2	3	1	1
Cáceres	–	1	–	4	4	–	13	16	2	1	1	–
Cádiz	–	2	–	9	12	–	30	30	1	4	2	2
Castellón de la Plana	–	–	–	5	9	–	27	23	3	4	3	1
Ciudad Real	–	1	–	1	–	–	17	11	3	1	–	1
Córdoba	–	5	–	13	12	–	40	59	6	4	5	5
Coruña, La	–	4	–	15	7	–	62	40	9	3	3	8
Cuenca	–	–	–	2	1	–	7	9	4	1	–	–
Gerona	–	–	–	3	4	–	12	22	2	2	1	–
Granada	–	2	–	8	8	–	47	66	4	7	2	3
Guadalajara	–	–	–	1	2	–	11	13	2	1	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	2	–	6	8	–	49	54	8	4	4	6
Huelva	–	5	–	5	10	–	15	13	4	4	2	1
Huesca	–	–	–	2	5	–	10	11	1	2	3	1
Jaén	–	1	–	4	2	–	11	19	1	2	2	1
León	–	1	–	9	10	–	26	30	3	3	6	2
Lérida	–	4	–	5	7	–	25	26	1	4	–	1
Logroño	–	1	–	5	10	–	25	37	–	7	2	2
Lugo	–	1	–	2	5	–	15	20	–	1	1	–
Madrid	–	25	–	101	170	–	702	670	68	40	52	52
Málaga	–	2	–	29	32	–	89	80	7	15	10	11
Murcia	–	2	–	16	17	–	60	57	6	7	8	4
Navarra (Pamplona)	–	–	–	4	11	–	44	34	4	8	6	–
Orense	–	–	–	4	8	–	21	19	3	2	–	–
Oviedo	–	1	–	9	11	–	43	34	6	2	8	10
Palencia	–	–	–	2	3	–	16	22	2	3	–	2
Palmas de Gran Canaria, Las	–	2	–	15	21	–	70	50	9	3	6	4
Pontevedra	–	–	–	2	3	–	18	16	2	–	–	–
Salamanca	–	–	–	9	13	–	41	31	2	3	6	3
Santa Cruz de Tenerife	–	2	–	5	14	–	37	38	6	1	6	4
Santander	–	1	–	15	10	–	46	48	6	5	5	4
Segovia	–	1	–	5	5	–	10	15	1	1	–	1
Sevilla	–	5	–	38	17	–	113	137	17	24	12	13
Soria	–	–	–	2	1	–	4	5	1	–	–	–
Tarragona	–	3	–	7	7	–	23	22	1	1	–	2
Teruel	–	–	–	–	–	–	4	6	–	1	1	–
Toledo	–	1	–	6	3	–	7	14	1	–	3	2
Valencia	–	6	–	34	42	–	180	167	17	15	28	19
Valladolid	–	2	–	15	25	–	57	57	7	6	11	1
Vizcaya (Bilbao)	–	6	–	14	32	–	114	116	12	10	14	9
Zamora	–	–	–	6	3	–	20	8	3	1	1	2
Zaragoza	–	4	–	29	35	–	141	144	23	13	18	14
TODAS LAS CAPITALES	–	124	–	657	835	–	3146	3112	352	296	309	240

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 61 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada		A 62 Bocio no tóxico		A 63 Tirotoxicosis con o sin bocio		A 64 Diabetes mellitus		A 65 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales		A 66 Otras enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabolismo	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	–	–	–	–	7	16	–	–	4	2
Albacete	–	–	–	–	–	–	7	20	–	–	–	1
Alicante	1	–	–	–	–	–	20	38	–	–	2	2
Almería	–	–	–	–	–	–	17	19	1	–	3	–
Avila	1	–	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	20	13	–	–	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	–	1	–	1	22	46	–	–	–	–
Barcelona	2	3	–	1	–	4	102	176	1	–	9	12
Burgos	–	–	–	–	–	–	5	5	1	–	1	1
Cáceres	–	–	–	–	–	–	10	6	–	–	–	–
Cádiz	–	–	–	2	–	–	17	28	–	–	2	1
Castellón de la Plana	–	–	–	–	–	–	6	16	–	–	1	1
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–
Córdoba	–	1	–	–	–	–	22	36	–	–	3	1
Coruña, La	1	1	–	–	–	–	12	35	1	–	1	1
Cuenca	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	2	10	–	–	–	–
Granada	–	2	–	–	–	–	23	48	1	1	–	4
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	–	–	–	–	13	20	–	–	–	2
Huelva	–	–	–	–	–	–	11	26	–	–	–	1
Huesca	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–	–	1
Jaén	–	–	–	–	–	–	6	15	–	–	–	–
León	1	–	1	–	–	–	7	6	–	–	1	1
Lérida	2	–	–	–	–	–	10	19	–	1	1	1
Logroño	1	1	–	–	–	–	5	9	–	–	–	2
Lugo	–	–	–	–	–	–	9	7	–	–	1	–
Madrid	6	7	–	2	–	1	140	232	9	7	17	17
Málaga	3	1	–	–	–	1	47	66	1	–	2	3
Murcia	1	1	–	–	–	–	21	48	–	–	–	3
Navarra (Pamplona)	1	1	–	–	–	1	12	13	–	–	–	4
Orense	1	1	–	–	–	–	6	7	–	–	2	2
Oviedo	2	–	–	–	–	1	9	24	–	–	–	4
Palencia	–	–	–	–	–	–	4	7	–	–	–	1
Palmas de Gran Canaria, Las	–	1	–	–	–	–	35	49	–	–	2	–
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	3	3	1	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	–	12	7	–	–	1	3
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	15	21	1	1	2	3
Santander	–	1	–	–	–	–	11	15	–	–	4	1
Segovia	–	–	–	1	–	–	–	4	–	1	–	–
Sevilla	–	1	–	1	–	2	55	106	–	–	3	9
Soria	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	1
Tarragona	–	–	–	–	–	–	3	12	–	–	–	2
Teruel	–	–	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	1	2	3	–	–	1	–
Valencia	1	2	1	1	–	–	62	120	1	1	1	4
Valladolid	1	–	–	–	–	1	10	28	–	–	2	3
Vizcaya (Bilbao)	–	1	–	–	–	–	29	42	–	1	4	3
Zamora	–	–	–	–	–	–	5	8	–	–	–	1
Zaragoza	1	1	–	–	–	1	38	77	–	3	3	3
TODAS LAS CAPITALES	26	27	2	9	–	14	892	1529	18	16	73	101

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 67 Anemias		A 68 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		A 69 Psicosis		A 70 Neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos		A 71 Oligofrenia		A 72 Meningitis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	3	1	2	–	1	1	–	–	–	–	2	1
Albacete	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
Alicante	2	1	–	1	2	4	1	–	–	–	4	2
Almería	2	–	–	–	1	–	5	1	–	–	5	1
Avila	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
Badajoz	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–
Baleares (Palma de Mallorca)	2	2	–	–	2	2	3	–	–	–	3	–
Barcelona	29	25	8	3	12	16	10	2	–	3	16	17
Burgos	2	2	–	–	2	1	1	–	–	–	1	1
Cáceres	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cádiz	–	–	3	–	–	2	3	–	–	–	–	–
Castellón de la Plana	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Córdoba	–	–	2	–	3	2	3	–	–	–	1	2
Coruña, La	1	–	3	3	–	1	1	–	–	–	1	1
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Gerona	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1
Granada	2	1	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–
Guadalajara	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	1	–	–	–	2	1	1	1	–	–	1	4
Huelva	–	1	–	–	–	2	3	–	–	–	1	1
Huesca	2	–	–	–	3	1	–	–	–	3	1	–
Jaén	–	–	–	–	3	1	1	1	–	–	2	–
León	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	2	3
Lérida	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	2
Logroño	–	2	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
Lugo	2	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–
Madrid	50	32	8	6	38	53	12	3	–	1	19	13
Málaga	10	5	–	1	5	5	2	–	1	1	7	4
Murcia	–	1	–	–	12	15	7	2	2	1	3	3
Navarra (Pamplona)	2	–	1	1	–	1	2	–	–	–	1	1
Orense	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	2
Oviedo	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	3	1
Palencia	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	2	2	–	2	1	2	2	1	–	–	1	4
Pontevedra	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
Salamanca	4	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	1	1	1	1	7	5	2	–	–	–	2	2
Santander	–	1	2	1	2	2	1	2	–	–	2	–
Segovia	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Sevilla	4	4	4	2	4	–	4	1	–	–	4	4
Soria	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1
Tarragona	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	1
Teruel	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	1	5	–	–	–	1	1	1
Valencia	6	3	1	2	2	2	1	–	–	–	11	2
Valladolid	–	2	–	–	–	8	–	–	–	–	2	2
Vizcaya (Bilbao)	–	3	1	–	–	6	2	1	–	1	7	2
Zamora	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	4	2	6	3	3	5	4	–	–	1	2	1
TODAS LAS CAPITALES	138	105	47	31	115	150	85	16	4	14	110	83

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 73 Esclerosis múltiple		A 74 Epilepsia		A 75 Enfermedades inflamatorias del ojo		A 76 Catarata		A 77 Glaucoma		A 78 Otitis media y mastoiditis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Albacete	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Alicante	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Almería	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Barcelona	–	5	8	7	–	–	–	–	–	–	1	–
Burgos	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Gádiz	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Castellón de la Plana	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Córdoba	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Coruña, La	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granada	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Huelva	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	1
Huesca	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Jaén	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
León	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lérida	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
Lugo	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Madrid	5	5	8	3	–	–	–	–	–	–	–	1
Málaga	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Murcia	–	–	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–
Navarra (Pamplona)	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Orense	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Oviedo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palencia	1	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	1
Palmas de Gran Canaria, Las	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salamanca	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Santander	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sevilla	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tarragona	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Teruel	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Valencia	1	–	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–
Valladolid	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vizcaya (Bilbao)	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
TODAS LAS CAPITALES	21	25	54	49	–	–	–	–	–	–	11	6

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 79 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		A 80 Fiebre reumática activa		A 81 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón		A 82 Enfermedades hipertensivas		A 83 Enfermedades isquémicas del corazón		A 84 Otras formas de enfermedad del corazón	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	2	2	–	–	4	7	1	2	61	40	36	36
Albacete	4	1	–	–	9	6	2	6	40	28	23	29
Alicante	4	15	–	–	12	24	7	4	115	63	70	85
Almería	2	2	–	–	3	18	3	8	64	42	32	37
Avila	1	3	–	–	3	4	3	3	18	24	7	9
Badajoz	3	–	–	–	2	5	3	1	41	28	38	34
Baleares (Palma de Mallorca)	21	23	–	–	4	18	10	3	144	95	75	92
Barcelona	78	75	1	1	66	97	39	80	1020	831	634	633
Burgos	3	3	–	–	8	9	6	10	80	45	48	54
Cáceres	1	2	–	–	3	4	–	–	36	25	10	17
Cádiz	6	1	1	–	5	6	5	5	77	72	48	62
Castellón de la Plana	2	2	1	1	3	6	4	6	49	40	40	34
Ciudad Real	–	2	–	–	4	4	1	2	17	23	7	14
Córdoba	9	8	–	1	10	20	1	5	113	114	63	49
Coruña, La	6	8	–	–	10	24	3	9	103	56	48	50
Cuenca	3	5	–	–	11	11	–	1	24	8	13	9
Gerona	2	4	–	–	3	9	2	4	36	25	24	44
Granada	9	8	1	–	13	31	1	12	81	85	37	66
Guadalajara	2	–	–	–	1	1	1	1	16	10	33	38
Guipúzcoa (San Sebastián)	8	6	–	–	5	10	5	6	82	68	67	62
Huelva	2	3	–	–	3	10	5	8	56	55	32	23
Huesca	2	2	–	–	1	1	5	2	12	1	36	46
Jaén	2	4	–	–	3	4	–	–	39	28	22	17
León	2	3	–	–	5	13	3	5	51	32	26	22
Lérida	4	5	–	–	2	3	5	5	58	40	35	18
Logroño	7	3	–	–	2	9	1	2	44	17	39	38
Lugo	2	4	–	–	5	15	–	10	37	22	30	36
Madrid	70	58	1	–	108	203	40	77	1189	816	1683	1856
Málaga	11	15	–	–	25	49	6	9	206	113	142	171
Murcia	11	12	–	–	12	19	8	13	143	86	72	100
Navarra (Pamplona)	2	1	–	–	16	23	3	4	76	66	39	37
Orense	2	6	1	–	3	18	2	3	40	9	30	36
Oviedo	7	8	–	–	4	5	7	4	95	63	46	57
Palencia	–	3	–	–	7	8	–	5	30	27	32	33
Palmas de Gran Canaria, Las	7	4	–	–	10	15	6	9	138	109	60	93
Pontevedra	2	4	–	–	5	8	2	3	23	19	19	18
Salamanca	2	1	–	–	7	10	2	4	86	53	38	42
Santa Cruz de Tenerife	4	8	–	–	2	4	3	2	71	49	38	24
Santander	7	2	–	–	12	19	4	7	69	60	39	73
Segovia	2	3	–	–	3	4	–	3	18	10	26	22
Sevilla	20	20	1	–	18	48	16	24	304	268	145	170
Soria	2	1	–	–	1	4	–	–	10	7	19	7
Tarragona	2	6	1	–	2	2	1	5	43	33	19	24
Teruel	–	–	–	–	4	2	3	4	16	9	5	9
Toledo	3	3	–	–	1	6	–	2	16	30	11	15
Valencia	23	13	–	–	36	54	21	26	388	230	287	366
Valladolid	12	11	–	1	12	19	1	14	92	67	44	73
Vizcaya (Bilbao)	13	15	–	–	15	27	2	4	188	102	135	150
Zamora	1	1	–	–	6	6	–	3	26	9	11	11
Zaragoza	21	22	–	–	27	45	8	12	281	132	131	167
TODAS LAS CAPITALES	411	411	8	4	536	967	251	437	6062	4284	4644	5208

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 85 Enfermedades cerebrovasculares		A 86 Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares		A 87 Trombosis venosas y embolias		A 88 Otras enfermedades del aparato circulatorio		A 89 Infecciones respiratorias agudas		A 90 Influenza	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	52	59	19	23	5	9	4	6	1	6	4	3
Albacete	60	90	19	17	–	3	1	–	2	2	8	9
Alicante	123	132	34	31	4	7	1	1	5	3	8	10
Almería	77	114	17	20	2	2	–	1	2	1	5	7
Avila	19	20	5	12	1	1	–	–	1	–	5	3
Badajoz	63	77	15	21	–	1	1	3	4	4	1	6
Baleares (Palma de Mallorca)	154	199	75	106	11	9	–	–	3	4	3	13
Barcelona	1171	1729	354	528	65	82	6	11	20	22	71	121
Burgos	49	89	27	24	6	5	–	5	2	–	7	2
Cáceres	38	48	2	9	3	4	–	1	–	–	9	7
Cádiz	63	104	17	20	2	1	5	1	2	5	3	4
Castellón de la Plana	91	125	24	32	6	3	1	2	3	4	6	14
Ciudad Real	25	40	5	9	–	–	2	1	–	–	–	–
Córdoba	114	179	34	72	4	3	3	5	6	9	7	7
Coruña, La	93	159	26	36	11	14	3	1	2	1	7	3
Cuenca	37	43	7	7	1	3	2	2	2	–	5	2
Gerona	38	54	13	24	3	3	1	2	3	–	5	16
Granada	102	124	22	49	14	6	1	–	6	9	6	12
Guadalajara	16	20	3	5	–	1	–	–	–	–	2	5
Guipúzcoa (San Sebastián)	78	121	34	52	4	3	2	1	1	4	6	10
Huelva	63	63	20	20	2	–	–	–	2	4	–	6
Huesca	29	41	9	11	2	4	2	1	2	1	1	9
Jaén	42	62	6	19	2	1	3	–	2	3	2	7
León	76	73	13	20	4	5	–	–	–	2	4	5
Lérida	71	86	20	18	3	4	–	–	–	1	8	14
Logroño	71	73	19	22	2	5	1	1	–	2	1	3
Lugo	32	50	13	24	1	1	2	–	2	2	3	7
Madrid	1127	1541	393	523	116	129	92	66	40	37	15	24
Málaga	249	342	67	120	11	19	5	11	5	10	7	10
Murcia	151	167	32	70	8	3	8	7	9	5	19	30
Navarra (Pamplona)	110	91	32	46	5	6	1	1	3	4	5	5
Orense	46	66	12	9	2	4	–	1	2	2	9	4
Oviedo	86	128	27	26	6	8	3	–	2	1	6	6
Palencia	43	62	18	12	1	1	2	2	4	3	3	6
Palmas de Gran Canaria, Las	145	166	36	52	4	5	7	2	3	2	2	5
Pontevedra	39	58	6	14	1	4	–	–	–	2	3	1
Salamanca	88	109	28	24	8	7	2	1	7	11	3	11
Santa Cruz de Tenerife	53	86	22	21	2	4	1	1	–	2	7	7
Santander	77	140	26	51	3	2	2	2	2	6	5	13
Segovia	31	27	9	9	3	–	–	–	–	–	1	–
Sevilla	321	402	86	120	10	14	2	6	12	6	10	13
Soria	16	24	4	3	2	–	–	–	1	–	3	1
Tarragona	45	60	17	20	2	3	–	–	3	2	4	5
Teruel	14	18	7	3	1	–	1	–	–	3	1	–
Toledo	48	47	13	9	1	2	–	–	1	2	1	1
Valencia	487	659	130	199	11	22	10	9	7	17	40	46
Valladolid	126	136	30	42	6	4	2	3	10	12	8	17
Vizcaya (Bilbao)	193	239	58	64	18	19	5	3	8	6	26	26
Zamora	30	45	13	6	–	1	2	1	1	1	8	9
Zaragoza	271	309	66	92	20	20	6	8	12	9	19	36
TODAS LAS CAPITALES	6643	8896	1984	2766	399	457	192	169	205	232	392	581

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 91 Neumonía vírica		A 92 Otras neumonías		A 93 Bronquitis, enfisema y asma		A 94 Hipertrofia de las amigdalas y vegetaciones adenoides		A 95 Empiema y absceso del pulmón		A 96 Otras enfermedades del aparato respiratorio	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	35	31	22	17	–	–	3	–	11	7
Albacete	–	–	16	13	17	21	–	–	–	–	13	7
Alicante	–	–	31	32	36	17	–	–	1	1	19	13
Almería	1	1	21	29	20	14	–	–	–	–	11	4
Avila	–	–	11	10	5	4	–	–	–	–	–	2
Badajoz	–	–	17	21	24	9	–	–	–	–	11	7
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	28	30	42	16	–	–	2	–	22	10
Barcelona	5	5	434	453	242	152	–	–	3	2	128	96
Burgos	–	–	16	26	20	11	–	–	–	–	2	7
Cáceres	–	–	8	4	5	1	–	–	–	–	5	2
Cádiz	1	–	16	10	18	12	–	–	1	–	18	13
Castellón de la Plana	–	–	13	11	17	15	–	–	1	–	15	11
Ciudad Real	–	1	5	9	13	6	–	–	–	–	3	2
Córdoba	–	–	26	33	46	35	–	–	1	–	20	7
Coruña, La	–	–	27	15	33	12	–	–	–	–	17	12
Cuenca	–	–	5	2	8	4	–	–	–	–	4	3
Gerona	–	1	17	10	21	12	–	–	–	–	5	5
Granada	–	1	28	41	46	39	–	–	1	–	16	13
Guadalajara	–	–	4	5	8	3	–	–	–	–	2	1
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	30	45	34	31	–	–	–	1	18	15
Huelva	–	–	16	13	17	9	–	–	1	–	8	6
Huesca	–	–	7	10	11	2	–	–	–	–	3	–
Jaén	–	–	9	9	24	10	–	–	–	–	10	4
León	–	–	15	12	29	10	–	–	1	–	27	6
Lérida	–	–	13	16	10	13	–	–	–	–	9	3
Logroño	–	–	27	30	22	9	–	–	1	–	5	2
Lugo	–	1	10	6	34	15	–	–	–	–	8	2
Madrid	2	1	447	462	268	190	–	–	9	–	296	205
Málaga	–	1	49	58	86	45	–	–	3	–	68	47
Murcia	–	–	52	57	46	30	–	–	3	2	34	18
Navarra (Pamplona)	–	–	18	28	22	12	–	–	4	1	16	4
Orense	–	–	5	13	17	12	–	–	1	–	11	6
Oviedo	–	–	25	34	29	36	–	–	–	1	28	7
Palencia	–	–	10	14	11	9	–	–	–	–	11	7
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	37	33	21	9	–	–	1	–	17	17
Pontevedra	–	–	8	8	9	9	–	–	–	–	6	7
Salamanca	–	–	10	11	28	12	–	–	1	–	17	8
Santa Cruz de Tenerife	–	–	14	24	8	14	–	–	1	1	8	3
Santander	–	1	53	30	24	23	–	–	2	–	24	18
Segovia	–	–	6	6	3	2	–	–	–	–	2	–
Sevilla	–	–	79	91	102	53	–	–	4	–	62	28
Soria	–	–	3	2	3	3	–	–	–	1	–	–
Tarragona	–	1	18	15	17	4	–	–	–	–	5	2
Teruel	–	–	9	5	2	8	–	–	–	–	2	3
Toledo	–	–	10	13	10	10	–	–	–	–	10	3
Valencia	–	2	138	115	144	89	–	–	1	1	68	52
Valladolid	–	1	30	33	53	43	–	–	–	–	16	5
Vizcaya (Bilbao)	–	–	107	94	69	51	–	–	1	–	49	29
Zamora	–	–	5	9	9	4	–	–	–	–	4	2
Zaragoza	–	–	101	116	121	99	–	–	1	–	45	16
TODAS LAS CAPITALES	9	17	2119	2197	1926	1266	–	–	48	11	1209	747

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 97 Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén		A 98 Ulcera péptica		A 99 Gastritis y duodenitis		A 100 Apendicitis		A 101 Obstrucción intestinal y hernia		A 102 Cirrosis hepática	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	22	8
Albacete	–	–	4	1	1	–	–	1	3	5	13	9
Alicante	–	–	18	4	–	1	–	–	12	5	48	14
Almería	–	–	9	1	–	–	–	–	2	4	14	8
Avila	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	9	3
Badajoz	–	–	10	–	–	–	1	–	–	7	22	4
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	8	4	–	2	2	–	1	6	41	25
Barcelona	–	–	62	29	5	6	4	2	39	49	366	205
Burgos	–	–	2	1	–	2	–	–	5	3	35	16
Cáceres	–	–	2	1	–	–	1	–	–	2	6	1
Cádiz	–	–	6	–	–	1	–	–	3	7	39	22
Castellón de la Plana	–	1	1	1	–	–	–	–	–	4	8	4
Ciudad Real	–	–	6	2	–	–	1	–	1	4	8	2
Córdoba	–	–	10	6	–	3	–	–	4	8	47	10
Coruña, La	–	–	6	4	2	–	–	1	2	7	66	31
Cuenca	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	3	1
Gerona	–	–	3	–	–	–	1	–	4	2	17	4
Granada	–	–	12	5	–	–	2	–	13	16	44	27
Guadalajara	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	5	1
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	14	2	–	–	1	–	3	3	35	16
Huelva	–	–	7	2	–	–	–	–	3	1	26	9
Huesca	–	–	1	–	–	–	–	–	3	1	10	5
Jaén	–	–	1	1	–	–	1	–	1	2	20	1
León	–	–	2	–	–	–	1	1	1	1	20	9
Lérida	–	–	2	–	–	–	–	1	1	1	19	17
Logroño	1	–	7	–	–	–	1	–	3	2	16	7
Lugo	–	–	3	2	–	–	–	1	–	–	8	3
Madrid	–	–	87	35	5	6	5	8	37	70	494	235
Málaga	–	–	14	12	1	2	–	–	5	18	85	51
Murcia	–	–	9	4	1	–	2	1	8	2	42	27
Navarra (Pamplona)	–	–	5	3	–	1	–	–	1	1	29	3
Orense	–	–	3	–	–	–	–	–	1	1	12	7
Oviedo	–	–	5	2	–	–	–	–	6	6	27	5
Palencia	–	–	2	1	–	–	–	–	4	3	8	5
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	9	3	1	–	1	–	7	3	62	17
Pontevedra	–	–	2	2	–	–	–	1	1	2	19	6
Salamanca	–	–	10	2	–	–	–	–	7	3	13	9
Santa Cruz de Tenerife	–	–	5	4	–	1	–	1	4	4	36	12
Santander	–	–	2	2	–	2	1	–	6	4	30	15
Segovia	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	2	4
Sevilla	–	–	40	18	–	–	1	3	12	23	132	50
Soria	–	–	2	1	–	–	–	–	–	2	1	3
Tarragona	–	–	6	3	–	–	1	1	5	–	14	5
Teruel	–	–	–	2	–	–	–	–	2	1	3	1
Toledo	–	–	2	–	–	1	–	–	2	2	7	5
Valencia	–	–	33	9	1	–	1	4	14	32	109	70
Valladolid	–	–	13	2	–	–	3	1	8	7	35	15
Vizcaya (Bilbao)	–	–	13	3	1	1	1	–	9	10	71	37
Zamora	–	–	1	–	–	–	–	–	3	2	8	2
Zaragoza	–	–	32	4	1	2	2	1	9	20	96	29
TODAS LAS CAPITALES	1	1	496	182	19	31	35	28	259	359	2302	1075

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 103 Colelitiasis y colecistitis		A 104 Otras enfermedades del aparato digestivo		A 105 Nefritis aguda		A 106 Otras nefritis y nefrosis		A 107 Infecciones del riñón		A 108 Cálculos del aparato urinario	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	1	1	7	6	–	–	7	6	1	1	1	–
Albacete	–	–	4	2	–	–	2	3	1	–	–	–
Alicante	–	3	8	9	4	2	8	4	1	3	–	1
Almería	1	1	9	6	–	1	2	12	1	3	–	–
Avila	1	–	2	3	–	1	1	2	–	–	–	–
Badajoz	1	1	3	7	–	–	5	3	–	3	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	2	6	13	11	–	4	11	8	–	3	–	–
Barcelona	18	28	109	95	13	9	65	68	6	16	2	5
Burgos	1	1	8	5	1	1	8	8	2	1	–	–
Cáceres	1	1	2	2	–	1	1	1	–	–	–	–
Cádiz	–	–	9	4	–	2	4	5	2	–	1	–
Castellón de la Plana	–	1	6	5	1	1	3	2	1	2	–	–
Ciudad Real	–	2	2	2	–	–	1	4	–	–	–	–
Córdoba	1	3	8	10	2	1	13	13	2	1	–	–
Coruña, La	–	2	12	12	–	–	12	8	2	–	2	–
Cuenca	–	–	–	2	2	–	3	1	–	1	–	–
Gerona	–	–	4	4	–	–	3	2	–	–	–	–
Granada	–	2	8	9	5	4	9	13	–	1	–	–
Guadalajara	–	1	1	2	–	1	–	1	–	1	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	4	18	10	2	1	8	5	1	1	–	1
Huelva	–	1	6	5	3	–	6	4	–	–	–	–
Huesca	–	–	1	2	–	–	–	2	–	1	–	–
Jaén	–	1	–	7	–	–	6	5	1	1	–	–
León	1	1	4	3	–	1	4	3	1	1	–	–
Lérida	–	4	3	1	1	1	2	2	–	–	–	1
Logroño	–	2	5	1	–	1	3	2	1	1	–	1
Lugo	–	–	3	2	1	–	5	2	–	–	–	–
Madrid	8	21	223	196	16	11	60	70	6	8	–	–
Málaga	2	4	26	23	3	3	8	23	5	4	–	–
Murcia	1	5	26	15	2	2	6	14	1	1	–	2
Navarra (Pamplona)	2	4	7	11	2	1	3	7	1	3	–	–
Orense	1	2	3	1	–	–	3	1	–	–	–	1
Oviedo	2	3	12	10	1	1	1	6	–	2	–	–
Palencia	–	–	5	3	–	–	4	3	–	–	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	1	–	19	13	3	2	12	7	1	–	–	1
Pontevedra	–	–	8	2	2	4	1	1	1	1	–	–
Salamanca	2	6	7	10	–	–	6	4	1	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	–	1	10	6	1	–	3	3	–	–	–	–
Santander	2	1	16	9	1	–	5	4	–	5	1	–
Segovia	–	1	3	1	–	1	4	4	–	–	–	–
Sevilla	1	7	29	29	4	4	18	19	3	7	–	–
Soria	–	3	2	–	–	–	–	3	–	1	–	–
Tarragona	1	3	7	5	1	1	3	5	2	–	–	–
Teruel	1	1	1	1	–	–	–	4	–	1	–	–
Toledo	–	2	3	3	–	–	3	3	–	1	–	–
Valencia	5	7	40	41	9	6	34	47	5	11	1	–
Valladolid	5	3	10	9	3	5	12	16	4	2	–	1
Vizcaya (Bilbao)	1	7	35	26	1	1	18	16	5	3	1	–
Zamora	2	–	4	8	–	–	4	2	1	–	–	–
Zaragoza	2	14	29	21	3	5	31	22	6	7	2	–
TODAS LAS CAPITALES	67	161	780	670	87	79	431	473	65	98	11	14

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 109 Hiperplasia de la próstata		A 110 Enfermedades de la mama		A 111 Otras enfermedades del aparato genitourinario		A 112 Toxemias del embarazo y del puerperio		A 113 Hemorragias del embarazo y del parto		A 114 Aborto inducido por razones admitidas legalmente	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	1	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–
Albacete	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Alicante	6	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–
Almería	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Avila	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Badajoz	1	–	–	–	3	1	–	2	–	–	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	8	–	–	–	1	5	–	–	–	–	–	–
Barcelona	44	–	–	–	39	50	–	–	–	–	–	–
Burgos	3	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cádiz	2	–	–	–	5	3	–	–	–	–	–	–
Castellón de la Plana	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Córdoba	6	–	–	–	2	4	–	–	–	2	–	–
Coruña, La	1	–	–	–	5	4	–	–	–	–	–	–
Cuenca	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Gerona	1	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–
Granada	4	–	–	–	5	7	–	1	–	2	–	–
Guadalajara	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	1	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–
Huelva	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Huesca	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Jaén	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
León	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–
Lérida	2	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
Logroño	2	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
Lugo	6	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Madrid	34	–	–	–	118	83	–	1	–	3	–	–
Málaga	9	–	–	1	8	9	–	4	–	1	–	–
Murcia	4	–	–	–	9	5	–	–	–	–	–	–
Navarra (Pamplona)	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
Orense	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Oviedo	3	–	–	–	9	3	–	–	–	–	–	–
Palencia	3	–	–	–	2	5	–	–	–	–	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	–	–	6	5	–	–	–	–	–	–
Pontevedra	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–
Santander	6	–	–	–	5	3	–	–	–	–	–	–
Segovia	2	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
Sevilla	9	–	–	–	6	11	–	1	–	–	–	–
Soria	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tarragona	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
Teruel	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valencia	18	–	–	–	13	10	–	–	–	–	–	–
Valladolid	5	–	–	–	5	8	–	1	–	–	–	–
Vizcaya (Bilbao)	4	–	–	–	10	8	–	–	–	–	–	–
Zamora	3	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	11	–	–	–	10	3	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS CAPITALES	221	–	–	1	306	263	–	11	–	8	–	–

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 115 Otros abortos y los no especificados		A 116 Sepsis del parto y del puerperio		A 117 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio		A 118 Parto sin mención de complicaciones		A 119 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo		A 120 Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alicante	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Almería	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Barcelona	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	–
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cádiz	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Castellón de la Plana	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Córdoba	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granada	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
Huelva	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
León	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lérida	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lugo	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Madrid	–	2	–	–	–	5	–	–	4	3	3	4
Málaga	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1
Murcia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Navarra (Pamplona)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Orense	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oviedo	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Santander	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Sevilla	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	1	4
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tarragona	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Valencia	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	2
Valladolid	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
Vizcaya (Bilbao)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7
TODAS LAS CAPITALES	–	6	–	5	–	20	–	–	9	8	20	36

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 121 Artritis y espondilitis		A 122 Reumatismos no articulares y no especificados		A 123 Osteomielitis y periostitis		A 124 Anquilosis y deformidades osteomusculares adquiridas		A 125 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		A 126 Espina bífida	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Alicante	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Almería	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Badajoz	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Baleares (Palma de Mallorca)	1	1	–	1	–	–	–	–	2	1	–	1
Barcelona	3	7	2	4	1	1	–	–	5	3	4	2
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cádiz	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Castellón de la Plana	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Córdoba	–	6	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–
Coruña, La	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granada	–	2	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–
Guadalajara	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
Huelva	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
León	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Lérida	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Logroño	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–
Lugo	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Madrid	9	18	1	5	–	–	–	–	4	3	5	7
Málaga	1	4	1	–	–	–	–	1	–	2	1	1
Murcia	–	2	–	1	–	–	–	–	2	–	1	4
Navarra (Pamplona)	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Orense	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Oviedo	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Pontevedra	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salamanca	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Santa Cruz de Tenerife	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Santander	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Sevilla	2	2	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–
Soria	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
Tarragona	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Teruel	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Valencia	3	8	–	2	–	1	–	–	2	1	2	2
Valladolid	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Vizcaya (Bilbao)	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
Zamora	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zaragoza	1	–	–	2	–	–	–	–	2	2	1	1
TODAS LAS CAPITALES	29	68	9	26	2	2	–	2	30	29	25	35

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 127 Anomalías congénitas del corazón		A 128 Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio		A 129 Fisura del paladar y labio leporino		A 130 Las demás anomalías congénitas		A 131 Lesiones al nacer y partos distócicos		A 132 Afecciones de la placenta y del cordón umbilical	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	4	6	1	–	–	–	4	7	2	1	–	–
Albacete	4	5	–	–	–	–	10	6	1	3	4	2
Alicante	6	2	–	–	–	–	6	7	1	4	2	5
Almería	1	3	2	–	–	–	5	11	4	2	4	4
Avila	3	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	1
Badajoz	1	3	–	–	–	–	5	4	2	1	3	1
Baleares (Palma de Mallorca)	5	6	–	–	–	–	5	9	5	5	1	2
Barcelona	41	30	3	2	–	–	49	47	18	11	26	17
Burgos	5	5	–	–	–	–	6	6	–	2	1	–
Cáceres	2	3	–	–	–	–	1	1	7	1	3	2
Cádiz	11	4	–	–	–	–	8	7	1	1	2	4
Castellón de la Plana	3	3	–	–	–	–	1	6	6	1	1	1
Ciudad Real	1	–	–	–	–	–	4	1	3	1	1	1
Córdoba	11	6	–	–	–	–	15	10	9	5	2	3
Coruña, La	5	5	–	–	1	–	13	6	2	2	3	3
Cuenca	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1
Gerona	8	4	–	–	–	–	9	7	2	2	–	1
Granada	3	5	–	–	–	–	13	10	8	10	4	2
Guadalajara	1	2	–	–	–	–	2	2	1	–	2	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	11	5	–	–	–	–	6	19	5	2	3	1
Huelva	3	4	–	–	–	–	6	10	5	3	3	2
Huesca	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Jaén	1	1	–	–	–	–	5	3	3	–	2	2
León	2	2	–	–	–	–	4	2	4	3	–	–
Lérida	2	6	–	–	–	–	2	5	2	2	1	–
Logroño	5	1	1	–	–	–	2	1	2	1	1	1
Lugo	–	–	–	–	–	–	2	1	2	3	3	–
Madrid	67	51	3	1	2	–	87	72	56	30	13	12
Málaga	17	11	1	–	–	–	15	23	16	5	8	5
Murcia	11	5	–	1	–	–	19	16	8	4	4	2
Navarra (Pamplona)	2	3	–	–	–	–	19	7	5	4	1	4
Orense	3	1	–	–	–	–	4	3	2	–	2	3
Oviedo	5	3	–	–	–	–	9	8	7	1	1	3
Palencia	–	1	–	–	–	–	1	5	–	–	–	1
Palmas de Gran Canaria, Las	9	7	–	–	–	–	16	12	5	3	4	3
Pontevedra	2	2	–	–	–	–	1	3	–	–	–	1
Salamanca	4	7	–	–	–	–	5	5	4	4	5	5
Santa Cruz de Tenerife	4	4	–	–	–	–	5	8	2	1	1	–
Santander	4	4	–	–	–	–	4	7	2	2	2	1
Segovia	2	1	–	–	–	–	3	3	2	–	1	–
Sevilla	20	23	2	–	–	–	30	20	17	17	4	2
Soria	–	3	–	–	–	–	3	2	–	2	1	1
Tarragona	2	–	–	–	–	–	4	5	–	2	1	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
Toledo	2	2	–	–	–	–	8	2	2	1	2	5
Valencia	23	23	–	1	–	–	29	25	21	7	5	4
Valladolid	7	4	–	–	–	–	10	4	7	1	2	4
Vizcaya (Bilbao)	7	7	2	3	–	–	14	10	12	10	6	8
Zamora	1	4	–	–	–	–	1	3	1	3	2	3
Zaragoza	9	7	–	–	–	–	15	19	9	1	8	1
TODAS LAS CAPITALES	340	287	15	8	3	–	489	455	275	166	150	124

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	A 133 Enfermedad hemolítica del recién nacido		A 134 Afecciones anóxicas e hipósicas no clasificadas en otra parte		A 135 Otras causas de morbilidad y de mortalidad perinatales		A 136 Senilidad sin mención de psicosis		A 137 Síntomas y estados morbosos mal definidos		AE 138 Accidentes de vehículos de motor	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	1	–	4	5	14	10	9	8	13	9	25	9
Albacete	–	1	2	2	11	9	7	21	9	–	21	5
Alicante	2	1	18	4	31	27	14	30	12	8	40	15
Almería	2	–	9	5	18	9	4	24	8	11	15	3
Avila	–	–	1	2	7	6	1	5	2	1	1	1
Badajoz	1	–	2	–	7	9	5	11	3	9	9	3
Baleares (Palma de Mallorca)	1	–	7	7	20	9	12	39	24	9	20	4
Barcelona	2	1	38	24	82	68	34	85	135	95	154	88
Burgos	–	1	–	4	24	7	9	7	21	8	7	–
Cáceres	–	–	2	2	13	13	2	10	–	1	11	3
Cádiz	1	–	15	8	18	11	1	4	5	3	7	5
Castellón de la Plana	1	–	5	2	12	7	4	11	11	8	20	2
Ciudad Real	–	2	3	1	4	3	1	–	2	1	11	3
Córdoba	5	1	8	8	36	22	6	16	7	10	22	7
Coruña, La	1	1	7	5	12	5	8	27	19	10	17	13
Cuenca	–	–	–	2	3	3	4	9	1	2	7	1
Gerona	–	2	5	4	13	8	1	6	6	–	7	4
Granada	3	2	17	10	23	25	5	12	10	6	23	3
Guadalajara	–	–	–	1	6	3	5	12	6	5	6	1
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	15	10	33	21	4	8	15	9	23	6
Huelva	3	2	13	7	21	12	4	20	1	10	14	3
Huesca	–	–	1	3	2	1	6	6	10	3	1	1
Jaén	–	–	5	2	24	7	5	10	4	6	6	3
León	1	–	3	1	12	6	2	7	12	4	19	2
Lérida	–	–	3	2	9	11	–	6	5	3	12	4
Logroño	–	–	2	2	6	9	1	9	10	12	11	5
Lugo	1	1	4	1	6	2	7	18	4	4	13	6
Madrid	3	4	69	39	185	145	84	235	760	653	159	64
Málaga	3	–	10	9	40	31	12	53	56	54	32	17
Murcia	–	3	16	6	37	20	18	55	19	16	60	11
Navarra (Pamplona)	1	1	9	1	21	16	5	12	12	5	28	14
Orense	–	–	3	3	5	6	4	15	8	3	16	7
Oviedo	–	1	6	6	26	17	9	16	19	12	38	18
Palencia	–	–	3	–	9	11	6	14	7	6	9	6
Palmas de Gran Canaria, Las	2	1	13	11	24	22	4	14	16	18	40	16
Pontevedra	–	–	3	–	8	–	2	3	6	1	3	3
Salamanca	–	–	6	4	10	8	5	9	17	14	9	3
Santa Cruz de Tenerife	–	–	9	6	7	5	16	23	14	9	11	2
Santander	–	–	6	2	22	29	3	10	14	15	20	4
Segovia	1	1	2	–	2	4	2	2	3	2	11	2
Sevilla	3	1	39	40	61	52	6	19	41	17	56	24
Soria	–	–	–	1	3	–	5	–	5	–	5	–
Tarragona	2	1	8	3	12	9	3	9	5	4	14	6
Teruel	–	–	2	3	1	2	4	4	1	3	4	–
Toledo	–	–	6	4	5	5	2	9	1	2	6	2
Valencia	5	3	34	16	63	18	22	71	46	36	82	37
Valladolid	1	–	15	8	20	12	7	16	8	17	34	22
Vizcaya (Bilbao)	2	–	16	12	18	11	10	34	52	34	46	10
Zamora	–	–	2	–	13	7	2	5	5	–	4	1
Zaragoza	5	1	12	5	26	12	19	41	35	19	56	22
TODAS LAS CAPITALES	53	32	478	303	1085	765	411	1090	1505	1187	1265	491

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	AE 139 Otros accidentes de transporte		AE 140 Envenenamientos accidentales		AE 141 Caidas accidentales		AE 142 Accidentes causados por el fuego		AE 143 Ahogamiento y sumersión accidentales		AE 144 Accidente causado por arma de fuego	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	1	–	–	10	6	–	1	3	–	1	–
Albacete	–	–	–	–	3	3	1	–	1	–	–	–
Alicante	2	–	–	–	8	9	–	–	2	–	1	–
Almería	2	–	–	1	3	8	2	–	2	–	–	–
Avila	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
Badajoz	–	–	1	1	7	11	1	–	7	–	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	1	1	13	4	–	–	1	2	1	–
Barcelona	4	2	9	12	46	51	6	5	28	6	4	–
Burgos	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cáceres	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–
Cádiz	1	1	3	–	3	3	1	–	2	–	–	–
Castellón de la Plana	2	1	–	–	4	1	–	–	2	1	–	–
Ciudad Real	1	–	–	–	2	1	2	1	1	1	–	–
Córdoba	1	1	1	–	6	15	3	2	7	1	–	–
Coruña, La	3	–	1	–	6	5	3	1	6	–	1	–
Cuenca	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	4	2	–	–	–	1	–	–
Granada	–	–	4	1	6	5	1	2	2	–	2	–
Guadalajara	–	–	–	–	2	2	–	–	2	–	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	4	–	–	1	16	9	–	–	5	–	2	–
Huelva	–	–	–	1	4	10	2	–	3	–	–	–
Huesca	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	–	–	–	4	3	–	1	–	–	–	–
León	–	–	–	–	1	7	–	–	2	1	–	–
Lérida	2	–	1	–	1	6	–	–	2	3	–	–
Logroño	–	–	–	–	5	2	–	1	2	1	1	–
Lugo	1	–	–	–	7	1	–	–	2	–	1	–
Madrid	12	4	9	9	83	80	15	13	33	10	8	–
Málaga	3	–	1	2	10	10	1	3	10	1	1	–
Murcia	1	1	2	2	5	7	1	–	5	1	2	–
Navarra (Pamplona)	–	–	–	–	11	5	–	–	4	–	–	–
Orense	2	1	–	–	2	2	–	–	1	1	2	–
Oviedo	1	–	2	1	7	11	–	–	5	1	–	–
Palencia	–	–	–	–	3	–	–	1	1	–	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	4	–	3	–	12	11	1	–	10	1	3	–
Pontevedra	–	–	–	–	6	–	–	–	1	–	–	–
Salamanca	–	–	1	1	8	3	–	–	3	–	1	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	2	–	7	11	1	–	4	–	–	–
Santander	3	1	–	2	6	6	–	3	3	1	–	–
Segovia	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
Sevilla	1	–	1	2	29	28	5	1	7	2	2	–
Soria	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–
Tarragona	3	–	–	–	3	9	–	–	2	1	–	–
Teruel	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–
Toledo	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–
Valencia	5	1	3	2	23	32	1	3	14	3	1	–
Valladolid	2	3	–	2	17	12	1	–	3	1	–	–
Vizcaya (Bilbao)	4	–	2	1	11	11	8	1	18	4	1	–
Zamora	–	–	–	–	2	2	–	–	2	1	–	–
Zaragoza	1	3	1	2	21	32	3	2	11	5	2	–
TODAS LAS CAPITALES	67	20	49	45	436	446	60	42	222	51	38	–

II.2.– Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Conclusión)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	AE 145 Accidentes de carácter principalmente industrial		AE 146 Las demás causas accidentales		AE 147 Suicidio y lesiones autoinfligidas		AE 148 Homicidio y lesiones provocadas intencionalmente por otras personas; intervención legal		AE 149 Lesiones en las que se ignore si fueron accidental o intencionalmente infligidas		AE 150 Lesiones resultantes de operaciones de guerra		TODAS LAS CAUSAS	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	5	–	12	1	3	1	3	–	–	–	–	–	591	452
Albacete	1	–	6	2	1	2	1	–	–	–	–	–	412	403
Alicante	4	–	4	–	4	5	2	1	–	–	–	–	958	803
Almería	1	–	2	1	3	1	–	1	–	–	–	–	534	528
Avila	–	–	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	158	163
Badajoz	1	–	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	461	383
Baleares (Palma de Mallorca)	1	–	17	5	13	2	4	3	–	–	–	–	1147	1050
Barcelona	4	–	101	51	13	7	5	–	–	–	–	–	8161	7951
Burgos	–	1	3	–	1	–	2	3	–	–	–	–	560	496
Cáceres	3	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	265	228
Cádiz	2	–	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	633	561
Castellón de la Plana	2	1	2	3	5	4	–	–	–	–	–	–	479	485
Ciudad Real	–	–	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–	190	187
Córdoba	2	–	17	7	7	2	1	–	–	–	–	–	941	946
Coruña, La	2	–	12	5	3	3	1	–	–	–	–	–	885	757
Cuenca	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	195	156
Gerona	–	–	8	2	6	–	1	–	–	–	–	–	338	332
Granada	3	1	6	8	8	5	4	–	–	–	–	–	862	928
Guadalajara	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	178	168
Guipúzcoa (San Sebastián)	2	–	13	1	2	1	3	–	–	–	–	–	817	758
Huelva	–	–	5	1	2	–	–	1	–	–	–	–	514	433
Huesca	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	212	204
Jaén	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	337	301
León	1	–	5	2	5	2	–	–	–	–	–	–	506	386
Lérida	1	–	11	4	1	1	–	–	–	–	–	–	446	407
Logroño	2	1	4	3	6	2	–	–	–	–	–	–	436	416
Lugo	2	–	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	365	307
Madrid	17	2	280	138	31	8	10	1	–	–	–	–	11736	10832
Málaga	1	1	28	11	8	8	–	–	–	–	–	–	1913	1826
Murcia	2	2	8	5	2	3	1	–	–	–	–	–	1234	1141
Navarra (Pamplona)	1	–	9	5	4	1	1	–	–	–	–	–	726	606
Orense	3	–	5	–	4	1	–	–	–	–	–	–	371	330
Oviedo	2	–	7	1	8	5	1	–	–	–	–	–	818	701
Palencia	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	321	335
Palmas de Gran Canaria, Las	3	–	35	9	7	5	3	–	–	–	–	–	1125	944
Pontevedra	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	265	227
Salamanca	–	–	5	2	4	1	1	–	–	–	–	–	636	536
Santa Cruz de Tenerife	1	–	5	2	3	1	–	–	–	–	–	–	562	505
Santander	3	–	12	4	4	3	–	–	–	–	–	–	763	765
Segovia	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	200	168
Sevilla	6	–	33	9	13	5	2	–	–	–	–	–	2486	2300
Soria	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	122	110
Tarragona	1	–	5	2	3	1	2	1	–	–	–	–	389	344
Teruel	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124	126
Toledo	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	250	249
Valencia	6	3	32	18	18	7	4	2	–	–	–	–	3245	3104
Valladolid	3	1	13	2	7	–	1	1	–	–	–	–	989	914
Vizcaya (Bilbao)	2	–	73	25	8	1	4	–	–	–	–	–	1894	1525
Zamora	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	255	197
Zaragoza	2	–	32	16	8	3	–	1	–	–	–	–	2267	1938
TODAS LAS CAPITALES	96	13	848	354	233	96	59	15	–	–	–	–	54272	49912

II.3.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	B 1 Cólera		B 2 Fiebre tifoidea		B 3 Disentería bacilar y amibiasis		B 4 Enteritis y otas enfermedades diarreicas		B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio		B 6 Otras tuberculosis, Incluyendo efectos tardíos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	–	–	–	–	2	4	12	2	–	–
Albacete	–	–	–	–	–	–	9	6	15	5	1	–
Alicante	–	–	2	–	–	–	15	14	45	19	–	4
Almería	–	–	–	1	–	–	9	10	23	14	4	–
Avila	–	–	–	–	–	–	7	2	6	2	–	1
Badajoz	–	–	–	–	–	–	9	11	32	14	3	2
Baleares	–	–	–	1	–	–	6	13	39	20	8	1
Barcelona	–	–	1	–	–	–	19	25	181	64	17	11
Burgos	–	–	–	–	–	–	3	9	9	5	1	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	8	13	32	7	1	1
Cádiz	–	–	1	–	–	–	19	17	58	14	3	–
Castellón	–	–	–	–	–	–	1	1	12	7	1	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	12	11	29	5	2	–
Córdoba	–	–	–	–	–	–	4	12	36	13	2	1
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	14	16	96	36	4	7
Cuenca	–	–	–	–	–	–	2	4	8	2	–	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	3	4	13	8	1	2
Granada	–	–	1	–	–	–	18	25	32	12	4	2
Guadalajara	–	–	1	–	–	–	1	–	6	2	–	2
Guipúzcoa	–	–	–	–	–	–	8	11	18	8	1	4
Huelva	–	–	2	–	–	–	3	11	28	10	1	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	1	1	6	2	–	2
Jaén	–	–	1	–	–	–	9	11	35	9	–	1
León	–	–	1	1	–	–	3	3	35	9	7	6
Lérida	–	–	–	–	–	–	–	2	13	5	–	1
Logroño	–	–	–	–	–	–	4	3	11	11	1	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	4	8	29	9	3	1
Madrid	–	–	–	–	–	–	20	23	145	32	12	11
Málaga	–	–	–	–	–	–	26	15	64	20	2	1
Murcia	–	–	2	–	–	–	12	25	41	9	–	2
Navarra	–	–	–	–	–	–	5	5	25	12	–	1
Orense	–	–	–	–	–	–	9	8	36	4	–	1
Oviedo	–	–	1	1	–	–	12	9	77	31	7	8
Palencia	–	–	–	–	–	–	2	2	12	2	–	2
Palmas, Las	–	–	–	1	–	–	9	9	16	4	–	5
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	13	10	70	14	3	1
Salamanca	–	–	–	–	–	–	3	4	15	12	1	2
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	13	21	16	7	2	–
Santander	–	–	–	–	–	–	10	2	28	6	1	1
Segovia	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	1	1
Sevilla	–	–	1	–	–	–	14	19	136	43	2	2
Soria	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	5	3	12	2	1	1
Teruel	–	–	–	–	–	–	2	5	6	2	1	–
Toledo	–	–	1	–	1	–	7	10	21	8	3	3
Valencia	–	–	–	1	–	–	19	27	77	18	4	2
Valladolid	–	–	–	–	–	–	9	9	14	8	2	–
Vizcaya	–	–	–	–	–	–	9	4	52	15	6	4
Zamora	–	–	–	1	–	–	2	5	12	4	1	2
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	4	5	32	10	2	–
Ceuta	–	–	–	–	–	–	4	6	4	–	–	–
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	2	5	1	–	–
Extranjero	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	–	–	15	7	1	–	407	476	1780	560	118	99

NOTAS:

La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Al clasificar los fenómenos demográficos por la Residencia se incluyen Ceuta, Melilla y Extranjero para que el total por provincias reflejen las cifras nacionales.

II.3.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	B 7 Peste		B 8 Difteria		B 9 Tos ferina		B 10 Angina estreptocócica y escarlatina		B 11 Infecciones meningocócicas		B 12 Poliomielitis aguda	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	–	–
Alicante	–	–	1	–	–	–	–	–	5	1	–	–
Almería	–	–	–	–	1	–	1	–	4	1	–	–
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–
Baleares	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Barcelona	–	–	–	–	–	–	–	–	19	17	1	1
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Cádiz	–	–	–	–	–	–	–	–	17	15	1	1
Castellón	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Córdoba	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	–	1	24	30	–	1
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	–	–
Granada	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	1	1
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5	–	–
Huelva	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Jaén	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1
León	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	1	–
Lérida	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	–	–
Madrid	–	–	–	–	–	–	–	–	16	8	–	–
Málaga	–	–	–	–	–	–	–	1	7	3	1	1
Murcia	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	–	–
Navarra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orense	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	1
Oviedo	–	–	–	–	–	–	–	–	9	4	–	–
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Palmas, Las	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	–
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	13	17	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Santander	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Sevilla	–	–	–	–	–	–	–	–	8	3	–	–
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	–	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Valencia	–	–	–	–	–	–	–	–	10	5	–	–
Valladolid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
Vizcaya	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	–	–
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–
Ceuta	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Extranjero	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	–	–	1	–	1	2	1	2	210	175	7	8

II.3.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	B 13 Viruela		B 14 Sarampión		B 15 Tifus y otras rickettsiosis		B 16 (*) Paludismo		B 17 Sífilis y sus secuelas		B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	2
Albacete	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	7	7
Alicante	–	–	1	1	–	–	–	–	7	4	23	26
Almería	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	10	12
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	4
Badajoz	–	–	1	1	–	–	–	–	3	2	17	9
Baleares	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	8	15
Barcelona	–	–	3	2	–	–	–	–	13	4	99	92
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	12	7
Cáceres	–	–	–	1	–	–	–	–	4	1	5	9
Cádiz	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	19	19
Castellón	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7	19
Ciudad Real	–	–	2	1	–	–	–	–	2	1	8	12
Córdoba	–	–	2	1	–	–	–	–	2	1	22	24
Coruña, La	–	–	1	2	–	–	–	–	4	3	27	15
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	4	3
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	11	15
Granada	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	27	19
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	8
Guipúzcoa	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	17	17
Huelva	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	16	12
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4
Jaén	–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	16	14
León	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	18	12
Lérida	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	10	6
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	5	8
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11	6
Madrid	–	–	–	–	–	–	1	–	11	4	98	106
Málaga	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	38	36
Murcia	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	20	20
Navarra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	19
Orense	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	5	4
Oviedo	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	37	25
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	3
Palmas, Las	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	17	22
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	20	15
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	6	3
Santa Cruz de Tenerife	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	10	16
Santander	–	–	2	–	–	–	1	–	1	1	16	12
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5
Sevilla	–	–	1	1	–	–	–	–	3	2	41	46
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3
Tarragona	–	–	1	–	–	–	–	–	6	–	12	10
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	8	7
Valencia	–	–	–	1	–	–	–	–	4	2	48	38
Valladolid	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	11	12
Vizcaya	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	41	21
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	5
Zaragoza	–	–	–	1	–	–	–	–	3	3	23	18
Ceuta	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	3	2
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Extranjero	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4
TODAS LAS PROVINCIAS	–	–	24	19	–	–	4	–	114	71	900	851

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

II.3.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	B 19 Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos		B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada		B 21 Diabetes mellitus		B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales		B 23 Anemias		B 24 Meningitis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	202	105	1	–	10	22	–	–	3	1	3	1
Albacete	248	199	2	–	22	47	1	–	4	5	–	1
Alicante	797	678	2	1	78	190	–	2	12	12	11	10
Almería	279	208	–	–	35	59	2	–	6	2	7	3
Avila	204	146	1	–	11	22	–	1	2	3	2	1
Badajoz	651	451	1	1	53	110	1	–	6	7	5	1
Baleares	565	433	1	1	62	117	–	–	6	5	6	1
Barcelona	3667	2905	3	8	196	393	3	2	56	48	34	28
Burgos	315	257	1	–	18	18	3	3	5	5	2	1
Cáceres	440	349	–	4	34	61	1	2	3	1	1	4
Cádiz	805	507	3	3	81	176	1	1	4	1	5	3
Castellón	393	300	–	–	20	51	1	1	3	6	4	3
Ciudad Real	428	331	–	1	23	66	–	2	4	5	–	1
Córdoba	511	426	2	3	62	107	–	–	–	2	2	3
Coruña, La	974	715	3	4	50	107	9	7	12	5	12	5
Cuenca	212	126	1	1	12	24	2	–	1	2	–	1
Gerona	437	344	2	–	32	58	4	–	6	–	5	2
Granada	552	452	1	2	56	118	2	2	5	4	3	–
Guadalajara	148	117	–	–	11	10	–	–	–	5	–	1
Guipúzcoa	440	381	1	–	53	66	2	1	2	4	8	5
Huelva	396	245	–	2	35	68	–	–	–	5	3	1
Huesca	208	161	1	–	18	22	2	3	6	1	1	–
Jaén	416	354	1	4	39	81	1	5	2	2	4	1
León	500	419	3	1	25	39	2	1	6	7	4	4
Lérida	360	254	3	–	37	57	–	3	5	4	2	4
Logroño	216	214	2	2	15	23	–	–	2	2	1	–
Lugo	395	325	1	–	28	36	–	–	8	4	2	1
Madrid	2643	2110	8	8	165	279	9	10	57	33	26	14
Málaga	763	545	3	1	80	144	2	1	13	9	9	6
Murcia	654	522	2	2	80	148	1	–	3	4	5	7
Navarra	441	358	1	4	39	59	–	2	4	3	1	1
Orense	399	310	1	1	25	31	–	1	5	1	–	4
Oviedo	1047	804	5	2	68	129	5	2	8	7	11	6
Palencia	209	138	–	–	9	13	1	–	1	3	–	1
Palmas, Las	371	282	–	1	53	94	–	–	4	3	3	8
Pontevedra	727	521	1	1	36	63	3	–	7	7	10	6
Salamanca	352	284	–	1	22	32	1	2	9	6	1	–
Santa Cruz de Tenerife	414	348	1	2	53	96	6	2	9	6	4	5
Santander	485	333	2	1	30	53	1	–	2	7	2	1
Segovia	167	138	–	1	6	10	–	1	3	–	1	1
Sevilla	1043	824	1	1	115	213	–	–	11	9	10	7
Soria	99	99	–	–	6	10	–	2	–	–	1	1
Tarragona	394	369	3	2	30	77	1	1	2	6	2	4
Teruel	155	118	–	–	11	19	–	1	1	3	2	–
Toledo	433	301	1	2	22	42	2	1	1	4	1	1
Valencia	1547	1239	2	6	151	349	1	5	19	14	20	7
Valladolid	406	279	1	1	23	44	–	2	–	4	4	2
Vizcaya	951	715	4	3	60	95	3	2	4	7	12	7
Zamora	264	182	–	–	14	22	1	–	5	1	3	–
Zaragoza	813	610	3	2	57	109	–	4	7	4	2	1
Ceuta	54	35	1	1	13	5	1	–	–	–	–	1
Melilla	41	16	–	–	2	10	–	–	–	2	–	–
Extranjero	23	17	–	–	6	11	–	–	1	–	2	–
TODAS LAS PROVINCIAS	29654	22899	76	81	2292	4305	75	75	345	291	259	177

II.3.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	B 25 Fiebre reumática activa		B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón		B 27 Enfermedades hipertensivas		B 28 Enfermedades isquémicas del corazón		B 29 Otras formas de enfermedad del corazón		B 30 Enfermedades cerebrovasculares	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	–	–	6	8	2	2	87	61	54	58	84	85
Albacete	–	–	26	26	6	21	173	138	146	141	293	320
Alicante	–	–	54	102	48	57	599	315	386	439	736	905
Almería	–	–	18	46	7	23	192	140	128	150	252	352
Avila	–	–	21	36	6	12	114	107	86	94	151	159
Badajoz	–	–	49	93	16	26	376	226	233	299	579	726
Baleares	–	–	22	44	36	33	396	249	259	286	463	568
Barcelona	3	3	134	242	99	159	2013	1551	1258	1295	2450	3445
Burgos	–	–	22	32	7	16	160	89	174	173	196	233
Cáceres	–	2	29	63	11	14	239	151	194	179	343	436
Cádiz	4	–	40	54	18	53	407	316	289	314	438	591
Castellón	1	2	37	47	16	30	251	155	200	190	463	537
Ciudad Real	–	1	30	80	11	26	209	159	157	154	384	497
Córdoba	1	1	32	80	14	23	322	262	218	258	445	640
Coruña, La	–	–	90	194	29	49	477	342	381	550	581	1036
Cuenca	–	–	20	39	3	4	107	55	132	148	227	240
Gerona	–	–	15	45	32	36	222	147	184	262	327	440
Granada	1	–	44	80	17	37	306	257	239	259	432	550
Guadalajara	–	1	5	8	8	6	71	47	106	116	92	124
Guipúzcoa	1	1	15	35	14	17	277	159	238	260	299	330
Huelva	–	–	20	45	12	17	246	184	197	187	343	410
Huesca	–	–	3	11	10	7	109	63	160	181	172	187
Jaén	–	2	50	73	14	23	271	189	250	272	459	554
León	–	1	47	66	15	20	212	152	209	235	379	454
Lérida	–	–	16	20	19	26	199	140	175	217	313	342
Logroño	1	–	9	25	6	8	120	56	129	136	181	209
Lugo	–	–	66	113	21	34	195	139	298	344	375	470
Madrid	1	1	126	256	49	95	1400	959	1909	2125	1422	1914
Málaga	3	1	48	88	17	42	470	223	365	413	563	721
Murcia	1	1	38	72	20	38	430	271	285	319	626	735
Navarra	–	–	29	59	10	15	265	158	178	178	351	344
Orense	2	–	26	75	9	12	176	114	257	351	365	500
Oviedo	–	–	59	102	32	34	539	429	412	557	581	820
Palencia	1	–	16	15	1	14	84	66	95	121	136	147
Palmas, Las	1	1	19	25	9	16	271	216	127	175	293	335
Pontevedra	1	–	43	123	33	45	283	213	280	377	450	846
Salamanca	–	–	20	35	5	15	193	134	150	163	269	342
Santa Cruz de Tenerife	–	1	28	25	8	11	271	190	166	167	275	388
Santander	–	1	23	45	15	18	217	154	167	217	246	375
Segovia	–	–	12	20	7	11	70	39	84	86	128	112
Sevilla	1	1	64	105	28	43	640	515	428	473	782	894
Soria	–	–	6	10	5	4	44	29	60	55	86	91
Tarragona	1	–	28	45	28	32	225	170	208	267	391	485
Teruel	–	–	30	24	7	5	85	47	119	143	154	153
Toledo	–	–	33	48	10	18	194	145	191	230	384	471
Valencia	–	–	132	184	69	84	1015	614	807	958	1442	1844
Valladolid	–	1	24	35	4	19	169	116	82	124	220	255
Vizcaya	–	–	54	69	15	21	454	265	402	439	513	638
Zamora	–	–	21	33	9	8	109	79	78	105	219	247
Zaragoza	–	1	50	67	21	21	430	221	268	308	523	545
Ceuta	–	–	1	1	2	–	26	13	11	16	32	45
Melilla	–	–	2	4	–	–	27	17	27	21	30	32
Extranjero	–	–	6	4	–	–	178	45	33	24	40	17
TODAS LAS PROVINCIAS	24	23	1858	3276	910	1400	16615	11291	13669	15609	21978	28136

II.3.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	B 31 Influenza		B 32 Neumonía		B 33 Bronquitis, enfisema y asma		B 34 Ulcera péptica		B 35 Apendicitis		B 36 Obstrucción intestinal y hernia	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	8	6	55	43	39	29	1	2	1	–	2	1
Albacete	39	34	55	54	70	53	26	9	–	1	14	13
Alicante	90	89	166	132	217	116	56	16	2	1	32	34
Almería	36	36	74	68	102	49	31	5	1	1	17	12
Avila	15	10	33	43	36	16	6	4	–	–	6	7
Badajoz	34	48	107	106	162	61	51	16	3	–	26	31
Baleares	22	38	63	85	123	55	23	14	2	–	9	16
Barcelona	217	312	809	844	602	375	147	61	8	14	73	85
Burgos	26	26	40	61	52	33	14	4	–	–	15	10
Cáceres	48	52	67	46	84	45	21	8	1	–	8	9
Cádiz	28	36	134	107	136	68	45	7	3	2	16	37
Castellón	37	57	73	65	121	84	11	5	–	1	14	19
Ciudad Real	38	47	67	70	161	117	35	22	4	4	24	22
Córdoba	35	45	93	94	186	110	42	14	4	1	19	30
Coruña, La	72	98	155	179	220	156	29	6	2	5	17	26
Cuenca	23	26	32	29	47	29	11	3	4	–	11	10
Gerona	46	46	89	86	98	48	17	10	4	2	12	12
Granada	38	52	124	131	207	127	50	18	3	2	25	37
Guadalajara	12	11	16	16	24	20	8	2	–	–	5	6
Guipúzcoa	21	49	109	95	124	89	28	6	2	–	20	15
Huelva	19	26	67	59	88	41	17	9	–	3	12	12
Huesca	35	40	37	42	53	26	6	3	2	2	5	7
Jaén	44	59	101	109	196	90	31	15	3	1	22	24
León	43	65	83	77	131	72	16	14	10	1	17	13
Lérida	47	54	57	43	49	33	17	6	1	2	10	11
Logroño	32	31	57	50	61	25	19	1	2	–	5	6
Lugo	63	49	125	107	180	110	11	3	2	1	8	12
Madrid	26	49	549	555	353	241	105	42	8	9	49	90
Málaga	20	38	114	122	190	113	42	20	1	2	15	43
Murcia	65	73	178	195	185	123	47	16	5	2	17	23
Navarra	33	35	84	97	93	45	19	11	2	–	9	11
Orense	56	65	78	79	170	160	12	7	1	1	5	9
Oviedo	94	115	165	173	207	185	36	11	5	1	25	30
Palencia	17	24	24	34	36	23	10	3	–	–	10	8
Palmas, Las	3	8	63	55	40	29	14	5	2	–	10	6
Pontevedra	30	40	89	115	157	130	19	12	2	3	12	13
Salamanca	33	44	42	31	74	34	20	5	4	1	23	8
Santa Cruz de Tenerife	14	26	78	78	37	36	19	5	1	1	10	11
Santander	36	49	112	85	98	60	15	6	2	2	14	16
Segovia	7	12	23	19	21	10	5	1	–	–	4	7
Sevilla	50	58	192	197	254	111	81	32	6	5	23	51
Soria	9	14	16	16	16	16	7	2	–	–	3	6
Tarragona	54	64	98	89	143	86	28	8	3	2	15	18
Teruel	24	14	34	29	39	33	8	5	1	–	8	4
Toledo	26	29	73	64	110	71	28	8	–	3	14	16
Valencia	182	222	343	302	477	241	88	39	7	5	43	78
Valladolid	21	29	55	49	85	65	21	7	3	2	16	17
Vizcaya	77	83	246	220	179	122	32	12	2	1	24	27
Zamora	34	41	33	44	69	33	7	3	1	1	7	6
Zaragoza	49	75	181	201	220	157	43	12	2	3	19	39
Ceuta	–	–	10	8	13	8	2	2	–	–	–	–
Melilla	2	3	10	16	15	7	3	1	–	–	1	5
Extranjero	1	4	11	3	11	4	8	–	1	–	3	2
TODAS LAS PROVINCIAS	2131	2656	5789	5717	6861	4220	1488	558	123	88	823	1061

II.3.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	B 37 Cirrosis hepática		B 38 Nefritis y nefrosis		B 39 Hiperplasia de la próstata		B 40 . Aborto		B 41 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio. Parto sin mención de complicación		B 42 Anomalías congénitas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	25	14	10	10	2	–	–	1	–	–	12	13
Albacete	30	17	19	21	13	–	–	–	–	–	28	29
Alicante	175	80	65	36	34	–	–	–	–	3	54	51
Almería	46	16	12	29	11	–	–	1	–	–	20	21
Avila	31	9	8	6	6	–	–	–	–	1	7	7
Bar[illegible]	90	29	32	33	24	–	–	–	–	4	26	23
Baleares	77	53	46	37	23	–	–	–	–	1	17	24
Barcelona	737	360	157	154	77	–	–	1	–	15	217	190
Burgos	76	38	29	23	9	–	–	–	–	1	19	12
Cáceres	45	21	14	10	13	–	–	1	–	6	16	16
Cádiz	184	74	39	49	13	–	–	–	–	6	65	55
Castellón	39	27	16	28	14	–	–	–	–	1	18	14
Ciudad Real	70	32	33	45	21	–	–	–	–	5	22	17
Córdoba	100	29	41	40	23	–	–	–	–	6	46	29
Coruña, La	173	85	56	57	18	–	–	–	–	1	60	47
Cuenca	22	6	15	8	6	–	–	–	–	1	4	5
Gerona	77	48	24	20	10	–	–	–	–	2	27	24
Granada	102	67	39	40	12	–	–	1	–	5	34	40
Guadalajara	19	9	13	11	5	–	–	–	–	–	7	10
Guipúzcoa	114	52	25	18	11	–	–	–	–	4	30	41
Huelva	71	23	27	24	18	–	–	–	–	3	20	20
Huesca	35	16	7	8	2	–	–	–	–	–	3	7
Jaén	110	35	40	54	23	–	–	1	–	5	29	15
León	89	41	29	24	1	–	–	–	–	–	15	18
Lérida	55	41	24	18	12	–	–	–	–	1	7	14
Logroño	33	20	12	7	5	–	–	–	–	1	12	5
Lugo	51	23	30	19	16	–	–	–	–	4	17	12
Madrid	549	277	95	100	49	–	–	2	–	12	198	164
Málaga	143	78	33	42	20	–	–	–	–	10	57	50
Murcia	122	63	37	47	21	–	–	–	–	2	56	46
Navarra	73	20	22	21	13	–	–	–	–	2	32	19
Orense	58	30	26	22	6	–	–	–	–	–	19	13
Oviedo	201	54	41	36	21	–	–	1	–	2	53	43
Palencia	24	16	7	12	7	–	–	–	–	1	7	8
Palmas, Las	89	28	26	20	6	–	–	–	–	–	39	35
Pontevedra	141	86	25	32	7	–	–	–	–	1	56	32
Salamanca	34	16	12	16	5	–	–	–	–	–	14	17
Santa Cruz de Tenerife	110	47	18	18	6	–	–	–	–	3	27	39
Santander	80	34	18	21	12	–	–	–	–	1	21	18
Segovia	14	8	14	15	7	–	–	–	–	–	7	9
Sevilla	247	89	59	51	30	–	–	1	–	4	79	66
Soria	9	7	10	9	3	–	–	–	–	–	4	5
Tarragona	77	38	49	28	8	–	–	1	–	3	14	14
Teruel	22	13	12	12	7	–	–	–	–	–	5	7
Toledo	48	28	26	31	21	–	–	–	–	2	28	16
Valencia	291	160	122	127	73	–	–	–	–	10	100	89
Valladolid	51	20	23	32	9	–	–	–	–	2	27	11
Vizcaya	174	80	50	41	16	–	–	1	–	–	57	54
Zamora	40	16	18	18	15	–	–	–	–	–	7	10
Zaragoza	139	51	60	40	32	–	–	–	–	1	39	33
Ceuta	10	4	3	6	1	–	–	–	–	1	3	1
Melilla	5	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Extranjero	9	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
TODAS LAS PROVINCIAS	5436	2534	1673	1627	820	–	–	12	–	133	1781	1558

II.3.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales		B 44 Otras causas de mortalidad perinatal		B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos		B 46 Todas las demás enfermedades		BE 47 Accidentes de vehículos de motor		BE 48 Los demás accidentes	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	10	5	17	12	37	32	107	94	39	11	44	14
Albacete	4	5	25	17	70	110	192	175	38	16	39	30
Alicante	25	14	76	51	162	222	494	495	137	43	136	95
Almería	17	9	30	24	46	123	165	178	58	18	44	36
Avila	4	1	14	11	59	75	120	111	13	4	28	10
Badajoz	18	10	36	30	105	187	326	343	60	22	84	51
Baleares	17	16	35	22	119	161	373	407	41	11	100	60
Barcelona	119	84	205	149	359	424	1810	2126	421	207	568	314
Burgos	4	9	35	15	116	106	173	176	29	6	53	27
Cáceres	13	9	26	20	92	136	189	201	42	8	58	22
Cádiz	41	23	75	55	77	117	409	485	76	15	115	55
Castellón	21	2	17	16	91	95	233	254	61	14	50	38
Ciudad Real	11	7	24	16	103	125	263	279	67	14	68	42
Córdoba	22	15	62	43	94	165	336	387	59	16	96	57
Coruña, La	23	16	76	58	155	302	462	537	123	46	215	68
Cuenca	1	2	10	7	88	128	132	130	18	5	35	17
Gerona	12	8	14	22	60	80	257	276	68	22	87	55
Granada	27	23	47	49	102	131	346	388	71	12	85	38
Guadalajara	2	–	9	4	51	56	83	75	18	3	21	10
Guipúzcoa	21	12	41	28	89	80	292	298	73	26	129	53
Huelva	21	12	34	18	65	144	203	217	44	6	61	32
Huesca	4	3	4	5	94	92	141	129	18	6	36	19
Jaén	17	10	48	28	89	130	298	337	50	11	61	45
León	12	9	33	13	80	124	295	262	99	18	71	38
Lérida	4	5	20	15	57	59	207	203	50	14	64	56
Logroño	6	4	9	12	45	64	134	123	30	14	42	26
Lugo	6	7	21	14	143	219	267	250	74	22	87	23
Madrid	123	75	229	176	966	1060	1763	1742	211	83	595	299
Málaga	31	20	77	55	141	198	470	491	84	30	129	59
Murcia	36	16	91	48	136	208	490	479	135	38	95	49
Navarra	15	4	27	25	74	127	296	297	80	30	102	53
Orense	6	2	14	15	107	157	251	224	60	16	60	25
Oviedo	27	20	51	48	190	220	631	545	181	59	184	82
Palencia	4	–	12	14	59	75	152	121	32	16	23	13
Palmas, Las	21	20	42	38	42	70	203	219	78	22	139	48
Pontevedra	17	12	64	37	111	179	326	427	147	65	126	44
Salamanca	9	8	21	15	81	125	224	185	24	8	43	22
Santa Cruz de Tenerife	28	14	37	32	83	106	227	215	45	16	87	49
Santander	16	9	35	35	70	112	265	296	77	30	93	41
Segovia	3	–	6	6	46	55	103	89	19	5	19	10
Sevilla	63	59	99	78	151	201	616	640	109	37	178	92
Soria	–	4	4	1	37	20	74	61	12	3	20	10
Tarragona	16	7	44	23	90	100	317	321	79	21	77	61
Teruel	3	4	6	4	51	75	138	104	17	3	31	15
Toledo	16	7	17	27	94	145	269	284	47	11	55	39
Valencia	80	33	109	59	253	422	1001	1023	249	83	269	188
Valladolid	18	8	30	18	47	74	183	189	56	29	69	38
Vizcaya	45	34	50	41	190	182	504	467	104	36	264	97
Zamora	5	3	16	11	68	102	160	155	19	4	47	21
Zaragoza	18	5	46	17	133	167	417	407	92	30	137	94
Ceuta	3	1	6	2	4	17	35	35	1	1	9	3
Melilla	–	1	1	2	6	15	29	17	1	2	17	2
Extranjero	–	–	–	–	15	5	43	19	104	54	94	27
TODAS LAS PROVINCIAS	1085	686	2177	1581	5893	7904	17494	17988	3940	1342	5439	2812

II.3.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia *(Conclusión)*

LISTA A DE LA C.I.E. / PROVINCIAS	BE 49 Suicidio y lesiones autoinfligidas		BE 50 Las demás causas externas		TODAS LAS CAUSAS	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava	5	1	3	–	893	641
Albacete	14	9	1	–	1635	1519
Alicante	21	9	5	1	4769	4268
Almería	19	9	4	3	1713	1661
Avila	3	1	1	–	1008	907
Badajoz	29	3	3	–	3254	2980
Baleares	28	6	4	3	3006	2797
Barcelona	62	24	7	1	16864	16015
Burgos	9	–	4	3	1632	1400
Cáceres	24	8	1	–	2109	1916
Cádiz	28	6	6	8	3704	3293
Castellón	23	12	–	–	2251	2084
Ciudad Real	36	10	1	1	2350	2228
Córdoba	31	13	2	1	2972	2953
Coruña, La	38	16	2	1	4684	4829
Cuenca	4	–	–	–	1197	1056
Gerona	23	9	2	3	2228	2140
Granada	33	13	7	–	3097	2999
Guadalajara	3	–	–	–	750	680
Guipúzcoa	10	3	10	–	2552	2174
Huelva	15	2	1	2	2092	1852
Huesca	8	–	–	–	1190	1051
Jaén	19	6	1	1	2752	2579
León	26	11	2	–	2523	2233
Lérida	6	3	3	1	1846	1662
Logroño	9	2	–	–	1218	1089
Lugo	27	15	2	–	2569	2388
Madrid	42	10	17	1	14045	12975
Málaga	44	14	2	–	4087	3660
Murcia	28	11	4	–	3974	3625
Navarra	10	3	1	1	2346	2019
Orense	10	5	2	–	2261	2253
Oviedo	51	23	8	2	5085	4620
Palencia	13	2	1	–	1012	899
Palmas, Las	15	5	5	–	2035	1810
Pontevedra	24	9	1	–	3351	3499
Salamanca	10	4	1	–	1724	1579
Santa Cruz de Tenerife	23	6	7	4	2137	1993
Santander	7	4	1	2	2223	2048
Segovia	7	1	–	–	792	675
Sevilla	36	11	8	1	5610	4985
Soria	3	3	–	–	541	481
Tarragona	12	7	8	5	2487	2374
Teruel	8	2	2	–	994	847
Toledo	9	9	1	–	2197	2082
Valencia	50	16	10	6	9114	8501
Valladolid	8	1	1	1	1692	1507
Vizcaya	19	3	10	–	4629	3810
Zamora	4	6	–	1	1294	1172
Zaragoza	13	5	–	2	3882	3269
Ceuta	1	1	3	–	258	216
Melilla	1	1	1	1	232	183
Extranjero	10	2	3	–	611	245
TODAS LAS PROVINCIAS	1011	355	169	56	155471	142721

II.4.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	B 1 Cólera		B 2 Fiebre tifoidea		B 3 Disentería bacilar y amibiasis		B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas		B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio		B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	–	–	–	–	2	3	7	2	–	–
Albacete	–	–	–	–	–	–	2	2	8	1	–	–
Alicante	–	–	–	–	–	–	2	2	10	3	–	1
Almería	–	–	–	–	–	–	1	2	8	8	1	–
Avila	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	2	1	4	2	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	–	1	–	–	5	6	16	5	4	1
Barcelona	–	–	1	–	–	–	9	10	106	27	10	3
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	3	6	1	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	2	7	–	–	–
Cádiz	–	–	1	–	–	–	1	3	6	2	–	–
Castellón de la Plana	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	1	–	6	–	–	–
Córdoba	–	–	–	–	–	–	1	2	16	2	2	1
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	2	3	19	–	1	3
Cuenca	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–
Granada	–	–	–	–	–	–	6	6	8	3	2	1
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	–	–	–	–	3	4	6	4	–	1
Huelva	–	–	1	–	–	–	2	4	8	3	1	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Jaén	–	–	–	–	–	–	–	1	8	–	–	–
León	–	–	–	–	–	–	–	1	6	1	–	1
Lérida	–	–	–	–	–	–	–	1	7	–	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	1	–	4	6	–	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	1	1	12	1	–	–
Madrid	–	–	–	–	–	–	15	16	114	26	9	11
Málaga	–	–	–	–	–	–	9	7	43	7	–	–
Murcia	–	–	1	–	–	–	3	7	12	3	–	2
Navarra (Pamplona)	–	–	–	–	–	–	1	3	13	6	–	1
Orense	–	–	–	–	–	–	3	1	11	–	–	–
Oviedo	–	–	–	–	–	–	2	–	18	7	1	3
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	–	1
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	–	–	–	–	3	4	11	3	–	4
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	–	2	2	10	4	–	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	3	3	3	2	–	–
Santander	–	–	–	–	–	–	2	1	5	3	1	1
Segovia	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Sevilla	–	–	1	–	–	–	6	9	57	19	2	–
Soria	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	1
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	14	2	1	–
Valencia	–	–	–	–	–	–	6	13	33	7	2	1
Valladolid	–	–	–	–	–	–	8	6	10	6	2	–
Vizcaya (Bilbao)	–	–	–	–	–	–	5	2	22	7	2	2
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	–	–
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	3	2	18	9	2	–
TODAS LAS CAPITALES	–	–	5	1	–	–	120	139	698	188	45	41

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

11.4.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	B 7 Peste		B 8 Difteria		B 9 Tos ferina		B 10 Angina estreptocócica y escarlatina		B 11 Infecciones meningocócicas		B 12 Poliomielitis aguda	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Albacete	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–
Alicante	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Almería	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Barcelona	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	–	1
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cádiz	–	–	–	–	–	–	–	–	7	3	–	–
Castellón de la Plana	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Córdoba	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	–	1	7	8	–	–
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Granada	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–
Huelva	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jaén	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
León	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lérida	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–
Madrid	–	–	–	–	–	–	–	–	12	6	–	–
Málaga	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1
Murcia	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–
Navarra (Pamplona)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orense	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
Oviedo	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salamanca	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Santa Cruz de Tenerife	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Santander	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sevilla	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tarragona	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valencia	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–
Valladolid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
Vizcaya (Bilbao)	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–
TODAS LAS CAPITALES	–	–	–	–	–	1	–	1	73	55	2	4

II.4.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	B 13 Viruela		B 14 Sarampión		B 15 Tifus y otras rickettsiosis		B 16 (*) Paludismo		B 17 Sífilis y sus secuelas		B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2
Albacete	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	3	1
Alicante	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	5
Almería	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5
Avila	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Badajoz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	2	6
Barcelona	–	–	1	–	–	–	–	–	6	–	44	34
Burgos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	2
Cáceres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Cádiz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	4
Castellón de la Plana	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
Ciudad Real	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Córdoba	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	5
Coruña, La	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	10	3
Cuenca	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
Gerona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
Granada	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	13	8
Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	7
Huelva	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	6	3
Huesca	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Jaén	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
León	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3
Lérida	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3
Logroño	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	4
Lugo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Madrid	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3	82	95
Málaga	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	23	22
Murcia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	11
Navarra (Pamplona)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	7
Orense	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–
Oviedo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	5
Palencia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	12	12
Pontevedra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
Salamanca	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
Santa Cruz de Tenerife	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	5
Santander	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	7
Segovia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Sevilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	23	18
Soria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Tarragona	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
Teruel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valencia	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	18	10
Valladolid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	11
Vizcaya (Bilbao)	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	16	10
Zamora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Zaragoza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18	9
TODAS LAS CAPITALES	–	–	5	1	–	–	2	–	28	17	386	341

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

II.4.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	B 19 Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos		B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada		B 21 Diabetes mellitus		B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales		B 23 Anemias		B 24 Meningitis	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	138	79	–	–	7	16	–	–	3	1	2	1
Albacete	58	58	–	–	7	20	–	–	–	–	–	1
Alicante	171	137	1	–	20	38	–	–	2	1	4	2
Almería	95	68	–	–	17	19	1	–	2	–	5	1
Avila	30	28	1	–	3	4	–	–	–	1	–	–
Badajoz	95	64	–	–	20	13	–	–	–	–	1	–
Baleares (Palma de Mallorca)	241	175	–	–	22	46	–	–	2	2	3	–
Barcelona	1851	1494	2	3	102	176	1	–	29	25	16	17
Burgos	109	101	–	–	5	5	1	–	2	2	1	1
Cáceres	61	49	–	–	10	6	–	–	1	–	–	–
Cádiz	140	95	–	–	17	28	–	–	–	–	–	–
Castellón de la Plana	83	76	–	–	6	16	–	–	–	2	1	1
Ciudad Real	35	32	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–
Córdoba	158	159	–	1	22	36	–	–	–	–	1	2
Coruña, La	194	135	1	1	12	35	1	–	1	–	1	1
Cuenca	28	22	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1
Gerona	44	49	–	–	2	10	–	–	1	–	1	1
Granada	171	153	–	2	23	48	1	1	2	1	–	–
Guadalajara	40	27	–	–	2	4	–	–	–	2	–	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	154	130	–	–	13	20	–	–	1	–	1	4
Huelva	106	57	–	–	11	26	–	–	–	1	1	1
Huesca	35	31	–	–	4	3	–	–	2	–	1	–
Jaén	48	51	–	–	6	15	–	–	–	–	2	–
León	113	97	1	–	7	6	–	–	–	1	2	3
Lérida	93	67	2	–	10	19	–	1	1	1	1	2
Logroño	75	102	1	1	5	9	–	–	–	2	–	–
Lugo	66	45	–	–	9	7	–	–	2	1	–	–
Madrid	2186	1739	6	7	140	232	9	7	50	32	19	13
Málaga	368	266	3	1	47	66	1	–	10	5	7	4
Murcia	214	171	1	1	21	48	–	–	–	1	3	3
Navarra (Pamplona)	149	116	1	1	12	13	–	–	2	–	1	1
Orense	67	61	1	1	6	7	–	–	–	–	–	2
Oviedo	179	127	2	–	9	24	–	–	–	–	3	1
Palencia	59	54	–	–	4	7	–	–	–	1	–	–
Palmas de Gran Canaria, Las	219	148	–	1	35	49	–	–	2	2	1	4
Pontevedra	56	33	–	–	3	3	1	–	1	1	1	–
Salamanca	136	106	–	–	12	7	–	–	4	4	–	–
Santa Cruz de Tenerife	131	96	–	–	15	21	1	1	1	1	2	2
Santander	191	140	–	1	11	15	–	–	–	1	2	–
Segovia	45	43	–	–	–	4	–	1	1	–	–	–
Sevilla	481	409	–	1	55	106	–	–	4	4	4	4
Soria	20	23	–	–	2	3	–	–	–	–	–	1
Tarragona	77	61	–	–	3	12	–	–	–	–	–	1
Teruel	25	23	–	–	6	4	–	–	1	–	–	–
Toledo	46	39	–	–	2	3	–	–	–	–	1	1
Valencia	572	462	1	2	62	120	1	1	6	3	11	2
Valladolid	241	180	1	–	10	28	–	–	–	2	2	2
Vizcaya (Bilbao)	422	309	–	1	29	42	–	1	–	3	7	2
Zamora	61	29	–	–	5	8	–	–	1	–	–	–
Zaragoza	516	401	1	1	38	77	–	3	4	2	2	1
TODAS LAS CAPITALES	10893	8617	26	27	892	1529	18	16	138	105	110	83

II.4.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	B 25 Fiebre reumática activa		B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón		B 27 Enfermedades hipertensivas		B 28 Enfermedades isquémicas del corazón		B 29 Otras formas de enfermedad del corazón		B 30 Enfermedades cerebrovasculares	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	–	–	4	7	1	2	61	40	36	36	52	59
Albacete	–	–	9	6	2	6	40	28	23	29	60	90
Alicante	–	–	12	24	7	4	115	63	70	85	123	132
Almería	–	–	3	18	3	8	64	42	32	37	77	114
Avila	–	–	3	4	3	3	18	24	7	9	19	20
Badajoz	–	–	2	5	3	1	41	28	38	34	63	77
Baleares (Palma de Mallorca)	–	–	4	18	10	3	144	95	75	92	154	199
Barcelona	1	1	66	97	39	80	1020	831	634	633	1171	1729
Burgos	–	–	8	9	6	10	80	45	48	54	49	89
Cáceres	–	–	3	4	–	–	36	25	10	17	38	48
Cádiz	1	–	5	6	5	5	77	72	48	62	63	104
Castellón de la Plana	1	1	3	6	4	6	49	40	40	34	91	125
Ciudad Real	–	–	4	4	1	2	17	23	7	14	25	40
Córdoba	–	1	10	20	1	5	113	114	63	49	114	179
Coruña, La	–	–	10	24	3	9	103	56	48	50	93	159
Cuenca	–	–	11	11	–	1	24	8	13	9	37	43
Gerona	–	–	3	9	2	4	36	25	24	44	38	54
Granada	1	–	13	31	1	12	81	85	37	66	102	124
Guadalajara	–	–	1	1	1	1	16	10	33	38	16	20
Guipúzcoa (San Sebastián)	–	–	5	10	5	6	82	68	67	62	78	121
Huelva	–	–	3	10	5	8	56	55	32	23	63	63
Huesca	–	–	1	1	5	2	12	1	36	46	29	41
Jaén	–	–	3	4	–	–	39	28	22	17	42	62
León	–	–	5	13	3	5	51	32	26	22	76	73
Lérida	–	–	2	3	5	5	58	40	35	18	71	86
Logroño	–	–	2	9	1	2	44	17	39	38	71	73
Lugo	–	–	5	15	–	10	37	22	30	36	32	50
Madrid	1	–	108	203	40	77	1189	816	1683	1856	1127	1541
Málaga	–	–	25	49	6	9	206	113	142	171	249	342
Murcia	–	–	12	19	8	13	143	86	72	100	151	167
Navarra (Pamplona)	–	–	16	23	3	4	76	66	39	37	110	91
Orense	1	–	3	18	2	3	40	9	30	36	46	66
Oviedo	–	–	4	5	7	4	95	63	46	57	86	128
Palencia	–	–	7	8	–	5	30	27	32	33	43	62
Palmas de Gran Canaria, Las	–	–	10	15	6	9	138	109	60	93	145	166
Pontevedra	–	–	5	8	2	3	23	19	19	18	39	58
Salamanca	–	–	7	10	2	4	86	53	38	42	88	109
Santa Cruz de Tenerife	–	–	2	4	3	2	71	49	38	24	53	86
Santander	–	–	12	19	4	7	69	60	39	73	77	140
Segovia	–	–	3	4	–	3	18	10	26	22	31	27
Sevilla	1	–	18	48	16	24	304	268	145	170	321	402
Soria	–	–	1	4	–	–	10	7	19	7	16	24
Tarragona	1	–	2	2	1	5	43	33	19	24	45	60
Teruel	–	–	4	2	3	4	16	9	5	9	14	18
Toledo	–	–	1	6	–	2	16	30	11	15	48	47
Valencia	–	–	36	54	21	26	388	230	287	366	487	659
Valladolid	–	1	12	19	1	14	92	67	44	73	126	136
Vizcaya (Bilbao)	–	–	15	27	2	4	188	102	135	150	193	239
Zamora	–	–	6	6	–	3	26	9	11	11	30	45
Zaragoza	–	–	27	45	8	12	281	132	131	167	271	309
TODAS LAS CAPITALES	8	4	536	967	251	437	6062	4284	4644	5208	6643	8896

II.4.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	B 31 Influenza		B 32 Neumonía		B 33 Bronquitis, enfisema y asma		B 34 Ulcera péptica		B 35 Apendicitis		B 36 Obstrucción intestinal y hernia	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	4	3	35	31	22	17	1	2	–	–	1	–
Albacete	8	9	16	13	17	21	4	1	–	1	3	5
Alicante	8	10	31	32	36	17	18	4	–	–	12	5
Almería	5	7	22	30	20	14	9	1	–	–	2	4
Avila	5	3	11	10	5	4	1	1	–	–	–	–
Badajoz	1	6	17	21	24	9	10	–	1	–	–	7
Baleares (Palma de Mallorca)	3	13	28	30	42	16	8	4	2	–	1	6
Barcelona	71	121	439	458	242	152	62	29	4	2	39	49
Burgos	7	2	16	26	20	11	2	1	–	–	5	3
Cáceres	9	7	8	4	5	1	2	1	1	–	–	2
Cádiz	3	4	17	10	18	12	6	–	–	–	3	7
Castellón de la Plana	6	14	13	11	17	15	1	1	–	–	–	4
Ciudad Real	–	–	5	10	13	6	6	2	1	–	1	4
Córdoba	7	7	26	33	46	35	10	6	–	–	4	8
Coruña, La	7	3	27	15	33	12	6	4	–	1	2	7
Cuenca	5	2	5	2	8	4	1	–	1	–	–	2
Gerona	5	16	17	11	21	12	3	–	1	–	4	2
Granada	6	12	28	42	46	39	12	5	2	–	13	16
Guadalajara	2	5	4	5	8	3	1	1	–	–	2	–
Guipúzcoa (San Sebastián)	6	10	30	45	34	31	14	2	1	–	3	3
Huelva	–	6	16	13	17	9	7	2	–	–	3	1
Huesca	1	9	7	10	11	2	1	–	–	–	3	1
Jaén	2	7	9	9	24	10	1	1	1	–	1	2
León	4	5	15	12	29	10	2	–	1	1	1	1
Lérida	8	14	13	16	10	13	2	–	–	1	1	1
Logroño	1	3	27	30	22	9	7	–	1	–	3	2
Lugo	3	7	10	7	34	15	3	2	–	1	–	–
Madrid	15	24	449	463	268	190	87	35	5	8	37	70
Málaga	7	10	49	59	86	45	14	12	–	–	5	18
Murcia	19	30	52	57	46	30	9	4	2	1	8	2
Navarra (Pamplona)	5	5	18	28	22	12	5	3	–	–	1	1
Orense	9	4	5	13	17	12	3	–	–	–	1	1
Oviedo	6	6	25	34	29	36	5	2	–	–	6	6
Palencia	3	6	10	14	11	9	2	1	–	–	4	3
Palmas de Gran Canaria, Las	2	5	37	33	21	9	9	3	1	–	7	3
Pontevedra	3	1	8	8	9	9	2	2	–	1	1	2
Salamanca	3	11	10	11	28	12	10	2	–	–	7	3
Santa Cruz de Tenerife	7	7	14	24	8	14	5	4	–	1	4	4
Santander	5	13	53	31	24	23	2	2	1	–	6	4
Segovia	1	–	6	6	3	2	1	–	–	–	1	1
Sevilla	10	13	79	91	102	53	40	18	1	3	12	23
Soria	3	1	3	2	3	3	2	1	–	–	–	2
Tarragona	4	5	18	16	17	4	6	3	1	1	5	–
Teruel	1	–	9	5	2	8	–	2	–	–	2	1
Toledo	1	1	10	13	10	10	2	–	–	–	2	2
Valencia	40	46	138	117	144	89	33	9	1	4	14	32
Valladolid	8	17	30	34	53	43	13	2	3	1	8	7
Vizcaya (Bilbao)	26	26	107	94	69	51	13	3	1	–	9	10
Zamora	8	9	5	9	9	4	1	–	–	–	3	2
Zaragoza	19	36	101	116	121	99	32	4	2	1	9	20
TODAS LAS CAPITALES	392	581	2128	2214	1926	1266	496	182	35	28	259	359

II.4.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	B 37 Cirrosis hepática		B 38 Nefritis y nefrosis		B 39 Hiperplasia de la próstata		B 40 Aborto		B 41 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio. Parto sin mención de complicación		B 42 Anomalías congénitas	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	22	8	7	6	1	–	–	1	–	–	10	13
Albacete	13	9	2	3	2	–	–	–	–	–	14	11
Alicante	48	14	12	6	6	–	–	–	–	–	12	9
Almería	14	8	2	13	2	–	–	–	–	–	8	14
Avila	9	3	1	3	1	–	–	–	–	–	4	3
Badajoz	22	4	5	3	1	–	–	–	–	2	6	8
Baleares (Palma de Mallorca)	41	25	11	12	8	–	–	–	–	–	10	16
Barcelona	366	205	78	77	44	–	–	–	–	2	97	81
Burgos	35	16	9	9	3	–	–	–	–	1	11	11
Cáceres	6	1	1	2	–	–	–	–	–	–	3	4
Cádiz	39	22	4	7	2	–	–	–	–	1	19	12
Castellón de la Plana	8	4	4	3	1	–	–	–	–	–	4	9
Ciudad Real	8	2	1	4	1	–	–	–	–	–	5	1
Córdoba	47	10	15	14	6	–	–	–	–	3	26	16
Coruña, La	66	31	12	8	1	–	–	–	–	–	21	12
Cuenca	3	1	5	1	2	–	–	–	–	–	1	2
Gerona	17	4	3	2	1	–	–	–	–	–	17	11
Granada	44	27	14	17	4	–	–	–	–	4	16	15
Guadalajara	5	1	–	2	–	–	–	–	–	–	3	6
Guipúzcoa (San Sebastián)	35	16	10	6	1	–	–	–	–	1	18	27
Huelva	26	9	9	4	2	–	–	–	–	2	9	14
Huesca	10	5	–	2	–	–	–	–	–	–	1	3
Jaén	20	1	6	5	2	–	–	1	–	–	6	4
León	20	9	4	4	–	–	–	–	–	–	6	4
Lérida	19	17	3	3	2	–	–	–	–	–	5	11
Logroño	16	7	3	3	2	–	–	–	–	–	9	2
Lugo	8	3	6	2	6	–	–	–	–	2	2	1
Madrid	494	235	76	81	34	–	–	2	–	9	164	131
Málaga	85	51	11	26	9	–	–	–	–	7	34	35
Murcia	42	27	8	16	4	–	–	–	–	–	31	26
Navarra (Pamplona)	29	3	5	8	3	–	–	–	–	–	21	10
Orense	12	7	3	1	–	–	–	–	–	–	7	4
Oviedo	27	5	2	7	3	–	–	1	–	–	16	12
Palencia	8	5	4	3	3	–	–	–	–	–	1	7
Palmas de Gran Canaria, Las	62	17	15	9	–	–	–	–	–	–	25	20
Pontevedra	19	6	3	5	1	–	–	–	–	–	3	5
Salamanca	13	9	6	4	–	–	–	–	–	–	9	12
Santa Cruz de Tenerife	36	12	4	3	–	–	–	–	–	–	9	14
Santander	30	15	6	4	6	–	–	–	–	–	9	11
Segovia	2	4	4	5	2	–	–	–	–	–	5	4
Sevilla	132	50	22	23	9	–	–	1	–	4	52	43
Soria	1	3	–	3	1	–	–	–	–	–	4	5
Tarragona	14	5	4	6	–	–	–	–	–	1	6	5
Teruel	3	1	–	4	3	–	–	–	–	–	1	1
Toledo	7	5	3	3	1	–	–	–	–	–	10	4
Valencia	109	70	43	53	18	–	–	–	–	3	54	51
Valladolid	35	15	15	21	5	–	–	–	–	2	17	8
Vizcaya (Bilbao)	71	37	19	17	4	–	–	–	–	–	24	23
Zamora	8	2	4	2	3	–	–	–	–	–	2	7
Zaragoza	96	29	34	27	11	–	–	–	–	–	25	27
TODAS LAS CAPITALES	2302	1075	518	552	221	–	–	6	–	44	872	785

II.4.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Continuación)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales		B 44 Otras causas de mortalidad perinatal		B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos		B 46 Todas las demás enfermedades		BE 47 Accidentes de vehículos de motor		BE 48 Los demás accidentes	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	6	5	15	11	22	17	65	70	25	9	31	9
Albacete	2	4	16	13	16	21	48	36	21	5	12	5
Alicante	10	5	44	36	26	38	86	100	40	15	21	9
Almería	13	7	24	13	12	35	58	44	15	3	12	10
Avila	2	1	9	8	3	6	11	23	1	1	9	2
Badajoz	4	1	11	10	8	20	45	49	9	3	20	13
Baleares (Palma de Mallorca)	11	12	23	11	36	48	165	187	20	4	34	12
Barcelona	45	30	121	91	169	180	894	1084	154	88	202	127
Burgos	–	6	25	8	30	15	60	60	7	–	4	1
Cáceres	7	2	18	16	2	11	14	22	11	3	9	1
Cádiz	13	7	24	17	6	7	77	61	7	5	14	4
Castellón de la Plana	11	1	14	10	15	19	64	67	20	2	12	7
Ciudad Real	6	2	5	6	3	1	15	19	11	3	9	4
Córdoba	16	8	44	31	13	26	103	138	22	7	37	26
Coruña, La	8	6	17	10	27	37	96	96	17	13	34	11
Cuenca	1	2	5	5	5	11	19	24	7	1	7	1
Gerona	7	4	13	13	7	6	38	44	7	4	12	5
Granada	22	15	33	34	15	18	86	117	23	3	24	17
Guadalajara	1	–	8	4	11	17	9	14	6	1	4	2
Guipúzcoa (San Sebastián)	19	11	37	23	19	17	94	107	23	6	42	11
Huelva	15	9	30	17	5	30	48	46	14	3	14	12
Huesca	1	3	2	1	16	9	27	29	1	1	4	2
Jaén	7	2	27	9	9	16	37	43	6	3	6	5
León	6	4	14	6	14	11	62	47	19	2	9	10
Lérida	3	3	12	12	5	9	42	42	12	4	18	13
Logroño	4	3	7	10	11	21	47	48	11	5	14	8
Lugo	5	4	11	3	11	22	38	39	13	6	17	1
Madrid	114	66	212	162	844	888	1485	1457	159	64	457	256
Málaga	24	12	53	38	68	107	231	285	32	17	55	28
Murcia	21	10	44	25	37	71	171	176	60	11	26	18
Navarra (Pamplona)	13	4	24	22	17	17	76	99	28	14	25	10
Orense	4	2	8	10	12	18	40	40	16	7	15	4
Oviedo	13	7	27	21	28	28	100	75	38	18	24	14
Palencia	3	–	9	12	13	20	47	46	9	6	5	1
Palmas de Gran Canaria, Las	15	13	33	27	20	32	112	109	40	16	71	21
Pontevedra	1	–	10	1	8	4	25	36	3	3	10	–
Salamanca	7	8	18	13	22	23	83	75	9	3	18	6
Santa Cruz de Tenerife	10	7	9	5	30	32	64	66	11	2	20	13
Santander	8	3	24	31	17	25	103	111	20	4	27	17
Segovia	3	–	5	5	5	4	22	18	11	2	3	1
Sevilla	41	45	83	67	47	36	259	273	56	24	84	42
Soria	–	3	4	1	10	–	14	11	5	–	1	4
Tarragona	6	4	17	11	8	13	50	47	14	6	14	12
Teruel	2	3	2	3	5	7	14	15	4	–	1	4
Toledo	7	2	8	13	3	11	34	35	6	2	6	3
Valencia	51	19	77	29	68	107	331	409	82	37	85	62
Valladolid	19	8	26	17	15	33	106	114	34	22	39	21
Vizcaya (Bilbao)	26	19	28	22	62	68	217	200	46	10	119	42
Zamora	3	3	15	10	7	5	33	23	4	1	7	4
Zaragoza	18	5	42	15	54	60	243	242	56	22	73	60
TODAS LAS CAPITALES	654	402	1387	988	1916	2277	6208	6618	1265	491	1816	971

II.4.– Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia *(Conclusión)*

LISTA A DE LA C.I.E. / CAPITALES	BE 49 Suicidio y lesiones autoinfligidas		BE 50 Las demás causas externas		TODAS LAS CAUSAS	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Alava (Vitoria)	3	1	3	–	591	452
Albacete	1	2	1	–	412	403
Alicante	4	5	2	1	958	803
Almería	3	1	–	1	534	528
Avila	1	–	–	–	158	163
Badajoz	2	–	1	–	461	383
Baleares (Palma de Mallorca)	13	2	4	3	1147	1050
Barcelona	13	7	5	–	8161	7951
Burgos	1	–	2	3	560	496
Cáceres	1	–	–	–	265	228
Cádiz	3	–	1	–	633	561
Castellón de la Plana	5	4	–	–	479	485
Ciudad Real	3	1	–	–	190	187
Córdoba	7	2	1	–	941	946
Coruña, La	3	3	1	–	885	757
Cuenca	1	–	–	–	195	156
Gerona	6	–	1	–	338	332
Granada	8	5	4	–	862	928
Guadalajara	1	–	–	–	178	168
Guipúzcoa (San Sebastián)	2	1	3	–	817	758
Huelva	2	–	–	1	514	433
Huesca	–	–	–	–	212	204
Jaén	–	2	–	–	337	301
León	5	2	–	–	506	386
Lérida	1	1	–	–	446	407
Logroño	6	2	–	–	436	416
Lugo	1	1	–	–	365	307
Madrid	31	8	10	1	11736	10832
Málaga	8	8	–	–	1913	1826
Murcia	2	3	1	–	1234	1141
Navarra (Pamplona)	4	1	1	–	726	606
Orense	4	1	–	–	371	330
Oviedo	8	5	1	–	818	701
Palencia	3	–	–	–	321	335
Palmas de Gran Canaria, Las	7	5	3	–	1125	944
Pontevedra	1	–	–	–	265	227
Salamanca	4	1	1	–	636	536
Santa Cruz de Tenerife	3	1	–	–	562	505
Santander	4	3	–	–	763	765
Segovia	1	–	–	–	200	168
Sevilla	13	5	2	–	2486	2300
Soria	–	1	–	–	122	110
Tarragona	3	1	2	1	389	344
Teruel	–	–	–	–	124	126
Toledo	–	–	–	–	250	249
Valencia	18	7	4	2	3245	3104
Valladolid	7	–	1	1	989	914
Vizcaya (Bilbao)	8	1	4	–	1894	1525
Zamora	–	–	–	–	255	197
Zaragoza	8	3	–	1	2267	1938
TODAS LAS CAPITALES	233	96	59	15	54272	49912

III.– TABLAS DE MUNICIPIOS MAYORES DE 500.000 HABITANTES

Defunciones según la Clasificación Internacional de Enfermedades (Octava revisión 1965)

Tabla III.1.—Defunciones de Madrid (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 44	De 45 a 64	De 65 a 74	De 75 y más	TODAS LAS EDADES
B 1 Cólera:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2 Fiebre tifoidea:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 3 Disentería bacilar y amibiasis:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas:									
Varones	7	2	–	–	–	2	2	2	15
Mujeres	3	1	–	–	–	–	2	10	16
B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio:									
Varones	–	–	–	–	9	57	35	13	114
Mujeres	–	–	–	2	4	9	5	6	26
B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos:									
Varones	–	–	–	2	2	3	1	1	9
Mujeres	1	–	1	1	–	7	–	1	11
B 7 Peste:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8 Difteria:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9 Tos ferina:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 10 Angina estreptocócica y escarlatina:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 11 Infecciones meningocócicas:									
Varones	4	4	1	–	1	2	–	–	12
Mujeres	2	1	1	–	1	–	–	1	6
B 12 Poliomielitis aguda:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 13 Viruela:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14 Sarampión:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15 Tifus y otras rickettsiosis:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16 Paludismo: (*)									
Varones	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17 Sífilis y sus secuelas:									
Varones	–	–	–	–	1	1	1	1	4
Mujeres	–	–	–	–	–	–	2	1	3
B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias:									
Varones	18	3	1	2	7	22	17	12	82
Mujeres	9	–	6	2	8	18	24	28	95
B 19 Tumores malig. inclu. los neoplas. del tejido linfático y de los órganos hemato.:									
Varones	1	8	18	23	118	802	710	506	2.186
Mujeres	5	5	9	8	121	599	476	516	1.739
B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada:									
Varones	–	–	–	–	2	4	–	–	6
Mujeres	–	–	2	1	1	1	1	1	7
B 21 Diabetes mellitus:									
Varones	–	1	–	–	5	31	55	48	140
Mujeres	2	–	–	1	1	37	78	113	232
B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales:									
Varones	–	–	1	–	–	6	1	1	9
Mujeres	–	–	–	–	2	2	1	2	7
B 23 Anemias:									
Varones	1	2	1	–	8	13	16	9	50
Mujeres	–	3	–	1	3	7	10	8	32
B 24 Meningitis:									
Varones	3	2	2	3	4	4	1	–	19
Mujeres	2	3	1	–	1	2	4	–	13
B 25 Fiebre reumática activa:									
Varones	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón:									
Varones	–	1	1	3	14	51	22	16	108
Mujeres	–	–	1	4	22	84	48	44	203
B 27 Enfermedades hipertensivas:									
Varones	–	1	–	–	3	13	7	16	40
Mujeres	–	–	–	1	2	14	17	43	77
B 28 Enfermedades isquémicas del corazón:									
Varones	–	–	1	4	62	429	344	349	1.189
Mujeres	–	–	1	1	8	93	206	507	816
B 29 Otras formas de enfermedad del corazón:									
Varones	25	9	14	21	82	455	511	566	1.683
Mujeres	24	10	10	12	60	285	396	1.059	1.856
B 30 Enfermedades cerebrovasculares:									
Varones	7	1	7	7	38	224	346	497	1.127
Mujeres	1	–	4	9	17	150	387	973	1.541
B 31 Influenza:									
Varones	–	–	–	–	1	3	–	11	15
Mujeres	–	–	–	–	2	–	3	19	24
B 32 Neumonía:									
Varones	30	6	3	8	24	90	106	182	449
Mujeres	29	5	3	1	9	32	64	320	463

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla III.1.—Defunciones de Madrid (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad *(Conclusión)*

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 44	De 45 a 64	De 65 a 74	De 75 y más	TODAS LAS EDADES
B 33 Bronquitis, enfisema y asma:									
Varones	6	2	1	–	2	43	91	123	268
Mujeres	–	1	1	–	6	19	34	129	190
B 34 Ulcera péptica:									
Varones	–	–	–	–	5	27	30	25	87
Mujeres	–	–	–	–	1	5	11	18	35
B 35 Apendicitis:									
Varones	–	–	1	–	–	1	2	1	5
Mujeres	–	–	1	–	1	2	–	4	8
B 36 Obstrucción intestinal y hernia:									
Varones	2	–	–	–	1	8	13	13	37
Mujeres	4	1	–	–	1	11	10	43	70
B 37 Cirrosis hepática:									
Varones	–	–	–	2	30	278	132	52	494
Mujeres	2	1	–	1	7	100	61	63	235
B 38 Nefritis y nefrosis:									
Varones	–	–	–	3	3	26	17	27	76
Mujeres	1	–	3	–	1	17	21	38	81
B 39 Hiperplasia de la próstata:									
Varones	–	–	–	–	–	4	9	21	34
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 40 Aborto:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	2	–	–	–	2
B 41 Otras complic. del emba. del parto y del puerperio. Parto sin mención de complica:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	8	1	–	–	9
B 42 Anomalías congénitas:									
Varones	144	11	3	1	–	5	–	–	164
Mujeres	117	10	2	–	1	1	–	–	131
B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecc. anóxicas e hipóxi. perinatales:									
Varones	114	–	–	–	–	–	–	–	114
Mujeres	68	–	–	–	–	–	–	–	68
B 44 Otras causas de mortalidad perinatal:									
Varones	212	–	–	–	–	–	–	–	212
Mujeres	162	–	–	–	–	–	–	–	162
B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos:									
Varones	35	12	11	9	54	217	189	317	844
Mujeres	20	5	7	5	17	116	156	562	888
B 46 Todas las demás enfermedades:									
Varones	40	12	20	21	110	393	373	516	1.485
Mujeres	23	8	10	12	54	220	301	829	1.457
CAUSA EXTERNA DE LA LESION									
BE47 Accidentes de vehículos de motor:									
Varones	2	2	11	27	54	40	15	8	159
Mujeres	1	6	5	11	16	13	3	9	64
BE48 Los demás accidentes:									
Varones	14	17	31	64	122	113	47	49	457
Mujeres	7	6	17	20	29	51	48	78	256
BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas:									
Varones	–	–	–	4	6	13	7	1	31
Mujeres	–	–	–	3	1	2	2	–	8
BE50 Las demás causas externas:									
Varones	–	–	–	3	3	4	–	–	10
Mujeres	–	–	–	–	–	1	–	–	1
TOTAL:									
Varones	665	96	128	207	771	3.386	3.100	3.383	11.736
Mujeres	483	66	85	96	407	1.899	2.371	5.425	10.832

Tabla III.2.—Defunciones de Barcelona (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS							TODAS LAS EDADES
		De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 44	De 45 a 64	De 65 a 74	De 75 y más	
B 1 Cólera:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2 Fiebre tifoidea:									
Varones	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 3 Disentería bacilar y amibiasis:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas:									
Varones	3	–	–	–	1	1	2	2	9
Mujeres	2	1	–	–	–	1	1	5	10
B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio:									
Varones	–	–	1	1	19	43	26	16	106
Mujeres	–	–	–	–	3	9	10	5	27
B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos:									
Varones	1	–	–	–	3	4	1	1	10
Mujeres	–	–	–	–	1	–	1	1	3
B 7 Peste:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8 Difteria:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9 Tos ferina:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 10 Angina estreptocócica y escarlatina:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 11 Infecciones meningocócicas:									
Varones	1	2	1	–	–	2	1	–	7
Mujeres	–	3	1	–	–	2	–	1	7
B 12 Poliomielitis aguda:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	1	–	1
B 13 Viruela:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14 Sarampión:									
Varones	–	1	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15 Tifus y otras rickettsiosis:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16 Paludismo:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17 Sífilis y sus secuelas:									
Varones	–	–	–	–	1	2	3	–	6
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias:									
Varones	4	3	1	–	5	13	8	10	44
Mujeres	8	–	–	1	3	6	7	9	34
B 19 Tumores malig. inclu. los neoplas. del tejido linfático y de los órganos hemato.:									
Varones	1	6	16	15	83	625	625	480	1.851
Mujeres	2	2	23	14	89	500	414	450	1.494
B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada:									
Varones	–	–	–	–	–	–	2	–	2
Mujeres	–	–	–	–	–	1	1	1	3
B 21 Diabetes mellitus:									
Varones	–	–	–	–	2	23	39	38	102
Mujeres	–	–	–	–	2	27	58	89	176
B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales:									
Varones	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 23 Anemias:									
Varones	–	–	1	–	2	9	10	7	29
Mujeres	1	–	–	2	1	3	8	10	25
B 24 Meningitis:									
Varones	7	1	2	2	1	2	–	1	16
Mujeres	5	2	–	–	2	6	2	–	17
B 25 Fiebre reumática activa:									
Varones	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Mujeres	–	–	1	–	–	–	–	–	1
B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón:									
Varones	–	–	1	2	11	26	18	8	66
Mujeres	–	–	1	1	13	32	22	28	97
B 27 Enfermedades hipertensivas:									
Varones	–	–	–	–	1	7	10	21	39
Mujeres	–	–	–	–	–	5	16	59	80
B 28 Enfermedades isquémicas del corazón:									
Varones	–	–	–	2	35	283	320	380	1.020
Mujeres	–	–	–	–	5	69	187	570	831
B 29 Otras formas de enfermedad del corazón:									
Varones	1	4	4	1	33	141	182	268	634
Mujeres	2	1	2	4	16	75	145	388	633
B 30 Enfermedades cerebrovasculares:									
Varones	2	1	3	4	25	206	358	572	1.171
Mujeres	–	–	2	1	12	137	390	1.187	1.729
B 31 Influenza:									
Varones	–	–	1	–	3	8	12	47	71
Mujeres	–	–	–	1	2	11	17	90	121
B 32 Neumonía:									
Varones	49	7	2	1	22	86	89	183	439
Mujeres	27	5	7	1	6	35	86	291	458

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla III.2.– Defunciones de Barcelona (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad *(Conclusión)*

EDAD / LISTA B DE LA C.I.E.	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 44	De 45 a 64	De 65 a 74	De 75 y más	TODAS LAS EDADES
B 33 Bronquitis, enfisema y asma:									
Varones	1	–	–	1	3	41	84	112	242
Mujeres	–	–	–	1	2	15	36	98	152
B 34 Ulcera péptica:									
Varones	–	–	–	1	4	12	19	26	62
Mujeres	–	–	–	–	1	6	4	18	29
B 35 Apendicitis:									
Varones	–	–	–	–	–	2	1	1	4
Mujeres	–	–	–	–	–	–	2	–	2
B 36 Obstrucción intestinal y hernia:									
Varones	–	–	–	–	1	10	7	21	39
Mujeres	–	–	–	–	1	2	14	32	49
B 37 Cirrosis hepática:									
Varones	–	1	–	1	23	192	98	51	366
Mujeres	–	–	1	2	15	87	58	42	205
B 38 Nefritis y nefrosis:									
Varones	1	–	–	–	5	20	24	28	78
Mujeres	1	–	1	1	8	9	15	42	77
B 39 Hiperplasia de la próstata:									
Varones	–	–	–	–	–	1	8	35	44
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 40 Aborto:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41 Otras complic. del emba. del parto y del puerperio. Parto sin mención de complica:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	2	–	–	–	2
B 42 Anomalías congénitas:									
Varones	77	9	3	1	2	5	–	–	97
Mujeres	65	7	4	2	1	2	–	–	81
B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecc. anóxicas e hipóxi. perinatales:									
Varones	45	–	–	–	–	–	–	–	45
Mujeres	30	–	–	–	–	–	–	–	30
B 44 Otras causas de mortalidad perinatal:									
Varones	121	–	–	–	–	–	–	–	121
Mujeres	91	–	–	–	–	–	–	–	91
B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos:									
Varones	6	2	2	–	17	42	36	64	169
Mujeres	8	1	1	1	7	15	18	129	180
B 46 Todas las demás enfermedades:									
Varones	7	4	6	6	48	180	237	406	894
Mujeres	2	4	4	3	29	122	220	700	1.084
CAUSA EXTERNA DE LA LESION									
BE47 Accidentes de vehículos de motor:									
Varones	2	–	6	28	37	50	15	16	154
Mujeres	–	2	2	9	12	27	17	19	88
BE48 Los demás accidentes:									
Varones	8	5	10	27	37	49	24	42	202
Mujeres	4	2	4	8	8	23	19	59	127
BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas:									
Varones	–	–	–	2	3	5	2	1	13
Mujeres	–	–	–	1	–	5	1	–	7
BE50 Las demás causas externas:									
Varones	–	–	–	3	1	1	–	–	5
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL:									
Varones	338	46	61	98	428	2.092	2.261	2.837	8.161
Mujeres	248	30	54	53	241	1.232	1.770	4.323	7.951

Tabla III.3.—Defunciones de Valencia (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 44	De 45 a 64	De 65 a 74	De 75 y más	TODAS LAS EDADES
B 1 Cólera:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2 Fiebre tifoidea:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 3 Disentería bacilar y amibiasis:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas:									
Varones	2	–	–	–	–	1	–	3	6
Mujeres	5	1	–	–	–	–	2	5	13
B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio:									
Varones	–	–	–	–	3	13	10	7	33
Mujeres	–	–	–	–	1	4	1	1	7
B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos:									
Varones	–	–	–	–	1	1	–	–	2
Mujeres	–	–	–	–	1	–	–	–	1
B 7 Peste:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8 Difteria									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9 Tos ferina:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 10 Angina estreptocócica y escarlatina:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 11 Infecciones meningocócicas:									
Varones	1	1	–	–	–	1	–	–	3
Mujeres	–	–	–	–	–	1	–	–	1
B 12 Poliomielitis aguda:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 13 Viruela:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14 Sarampión:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15 Tifus y otras rickettsiosis:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16 Paludismo:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17 Sífilis y sus secuelas:									
Varones	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	1	–	–	1
B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias:									
Varones	4	2	–	1	–	9	2	–	18
Mujeres	5	–	–	–	–	1	3	1	10
B 19 Tumores malig. inclu. los neoplas. del tejido linfático y de los órganos hemato.:									
Varones	–	3	3	9	30	212	198	117	572
Mujeres	–	4	2	3	30	150	160	113	462
B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada:									
Varones	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	1	1	–	–	2
B 21 Diabetes mellitus:									
Varones	1	–	–	1	2	14	29	15	62
Mujeres	–	–	–	1	1	19	51	48	120
B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales:									
Varones	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	1	–	–	–	–	–	–	1
B 23 Anemias:									
Varones	–	–	–	1	1	–	3	1	6
Mujeres	–	–	–	–	–	1	1	1	3
B 24 Meningitis:									
Varones	2	2	–	–	2	–	5	–	11
Mujeres	1	–	–	–	–	–	1	–	2
B 25 Fiebre reumática activa:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón:									
Varones	–	–	–	1	7	14	7	7	36
Mujeres	–	–	–	–	7	24	7	16	54
B 27 Enfermedades hipertensivas:									
Varones	–	–	–	–	2	3	9	7	21
Mujeres	–	–	–	–	–	4	9	13	26
B 28 Enfermedades isquémicas del corazón:									
Varones	–	–	1	1	12	136	135	103	388
Mujeres	–	–	–	–	1	24	68	137	230
B 29 Otras formas de enfermedad del corazón:									
Varones	1	–	–	4	9	61	93	119	287
Mujeres	–	2	–	–	4	40	74	246	366
B 30 Enfermedades cerebrovasculares:									
Varones	1	1	1	–	11	97	161	215	487
Mujeres	1	–	–	–	5	71	175	407	659
B 31 Influenza:									
Varones	2	–	–	1	2	6	8	21	40
Mujeres	–	–	–	–	–	5	8	33	46
B 32 Neumonía:									
Varones	11	1	–	2	6	29	38	51	138
Mujeres	9	–	1	1	1	13	26	66	117

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla III.3.– Defunciones de Valencia (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

(Conclusión)

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 44	De 45 a 64	De 65 a 74	De 75 y más	TODAS LAS EDADES
B 33 Bronquitis, enfisema y asma:									
Varones	–	–	–	–	2	35	49	58	144
Mujeres	–	–	–	–	–	13	15	61	89
B 34 Ulcera péptica:									
Varones	–	–	–	–	6	4	16	7	33
Mujeres	–	–	–	–	–	1	5	3	9
B 35 Apendicitis:									
Varones	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	2	1	1	4
B 36 Obstrucción intestinal y hernia:									
Varones	–	–	–	–	1	5	5	3	14
Mujeres	1	–	–	–	–	5	9	17	32
B 37 Cirrosis hepática:									
Varones	–	–	–	–	5	58	33	13	109
Mujeres	–	–	–	–	5	32	15	18	70
B 38 Nefritis y nefrosis:									
Varones	–	–	–	–	3	15	12	13	43
Mujeres	–	1	–	1	3	14	18	16	53
B 39 Hiperplasia de la próstata:									
Varones	–	–	–	–	–	1	7	10	18
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 40 Aborto:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41 Otras complic. del emba. del parto y del puerperio. Parto sin mención de complica:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	1	2	–	–	–	3
B 42 Anomalías congénitas:									
Varones	45	6	–	1	1	1	–	–	54
Mujeres	41	2	2	–	3	3	–	–	51
B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecc. anóxicas e hipóxi. perinatales:									
Varones	51	–	–	–	–	–	–	–	51
Mujeres	19	–	–	–	–	–	–	–	19
B 44 Otras causas de mortalidad perinatal:									
Varones	77	–	–	–	–	–	–	–	77
Mujeres	29	–	–	–	–	–	–	–	29
B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos:									
Varones	2	–	1	–	4	10	18	33	68
Mujeres	2	–	–	1	2	9	16	77	107
B 46 Todas las demás enfermedades:									
Varones	6	2	2	4	15	71	84	147	331
Mujeres	5	1	–	3	14	40	89	257	409
CAUSA EXTERNA DE LA LESION									
BE47 Accidentes de vehículos de motor:									
Varones	–	1	1	13	23	26	11	7	82
Mujeres	–	2	2	6	4	16	5	2	37
BE48 Los demás accidentes:									
Varones	2	6	4	5	17	23	8	16	85
Mujeres	2	4	1	1	2	10	7	35	62
BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas:									
Varones	–	–	–	4	3	4	4	3	18
Mujeres	–	–	–	–	4	1	1	1	7
BE50 Las demás causas externas:									
Varones	–	–	–	1	1	1	1	–	4
Mujeres	–	–	–	–	2	–	–	–	2
TOTAL:									
Varones	210	25	13	53	170	851	947	976	3.245
Mujeres	120	18	8	18	93	505	767	1.575	3.104

Tabla III.4.– Defunciones de Sevilla (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS							TODAS LAS EDADES
		De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 44	De 45 a 64	De 65 a 74	De 75 y más	
B 1 Cólera:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2 Fiebre tifoidea:									
Varones	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 3 Disentería bacilar y amibiasis:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas:									
Varones	4	–	–	–	–	–	–	2	6
Mujeres	2	–	–	–	–	–	–	7	9
B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio:									
Varones	1	–	–	–	8	17	18	13	57
Mujeres	–	–	–	–	–	8	4	7	19
B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos:									
Varones	–	–	–	–	–	2	–	–	2
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7 Peste:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8 Difteria									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9 Tos ferina:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 10 Angina estreptocócica y escarlatina:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 11 Infecciones meningocócicas:									
Varones	2	–	–	1	1	–	–	–	4
Mujeres	2	–	1	–	–	–	–	–	3
B 12 Poliomielitis aguda:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 13 Viruela:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14 Sarampión:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15 Tifus y otras rickettsiosis:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16 Paludismo:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17 Sífilis y sus secuelas:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	1	–	–	1
B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias:									
Varones	12	–	1	–	2	3	3	2	23
Mujeres	9	–	1	–	2	1	2	3	18
B 19 Tumores malig. inclu. los neoplas. del tejido linfático y de los órganos hemato.:									
Varones	–	5	3	4	17	204	164	84	481
Mujeres	–	2	4	6	34	129	116	118	409
B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	1	–	1
B 21 Diabetes mellitus:									
Varones	–	–	–	–	–	14	23	18	55
Mujeres	–	–	–	2	2	19	38	45	106
B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 23 Anemias:									
Varones	–	–	–	–	–	1	2	1	4
Mujeres	–	–	–	–	1	–	2	1	4
B 24 Meningitis:									
Varones	1	1	1	–	–	1	–	–	4
Mujeres	1	–	–	1	–	1	–	1	4
B 25 Fiebre reumática activa:									
Varones	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón:									
Varones	–	–	–	–	4	10	2	2	18
Mujeres	–	–	–	2	6	25	6	9	48
B 27 Enfermedades hipertensivas:									
Varones	–	–	–	–	3	6	4	3	16
Mujeres	–	–	–	–	–	2	7	15	24
B 28 Enfermedades isquémicas del corazón:									
Varones	–	–	–	–	6	109	109	80	304
Mujeres	–	–	1	1	2	38	73	153	268
B 29 Otras formas de enfermedad del corazón:									
Varones	1	–	1	3	6	30	44	60	145
Mujeres	1	–	1	3	1	15	32	117	170
B 30 Enfermedades cerebrovasculares:									
Varones	–	–	1	–	8	75	105	132	321
Mujeres	–	–	2	–	7	43	82	268	402
B 31 Influenza:									
Varones	–	–	–	1	1	1	1	6	10
Mujeres	–	–	–	–	–	1	1	11	13
B 32 Neumonía:									
Varones	6	5	1	1	3	17	18	28	79
Mujeres	6	1	1	–	4	9	19	51	91

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla III.4.—Defunciones de Sevilla (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

(Conclusión)

LISTA B DE LA C.I.E. / EDAD	Menores de 1 año	AÑOS CUMPLIDOS De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 44	De 45 a 64	De 65 a 74	De 75 y más	TODAS LAS EDADES
B 33 Bronquitis, enfisema y asma:									
Varones	–	–	–	–	1	21	35	45	102
Mujeres	–	–	–	–	–	5	12	36	53
B 34 Ulcera péptica:									
Varones	–	–	–	–	2	11	13	14	40
Mujeres	–	–	–	–	–	2	3	13	18
B 35 Apendicitis:									
Varones	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–	–	1	2	3
B 36 Obstrucción intestinal y hernia:									
Varones	–	–	–	–	–	3	6	3	12
Mujeres	–	1	–	–	–	2	4	16	23
B 37 Cirrosis hepática:									
Varones	1	1	–	1	10	72	31	16	132
Mujeres	–	–	–	–	2	19	18	11	50
B 38 Nefritis y nefrosis:									
Varones	–	1	–	1	2	7	4	7	22
Mujeres	–	–	1	–	2	7	6	7	23
B 39 Hiperplasia de la próstata:									
Varones	–	–	–	–	–	–	3	6	9
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 40 Aborto:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	1	–	–	–	1
B 41 Otras complic. del emba. del parto y del puerperio. Parto sin mención de complica:									
Varones	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	4	–	–	–	4
B 42 Anomalías congénitas:									
Varones	43	4	1	3	1	–	–	–	52
Mujeres	34	3	2	2	2	–	–	–	43
B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecc. anóxicas e hipóxi. perinatales:									
Varones	41	–	–	–	–	–	–	–	41
Mujeres	45	–	–	–	–	–	–	–	45
B 44 Otras causas de mortalidad perinatal:									
Varones	83	–	–	–	–	–	–	–	83
Mujeres	67	–	–	–	–	–	–	–	67
B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos:									
Varones	1	3	1	–	2	16	6	18	47
Mujeres	1	–	–	–	–	4	6	25	36
B 46 Todas las demás enfermedades:									
Varones	5	2	1	–	14	67	80	90	259
Mujeres	4	2	2	–	12	39	56	158	273
CAUSA EXTERNA DE LA LESION									
BE47 Accidentes de vehículos de motor:									
Varones	2	2	6	5	13	9	10	5	56
Mujeres	1	3	1	3	4	6	2	4	24
BE48 Los demás accidentes:									
Varones	3	1	6	14	19	19	10	12	84
Mujeres	1	–	–	3	3	2	7	26	42
BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas:									
Varones	–	–	–	2	2	6	3	–	13
Mujeres	–	–	–	2	–	1	1	1	5
BE50 Las demás causas externas:									
Varones	–	–	–	–	1	1	–	–	2
Mujeres	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL:									
Varones	207	25	23	40	126	723	695	647	2.486
Mujeres	174	12	17	25	89	379	499	1.105	2.300

MUERTES FETALES TARDIAS

Tabla 1.—Muertes fetales tardías según la causa (Lista P), el sexo y los meses de gestación

LISTA P DE LA C.I.E. / MESES	De 6 meses	De 7 meses	De 8 meses	De 9 meses	TOTAL
Enfermedades crónicas de los aparatos circulatorio y genitourinario de la madre (P1—P4)					
P 1 Enfermedad reumática crónica del corazón:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 2 Hipertensión crónica:					
Varones	4	8	11	11	34
Mujeres	1	5	3	10	19
P 3 Otras enfermedades crónicas del aparato circulatorio:					
Varones	–	1	–	4	5
Mujeres	1	–	1	3	5
P 4 Enfermedad crónica del aparato genitourinario:					
Varones	–	1	1	–	2
Mujeres	–	1	1	2	4
Otras afecciones de la madre no relacionadas con el embarazo (P5—P11)					
P 5 Sífilis:					
Varones	1	1	1	1	4
Mujeres	–	–	–	1	1
P 6 Diabetes mellitus:					
Varones	6	13	16	53	88
Mujeres	8	8	12	36	64
P 7 Rubéola:					
Varones	–	–	–	2	2
Mujeres	–	1	1	–	2
P 8 Traumatismos ocurridos a la madre:					
Varones	–	1	3	7	11
Mujeres	2	1	–	3	6
P 9 Operaciones quirúrgicas de la madre:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	1	–	–	1
P 10 Substancias químicas transmitidas a través de la placenta:					
Varones	–	–	–	1	1
Mujeres	–	–	1	–	1
P 11 Otras afecciones de la madre:					
Varones	11	13	5	23	52
Mujeres	5	5	9	26	45
Toxemias del embarazo (P12—P17)					
P 12 Enfermedad renal surgida durante el embarazo:					
Varones	–	2	1	–	3
Mujeres	–	1	1	1	3
P 13 Preeclampsia del embarazo:					
Varones	4	3	3	2	12
Mujeres	–	2	1	3	6
P 14 Eclampsia del embarazo:					
Varones	–	4	1	1	6
Mujeres	1	4	2	4	11
P 15 Toxemia no especificada:					
Varones	11	23	18	56	108
Mujeres	11	19	22	34	86
P 16 Hiperemesis gravídica:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 17 Otras toxemias del embarazo:					
Varones	1	–	–	–	1
Mujeres	–	–	–	2	2
Infecciones maternas ante e intra partum (P18—P20)					
P 18 Pielitis y pielonefritis del embarazo:					
Varones	1	1	1	3	6
Mujeres	–	–	1	2	3
P 19 Otras infecciones del aparato genitourinario ocurridas durante el emba					
Varones	–	1	1	–	2
Mujeres	–	1	–	1	2
P 20 Otras:					
Varones	2	3	–	8	13
Mujeres	1	1	–	7	9
Parto distócico por anormalidad de los huesos, órganos o tejidos de la pelvis (P21—P23)					
P 21 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 22 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas:					
Varones	–	–	1	–	1
Mujeres	–	–	–	–	–
P 23 Sin mención de lesión debida al parto:					
Varones	–	–	–	3	3
Mujeres	–	–	–	2	2
Parto distócico por desproporción fetopélvica (P24—P26)					
P 24 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 25 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 26 Sin mención de lesión debida al parto:					
Varones	–	–	1	4	5
Mujeres	–	–	–	2	2

NOTA: La correspondencia entre la Lista P y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla 1.–Muertes fetales tardías según la causa (Lista P), el sexo y los meses de gestación

(Continuación)

LISTA P DE LA C.I.E. / MESES	De 6 meses	De 7 meses	De 8 meses	De 9 meses	TOTAL
Parto distócico por mala posición del feto (P27–P29)					
P 27 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal debida al parto:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 28 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 29 Sin mención de lesión debida al parto:					
Varones	3	4	1	30	38
Mujeres	–	4	3	26	33
Parto distócico por anormalidad dinámica del trabajo del parto (P30–P32)					
P 30 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto:					
Varones	–	–	–	1	1
Mujeres	–	–	–	–	–
P 31 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 32 Sin mención de lesión debida al parto:					
Varones	2	–	1	12	15
Mujeres	–	–	1	10	11
Parto distócico por otras complicaciones y por las no especificadas (P33–P35)					
P 33 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto:					
Varones	1	2	1	5	9
Mujeres	1	–	–	7	8
P 34 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 35 Sin mención de lesión debida al parto:					
Varones	8	5	11	69	93
Mujeres	–	3	3	44	50
Otras complicaciones del embarazo y del parto (P36–P41)					
P 36 Incompetencia del cuello uterino:					
Varones	3	1	–	1	5
Mujeres	2	–	–	–	2
P 37 Ruptura prematura de las membranas:					
Varones	8	6	2	3	19
Mujeres	7	7	–	3	17
P 38 Hidramnios:					
Varones	5	4	9	7	25
Mujeres	3	6	4	6	19
P 39 Embarazo ectópico:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 40 Embarazo múltiple:					
Varones	28	15	12	19	74
Mujeres	17	5	8	10	40
P 41 Otras complicaciones del embarazo o del parto:					
Varones	–	2	1	4	7
Mujeres	1	–	1	2	4
Afecciones de la placenta (P42–P46)					
P 42 Placenta previa:					
Varones	18	4	11	17	50
Mujeres	9	7	9	18	43
P 43 Desprendimiento prematuro de la placenta:					
Varones	54	70	65	138	327
Mujeres	33	46	51	101	231
P 44 Infarto de la placenta:					
Varones	–	2	1	6	9
Mujeres	–	–	1	3	4
P 45 Otras afecciones de la placenta:					
Varones	2	2	9	17	30
Mujeres	6	4	6	32	48
P 46 Insuficiencia placentaria no especificada:					
Varones	37	59	75	232	403
Mujeres	34	40	64	207	345
Afecciones del cordón umbilical (P47–P49)					
P 47 Compresión del cordón umbilical:					
Varones	–	2	3	26	31
Mujeres	–	2	3	16	21
P 48 Prolapso del cordón sin mención de compresión:					
Varones	11	11	16	135	173
Mujeres	6	5	7	94	112
P 49 Otras:					
Varones	15	35	68	316	434
Mujeres	9	19	39	311	378
Lesión ocurrida durante el nacimiento sin mención de causa (P50–P52)					
P 50 Lesión del encéfalo o de la médula espinal:					
Varones	3	2	5	11	21
Mujeres	–	1	–	10	11
P 51 Otras lesiones debidas al parto y las no especificadas:					
Varones	–	1	–	1	2
Mujeres	–	–	–	1	1
P 52 Interrupción del embarazo:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–

Tabla 1.—Muertes fetales tardías según la causa (Lista P), el sexo y los meses de gestación *(Continuación)*

LISTA P DE LA C.I.E. / MESES	De 6 meses	De 7 meses	De 8 meses	De 9 meses	TOTAL
Enfermedad hemolítica del recién nacido (P53—P56)					
P 53 Con incompatibilidad del factor Rh:					
Varones	9	24	16	44	93
Mujeres	3	18	11	33	65
P 54 Con incompatibilidad de los grupos ABO:					
Varones	–	–	–	–	–
Muejres	–	–	–	–	–
P 55 Con otra incompatibilidad sanguínea o con las no especificadas:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	1	–	–	1	2
P 56 Sin mención de causa:					
Varones	4	8	5	8	25
Mujeres	–	7	4	14	25
Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte (P57—P60)					
P 57 Enfermedad de membrana hialina y síndrome de dificultad respir.:					
Varones	6	3	4	4	17
Mujeres	4	1	1	3	9
P 58 Anoxia intrauterina:					
Varones	15	31	36	128	210
Mujeres	16	29	23	126	194
P 59 Asfixia del recién nacido, no especificada:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 60 Otras afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte:					
Varones	7	20	22	139	188
Mujeres	8	14	18	138	178
Otras afecciones del feto y del recién nacido (P61—P68)					
P 61 Inmaturidad no calificada:					
Varones	103	120	60	33	316
Mujeres	71	90	52	31	244
P 62 Pérdida sanguínea del feto antes del parto:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 63 Postmaturidad:					
Varones	–	–	–	32	32
Mujeres	–	–	–	32	32
P 64 Enfermedad hemorrágica del recién nacido:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 65 Síndrome causado por el enfriamiento:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 66 Otras afecciones:					
Varones	5	10	14	51	80
Mujeres	4	5	6	36	51
P 67 Maceración:					
Varones	16	23	33	109	181
Mujeres	14	17	29	88	148
P 68 Otras muertes fetales de causa desconocida:					
Varones	65	69	63	364	561
Mujeres	49	63	69	297	478
Anomalías congénitas (P69—P80)					
P 69 Anencefalia:					
Varones	4	9	17	54	84
Mujeres	7	14	17	39	77
P 70 Espina bífida:					
Varones	–	2	3	3	8
Mujeres	1	–	1	1	3
P 71 Hidrocefalia congénita:					
Varones	1	4	6	23	34
Mujeres	–	1	2	13	16
P 72 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso y del ojo:					
Varones	1	1	1	6	9
Mujeres	–	1	1	3	5
P 73 Anomalías congénitas del aparato circulatorio:					
Varones	1	–	5	21	27
Mujeres	–	2	2	13	17
P 74 Anomalías congénitas del aparato respiratorio:					
Varones	1	–	–	1	2
Mujeres	–	–	–	2	2
P 75 Anomalías congénitas del aparato digestivo:					
Varones	–	1	2	2	5
Mujeres	–	–	3	4	7
P 76 Anomalías congénitas del aparato genitourinario:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 77 Anomalías congénitas del aparato osteomuscular:					
Varones	–	3	1	5	9
Mujeres	–	1	1	1	3
P 78 Enfermedad de Down:					
Varones	1	1	2	3	7
Mujeres	–	–	2	5	7
P 79 Otras anomalías congénitas que afectan a múltiples aparatos y sistem					
Varones	5	15	21	58	99
Mujeres	5	7	12	29	53
P 80 Otras anomalías congénitas y las no especificadas:					
Varones	12	18	21	56	107
Mujeres	7	12	20	57	96

Tabla 1.–Muertes fetales tardías según la causa (Lista P), el sexo y los meses de gestación *(Conclusión)*

LISTA P DE LA C.I.E. / MESES	De 6 meses	De 7 meses	De 8 meses	De 9 meses	TOTAL
Infecciones del feto y del recién nacido (P81–P88)					
P 81 Enfermedad diarreica:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 82 Listerelosis:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	1	–	1
P 83 Tétanos:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 84 Septicemia:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 85 Enfermedades víricas:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 86 Sífilis congénita:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 87 Toxoplasmosis:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 88 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
Otras enfermedades del feto y del recién nacido (P89–P94)					
P 89 Enfermedades de la glándula tiroides:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 90 Fibrosis quística (mucoviscidosis):					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 91 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 92 Neumonía:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 93 Otras afecciones especificadas:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 94 Síntomas y estados morbosos mal definidos:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido (P95–P100)					
P 95 Calor excesivo:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 96 Frío excesivo:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 97 Hambre, sed, exposición a los elementos y negligencia:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 98 Aspiración e ingestión de alim. que provoquen obstrucción o sofoc.:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P 99 Sofocación mecánica accidental:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
P100 Otras causas externas:					
Varones	–	–	–	–	–
Mujeres	–	–	–	–	–
TOTAL:					
Varones	495	664	687	2.373	4.219
Mujeres	348	481	530	2.006	3.365

ANEXO

I.—POBLACIONES(*)

1.—Población calculada de las provincias, Ceuta y Melilla en primero de Julio de 1975

PROVINCIAS	PROVINCIAS			CAPITALES		
	TOTAL	Varones	Mujeres	TOTAL	Varones	Mujeres
TOTAL	35.217.920	17.189.564	18.028.356	13.685.027	6.651.944	7.033.083
Alava	237.948	119 004	118.944	179.995	90.250	89.745
Albacete	313.289	154 491	158.798	102.705	50.817	51.888
Alicante	1.011.000	492 722	518.278	221.969	108.091	113.878
Almería	373.579	182 166	191.413	129.102	62.679	66.423
Avila	185.936	92 988	92.948	32.914	16.066	16.848
Badajoz	617.037	301 669	315.368	103.747	50.851	52.896
Baleares	606.324	298 822	307.502	277.242	137.495	139.747
Barcelona	4.425.257	2 134 532	2.290.725	1.828.019	869.607	958.412
Burgos	340.989	171 239	169.750	141.479	70.202	71.277
Cáceres	414.543	202 327	212.216	59.838	28.942	30.896
Cádiz	897.887	448 687	449.000	143.970	70.597	73.373
Castellón	400.246	195 659	204.587	112.373	55.530	56.843
Ciudad Real	466.645	225 119	241.526	43.768	20.867	22.901
Córdoba	678.423	329 387	349.036	253.547	124.280	129.267
Coruña, La	988.648	470 765	517.883	194.476	92.872	101.604
Cuenca	216.817	106 531	110.286	38.315	18.626	19.689
Gerona	436.966	214 595	222.371	60.767	29.810	30.957
Granada	702.651	342 733	359.918	206.633	98.587	108.046
Guadalajara	131.172	66 083	65.089	38.166	18.926	19.240
Guipúzcoa	699.764	346 057	353.707	180.970	86.788	94.182
Huelva	388.347	188 746	199.601	108.292	52.656	55.636
Huesca	212.769	108 996	103.773	37.948	19.025	18.923
Jaén	616.623	300 481	316.142	84.567	40.804	43.763
León	522.110	257 056	265.054	123.116	59.046	64.070
Lérida	345.735	173 483	172.252	106.035	53.285	52.750
Logroño	233.395	115 035	118.360	97.106	47.275	49.831
Lugo	380.775	185 483	195.292	66.194	31.682	34.512
Madrid	4.395.737	2 126 680	2.269.057	3.634.007	1.762.404	1 871.603
Málaga	893.155	436 548	456.607	411.152	198.970	212.182
Murcia	829.276	405 956	423.320	239.988	117.347	122.641
Navarra	485.839	240 274	245.565	175.987	85.557	90.430
Orense	389.446	187 642	201.804	77.589	37.230	40.359
Oviedo	1.049.498	507 399	542.099	167.320	80.044	87.276
Palencia	181.519	89 166	92.353	63.315	30.578	32.737
Palmas, Las	633.660	320.345	313.315	340.382	172.870	168.012
Pontevedra	768.280	362.736	405.544	53.113	25.157	27.956
Salamanca	349.705	170.354	179.351	144.246	69.660	74.586
Santa Cruz de Tenerife	628.378	314.926	313.452	159.626	82.041	77.585
Santander	473.648	230.117	243.531	165.572	78.814	86.758
Segovia	146.707	72.917	73.790	46.177	22.707	23.470
Sevilla	1.342.352	653.052	689.340	600.767	288.894	311.873
Soria	100.738	49.615	51.123	28.004	13.388	14.616
Tarragona	457.506	225.532	231.974	101.395	50.561	50.834
Teruel	150.046	74.855	75.191	22.453	11.033	11.420
Toledo	437.594	215.056	222.538	45.955	22.722	23.233
Valencia	1.903.422	924.874	978.548	730.713	352.194	378.519
Valladolid	427.806	210.726	217.080	287.088	141.553	145.535
Vizcaya	1.181.871	578.696	603.175	471.948	230.838	241.110
Zamora	227.622	110.801	116.821	52.285	24.924	27.361
Zaragoza	794.848	389.298	405.550	568.098	279.666	288.432
Ceuta	64.652	34.780	29.872	64.652	34.953	29.699
Melilla	59.700	32.163	27.537	59.442	32.183	27.259

(*) Estas poblaciones han sido calculadas expresamente para la obtención de las cifras relativas de esta publicación, puesto que en esta época no estaban disponibles los resultados del Padrón de Habitantes de 1975.

I.—POBLACIONES(*)

2.—Población nacional calculada en primero de julio de 1975 por grupos de edades y el sexo

GRUPOS DE EDAD (Años)	TOTAL	VARONES	MUJERES
TOTAL	35.217.920	17.189.564	18.028.356
Menos de 1	658.244	337.350	320.894
De 1	663.480	339.430	324.050
De 2	652.933	334.139	318.794
De 3	650.442	332.922	317.520
De 4	647.637	332.254	315.383
De 5 a 9	3.204.862	1.642.747	1.562.115
De 10 a 14	3.203.426	1.638.664	1.564.762
De 15 a 19	2.962.781	1.505.612	1.457.169
De 20 a 24	2.647.188	1.324.067	1.323.121
De 25 a 29	2.454.925	1.231.870	1.223.055
De 30 a 34	2.166.024	1.069.934	1.096.090
De 35 a 39	2.011.089	984.419	1.026.670
De 40 a 44	2.343.728	1.153.303	1.190.425
De 45 a 49	2.231.008	1.091.932	1.139.076
De 50 a 54	2.042.151	990.943	1.051.208
De 55 a 59	1.615.883	740.966	874.917
De 60 a 64	1.518.004	681.182	836.822
De 65 a 69	1.312.724	579.432	733.292
De 70 a 74	1.009.414	421.931	587.483
De 75 a 79	626.009	246.213	379.796
De 80 a 84	376.305	137.267	239.038
De 85 y más	219.663	72.987	146.676

(*) Estas poblaciones han sido calculadas expresamente para la obtención de las cifras relativas de esta publicación, puesto que en esta época no estaban disponibles los resultados del Padrón de Habitantes de 1975.

LISTA A

LISTA DE 150 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACIONES DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

	Grupos de causas	*Números de la Lista Detallada*
A 1	Cólera	000
A 2	Fiebre tifoidea	001
A 3	Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis	002, 003
A 4	Disentería bacilar y amibiasis	004, 006
A 5	Enteritis y otras enfermedades diarreicas	008, 009
A 6	Tuberculosis del aparato respiratorio	010-012
A 7	Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central	013
A 8	Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos	014
A 9	Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones	015
A 10	Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos	016-019
A 11	Peste	020
A 12	Carbunco	022
A 13	Brucelosis	023
A 14	Lepra	030
A 15	Difteria	032
A 16	Tos ferina	033
A 17	Angina estreptocócica y escarlatina	034
A 18	Erisipela	035
A 19	Infecciones meningocócicas	036
A 20	Tétanos	037
A 21	Otras enfermedades bacterianas	005, 007 021 024-027 031, 038 039
A 22	Poliomielitis aguda	040-043
A 23	Efectos tardíos de la poliomielitis aguda	044
A 24	Viruela	050
A 25	Sarampión	055
A 26	Fiebre amarilla	060
A 27	Encefalitis víricas	062-065
A 28	Hepatitis infecciosa	070

	Grupos de causas	*Números de la Lista Detallada*
A 29	Otras virosis	045, 046 051-054 056, 057 061 066-068 071-079
A 30	Tifus y otras rickettsiosis	080-083
A 31	Paludismo	084
A 32	Tripanosomiasis	086, 087
A 33	Fiebre recurrente	088
A 34	Sífilis congénita	090
A 35	Sífiliz precoz sintomática	091
A 36	Sífilis del sistema nervioso central	094
A 37	Otras sífilis	092, 093 095-097
A 38	Infecciones gonocócicas	098
A 39	Esquistosomiasis	120
A 40	Hidatidosis	122
A 41	Filariasis	125
A 42	Anquilostomiasis	126
A 43	Otras helmintiasis	121, 123 124 127-129
A 44	Todas las demás enfermedades clasificadas como infecciosas y parasitarias	085, 089 099 100-117 130-136
A 45	Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe	140-149
A 46	Tumor maligno del esófago	150
A 47	Tumor maligno del estómago	151
A 48	Tumor maligno del intestino, excepto del recto	152, 153
A 49	Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide	154
A 50	Tumor maligno de la laringe	161
A 51	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	162
A 52	Tumor maligno de los huesos	170
A 53	Tumor maligno de la piel	172, 173
A 54	Tumor maligno de la mama	174
A 55	Tumor maligno del cuello del útero	180
A 56	Otros tumores malignos del útero	181, 182
A 57	Tumor maligno de la próstata	185
A 58	Tumor maligno de otras localizaciones y de localizaciones no especificadas	155-160 163, 171 183, 184 186-199

	Grupos de causas	*Números de la Lista Detallada*
A 59	Leucemia	204-207
A 60	Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos	200-203 208, 209
A 61	Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada	210-239
A 62	Bocio no tóxico	240, 241
A 63	Tirotoxicosis con o sin bocio	242
A 64	Diabetes mellitus	250
A 65	Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales	260-269
A 66	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabolismo	243-246 251-258 270-279
A 67	Anemias	280-285
A 68	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	286-289
A 69	Psicosis	290-299
A 70	Neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos	300-309
A 71	Oligofrenia	310-315
A 72	Meningitis	320
A 73	Esclerosis múltiple	340
A 74	Epilepsia	345
A 75	Enfermedades inflamatorias del ojo	360-369
A 76	Catarata	374
A 77	Glaucoma	375
A 78	Otitis media y mastoiditis	381-383
A 79	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	321-333 341-344 346-358 370-373 376-380 384-389
A 80	Fiebre reumática activa	390-392
A 81	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	393-398
A 82	Enfermedades hipertensivas	400-404
A 83	Enfermedades isquémicas del corazón	410-414
A 84	Otras formas de enfermedad del corazón	420-429
A 85	Enfermedades cerebrovasculares	430-438
A 86	Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares	440-448
A 87	Trombosis venosas y embolias	450-453
A 88	Otras enfermedades del aparato circulatorio	454-458
A 89	Infecciones respiratorias agudas	460-466
A 90	Influenza	470-474
A 91	Neumonía vírica	480
A 92	Otras neumonías	481-486

	Grupos de causas	*Números de la Lista Detallada*
A 93	Bronquitis, enfisema y asma	490-493
A 94	Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoides	500
A 95	Empiema y absceso del pulmón	510, 513
A 96	Otras enfermedades del aparato respiratorio	501-508 511, 512 514-519
A 97	Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén	520-525
A 98	Ulcera péptica	531-533
A 99	Gastritis y duodenitis	535
A100	Apendicitis	540-543
A101	Obstrucción intestinal y hernia	550-553 560
A102	Cirrosis hepática	571
A103	Colelitiasis y colecistitis	574, 575
A104	Otras enfermedades del aparato digestivo	526-530 534, 536 537 561-570 572, 573 576, 577
A105	Nefritis aguda	580
A106	Otras nefritis y nefrosis	581-584
A107	Infecciones del riñón	590
A108	Cálculos del aparato urinario	592, 594
A109	Hiperplasia de la próstata	600
A110	Enfermedades de la mama	610, 611
A111	Otras enfermedades del aparato génitourinario	591, 593 595-599 601-607 612-629
A112	Toxemias del embarazo y del puerperio	636-639
A113	Hemorragias del embarazo y del parto	632 651-653
A114	Aborto inducido por razones admitidas legalmente	640, 641
A115	Otros abortos y los no especificados	642-645
A116	Sepsis del parto y del puerperio	670, 671 673
A117	Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	630, 631 633-635 654-662 672 674-678
A118	Parto sin mención de complicaciones	650
A119	Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo	680-686
A120	Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	690-709

	Grupos de causas	*Números de la Lista Detallada*
A121	Artritis y espondilitis	710-715
A122	Reumatismos no articulares y no especificados	716-718
A123	Osteomielitis y periostitis	720
A124	Anquilosis y deformidades osteomusculares adquiridas	727 735-738
A125	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	721-726 728-734
A126	Espina bífida	741
A127	Anomalías congénitas del corazón	746
A128	Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio	747
A129	Fisura del paladar y labio leporino	749
A130	Las demás anomalías congénitas	740 742-745 748 750-759
A131	Lesiones al nacer y partos distócicos	764-768 772
A132	Afecciones de la placenta y del cordón umbilical	770, 771
A133	Enfermedad hemolítica del recién nacido	774, 775
A134	Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte	776
A135	Otras causas de morbilidad y de mortalidad perinatales	760-763 769, 773 777-779
A136	Senilidad sin mención de psicosis	794
A137	Síntomas y estados morbosos mal definidos	780-793 795, 796

CAUSA EXTERNA DE LA LESION

AE138	Accidentes de vehículos de motor	E810-E823
AE139	Otros accidentes de transporte	E800-E807 E825-E845
AE140	Envenenamientos accidentales	E850-E877
AE141	Caídas accidentales	E880-E887
AE142	Accidentes causados por el fuego	E890-E899
AE143	Ahogamiento y sumersión accidentales	E910
AE144	Accidente causado por arma de fuego	E922
AE145	Accidentes de carácter principalmente industrial	E916-E921 E923-E928
AE146	Las demás causas accidentales	E900-E909 E911-E915 E929-E949
AE147	Suicidio y lesiones autoinfligidas	E950-E959
AE148	Homicidio y lesiones provocadas intencionalmente por otras personas; intervención legal	E960-E978

	Grupos de causas	*Números de la Lista Detallada*
AE149	Lesiones en las que se ignore si fueron accidental o intencionalmente infligidas	E980-E989
AE150	Lesiones resultantes de operaciones de guerra	E990-E999

LISTA B

LISTA DE 50 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACIONES DE MORTALIDAD

	Grupos de causas	*Números de la Lista Detallada*
B 1	Cólera	000
B 2	Fiebre tifoidea	001
B 3	Disentería bacilar y amibiasis	004, 006
B 4	Enteritis y otras enfermedades diarreicas	008, 009
B 5	Tuberculosis del aparato respiratorio	010-012
B 6	Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos	013-019
B 7	Peste	020
B 8	Difteria	032
B 9	Tos ferina	033
B10	Angina estreptocócica y escarlatina	034
B11	Infecciones meningocócicas	036
B12	Poliomielitis aguda	040-043
B13	Viruela	050
B14	Sarampión	055
B15	Tifus y otras rickettsiosis	080-083
B16	Paludismo	084
B17	Sífilis y sus secuelas	090-097
B18	Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto de 000-136
B19	Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos	140-209
B20	Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada	210-239
B21	Diabetes mellitus	250
B22	Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales	260-269
B23	Anemias	280-285
B24	Meningitis	320
B25	Fiebre reumática activa	390-392
B26	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	393-398
B27	Enfermedades hipertensivas	400-404
B28	Enfermedades isquémicas del corazón	410-414
B29	Otras formas de enfermedad del corazón	420-429
B30	Enfermedades cerebrovasculares	430-438

	Grupos de causa	*Números de la Lista Detallada*
B31	Influenza	470-474
B32	Neumonía	480-486
B33	Bronquitis, enfisema y asma	490-493
B34	Ulcera péptica	531-533
B35	Apendicitis	540-543
B36	Obstrucción intestinal y hernia	550-553, 560
B37	Cirrosis hepática	571
B38	Nefritis y nefrosis	580-584
B39	Hiperplasia de la próstata	600
B40	Aborto	640-645
B41	Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio. Parto sin mención de complicación	630-639, 650-678
B42	Anomalías congénitas	740-759
B43	Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales	764-768, 772, 776
B44	Otras causas de mortalidad perinatal	760-763, 769-771, 773-775, 777-779
B45	Síntomas y estados morbosos mal definidos	780-796
B46	Todas las demás enfermedades	Resto de 240-738

CAUSA EXTERNA DE LA LESION

BE47	Accidentes de vehículos de motor	E810-E823
BE48	Los demás accidentes	E800-E807, E825-E949
BE49	Suicidio y lesiones autoinfligidas	E950-E959
BE50	Las demás causas externas	E960-E999

LISTA P

LISTA DE 100 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACIONES DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD PERINATALES

	Grupos de causas	*Números de la Lista Detallada*
	Enfermedades crónicas de los aparatos circulatorio y genitourinario de la madre (P1-P4)	
P 1	Enfermedad reumática crónica del corazón	760.0
P 2	Hipertensión crónica	760.2
P 3	Otras enfermedades crónicas del aparato circulatorio	760.1, 760.3
P 4	Enfermedad crónica del aparato genitourinario	760.4, 760.5
	Otras afecciones de la madre no relacionadas con el embarazo (P5-P11)	
P 5	Sífilis	761.0
P 6	Diabetes mellitus	761.1
P 7	Rubéola	761.3
P 8	Traumatismos ocurridos a la madre	761.5
P 9	Operaciones quirúrgicas de la madre	761.6
P 10	Substancias químicas transmitidas a través de la placenta	761.7
P 11	Otras afecciones de la madre	761.2, 761.4, 761.9
	Toxemias del embarazo (P12-P17)	
P 12	Enfermedad renal surgida durante el embarazo	762.0
P 13	Preeclampsia del embarazo	762.1
P 14	Eclampsia del embarazo	762.2
P 15	Toxemia no especificada	762.3
P 16	Hiperemesis gravídica	762.4
P 17	Otras toxemias del embarazo	762.5, 762.9
	Infecciones maternas ante e intra partum (P18-P20)	
P 18	Pielitis y pielonefritis del embarazo	763.0
P 19	Otras infecciones del aparato genitourinario ocurridas durante el embarazo	763.1
P 20	Otras	763.9
	Parto distócico por anormalidad de los huesos, órganos o tejidos de la pelvis (P21-P23)	
P 21	Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto	764.0, 764.1
P 22	Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas	764.2, 764.3
P 23	Sin mención de lesión debida al parto	764.4, 764.9

Grupos de causas		*Números de la Lista Detallada*
Parto distócico por desproporción fetopélvica (P24-P26)		
P 24	Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto	765.0, 765.1
P 25	Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas	765.2, 765.3
P 26	Sin mención de lesión debida al parto	765.4, 765.9
Parto distócico por mala posición del feto (P27-P29)		
P 27	Con lesión del encéfalo o de la médula espinal debida al parto	766.0, 766.1
P 28	Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas	766.2, 766.3
P 29	Sin mención de lesión debida al parto	766.4, 766.9
Parto distócico por anormalidad dinámica del trabajo del parto (P30-P32)		
P 30	Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto	767.0, 767.1
P 31	Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas	767.2, 767.3
P 32	Sin mención de lesión debida al parto	767.4, 767.9
Parto distócico por otras complicaciones y por las no especificadas (P33-P35)		
P 33	Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto	768.0, 768.1
P 34	Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas	768.2, 768.3
P 35	Sin mención de lesión debida al parto	768.4, 768.9
Otras complicaciones del embarazo y del parto (P36-P41)		
P 36	Incompetencia del cuello uterino	769.0
P 37	Ruptura prematura de las membranas	769.1
P 38	Hidramnios	769.2
P 39	Embarazo ectópico	769.3
P 40	Embarazo múltiple	769.4
P 41	Otras complicaciones del embarazo o del parto	769.5, 769.9
Afecciones de la placenta (P42-P46)		
P 42	Placenta previa	770.0
P 43	Desprendimiento prematuro de la placenta	770.1
P 44	Infarto de la placenta	770.2
P 45	Otras afecciones de la placenta	770.8
P 46	Insuficiencia placentaria no especificada	770.9
Afecciones del cordón umbilical (P47-P49)		
P 47	Compresión del cordón umbilical	771.0
P 48	Prolapso del cordón sin mención de compresión	771.1
P 49	Otras	771.9
Lesión ocurrida durante el nacimiento sin mención de causa (P50-P52)		
P 50	Lesión del encéfalo o de la médula espinal	772.0, 772.1
P 51	Otras lesiones debidas al parto y las no especificadas	772.2, 772.9
P 52	Interrupción del embarazo	773

	Grupos de causas	*Números de la Lista Detallada*
	Enfermedad hemolítica del recién nacido (P53-P56)	
P 53	Con incompatibilidad del factor Rh	774.0, 775.0
P 54	Con incompatibilidad de los grupos ABO	774.1, 775.1
P 55	Con otra incompatibilidad sanguínea o con las no especificadas	774.2, 775.2
P 56	Sin mención de causa	774.9, 775.9
	Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte (P57-P60)	
P 57	Enfermedad de membrana hialina y síndrome de dificultad respiratoria	776.1, 776.2
P 58	Anoxia intrauterina	776.4
P 59	Asfixia del recién nacido, no especificada	776.9
P 60	Otras afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte	776.0, 776.3
	Otras afecciones del feto y del recién nacido (P61-P68)	
P 61	Inmaturidad no calificada	777
P 62	Pérdida sanguínea del feto antes del parto	778.0
P 63	Postmaturidad	778.1
P 64	Enfermedad hemorrágica del recién nacido	778.2
P 65	Síndrome causado por el enfriamiento	778.3
P 66	Otras afecciones	778.9
P 67	Maceración	779.0
P 68	Otras muertes fetales de causa desconocida	779.9
	Anomalías congénitas (P69-P80)	
P 69	Anencefalia	740
P 70	Espina bífida	741
P 71	Hidrocefalia congénita	742
P 72	Otras anomalías congénitas del sistema nervioso y del ojo	743, 744
P 73	Anomalías congénitas del aparato circulatorio	746, 747
P 74	Anomalías congénitas del aparato respiratorio	748
P 75	Anomalías congénitas del aparato digestivo	749-751
P 76	Anomalías congénitas del aparato genitourinario	752, 753
P 77	Anomalías congénitas del aparato osteomuscular	754-756
P 78	Enfermedad de Down	759.3
P 79	Otras anomalías congénitas que afectan a múltiples aparatos y sistemas	759.0-759.2 759.4-759.9
P 80	Otras anomalías congénitas y las no especificadas	745, 757 758
	Infecciones del feto y del recién nacido (P81-P88)	
P 81	Enfermedad diarreica	009
P 82	Listerelosis	027.0
P 83	Tétanos	037

	Grupos de causas	*Números de la Lista Detallada*
P 84	Septicemia	038
P 85	Enfermedades víricas	040-079
P 86	Sífilis congénita	090
P 87	Toxoplasmosis	130
P 88	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto de 000-136
	Otras enfermedades del feto y del recién nacido (P89-P94)	
P 89	Enfermedades de la glándula tiroides	240-246
P 90	Fibrosis quística (mucoviscidosis)	273.0
P 91	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	280-289
P 92	Neumonía	480-486
P 93	Otras afecciones especificadas	Resto de 140-738
P 94	Síntomas y estados morbosos mal definidos	780-796
	Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido (P95-P100)	
P 95	Calor excesivo	E900
P 96	Frío excesivo	E901
P 97	Hambre, sed, exposición a los elementos y negligencia	E904
P 98	Aspiración e ingestión de alimentos que provoquen obstrucción o sofocación	E911
P 99	Sofocación mecánica accidental	E913
P100	Otras causas externas	Resto de E800-E999

VI.– BOLETINES ESTADISTICOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION

BOLETIN ESTADISTICO DE NACIMIENTO

Los datos del 1.er recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil

1.er recuadro

	(*)
Registro Civil N.º ..... del municipio de ..... provincia de	
Inscripción realizada el día ..... de ..... de 19....., en el tomo ..... página	

Los datos de este 2.º recuadro serán consignados por los padres, parientes del nacido o personas obligadas por la Ley y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

2.º recuadro

		(*)
DATOS DEL PARTO	Fecha: Hora ..... día ..... mes ..... año 19..... Lugar: ¿Ocurrió en domicilio particular? ..... ¿en otro lugar? (1) ..... ¿Fue sencillo? ..... ¿doble? ..... ¿triple? ..... ¿cuádruple? ..... Si fue múltiple, dígase cuántos nacidos vivieron 24 horas o más (2) ..... ¿Fue asistido por personal sanitario: (médico, comadrona, etc.)? ..... ¿Fue el parto normal?	
DATOS DEL NACIDO	Nombre y apellidos ..... Sexo: ¿Niño? ..... ¿niña? ..... Maturidad: ¿Nació antes de los 9 meses de gestación? ..... Legitimidad: ¿Es hijo legítimo?	
DATOS DEL PADRE	Nombre y apellidos ..... Edad: ..... años ..... Grado de instrucción: ¿Sabe leer y escribir? ..... estudios realizados (3) ..... Profesión: a) Profesión u oficio principal ..... b) Rama de actividad económica (de la construcción, agrícola, etc.) ..... c) ¿Es patrono? (4) ..... ¿está a sueldo o jornal? ..... ¿es independiente? (4) ..... Residencia: Municipio ..... provincia ..... Calle ..... núm.	
DATOS DE LA MADRE	Nombre y apellidos ..... Edad: ..... años ..... Lugar de nacimiento: Municipio ..... provincia ..... Grado de instrucción: ¿Sabe leer y escribir? ..... estudios realizados (3) ..... Profesión: Si tiene ocupación aparte de sus labores domésticas, dígase cual ..... Fecundidad: ¿Cuántos hijos nacidos vivos ha tenido, contando este parto (aunque sólo vivieran unos instantes)? ..... De ellos, ¿cuántos viven? ..... ¿Cuántos se malograron antes de nacer, sin llegar a vivir un solo instante? ..... Tiempo que lleva casada en su actual matrimonio .....; si casó más de una vez, número total de años ..... Residencia: ¿Reside en este municipio? ..... En caso negativo, dígase: municipio ..... provincia	

Firma del declarante,

Sello del Registro Civil.

ANULADO

(1) Dígase, según corresponda, hospital, maternidad, clínica particular, asilo, orfanato, vía pública, etc.
(2) Si fueran dos o más se llenará un Boletín por cada uno, y si hubiera, además, algún nacido muerto o que viviera menos de 24 horas, se utilizarán para ellos los correspondientes Boletines de Aborto.
(3) Dígase si fueron de Enseñanza primaria, Enseñanza media (bachiller, comercio, magisterio, perito y estudios similares) o Enseñanza superior (universitarios, ingenieros, arquitectos, etc.).
(4) Patrono: cuando pague salarios a alguien. Independiente: cuando trabaje por su cuenta y sin que de él dependa ningún asalariado.
(*) Déjese en blanco esta columna.

Boletín de Nacimiento suministrado por el Instituto Nacional de Estadística a las Oficinas del Registro Civil, según se dispone en el artículo 20 del Reglamento del Registro Civil.

Modelo y texto conforme se aprueba en el artículo 2º de la Orden de 8 de julio de 1959 -Registro Civil- (Boletín Oficial de 21 de julio de 1959).

Estos asientos se extenderán a los hechos que afecten a los españoles residentes en el extranjero, pero el diligenciamiento de estos boletines corresponderá a la Delegación del Instituto Nacional de Estadística en el Ministerio de Justicia, que tomará los datos de los libros del Registro Central.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION

Mod. MNPN

1

BOLETIN ESTADISTICO DE NACIMIENTO

Los datos de este primer recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil.

CODIGOS (No escriban en este recuadro)

Registro Civil nº.....del municipio de ..... Provincia de.....

Inscripción realizada el día ..... de ..... de 19 .....

en el tomo ..... página .....

01 ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊

08 ⌊ ⌊ ⌊ ⌊

Los datos de este segundo recuadro serán consignados por los padres, parientes del nacido o personas obligadas por la Ley a declarar el nacimiento y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

CODIGOS (No escriban en este recuadro)

DATOS DEL NACIDO

Nombre y apellidos .....

Fecha de nacimiento: día ..... mes ..... año 19 .....

Sexo (1): Varón ☐ Mujer ☐

Legitimidad (1): Legítimo ☐ Ilegítimo ☐

Lugar de nacimiento (1): Domicilio particular ☐ Centro sanitario ☐ Otro lugar ☐

Parto asistido por médico, comadrona o ayudante técnico sanitario (1): Si ☐ No ☐

Clase de parto (1) y (2):

a) Sencillo ☐ Doble ☐ Triple ☐ Cuádruple o más ☐

b) A término ☐ Prematuro ☐

c) Normal ☐ Distócico (con complicaciones) ☐

12 ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊

18 ⌊

19 ⌊

20 ⌊

21 ⌊

22 ⌊

23 ⌊

24 ⌊

DATOS DE LA MADRE

Fecha de nacimiento: día ..... mes ..... año 19.....

Profesión, oficio u ocupación principal : .....

Está casada en primeras núpcias (1): Si ☐ No ☐

Fecha de su actual matrimonio: día ..... mes ..... año 19.....

Número de hijos nacidos con vida que ha tenido, contando este parto (3):.....

El hijo anterior a éste nacido con vida, nació el día (2): ..... mes .....año 19.....

Residencia: Municipio .....Provincia (4) .....

25 ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊

31 ⌊ ⌊

33 ⌊

34 ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊

40 ⌊ ⌊

42 ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊

48 ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊

DATOS DEL PADRE

Fecha de nacimiento: Día ..... mes ..... año 19 .....

Profesión, oficio u ocupación principal: .....

53 ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌊

59 ⌊ ⌊ 63 ⌊ ⌊ ⌊

SELLO DEL REGISTRO CIVIL

FIRMA DEL DECLARANTE

(1) Indíquese con una x el cuadrado que proceda. (2) En caso de parto múltiple se rellenará para cada nacido un Boletín Estadístico de Nacimiento y para cada aborto un Boletín Estadístico de Aborto. (3) Incluídos también los que sólo hayan vivido unos instantes. (4) Si tiene la residencia en el extranjero indíquese la nación.

BOLETIN MUNICIPAL DE NACIMIENTO

DATOS DEL RECIEN NACIDO

Municipio donde ocurrió el nacimiento ..... Provincia .....

Nombre ..... 1er Apellido ..... 2º Apellido .....

Fecha de nacimiento: día ..... de ..... de 19 ..... Sexo (Varón o Mujer) .....

	DATOS DEL PADRE (En su defecto, tutor, etc.)	DATOS DE LA MADRE
Nombre		
1er Apellido		
2º Apellido		
Fecha de nacimiento:	día ..... de ..... de 19	día ..... de ..... de 19 .....
Nacionalidad		

Residencia de los padres (*): Domicilio ..... nº .....; Escalera ..... Planta ..... Puerta .....; Municipio .....; Provincia (**) .....

FIRMA DEL DECLARANTE

(***) .....

(*) Si es distinta, consígnese la de la madre. (**) Si tiene la residencia en el extranjero, indíquese la nación. (***) Indíquese antes de la firma, el parentesco con el nacido.

Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar en que acaecen (art. 16 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957)

* * *

El Instituto Nacional de Estadística queda facultado para dirigirse directamente, por medio de sus órganos centrales o sus Delegaciones a todos los organismos del Estado, entidades de carácter público y personas individuales o colectivas, en petición de los datos que estime necesarios (art. 7 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

Todas las personas individuales, o colectivas, españolas o extranjeras que residan en España, están obligadas a facilitar los datos estadísticos de toda índole requeridos por el Instituto Nacional de Estadística, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen (art. 8 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

ESTADISTICA MUNICIPAL

Los datos contestados en el anverso se refieren a la DECLARACION reglamentaria que obligatoriamente debe formularse al AYUNTAMIENTO de residencia de los padres del recién nacido a los efectos padronales, prevenidos en el artículo 106 del Reglamento de Población de 17 de mayo de 1952, según modificación efectuada por Decreto 65/1971 de 14 de enero.

Este boletín se destina al Ayuntamiento de residencia de los padres a fin de consignar el ALTA correspondiente por nacimiento en el Padrón Municipal.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION

BOLETIN ESTADISTICO DE MATRIMONIO

Los datos de este 1er recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil

1er recuadro

	(*)		
Registro Civil Nº..... del municipio de..... provincia de.....			
Inscripción realizada el día.....de.....de 19.....,en el tomo..... página.....			

Los datos de este 2º recuadro serán consignados por el esposo o persona obligada por la ley y, en su defecto por un funcionario del Registro Civil.

2º recuadro

Matrimonio celebrado el día.....de.....de 19.....

	Datos referentes al esposo	(*)	Datos referentes a la esposa	(*)
Estado civil de los contrayentes.....				
Edad: ¿Cuantos años tienen?.....				
Grado de instrucción: ¿Saben leer y escribir?..				
Grado de instrucción: Estudios realizados (1)..				
Profesión: a) Profesión u oficio principal.....				
Profesión: b) Rama de actividad económica (de la construcción, agrícola, etc.)...				
Profesión: c) ¿Son patronos? (2).....				
Profesión: c) ¿Están a sueldo o jornal?.....				
Profesión: c) ¿Son independientes? (2).....				
Si el matrimonio legitima hijos, ¿cuántos?.....				

RESIDENCIA

Nombre y apellidos de los contrayentes	Municipio	(*)	Provincia	(*).
El.....				
Ella.....				

	(*)
Residencia del matrimonio: Municipio.....	
Residencia del matrimonio: Provincia.....	
Residencia del matrimonio: Calle..... nº.....	

ANTIGUO

Firma del declarante,

Sello del Registro Civil

(1) Dígase si fueron de Enseñanza primaria, Enseñanza media (bachiller, magisterio, perito y estudios similares), Enseñanza superior (universitarios, ingenieros, arquitectos, etc.).

(2) Patronos: cuando pague salarios a alguien: cuando trabaje por su cuenta y sin que de él dependa ningún asalariado.

(*) Dejese en blanco esta columna.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION

Mod. MNPM

2

BOLETIN ESTADISTICO DE MATRIMONIO

Los datos de este primer recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil

CODIGOS (No escriban en este recuadro

Registro Civil nº ..... del municipio .....Provincia de.....
Inscripción realizada el día ....., de .....de 19.....
en el tomo ..... página .....

01 | | | | | | |
08 | | | |

Los datos de este segundo recuadro serán consignados por el esposo o personas obligadas por la Ley a declarar el matrimonio y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

CODIGOS (No escriban en este recuadro)

DATOS DEL MATRIMONIO

Fecha de celebración: día ..... mes..... año 19 .....
12 | | | | | | |

Matrimonio celebrado (1):
Según la religión católica ☐ Según otra religión ☐ Exclusivamente Civil ☐
18 | |

Residencia del matrimonio: Municipio ..... Provincia (2) .....
19 | | | | | | |

DATOS DEL CONTRAYENTE

Nombre y apellidos .....

Fecha de nacimiento: día ..... mes ..... año 19.....
24 | | | | | | |

Estado civil (1): Soltero ☐ Viudo ☐
30 | |

Profesión, oficio u ocupación principal: .....
31 | | | |

Residencia actual: Municipio ..... Provincia (2) .....
33 | | | | | | |

DATOS DE LA CONTRAYENTE

Nombre y apellidos.....

Fecha de nacimiento: día ..... mes ..... año 19.....
38 | | | | | | |

Estado civil (1): Soltera ☐ Viuda ☐
44 | |

Profesión, oficio u ocupación principal: .....
45 | | | |

Residencia actual: Municipio ..... Provincia. (2).....
47 | | | | | | |

SELLO DEL REGISTRO CIVIL

FIRMA DEL DECLARANTE

(1) Indíquese con una x el cuadrado que proceda. (2) Si tiene la residencia en el extranjero indíquese la nación.

BOLETIN MUNICIPAL DE MATRIMONIO

Municipio donde se celebró el matrimonio ..... Provincia .....
Fecha de celebración del matrimonio: día ..... mes ..... año 19 .....

	DATOS DEL CONTRAYENTE	DATOS DE LA CONTRAYENTE
Nombre		
1er Apellido		
2º Apellido		
Estado Civil		
Nacionalidad		
Fecha de nacimiento:	día ..... de ..... de 19	día ..... de ..... de 19 .....
Residencia actual – Domicilio	..... nº	..... nº .....
	Escalera ..... Planta ..... Puerta	Escalera ..... Planta ..... Puerta .....
Residencia actual – Municipio	.....	.....
Residencia actual – Provincia (*)	.....	.....

Residencia del matrimonio – Domicilio ..... nº ..... Esc. ..... Pl. ..... Pta. .....
Residencia del matrimonio – Municipio .....
Residencia del matrimonio – Provincia (*) .....

FIRMA DEL DECLARANTE

(*) Si tiene la residencia en el extranjero, indíquese la nación.

Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar en que acaecen (art. 16 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957).

* * *

El Instituto Nacional de Estadística queda facultado para dirigirse directamente, por medio de sus órganos centrales o sus Delegaciones a todos los organismos del Estado, entidades de carácter público y personas individuales o colectivas, en petición de los datos que estime necesarios (art. 7 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

Todas las personas individuales, o colectivas, españolas o extranjeras que residan en España, están obligadas a facilitar los datos estadísticos de toda índole requeridos por el Instituto Nacional de Estadística, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen (art. 8 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

ESTADISTICA MUNICIPAL

Los datos contestados en el anverso se refieren a la DECLARACION reglamentaria que obligatoriamente debe formularse al AYUNTAMIENTO de residencia del nuevo matrimonio a los efectos padronales, prevenidos en el artículo 106 del Reglamento de Población de 17 de mayo de 1952, según modificación efectuada por Decreto 65/1971 de 14 de enero.

Este boletín se destina al Ayuntamiento de residencia del matrimonio, a fin de que éste consigne las correspondientes variaciones de calificación vecinal, o bien, en su caso, las bajas y altas por cambios de sección dentro del municipio, o bien si se producen cambios de residencia, las oportunas altas provisionales por inmigración. En este último caso, el Ayuntamiento deberá comunicarlo al Ayuntamiento o Ayuntamientos de anterior residencia del cónyuge o cónyuges afectados, para que, por su parte, consignen las correspondientes bajas.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Núc. Pobl. 1

ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION

BOLETIN ESTADISTICO DE DEFUNCION

Los datos de este 1.er recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil

1.er recuadro

Registro Civil N.º ..... del municipio de ..... provincia de 2

Inscripción realizada el día ..... de ..... de 19....., en el tomo ..... página .....

(*) Ayunt.

Los datos de este 2.º recuadro serán consignados por los allegados del fallecido o personas obligadas por la Ley y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

2.º recuadro

Fecha de la defunción

Día ..... mes ..... año 19..... 3

(*) Lug. def.

Lugar del fallecimiento

¿En domicilio particular? ..... ¿en otro lugar? (1) .....

Datos generales del fallecido

Nombre y apellidos del fallecido 4

Sexo

Sexo: ¿era varón? ..... ¿era mujer? .....

Estado civil: ¿soltero? ..... ¿casado? ..... ¿viudo? ..... ¿separado legalmente? 5

Est. civil

Edad... Si tenía menos de un mes, dígase los días cumplidos, ...; si tenía menos de un año, dígase los meses cumplidos .....; si tenía un año o más, dígase los años cumplidos 6

Edad

Fecha de nacimiento: día ..... de ..... de .....

Lugar de nacimiento: municipio ..... provincia .....

Residencia.. Municipio ..... provincia 7

Resid.

Calle ..... núm. .....

Profesión del fallecido (Id. del cabeza de familia, si el fallecido era menor de 15 años.)

a) Profesion u oficio principal (3) 8

b) Rama de actividad económica (de la construcción, agrícola, etc.)

Prof.

c) ¿Era patrono? (2) ..... ¿Estaba a sueldo o jornal? .....

¿Era independiente? (2) .....

Datos especiales del fallecido

Si el fallecido era casado o viudo:

Número de hijos nacidos vivos que tuvo (aunque sólo vivieran unos instantes) .....

De ellos viven ....., siendo mujeres solteras ..... y varones menores de 18 años .....

Número de años que estuvo casado (si hubiera estado casado más de una vez, dígase el total de años) .....

Edad del cónyuge superviviente .....

Si el fallecido era menor de 5 años:

¿Provenía del primer parto? ..... ¿Había nacido antes de los 9 meses de gestación? .....

¿Era legítimo? .....

Firma del declarante,

Los datos de este 3.er recuadro serán consignados por el Médico y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil

3.er recuadro

Causas de la defunción y circunstancias que con ellas concurrieron

a) Causa inmediata de la defunción 9

(*) Nom. De.

b) Complicación que contribuyó a la muerte .....

c) Causa inicial o fundamental (que deberá consignarse siempre) .....

Otros procesos: embarazo, parto, aborto, tuberculosis, diabetes, etc., que contribuyeron a la muerte, pero sin estar relacionados con la causa fundamental que la produjo .....

Firma del Médico,

Sello del Registro Civil,

Colegiado núm. ..... del Colegio Médico de la provincia de .....

(1) Dígase según corresponda, hospital, maternidad, clínica particular, asilo, orfanato, vía pública, cárcel, etc.

(2) Patrono: cuando pague salarios a alguien. Independiente: cuando trabaje por su cuenta y sin que de él dependa ningún asalariado.

(3) Para los menores se indicará en la profesión, lactante e infante, escolares y estudiantes (l), (e), (est.)

(*) Déjese en blanco esta columna.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION

Mod. MNPD 3

BOLETIN ESTADISTICO DE DEFUNCION

Los datos de este primer recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil.

CODIGOS (No escriban en este recuadro)

Registro Civil nº.....del municipio de .....Provincia .....
Inscripción realizada el día .....de .....de 19.....
en el tomo ..... página .....

01 | | | | | | |
08 | | | | |

Los datos de este segundo recuadro serán consignados por los familiares o personas obligadas por la Ley a declarar la defunción y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

CODIGOS (No escriban en este recuadro)

DATOS DEL FALLECIDO

Nombre y apellidos .....
Fecha de nacimiento: día .....mes ..... año .....
Sexo (1): Varón ☐ Mujer ☐
Estado civil (1) Soltero ☐ Casado ☐ Viudo ☐ Separado legalmente o divorciado ☐
Profesión, oficio u ocupación principal (2): .....
Residencia: Municipio .....Provincia (3) .....
Fecha de la defunción: día ..... mes ..... año 19.....

12 | | | | | | |
19 | |
20 | |
21 | |
23 | | | | |
28 | | | | | | |

FIRMA DEL DECLARANTE

Los datos de este tercer recuadro serán consignados por el Médico que certificó la defunción y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

CODIGOS (No escriban en este recuadro)

CAUSAS DE LA DEFUNCION
(Especifíquese cada uno de los apartados siguientes)

I. Causa inmediata .....
II. Causas antecedentes
a) Intermedia .....
b) Inicial o fundamental .....
III. Otros procesos: Embarazo, parto, aborto, tuberculosis, diabetes, etc., que contribuyeron a la muerte, pero sin estar relacionados con la causa fundamental que la produjo .....
.....

34 | | | |

SELLO DEL REGISTRO CIVIL

FIRMA DEL MEDICO

Colegiado Núm. .....del Colegio de Médicos de la provincia de .....

(1) Indíquese con una x el cuadrado que proceda. (2) Si era jubilado, retirado o pensionista, indíquese la profesión ejercida anteriormente seguida de la palabra "jubilado", aunque después de la jubilación haya ejercido otra ocupación. (3) Si tenía la residencia en el extranjero indíquese la nación.

BOLETIN MUNICIPAL DE DEFUNCION

DATOS DEL FALLECIDO

Municipio donde ocurrió la defunción ..... Provincia .....
Nombre ..... 1er Apellido .....
2º Apellido .....
Fecha de nacimiento: día ..... de ..... de 19 .....
Sexo (Varón o Mujer) .....
Fecha de defunción: día ..... de ..... de 19 .....
Nacionalidad .....
Residencia: Domicilio ..... nº .....
Escalera ..... Planta ..... Puerta .....
Municipio .....
Provincia (*) .....
FIRMA DEL DECLARANTE
(**) .....

(*) Si tenía la residencia en el extranjero, indíquese la nación. (**) Indíquese antes de la firma, el parentesco con el fallecido.

Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar en que acaecen (art. 16 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957).

* * *

El Instituto Nacional de Estadística queda facultado para dirigirse directamente, por medio de sus órganos centrales o sus Delegaciones a todos los organismos del Estado, entidades de carácter público y personas individuales o colectivas, en petición de los datos que estime necesarios (art. 7 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

Todas las personas individuales, o colectivas, españolas o extranjeras que residan en España, están obligadas a facilitar los datos estadísticos de toda índole requeridos por el Instituto Nacional de Estadística, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen (art. 8 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

ESTADISTICA MUNICIPAL

Los datos contestados en el anverso se refieren a la DECLARACION reglamentaria que obligatoriamente debe formularse al AYUNTAMIENTO de residencia del fallecido a los efectos padronales, prevenidos en el artículo 106 del Reglamento de Población de 17 de mayo de 1952, según modificación efectuada por Decreto 65/1971 de 14 de enero.

Este Boletín se destina al Ayuntamiento de residencia del fallecido, a fin de consignár la correspondiente BAJA en el Padrón Municipal.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION

BOLETIN ESTADISTICO DE ABORTO (NATIMORTALIDAD) — Parte 1.ª

Los datos de este primer recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil.

Primer recuadro

	(*)
Registro Civil n.º ....., del municipio de ....., provincia de ..... Este Boletín corresponde a un aborto archivado en el legajo de abortos del día ..... de ..... de 19.....	

Los datos de este segundo recuadro deberán ser consignados por la parturienta o persona que la represente, y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

Segundo recuadro

		(*)
Datos del aborto o parto	Fecha: Hora ....., día ....., mes ....., año 19..... Lugar: Ocurrió en domicilio particular ..... ¿En otro lugar? (1) ..... (2) ¿Fue sencillo? ..... ¿Doble? ..... ¿Triple? ..... ¿Cuádruple? ..... ¿Fue asistido por personal sanitario (médico, comadrona, etc.)?	
Datos del producto de la concepción	Sexo: ¿Masculino? ..... ¿Femenino? ..... ¿Impreciso? ..... (3) Vitalidad: ¿Nació muerto? ..... ¿Murió al nacer? ..... Si tuvo vida, ¿cuántas horas vivió? ..... ¿Cuántos minutos? ..... Maturidad: ¿Cuántos meses tendría aproximadamente?	
Datos de la mujer	Edad: ..... años ..... Estado civil: ¿Soltera? ..... ¿Casada? ..... ¿Viuda? ..... Lugar de nacimiento: Municipio ....., provincia ..... Grado de instrucción: ¿Sabe leer y escribir? ..... Estudios realizados (4) ..... Profesión: Si tiene ocupación, aparte de sus labores domésticas, dígase cuál ..... Fecundidad: ¿Cuántos hijos nacidos vivos ha tenido, contando este parto (aunque sólo vivieran unos instantes)? ..... De ellos, ¿cuántos viven? ..... ¿Cuántos se malograron antes de nacer, sin llegar a vivir un solo instante? ..... Si es casada, tiempo que lleva casada en su actual matrimonio ..... Si casó más de una vez, número total de años casada ..... Residencia: ¿Reside en este municipio? ..... En caso negativo, dígase: municipio ....., provincia	
Datos del varón	Edad: ..... años ..... Grado de instrucción: ¿Sabe leer y escribir? ..... Estudios realizados (4) ..... Profesión: *a)* Profesión u oficio principal ..... *b)* Rama de actividad económica (de la construcción, agrícola, etc.) ..... *c)* ¿Es patrono? (5) .... ¿Está a sueldo o jornal? .... ¿Es independiente (5)	

.....

Firma del declarante,

Sello del Registro Civil.

Por favor, véase al dorso.

(1) Dígase, según corresponda, hospital, maternidad, clínica particular. asilo, orfanato, vía pública, cárcel, etcétera.
(2) En caso de parto múltiple, se llenará un Boletín por cada feto.
(3) Si el aborto o parto fuese asistido por un médico, la pregunta se dejará en blanco en esta parte 1.ª del Boletín (será contestada por el médico en la parte 2.ª de este impreso (véase al dorso).
(4) Dígase si fueron de Enseñanza primaria, Enseñanza media (bachiller, comercio, magisterio, perito y estudios similares) o Enseñanza superior (universitarios, ingenieros, arquitectos, etcétera).
(5) Patronos: cuando pague salarios a alguien. Independiente: cuando trabaje por su cuenta y sin que de él dependa ningún asalariado.
(*) Déjese en blanco esta columna.

Esta parte 2.ª será cumplimentada por el Médico.

BOLETIN ESTADISTICO DE ABORTO (NATIMORTALIDAD) Parte 2.ª

Datos del producto de la concepción		(*)
	Vitalidad (a) { ¿Nació muerto? ..... ¿Murió al nacer? ..... Si tuvo vida, ¿cuántas horas vivió? ..... ¿Cuántos minutos?	

CAUSAS DE NATIMORTALIDAD Y ABORTO (b)

			(*)
I.-Natimortalidad por enfermedad o accidente sobrevenido a la madre	Enfermedad crónica de la madre:		
	Sífilis	(b)	01
	Otra enfermedad crónica	(b)	02
	Enfermedad aguda o accidental de la madre:		
	Toxemia del embarazo	(b)	03
	Otra enfermedad aguda o accidental	(b)	04
	Fatiga:		
	Por exceso de trabajo	(b)	05
	Otra causa	(b)	06
	Causa de origen externo:		
	Traumatismo abdominal o de otro órgano	(b)	07
	Intoxicación	(b)	08
	Otras	(b)	09
	Otras causas	(b)	10
II.-Muerte del producto de la concepción por lesiones u otra causa durante el parto	Presentación anormal	(b)	11
	Vicios de conformación de la pelvis	(b)	12
	Procidencia del cordón	(b)	13
	Parto prolongado o inercia uterina	(b)	14
	Otras causas	(b)	15
III.-Anomalías de la placenta y del cordón	Malformación congénita incompatible con la vida	(b)	16
	Inserción viciosa de la placenta	(b)	17
	Otras anomalías de la placenta y del cordón	(b)	18
IV.-Anomalías fetales y otras causas de natimortalidad	Anomalía del feto	(b)	19
	Incompatibilidad grupo-específica (Factor Rh, etc.)	(b)	20
	Otra causa o causa no especificada	(b)	21

Otros datos: Si hubo intervención instrumental o manual.	¿Operación cesárea?	
	¿Fórceps?	
	¿Versión?	
	¿Otras?	

..... Firma del Médico,

Inscrito con el número ..... en el Código Médico de la provincia de .....

NOTA: (a) Se ruega encarecidamente al facultativo que al contestar estas preguntas tenga en cuenta que se entenderá por vivo el producto de la concepción, expulsado o extraído de la madre, que después de la total separación respire, tenga latidos cardiacos, pulsación del cordón umbilical, movimientos claros de los músculos voluntarios o cualquier otra manifestación cierta de vida, ya haya sido o no seccionado el cordón umbilical y esté o no implantada la placenta, e independientemente la duración del embarazo. Esta definición solamente tendrá validez a efectos estadísticos.

(b) Se consignará una «P» para la causa que se considere principal o fundamental, y una «I», cuando proceda, para la causa que se estime como inmediata.

(*) Déjese en blanco esta columna.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION

Mod. MNPA.

4

BOLETIN ESTADISTICO DE ABORTO

Los datos de este primer recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil

CODIGOS (No escriban en este recuadro)

Registro Civil nº ..... del municipio de ..... Provincia de.....

Este boletín corresponde a un aborto incorporado al legajo de abortos, el día ..... mes.....

..... de 19.....

01

Los datos de este segundo recuadro serán consignados por los padres, parientes o personas obligadas por la Ley a declarar el aborto y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

CODIGOS (No escriban en este recuadro)

DATOS DEL ABORTO

Fecha del alumbramiento: día ..... mes ..... año 19.....

Sexo (1): Masculino ☐ Femenino ☐

Legitimidad (1): Legítimo ☐ Ilegítimo ☐

Lugar (1): Domicilio particular ☐ Centro Sanitario ☐ Otro lugar ☐

El alumbramiento fué asistido por personal sanitario (1): Si ☐ No ☐

08

14

15

16

17

DATOS DE LA MADRE

Fecha de nacimiento: día ....., mes ..... año 19 .....

Profesión, oficio u ocupación principal: .....

Está casada en primeras núpcias (1): Si ☐ No ☐

Fecha de su actual matrimonio: día..... mes ..... año 19.....

Número de hijos nacidos con vida que ha tenido, contando este alumbramiento (2) .....

El hijo anterior a éste nacido con vida, nació el día (2):..... mes .....año 19.....

Residencia: Municipio ..... Provincia (3) .....

18

24

26

27

33

35

41

DATOS DEL PADRE

Fecha de nacimiento: día .....mes.....año 19 .....

Profesión, oficio u ocupación principal: .....

46

52

FIRMA DEL DECLARANTE

Los datos de este tercer recuadro serán consignados por el Médico que asistió al alumbramiento y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

CODIGOS (No escriban en este recuadro)

Vitalidad (1) : Nació con vida (aunque sólo viviera unos instantes) ☐ Nació muerto ☐

Clase de alumbramiento (1) y (4):

a) Sencillo ☐ Doble ☐ Triple ☐ Cuádruple o más ☐

b) A término ☐ Prematuro ☐ (Meses cumplidos de gestación .....).

c) Normal ☐ Distócico (con complicaciones) ☐

Causas del aborto o de la muerte:

I. Causa materna .....

II. Causa fetal .....

54

55

56

58

59

SELLO DEL REGISTRO CIVIL

FIRMA DEL MEDICO

Colegiado núm. ..... del Colegio de Médicos de la provincia .....

(1) Indíquese con una x el cuadrado que proceda. (2) Incluidos también los que sólo hayan vivido unos instantes. (3) Si tiene la residencia en el extranjero indíquese la nación. (4) En caso de alumbramiento múltiple se rellenará para cada feto un Boletín Estadístico de Aborto.

Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar en que acaecen (art. 16 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957).

* * *

El Instituto Nacional de Estadística queda facultado para dirigirse directamente, por medio de sus órganos centrales o sus Delegaciones a todos los organismos del Estado, entidades de carácter público y personas individuales o colectivas, en petición de los datos que estime necesarios (art. 7 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

Todas las personas individuales, o colectivas, españolas o extranjeras que residan en España, están obligadas a facilitar los datos estadísticos de toda índole requeridos por el Instituto Nacional de Estadística, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen (art. 8 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

PUBLICACIONES REFERENTES AL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION DE ESPAÑA. AÑO 1.975

TOMO I.— *Cifras a nivel nacional y su distribución provincial.*

Consta de dos partes; la primera contiene información a nivel nacional de los distintos fenómenos demográficos, mediante tablas que combinan las caracteristicas de cada fenómeno, excepto la causa de la defunción, y en la segunda se distribuyen estos fenómenos por provincias y capitales.

TOMO II.— *Cifras a nivel provincial y su distribución municipal.*

En este Tomo se presenta para provincia, capital y municipios de más de 100.000 habitantes información semejante a la contenida en el Tomo I para el total de la nación. También se incluyen para los municipios de más de 10.000 habitantes información de las características de mayor interés de cada fenómeno demográfico. Finalmente se relacionan dentro de cada provincia todos los municipios con sus datos correspondientes.

Este Tomo se publica en nueve volúmenes.

VOLUMEN 1.— *Galicia y Asturias.* Provincias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y Oviedo.

VOLUMEN 2.— *Vascongadas y Navarra.* Provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra.

VOLUMEN 3.— *Aragón y Cataluña.* Provincias de Huesca, Teruel, Zaragoza, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.

VOLUMEN 4.— *Reino de León.* Provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.

VOLUMEN 5.— *Castilla la Vieja.* Provincias de Avila, Burgos, Logroño, Santander, Segovia y Soria.

VOLUMEN 6.— *Castilla la Nueva y Extremadura.* Provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo, Badajoz y Cáceres.

VOLUMEN 7.— *Reinos de Murcia y Valencia.* Provincias de Albacete, Murcia, Alicante, Castellón y Valencia.

VOLUMEN 8.— *Andalucía.* Provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

VOLUMEN 9.— *Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.* Provincias de Baleares, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Ceuta y Melilla.

TOMO III.— *Defunciones según la causa de muerte.*

Este Tomo recoge las tablas en las que aparece la causa de fallecimiento como variable de clasificación, tanto de las defunciones como de las muertes fetales tardías, que han sido codificadas a cuatro dígitos según la 8ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la O.M.S.

Autor INE
Signatura G-243 45 III
Títol Inventario nacional

Reg. n.°
Cl. G
243

N.E.

Tomo III
Defunciones según la causa de muerte.

Movimiento natural de la Población Española Año 1975

C
243
III
75