

MINISTERIO DE ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

MADRID 80



MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION ESPAÑOLA. AÑO 1977 - Tomo III

Movimiento natural de la Población Española Año 1977

Tomo III
Defunciones según la causa de muerte.

Madrid , 1980

C
0243
III
77'

**PUBLICACIONES REFERENTES AL MOVIMIENTO NATURAL DE LA
POBLACION DE ESPAÑA. AÑO 1.977**

TOMO I.— *Cifras a nivel nacional y su distribución provincial.*

Consta de dos partes; la primera contiene información a nivel nacional de los distintos fenómenos demográficos, mediante tablas que combinan las características de cada fenómeno, excepto la causa de la defunción, y en la segunda se distribuyen estos fenómenos por provincias y capitales.

TOMO II.— *Cifras a nivel provincial y su distribución municipal.*

En este Tomo se presenta para provincia, capital y municipios de más de 100.000 habitantes información semejante a la contenida en el Tomo I para el total de la nación. También se incluyen para los municipios de más de 10.000 habitantes información de las características de mayor interés de cada fenómeno demográfico. Finalmente se relacionan dentro de cada provincia todos los municipios con sus datos correspondientes.

Este Tomo se publica en nueve volúmenes.

VOLUMEN 1.— *Galicia y Asturias.* Provincias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y Oviedo.

VOLUMEN 2.— *Vascongadas y Navarra.* Provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra.

VOLUMEN 3.— *Aragón y Cataluña.* Provincias de Huesca, Teruel, Zaragoza, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.

VOLUMEN 4.— *Reino de León.* Provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.

VOLUMEN 5.— *Castilla la Vieja.* Provincias de Avila, Burgos, Logroño, Santander, Segovia y Soria.

VOLUMEN 6.— *Castilla la Nueva y Extremadura.* Provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo, Badajoz y Cáceres.

VOLUMEN 7.— *Reinos de Murcia y Valencia.* Provincias de Albacete, Murcia, Alicante, Castellón y Valencia.

VOLUMEN 8.— *Andalucía.* Provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

VOLUMEN 9.— *Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.* Provincias de Baleares, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Ceuta y Melilla.

TOMO III.— *Defunciones según la causa de muerte.*

Este Tomo recoge las tablas en las que aparece la causa de fallecimiento como variable de clasificación, tanto de las defunciones como de las muertes fetales tardías, que han sido codificadas a cuatro dígitos según la 8ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la O.M.S.

MINISTERIO DE ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Movimiento natural de la Población Española Año 1977



Tomo III
Defunciones según la causa de muerte.

Madrid, 1980

MINISTERIO DE ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Movimiento natural
de la
Población Española
Año 1977



Tomo III
Defunciones según la causa de muerte.

Depósito Legal: M.33811 - 1980

I.S.B.N. 84-260-0558-6 Obra Completa

I.S.B.N. 84-260-0559-4 Tomo III

I.N.E. Artes Gráficas. Paseo de la Castellana, 183 - Madrid-16

0891. bib. M

INDICE

PRESENTACION
INTRODUCCION

DEFUNCIONES

PRESENTACION

1.- Tablas nacionales:

- 1.- Defunciones según la causa (Lista Demográfica), el sexo y la edad 4
- 2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad 128
- 3.- Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la edad 146
- 4.- Defunciones según la causa (Lista C), el sexo y la edad 151
- 7.- Defunciones de mercaderes de consumo según la causa (Lista D), el sexo y la edad 152

Las estadísticas del Movimiento Natural de la Población desde su revisión en el año 1975, han superado algunos de los importantes problemas técnicos que todo cambio de esta envergadura engendra.

En la actualidad el Instituto Nacional de Estadística está tratando de reducir al mínimo el desfase entre el momento en que acontecen los hechos demográficos y la publicación de los mismos, aspecto que aunque es deseable corregir no resulta fácil de conseguir debido al incremento de la información elaborada.

El Movimiento Natural de la Población, en la actual publicación de 1977, consta de tres tomos que comprenden once volúmenes con el mismo diseño de tablas que en 1976.

Finalmente, el I.N.E. agradece a través de sus Organos Centrales y Delegaciones Provinciales, al personal de las oficinas del Registro Civil y a cuantas personas han colaborado a facilitar los datos referentes a los hechos demográficos ocurridos durante el año 1977.

IGNACIO BALLESTER ROS
Director General

FUENTES DE DATOS

ANEXO

- 1.- Correspondencia entre la Lista A y la Lista Demográfica 201
- 2.- Correspondencia entre la Lista B y la Lista Demográfica 202
- 3.- Correspondencia entre la Lista C y la Lista Demográfica 203

INDICE

| | <u>Páginas</u> |
|---------------------------|----------------|
| <i>PRESENTACION</i> | III |
| <i>INTRODUCCION</i> | VII |

DEFUNCIONES

I.— Tablas nacionales:

| | |
|--|-----|
| 1.— Defunciones según la causa (Lista Detallada), el sexo y la edad | 4 |
| 2.— Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad | 136 |
| 3.— Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la edad | 146 |
| 4.— Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y el mes de fallecimiento | 150 |
| 5.— Defunciones por enfermedades infecciosas (Lista Detallada) no especificadas en la Lista B, según el sexo y el mes de fallecimiento | 154 |
| 6.— Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la profesión | 156 |
| 7.— Defunciones de menores de 1 semana según la causa (Lista P), el sexo y la edad | 160 |
| 8.— Distribución de la mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 1.000 fallecidos .. | 164 |
| 9.— Tasas de mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 100.000 habitantes (La tasa de menores de 1 año por 100.000 nacidos vivos) | 168 |

II.— Tablas provinciales:

| | |
|---|-----|
| 1.— Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia | 175 |
| 2.— Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia | 200 |
| 3.— Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia | 225 |
| 4.— Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia | 234 |

III.— Tablas de municipios mayores de 500.000 habitantes:

| | |
|--|-----|
| 1.— Defunciones de Madrid (capital) según la causa (Lista B), el sexo y la edad | 245 |
| 2.— Defunciones de Barcelona (capital) según la causa (Lista B), el sexo y la edad | 247 |
| 3.— Defunciones de Valencia (capital) según la causa (Lista B), el sexo y la edad | 249 |
| 4.— Defunciones de Sevilla (capital) según la causa (Lista B), el sexo y la edad | 251 |

MUERTES FETALES TARDIAS

| | |
|--|-----|
| 1.— Muertes fetales tardías según la causa (Lista P), el sexo y los meses de gestación | 255 |
|--|-----|

A N E X O

| | |
|---|-----|
| I.— Poblaciones | 261 |
| II.— Correspondencia entre la Lista A y la Lista Detallada | 263 |
| III.— Correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada | 269 |
| IV.— Correspondencia entre la Lista P y la Lista Detallada | 271 |

INTRODUCCION

Las estadísticas del Movimiento Natural de la Población, que se refieren básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en territorio español, constituyen uno de los trabajos de más tradición en el Instituto Nacional de Estadística.

El primer volumen se publicó en el año 1.863 por la Junta General de Estadística del Reino conteniendo datos relativos al período 1.858 a 1.861, obtenidos a partir de los registros parroquiales.

Desde este momento se ha venido publicando en España información de los fenómenos demográficos sin más interrupción que durante los años 1.871 a 1.885, época de implantación del Registro Civil de donde se obtendrían en lo sucesivo los datos para estas estadísticas.

Los conceptos demográficos utilizados para la elaboración de estas publicaciones han sido prácticamente los mismos durante todos los años, sin otras variaciones que las originadas por el cambio de la fuente de información, que consisten fundamentalmente en la sustitución de los bautizados por los inscritos en el Registro Civil y el matrimonio canónico por el matrimonio civil.

La estructura y amplitud de la información de estas estadísticas han fluctuado sensiblemente desde su implantación, de acuerdo con las dotaciones presupuestarias, la vinculación administrativa del Organismo encargado de su realización y publicación, así como de la pérdida paulatina de interés en relación a otros campos cuya investigación estadística se ha iniciado con posterioridad.

En este sentido es preciso reconocer que el contenido de los primeros volúmenes del Movimiento Natural de la Población era francamente satisfactorio para la época a que hacen referencia y el nivel en que se encontraban estos trabajos en el ámbito internacional. Sin embargo, la información recogida en publicaciones posteriores no ha experimentado la evolución que en otras naciones europeas han seguido las estadísticas demográficas.

En general se constata una paulatina disminución de datos a nivel provincial y una insuficiente información sobre el comportamiento demográfico de las distintas generaciones o cohortes, que sin duda ha dificultado la realización en España de estudios sobre su población.

Con la introducción del tratamiento electrónico de la información en el campo de la Estadística quedó sensiblemente facilitada la elaboración de tablas que relacionaran entre sí las distintas variables de un fenómeno. Ya en 1.968 se hicieron los primeros ensayos de mecanización de la Estadística de Defunciones, que a partir de 1.970 se explota por este sistema y ha hecho posible atender frecuentes peticiones de tabulaciones especiales.

La mecanización de las Estadísticas de Nacimientos y Matrimonios no se consideró oportuno acometerla, en aquellos momentos, porque había que resolver previamente problemas de concepto que provocarían un nuevo enfoque de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población.

Dada la enorme tradición e importancia de estas estadísticas parecía muy arriesgado acometer el cambio de los conceptos sin un estudio profundo, ya que ello suponía modificar el significado de los datos. Por este motivo se constituyó un grupo de trabajo dentro del I.N.E. para que estudiara la conveniencia y posibilidad del cambio, definiera los nuevos conceptos y estableciera un plan unitario de elaboración.

También se formó a propuesta del I.N.E. otro grupo de trabajo, integrado por funcionarios de dicho Instituto y de la antigua Dirección General de Sanidad, para "el estudio de la explotación del dato de la causa de fallecimiento que figura en el Boletín Estadístico de Defunción y de las normas que deben dictarse para mejorar la calidad de dicha información".

Siguiendo las directrices de estos dos grupos de trabajo se confeccionan las estadísticas del Movimiento Natural de la Población a partir de 1.975 y, para una correcta interpretación de las mismas, seguidamente se definen los conceptos adoptados, así como las normas empleadas más importantes.

ESTADISTICA DE NACIMIENTOS

Al igual que el resto de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población, la Estadística de Nacimientos toma los datos de los boletines estadísticos recogidos en el momento de inscribir estos hechos demográficos en el Registro Civil. Esta circunstancia ha motivado tradicionalmente la utilización en el Movimiento Natural de la Población de los conceptos de nacido, criatura abortiva, matrimonio y defunción, con el significado que tienen en el Código Civil.

Teniendo en cuenta que a efectos civiles "sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno" (art. 30 Código Civil), las estadísticas de nacimientos y defunciones realizadas hasta 1.975 no se ajustaban a los conceptos demográficos reconocidos internacionalmente, ya que en aquellas no se incluían los nacidos con vida que fallecieron antes de cumplir sus 24 primeras horas de existencia, y que en el Código Civil reciben la denominación de "criaturas abortivas" (art. 745).

Aunque la utilización de este concepto no altera sensiblemente las cifras globales de nacimientos y defunciones, sí modifica considerablemente algunas tasas específicas de mortalidad (infantil, neonatal, perinatal, etc.). Para obviar este inconveniente era preciso extraer de la llamada Estadística de Abortos los nacidos con vida para calcular las "tasas rectificadas".

Desde 1.975 el concepto de nacimiento en las tablas de presentación de resultados del Movimiento Natural de la Población queda identificado con el biológico de "nacido con vida", que es el utilizado en el campo demográfico, con la correspondiente repercusión en el concepto de defunción.

Con objeto de evitar confusión a las personas que deben cumplimentar los boletines estadísticos se han mantenido en el momento de la toma de datos los criterios legales, ya que de otra forma cuando se fuera a declarar una criatura abortiva, desde el punto de vista legal, habría que diligenciar a efectos estadísticos, si hubiera nacido con vida, un boletín de nacimiento y otro de defunción. Por este motivo, es durante el tratamiento de la información cuando se introducen las variaciones conceptuales señaladas.

Otra modificación importante introducida en la Estadística de Nacimientos consiste en clasificarlos según la residencia materna por considerar esta variable muy importante, aunque se mantiene la clasificación por lugar de inscripción para no interrumpir series que se vienen publicando. Este cambio es necesario puesto que la mayor parte de los nacimientos tiene lugar en Centros Sanitarios que, con frecuencia, se encuentran situados fuera del término municipal donde reside la madre. Lo cual, si bien en el área provincial puede no tener gran repercusión, adquiere importancia a nivel municipal. Este criterio de la residencia se ha seguido también al estudiar los demás fenómenos demográficos, siendo el utilizado en la confección de las tablas referentes a áreas geográficas mientras no se indique expresamente que la clasificación se ha realizado según el lugar de inscripción.

El sexo, la legitimidad, la multiplicidad del parto y la edad de los padres, son características que ya se venían utilizando al clasificar los nacimientos, aunque a partir de 1.975 su explotación se hace con mayor amplitud. Además, actualmente, se clasifican los nacimientos por otras características que se consideran de gran interés: Lugar de nacimiento (centro sanitario, domicilio particular u otro), asistencia del parto por personal sanitario, madurez, normalidad del parto (normal o distócico), año de nacimiento de la madre, relación de los padres con la actividad económica, profesión, oficio u ocupación principal de los padres, matrimonio de la madre (en su primer matrimonio, casada más de una vez y no casada), edad de la madre al contraer matrimonio, años de casada, orden de nacimiento e intervalo intergenésico.

Tal vez merezca la pena resaltar como característica nueva a partir de 1.975 el "año de nacimiento de la madre" distinta a la ya utilizada "edad de la madre", puesto que personas de la misma edad pueden pertenecer a años distintos de nacimiento, lo que permitirá el estudio de la fecundidad por generaciones.

Por lo que respecta al "orden de nacimiento" éste se refiere al número total de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el que se clasifica.

Finalmente por "intervalo intergenésico" se entiende el período de tiempo que media entre dos nacimientos consecutivos. El intervalo primero, denominado intervalo protogenésico, se refiere al período de tiempo comprendido entre la fecha del matrimonio y el primer nacimiento.

ESTADÍSTICA DE MUERTES FETALES TARDÍAS

Desde un punto de vista teórico la muerte fetal tardía es el fallecimiento, antes de su completa expulsión o extracción del cuerpo de la madre, de un producto de la concepción viable. Este carácter de viabilidad es precisamente el que sirve para diferenciar a las muertes fetales tardías de los abortos.

Tradicionalmente la O.M.S. ha identificado la viabilidad del feto con una edad gestacional de más de 28 semanas completas de embarazo. No obstante, en la actualidad la O.M.S. recomienda la utilización del criterio del peso en el momento de la expulsión o extracción del feto, aunque está sujeto a debate el número de gramos que debe considerarse como límite para que sea viable.

Teniendo en cuenta esta falta de uniformidad internacional en cuanto al peso, la dificultad de obtener pesadas exactas de todos los fetos al término de la expulsión y sobre todo que en España solo existe obligación de comunicar al Registro Civil las muertes fetales de más de 180 días de gestación (art. 45 de la Ley de 8 de junio de 1.957), se ha adoptado el criterio de considerar, a efectos de esta estadística, como muerte fetal tardía al feto muerto con seis o más meses de gestación.

Es de advertir que el contenido de la Estadística de Muertes Fetales Tardías viene a ser la continuación de la hasta ahora denominada Estadística de Abortos, si bien en ésta se incluían los nacidos vivos fallecidos durante las primeras 24 horas de vida y todas las defunciones fetales declaradas con independencia de su tiempo de gestación. La nueva Estadística de Muertes Fetales Tardías supone una mayor uniformidad en su contenido y una mejor adecuación a la terminología médico-biológica, ya que según queda dicho el concepto de aborto significa exclusivamente la expulsión o extracción del claustro materno de un producto de la concepción no viable.

Las características utilizadas para clasificar las muertes fetales tardías son semejantes a las empleadas en la tabulación de los nacimientos. Únicamente es necesario destacar que para poder estudiar la mortalidad perinatal con detalle se ha incorporado en las muertes fetales tardías las causas de las mismas, codificándose éstas a cuatro dígitos según la octava revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (C.I.E.) de la O.M.S.

La información para la elaboración de esta estadística se recoge mediante el Boletín Estadístico de Aborto, denominación tradicional que se mantiene por su similitud con la terminología legal y que, como se ha indicado anteriormente, se utiliza con objeto de evitar confusión a las personas que acuden al Registro Civil a declarar las criaturas abortivas. Es durante el tratamiento electrónico de la información cuando se excluyen los fetos con menos de seis meses de gestación, así como los nacidos vivos que fallecieron antes de cumplir sus primeras 24 horas de vida.

ESTADÍSTICA DE PARTOS

La Estadística de Nacimientos y la de Muertes Fetales Tardías quedan complementadas con la Estadística de Partos.

La definición de parto utilizada en esta estadística coincide con el concepto médico-biológico, es decir, expulsión o extracción del claustro materno del producto de la concepción viable. Por tanto, queda excluido el aborto o expulsión del feto no viable.

La justificación del tratamiento estadístico del Parto como fenómeno independiente, estriba en que en él se manifiesta, en su conjunto, la fecundidad viable, ya que incluye tanto los nacimientos como las muertes fetales tardías.

La relación existente entre estos tres conceptos es la siguiente:

Partos sencillos + 2 veces los partos dobles + 3 veces los partos triples + = nacimientos + muertes fetales tardías.

El contenido de la Estadística de Partos viene a ser la continuación de la hasta ahora denominada Estadística de Alumbramientos, si bien en ésta estaban incluidas todas las muertes fetales declaradas con independen-

cia de su tiempo de gestación.

Los datos básicos para la elaboración de la Estadística de Partos se obtienen del estudio conjunto de los Boletines estadísticos de Nacimiento y de los Boletines estadísticos de Aborto.

ESTADISTICA DE MATRIMONIOS

Sin duda es la estadística que ha experimentado menor variación dentro del Movimiento Natural de la Población, puesto que se ha mantenido el mismo concepto de matrimonio utilizado en estadísticas anteriores, es decir, los matrimonios inscritos en el Registro Civil.

No obstante, la información proporcionada sobre los matrimonios a partir del año 1.975 es mucho más extensa, debido a que, por una parte, aquellas características explotadas anteriormente (edad, estado civil de los contrayentes, lugar de inscripción del matrimonio y mes de celebración), se estudian en la actualidad con mayor amplitud y por otra se analizan los matrimonios según la forma de celebración (religión católica, otra religión, o exclusivamente civil), la residencia anterior de cada contrayente, el lugar fijado para residir el matrimonio, el año de nacimiento de la esposa y la profesión de ambos contrayentes.

ESTADISTICA DE DEFUNCIONES

Como se desprende de lo expuesto anteriormente, al tratar de las estadísticas de nacimientos y de muertes fetales tardías, el concepto estadístico de defunción utilizado tradicionalmente en España comprendía a todos los fallecidos con más de 24 horas de vida. A partir de 1.975 este concepto se ha ampliado con la incorporación de los nacidos con vida que fallecieron durante las primeras 24 horas.

Este cambio es de gran trascendencia pues supone la adopción del criterio de defunción recomendado por los Organismos Internacionales.

Es de destacar que los fallecidos se clasifican según la edad y el año de nacimiento. La edad de fallecimiento se ha calculado por diferencia entre la fecha de defunción y la de nacimiento, a excepción de los menores de 24 horas de vida.

Otra modificación importante introducida es la clasificación de los fallecidos según la residencia, aunque también se mantiene la clasificación por el lugar de fallecimiento. Al igual que en el resto de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población, los fenómenos demográficos están clasificados por la residencia, salvo que en la tabla se indique, expresamente, otro criterio de clasificación.

Merece una especial mención el estudio de los fallecidos por la causa de defunción, que si bien ya se venían tabulando a tres dígitos según la Clasificación Internacional de Enfermedades de la O.M.S., desde 1.975 se ha ampliado al cuarto dígito que es la máxima especificación que permite la C.I.E.

PLAN DE PUBLICACIONES

La información del Movimiento Natural de la Población se publica en tres tomos. El Tomo I consta de dos partes; la primera contiene información a nivel nacional de los distintos fenómenos demográficos, mediante tablas que combinan las características que comporta cada fenómeno, y la segunda parte contempla su estudio por provincias y capitales.

En el Tomo II se presenta, para cada provincia, capital y municipios de más de 100.000 habitantes, según el Censo de Población de 1.970, información en tablas de doble entrada semejantes a las utilizadas a nivel nacional en el Tomo I (primera parte). También se incluyen en el Tomo II datos básicos para cada municipio con más de 10.000 habitantes. Finalmente, se incorpora para cada provincia una tabla de todos los municipios de la misma con datos de nacimientos, muertes fetales tardías, matrimonios, defunciones y crecimiento vegetativo.

El Tomo III está especialmente dedicado a las causas de fallecimiento, tanto de las defunciones como de las muertes fetales tardías.

BOLETINES ESTADISTICOS UTILIZADOS

Los boletines estadísticos utilizados para recoger la información de cada hecho demográfico son los establecidos para 1975 y que se insertan al final de cada volumen fotocopia de los mismos.

DEFUNCIÓNES

DEFUNCIONES

Defunciones según la Clasificación Internacional de Enfermedades
(Octava revisión 1989)

Tabla 1.- Defunciones según la Clasificación Internacional de Enfermedades (Octava revisión 1965)

| Categoría | 1964 | | 1965 | | 1966 | | 1967 | | 1968 | | 1969 | | Total |
|---|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------|
| | Defunciones | Tasa | |
| TOTAL | 1000 | 10.0 | 1000 | 10.0 | 1000 | 10.0 | 1000 | 10.0 | 1000 | 10.0 | 1000 | 10.0 | 1000 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 200 | 2.0 | 200 | 2.0 | 200 | 2.0 | 200 | 2.0 | 200 | 2.0 | 200 | 2.0 | 200 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 150 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema musculoesquelético | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema endocrino | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema musculoesquelético | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema endocrino | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema musculoesquelético | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema endocrino | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |

I.- TABLAS NACIONALES

Defunciones según la Clasificación Internacional de Enfermedades (Octava revisión 1965)

| Categoría | 1964 | | 1965 | | 1966 | | 1967 | | 1968 | | 1969 | | Total |
|---|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------|
| | Defunciones | Tasa | |
| TOTAL | 1000 | 10.0 | 1000 | 10.0 | 1000 | 10.0 | 1000 | 10.0 | 1000 | 10.0 | 1000 | 10.0 | 1000 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 200 | 2.0 | 200 | 2.0 | 200 | 2.0 | 200 | 2.0 | 200 | 2.0 | 200 | 2.0 | 200 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 150 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema musculoesquelético | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema endocrino | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema musculoesquelético | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |
| Enfermedades del sistema endocrino | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |

Tabla 1. 1.--Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 001 | | 003.9 | | 003 | | 004.9 | | 004 | | 005.9 | |
|------------------------------|-----------------|---------|---|---------|--------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------|---------|
| | Fiebre tifoidea | | Sin mención de los alimentos como vehículo de infección | | Otras salmonelosis | | Sin otra especificación | | Disentería bacilar | | Sin otra especificación | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 35 a 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 60 a 64 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 5 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 |

33 TABLAS NACIONALES

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 005 | | 006.9 | | 006 | | 008.0 | | 008.2 | | 008.9 | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|-----------|---------|---------------------------|---------|--|---------|--|---------|
| | Intoxicación alimentaria (bacteriana) | | Sin mención de absceso hepático | | Amibiasis | | Debida a Escherichia coli | | Debida a otras bacterias especificadas | | Debida a otros gérmenes no especificados en otra parte | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 |

NOTA: El total general de defunciones se encuentra al final de la tabla, y los totales parciales despues de las rúbricas o grupos que comprenden. Para interpretar adecuadamente el significado de los títulos de algunas rúbricas de 4 dígitos, es preciso relacionarlos con los de las rúbricas de 3 dígitos a que pertenecen.

Tabla 1.1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 008 | | 009.0 | | 009.1 | | 009.2 | | 009.9 | | 009 | |
|------------------------------|---|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|
| | Enteritis debido a otros gérmenes especificados | | Disenteria no especificada | | Diarrea | | Gastroenteritis y colitis | | Otras | | Enfermedad diarreica | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | 1 | - | - | 34 | 17 | 104 | 81 | 1 | 1 | 139 | 99 |
| De 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | 6 | 12 |
| De 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 6 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 2 | 5 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 6 | 1 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | - | - | 5 | 4 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | - | - | 12 | 7 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 1 | - | 16 | 15 | - | - | 17 | 15 |
| De 75 a 79 | 1 | - | - | 1 | - | - | 18 | 27 | - | - | 18 | 28 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | 2 | 1 | 24 | 37 | - | - | 26 | 38 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | 4 | 25 | 52 | - | - | 25 | 56 |
| TODAS LAS EDADES | 3 | 2 | - | 1 | 40 | 26 | 226 | 246 | 1 | 1 | 267 | 274 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 000 - 009 | | 010 | | 011 | | 012.0 | | 012.1 | | 012.2 | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|---|---------|---|---------|
| | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES | | Silicotuberculosis | | Tuberculosis pulmonar | | Tuberculosis primaria | | Pleurisia especificada como tuberculosa | | Pleurisia con derrame, sin mención de causa | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 142 | 101 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 6 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 2 | 3 | - | - | 17 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| De 35 a 39 | 2 | - | - | - | 37 | 12 | - | - | - | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | 3 | 1 | 2 | - | 89 | 13 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| De 45 a 49 | 7 | - | 8 | - | 107 | 25 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 50 a 54 | 3 | 5 | 7 | - | 142 | 20 | - | - | 1 | - | 3 | - |
| De 55 a 59 | 7 | 1 | 12 | - | 150 | 37 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
| De 60 a 64 | 6 | 4 | 7 | - | 170 | 43 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| De 65 a 69 | 12 | 7 | 5 | - | 225 | 67 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 6 |
| De 70 a 74 | 20 | 15 | 8 | - | 210 | 65 | - | - | 1 | - | 2 | 11 |
| De 75 a 79 | 20 | 30 | 7 | - | 147 | 59 | - | - | - | - | 2 | 11 |
| De 80 a 84 | 26 | 40 | 3 | - | 69 | 42 | - | - | - | - | 6 | 7 |
| De 85 y más | 25 | 56 | - | - | 31 | 27 | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 |
| TODAS LAS EDADES | 288 | 283 | 59 | - | 1416 | 438 | 1 | - | 5 | 4 | 36 | 46 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 012 | | 010 - 012 | | 013.0 | | 013.9 | | 013 | | 014 | |
|------------------------------|---|---------|---------------------------------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---|---------|--|---------|
| | Otras tuberculosis del aparato respiratorio | | TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO | | Meningitis tuberculosa | | Otras | | Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central | | Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos | |
| | EDAD (Años) | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones |
| Menos de 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - |
| De 2 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| De 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 8 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | 6 | 10 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | 2 | 18 | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | 38 | 12 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 |
| De 40 a 44 | 3 | 1 | 94 | 14 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 1 |
| De 45 a 49 | - | 2 | 115 | 27 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 50 a 54 | 4 | - | 153 | 20 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - |
| De 55 a 59 | 3 | 2 | 165 | 39 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| De 60 a 64 | 3 | 1 | 180 | 44 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | 10 | 7 | 240 | 74 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 |
| De 70 a 74 | 3 | 11 | 221 | 76 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
| De 75 a 79 | 2 | 11 | 156 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| De 80 a 84 | 6 | 7 | 78 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 85 y más | 5 | 6 | 36 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 42 | 50 | 1517 | 488 | 40 | 22 | 1 | 3 | 41 | 25 | 4 | 10 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 015.0 | | 015.1 | | 015.9 | | 015 | | 016 | | 017.0 | |
|------------------------------|-------------------------|---------|--------------|---------|-------------------------|---------|--|---------|---|---------|--|---------|
| | De la columna vertebral | | De la cadera | | De los no especificados | | Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones | | Tuberculosis del aparato genitourinario | | De la piel y del tejido celular subcutáneo | |
| | EDAD (Años) | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| De 35 a 39 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 |
| De 55 a 59 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 2 | - |
| De 60 a 64 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | 4 | - | - |
| De 70 a 74 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | - |
| De 75 a 79 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
| De 80 a 84 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - |
| TODAS LAS EDADES | 9 | 5 | 1 | - | 5 | 2 | 15 | 7 | 34 | 23 | 5 | 2 |

Tabla 1.1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 017.1 De los ganglios linfáticos periféricos | | 017.2 Del ojo | | 017.9 De otros órganos | | 017 Tuberculosis de otros órganos | | 018.1 Tuberculosis miliar aguda no especificada | | 018.9 Otras formas de tuberculosis diseminada | | |
|------------------------------|---|---------|------------------|---------|---------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|----------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | |
| | | | | | | | | | | | | | E D A D (Años) |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| De 75 a 79 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 4 | - | 1 | - | 10 | 8 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 018 Tuberculosis diseminada | | 019.0 Del aparato respiratorio | | 019.9 De otros órganos especificados | | 019 Efectos tardíos de la tuberculosis | | 013 - 019 OTRAS TUBERCULOSIS INCLUYENDO EFECTOS TARDÍOS | | 010 - 019 TUBERCULOSIS | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|---|---------|---|---------|--|---------|---------------------------|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| | | | | | | | | | | | | |
| Menos de 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 |
| De 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 2 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 12 | 6 |
| De 25 a 29 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | 12 |
| De 30 a 34 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 22 | 15 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 44 | 15 |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 104 | 21 |
| De 45 a 49 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | 3 | 126 | 30 |
| De 50 a 54 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | 12 | 8 | 165 | 28 |
| De 55 a 59 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 12 | 7 | 177 | 46 |
| De 60 a 64 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 6 | 3 | 186 | 47 |
| De 65 a 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 15 | 12 | 255 | 86 |
| De 70 a 74 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 14 | 10 | 235 | 86 |
| De 75 a 79 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 161 | 80 |
| De 80 a 84 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 80 | 51 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 38 | 37 |
| TODAS LAS EDADES | 10 | 9 | 12 | 3 | 1 | - | 13 | 3 | 125 | 81 | 1642 | 569 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 023.9 | | 023 | | 027.0 | | 027 | | 020 - 027 | | 030.0 | |
|------------------------------|----------------------|---------|------------|---------|--------------|---------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|-------------|---------|
| | Tipo no especificado | | Brucelosis | | Listerelosis | | Otras zoonosis causadas por bacterias | | ZOOONOSIS CAUSADAS POR BACTERIAS | | Lepromatosa | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 70 a 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 030.9 | | 030 | | 032 | | 033.9 | | 033 | | 034.0 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--|---------|-----------|---------|-----------------------|---------|
| | Otras formas y las no especificadas | | Lepra | | Difteria | | De otros tipos o de tipo no especificado | | Tosferina | | Angina estreptocócica | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 5 | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | 5 | 1 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 034 | | 035 | | 036.0 | | 036.1 | | 036.9 | | 036 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------------------|---------|--|---------|-----------------------|---------|----------------------------|---------|
| | Angina estreptocócica y escarlatina | | Erisipela | | Meningitis meningocócica | | Meningococemia sin mención de meningitis | | Forma no especificada | | Infecciones meningocócicas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | - | - | 16 | 5 | 38 | 31 | 6 | 5 | 60 | 41 |
| De 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 35 | 28 | - | - | 40 | 33 |
| De 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 24 | 14 | - | - | 27 | 17 |
| De 3 | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 11 | - | 1 | 16 | 14 |
| De 4 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 3 | 1 | - | 12 | 4 |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 4 | 3 | 16 | 12 | 1 | - | 21 | 15 |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 6 | - | - | 9 | 7 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | 8 | 2 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 7 | 3 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | 3 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| De 60 a 64 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | - | 5 | 6 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 2 | 7 | 11 |
| De 70 a 74 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 2 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| De 85 y más | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 1 | 1 | 64 | 40 | 166 | 130 | 17 | 16 | 247 | 186 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 037 | | 038.0 | | 038.1 | | 038.2 | | 038.8 | | 038.9 | |
|------------------------------|---------|---------|----------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------------------------|---------|----------------------|---------|
| | Tétanos | | Estreptocócica | | Estafilocócica | | Neumocócica | | Debida a otras bacterias | | Tipo no especificado | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 260 | 191 |
| De 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 8 |
| De 10 a 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
| De 20 a 24 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| De 25 a 29 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
| De 30 a 34 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 |
| De 35 a 39 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| De 40 a 44 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 16 | 8 |
| De 45 a 49 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 |
| De 50 a 54 | 4 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 22 |
| De 55 a 59 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 28 | 20 |
| De 60 a 64 | 3 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 42 | 29 |
| De 65 a 69 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 49 | 35 |
| De 70 a 74 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 61 | 64 |
| De 75 a 79 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 44 | 64 |
| De 80 a 84 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 |
| De 85 y más | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 26 | 51 |
| TODAS LAS EDADES | 33 | 43 | 1 | 1 | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 684 | 619 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 038 | | 039.0 | | 039.9 | | 039 | | 030 - 039 | | 040 | |
|------------------------------|------------|---------|------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|---|---------|
| | Septicemia | | Gangrena gaseosa | | Otras | | Otras enfermedades bacterianas | | OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS | | Poliomielitis aguda paralítica especificada como bulbar | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 265 | 195 | - | - | 12 | 7 | 12 | 7 | 342 | 252 | - | - |
| De 1 | 15 | 8 | - | - | 2 | - | 2 | - | 57 | 41 | - | - |
| De 2 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 35 | 24 | 1 | - |
| De 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 | 18 | - | - |
| De 4 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 18 | 7 | - | - |
| De 5 a 9 | 8 | 9 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 26 | - | - |
| De 10 a 14 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | - | - |
| De 15 a 19 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | 16 | - | - |
| De 20 a 24 | 6 | 5 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 10 | - | - |
| De 25 a 29 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | - | - |
| De 30 a 34 | 5 | 11 | - | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 21 | - | - |
| De 35 a 39 | 9 | 8 | - | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | - | - |
| De 40 a 44 | 16 | 9 | 3 | 1 | 10 | 5 | 13 | 6 | 35 | 22 | - | - |
| De 45 a 49 | 16 | 17 | 1 | - | 7 | 5 | 8 | 5 | 31 | 27 | - | - |
| De 50 a 54 | 26 | 22 | 4 | 1 | 12 | 5 | 16 | 6 | 55 | 39 | - | - |
| De 55 a 59 | 30 | 22 | 7 | - | 15 | 10 | 22 | 10 | 56 | 39 | - | - |
| De 60 a 64 | 42 | 31 | 3 | 3 | 19 | 15 | 22 | 18 | 72 | 62 | - | - |
| De 65 a 69 | 50 | 37 | 4 | - | 30 | 18 | 34 | 18 | 96 | 69 | - | - |
| De 70 a 74 | 63 | 66 | 7 | 4 | 34 | 17 | 41 | 21 | 111 | 100 | - | - |
| De 75 a 79 | 46 | 68 | 10 | 3 | 16 | 15 | 26 | 18 | 79 | 90 | - | - |
| De 80 a 84 | 40 | 50 | 8 | 3 | 20 | 16 | 28 | 19 | 70 | 75 | - | - |
| De 85 y más | 26 | 54 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 13 | 35 | 70 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 655 | 641 | 48 | 21 | 198 | 145 | 246 | 166 | 1230 | 1046 | 1 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 041 | | 043 | | 044 | | 045.9 | | 045 | | 046 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|--|---------|---|---------|
| | Poliomielitis aguda con otros parálisis | | Poliomielitis aguda sin otra especificación | | Efectos tardíos de la poliomielitis aguda | | Meningitis aséptica sin otra especificación | | Meningitis aséptica debida a enterovirus | | Otras enfermedades del sistema nervioso central debidas a enterovirus | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| De 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 10 a 14 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 |

Tabla I. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 040 - 046 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | |
|------------------------------|--|---------|----------|---------|---------------|---------|---------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | POLIOMELITIS Y OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DEBIDAS A ENTEROVIRUS | | Varicela | | Herpes zoster | | Herpes simple | | Sarampión | | Rubéola | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 5 | 4 |
| De 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - |
| De 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
| De 10 a 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 18 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 24 | 5 | 5 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 050 - 057 | | 065 | | 060 - 068 | | 070 | | 072 | | 074.2 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|----------------------|---------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|
| | ENFERMEDADES VIRICAS ACOMPAÑADAS DE EXANTEMA | | Encefalitis vírica sin otra especificación | | ENFERMEDADES VIRICAS TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS | | Hepatitis infecciosa | | Parotiditis epidémica | | Miocarditis de Coxsackie | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 |
| De 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| De 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 2 | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | 2 | - | 2 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 32 | 33 | 30 | 19 | 30 | 19 | 63 | 56 | 2 | 1 | 3 | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 074 | | 079.2 | | 079.9 | | 079 | | 070 - 079 | | 080 | |
|------------------------------|--|---------|-----------------------------|---------|---|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|--|---------|
| | Enfermedades específicas debidas a virus de Coxackie | | Coriomeningitis linfocítica | | Infección por virus sin otra especificación | | Otras enfermedades víricas | | OTRAS ENFERMEDADES VIRICAS | | Tifus epidémico transmitido por piojos | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 7 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 75 | 64 | 1 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 084.0 | | 084.9 | | 084 | | 085.0 | | 085 | | 080 - 089 | |
|------------------------------|--|---------|-----------------------|---------|---------------|---------|------------------------|---------|---------------|---------|--|---------|
| | Por Plasmodium falciparum (Terciana maligna) | | Forma no especificada | | Paludismo (*) | | Visceral (Kala - azar) | | Leishmaniasis | | RICKETTSIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 45 a 49 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | - | 7 | 3 |

(*) Caso originado fuera del territorio nacional.

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 090.4 | | 090.7 | | 090.9 | | 090 | | 094.0 | | 094.1 | |
|------------------------------|----------------------|---------|---|---------|--|---------|-------------------|---------|--------------|---------|------------------------------|---------|
| | Neurosífilis juvenil | | Sífilis congénita tardía, sin otra especificación | | Sífilis congénita, sin otra especificación | | Sífilis congénita | | Tabes dorsal | | Parálisis general progresiva | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 7 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 8 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 7 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 55 | 46 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 094.9 | | 094 | | 090 - 099 | | 112 | | 113 | | 117.3 | |
|------------------------------|--|---------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | Otras sífilis del sistema nervioso central | | Sífilis del sistema nervioso central | | SIFILIS Y OTRAS ENFERMEDADES VENEREAS | | Moniliosis | | Actinomicosis | | Aspergilosis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | 6 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 13 | 9 | 13 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| De 75 a 79 | - | - | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | 2 | 5 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 66 | 49 | 69 | 50 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 117.4 | | 117.8 | | 117.9 | | 117 | | 110 - 117 | | 122.0 | |
|------------------------------|---------------|---------|---------|---------|------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------|---------|------------|---------|
| | Maduromicosis | | Otras | | No especificadas | | Otras micosis generalizadas | | MICOSIS | | Del hígado | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| De 70 a 74 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 5 | 15 | 16 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 122.1 | | 122.8 | | 122.9 | | 122 | | 120 - 129 | | 130.1 | |
|------------------------------|------------|---------|-----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|------------------|---------|
| | Del pulmón | | De otros sitios | | De sitios no especificados | | Hidatidosis | | HELMINTIASIS | | Congénita activa | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - |
| De 50 a 54 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | - | - |
| De 60 a 64 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - |
| De 65 a 69 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | - | - |
| De 70 a 74 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | - |
| De 75 a 79 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - |
| De 80 a 84 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| De 85 y más | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 20 | 4 | 2 | 5 | 21 | 15 | 58 | 40 | 58 | 40 | 4 | 3 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 130.9 | | 130 | | 135 | | 136 | | 130 - 136 | | 000 - 136 | |
|------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|--|---------|---|---------|---|---------|
| | No especificada | | Toxoplasmosis | | Sarcoidosis | | Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas | | OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 525 | 391 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 67 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 29 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 21 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 12 |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 43 | 37 |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 19 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 25 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 22 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 31 | 29 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 36 |
| De 40 a 44 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 152 | 52 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 68 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 247 | 80 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 261 | 98 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 283 | 128 |
| De 65 a 69 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 389 | 183 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 229 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 282 | 220 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 186 | 178 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 175 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 3474 | 2142 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 140.0 | | 140.1 | | 140.2 | | 140.9 | | 140 | | 141.0 | |
|------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| | Del labio superior | | Del labio inferior | | De ambos labios | | De labio no especificado | | Tumor maligno del labio | | De la base de la lengua | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - |
| De 50 a 54 | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 8 | - | 7 | - |
| De 55 a 59 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| De 60 a 64 | - | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 10 | - | 6 | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - |
| De 70 a 74 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | 8 | 2 | 1 | - |
| De 75 a 79 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 12 | 2 | 19 | 2 | 5 | - |
| De 80 a 84 | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | 7 | - | 14 | 1 | - | 1 |
| De 85 y más | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 6 | 4 | 17 | 3 | 15 | 3 | 40 | 5 | 78 | 15 | 37 | 2 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 141.1 | | 141.2 | | 141.9 | | 141 | | 142.0 | | 142.8 | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--|---------|--------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------|---------|--|---------|
| | De la cara dorsal de la lengua | | De los bordes y de la punta de la lengua | | De parte no especificada | | Tumor maligno de la lengua | | De la parótida | | De otras glándulas salivales especificadas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 16 | 3 | 21 | 3 | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | - | 33 | 3 | 40 | 4 | 4 | 2 | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 34 | 2 | 39 | 3 | 5 | 1 | 2 | - |
| De 60 a 64 | 1 | - | - | 1 | 27 | 2 | 34 | 3 | 11 | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 39 | 4 | 43 | 4 | 5 | - | 1 | 1 |
| De 70 a 74 | 2 | 1 | - | - | 26 | 4 | 29 | 5 | 5 | 3 | - | 1 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 29 | 11 | 34 | 11 | 10 | 2 | - | 2 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | 13 | 10 | 13 | 11 | 4 | 7 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 3 | 2 | - | 1 | 242 | 45 | 282 | 50 | 48 | 21 | 6 | 4 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 142.9 | | 142 | | 143.0 | | 143.1 | | 143.9 | | 143 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|--|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | De glándula salival no especificada | | Tumor maligno de las glándulas salivales | | De la encía superior | | De la encía inferior | | De encía no especificada | | Tumor maligno de la encía | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| De 50 a 54 | - | - | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| De 55 a 59 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| De 60 a 64 | - | - | 11 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| De 65 a 69 | 1 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 70 a 74 | - | - | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| De 75 a 79 | - | 1 | 10 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| De 80 a 84 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| De 85 y más | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 1 | 55 | 26 | - | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 16 | 8 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 144 | | 145.0 | | 145.1 | | 145.8 | | 145.9 | | 145 | |
|------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|--------------------------|---------|--|---------|
| | Tumor maligno del suelo de la boca | | De la mucosa bucal | | Del paladar (duro) (blando) | | De otras partes especificadas | | De parte no especificada | | Tumor maligno de otras partes de la boca y de las no especificadas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| De 40 a 44 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 |
| De 45 a 49 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 2 | 6 | 3 |
| De 50 a 54 | 7 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 12 | 5 | 18 | 5 |
| De 55 a 59 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 12 | 1 | 15 | 1 |
| De 60 a 64 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 14 | 2 | 15 | 3 |
| De 65 a 69 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 2 | 16 | 2 |
| De 70 a 74 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 18 | 2 | 21 | 2 |
| De 75 a 79 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
| De 80 a 84 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
| De 85 y más | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 6 | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 41 | 2 | 1 | - | 24 | 5 | 1 | - | 89 | 23 | 115 | 28 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 146.0 | | 146.8 | | 146.9 | | 146 | | 147 | | 148.1 | |
|------------------------------|------------------|---------|-------------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------------|---------|
| | De las amígdalas | | De otras partes especificadas | | De parte no especificada | | Tumor maligno de la orofaringe | | Tumor maligno de la nasofaringe | | De la fosa piriforme | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - |
| De 45 a 49 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
| De 50 a 54 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| De 60 a 64 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| De 65 a 69 | 5 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 2 | - | - | 1 | - |
| De 75 a 79 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 36 | 6 | 3 | 2 | 10 | - | 49 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 |

Tabla I. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 148.8 | | 148.9 | | 148 | | 149 | | 140 - 149 | | 150 | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------------|---------|---|---------|---|---------|--------------------------|---------|
| | De otras partes especificadas | | De parte no especificada | | Tumor maligno de la hipofaringe | | Tumor maligno de la faringe, de parte no especificada | | TUMOR MALIGNO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE | | Tumor maligno de esófago | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | 3 | 2 | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 38 | 3 | 43 | 5 |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | 3 | - | 13 | - | 54 | 7 | 57 | 7 |
| De 50 a 54 | - | - | 2 | - | 3 | - | 16 | 4 | 107 | 16 | 98 | 8 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 2 | - | 27 | 3 | 108 | 9 | 131 | 15 |
| De 60 a 64 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 25 | 4 | 111 | 16 | 155 | 20 |
| De 65 a 69 | - | - | 2 | - | 2 | - | 34 | 3 | 126 | 12 | 180 | 39 |
| De 70 a 74 | - | - | 1 | - | 2 | - | 36 | 6 | 114 | 23 | 189 | 50 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | 94 | 31 | 144 | 43 |
| De 80 a 84 | - | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 4 | 48 | 30 | 89 | 63 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 28 | 20 | 32 | 30 |
| TODAS LAS EDADES | 2 | - | 8 | - | 17 | 1 | 193 | 33 | 854 | 173 | 1121 | 280 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 151.0 | | 151.1 | | 151.8 | | 151.9 | | 151 | | 152.0 | |
|------------------------------|--------------|---------|------------|---------|-------------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| | Del cardíaco | | Del pílora | | De otras partes especificadas | | De parte no especificada | | Tumor maligno del estómago | | Del duodeno | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 10 | 3 | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | 1 | - | - | 19 | 13 | 19 | 14 | 1 | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | - | - | - | - | 33 | 22 | 34 | 22 | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | 1 | - | 91 | 50 | 93 | 50 | 1 | 1 |
| De 45 a 49 | - | 1 | 1 | - | - | - | 172 | 80 | 173 | 81 | 1 | 2 |
| De 50 a 54 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | 307 | 130 | 315 | 132 | 2 | - |
| De 55 a 59 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 430 | 186 | 433 | 190 | 2 | 3 |
| De 60 a 64 | 1 | 1 | - | - | - | - | 616 | 314 | 617 | 315 | 10 | 2 |
| De 65 a 69 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | - | 778 | 487 | 798 | 492 | 3 | 2 |
| De 70 a 74 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | - | 915 | 587 | 922 | 595 | 5 | 13 |
| De 75 a 79 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 743 | 613 | 752 | 618 | 6 | 4 |
| De 80 a 84 | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 479 | 522 | 483 | 530 | 9 | 5 |
| De 85 y más | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 221 | 358 | 222 | 363 | 3 | 5 |
| TODAS LAS EDADES | 28 | 11 | 21 | 25 | 8 | 4 | 4826 | 3367 | 4883 | 3407 | 43 | 37 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 152.8 | | 152.9 | | 152 | | 153.0 | | 153.1 | | 153.2 | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------|---------|---|---------|--|---------|--|---------|-----------------------|---------|
| | De otras partes especificadas | | De parte no especificada | | Tumor maligno del intestino delgado, incluso el del duodeno | | Del ciego, del apéndice y del colon ascendente | | Del colon transverso, incluso de las flexuras hepática y esplénica | | Del colon descendente | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| De 45 a 49 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| De 50 a 54 | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | - | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | - | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
| De 60 a 64 | - | - | 3 | 1 | 13 | 3 | 13 | 7 | - | 1 | 6 | 3 |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| De 70 a 74 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 19 | 17 | 1 | - | 4 | 6 |
| De 75 a 79 | - | - | 5 | 6 | 11 | 10 | 10 | 19 | 2 | - | 4 | 5 |
| De 80 a 84 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 10 | 6 | 10 | - | 1 | 1 | 1 |
| De 85 y más | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | 5 | - | - | 1 | - |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 4 | 19 | 22 | 66 | 63 | 83 | 76 | 7 | 10 | 22 | 23 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 153.3 | | 153.8 | | 153.9 | | 153 | | 154.0 | | 154.1 | |
|------------------------------|--------------------|---------|--|---------|---|---------|--|---------|-----------------------------|---------|-----------|---------|
| | Del colon sigmoide | | Del intestino grueso (incluso del colon), sin especificar la parte | | Del intestino, sin especificar la parte | | Tumor maligno del intestino grueso, excepto el del recto | | De la porción rectosigmoide | | Del recto | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 |
| De 20 a 24 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| De 25 a 29 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | - | - | 8 | 6 |
| De 30 a 34 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 13 | 18 | - | - | 7 | 3 |
| De 35 a 39 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 15 | 14 | - | - | 8 | 9 |
| De 40 a 44 | 6 | 8 | 8 | 14 | 6 | 12 | 23 | 35 | 1 | 1 | 16 | 21 |
| De 45 a 49 | 5 | 8 | 27 | 15 | 17 | 21 | 51 | 51 | 1 | - | 36 | 36 |
| De 50 a 54 | 13 | 20 | 32 | 40 | 29 | 23 | 81 | 88 | 1 | 1 | 50 | 37 |
| De 55 a 59 | 17 | 18 | 46 | 51 | 38 | 44 | 115 | 118 | - | 1 | 75 | 71 |
| De 60 a 64 | 26 | 15 | 79 | 73 | 48 | 49 | 172 | 148 | - | 1 | 109 | 106 |
| De 65 a 69 | 26 | 27 | 121 | 118 | 66 | 75 | 230 | 234 | 4 | 4 | 151 | 103 |
| De 70 a 74 | 24 | 33 | 97 | 123 | 88 | 145 | 233 | 324 | 4 | 4 | 184 | 144 |
| De 75 a 79 | 33 | 24 | 106 | 142 | 88 | 174 | 243 | 364 | - | 3 | 151 | 121 |
| De 80 a 84 | 21 | 21 | 79 | 128 | 64 | 156 | 171 | 317 | - | 1 | 72 | 112 |
| De 85 y más | 4 | 17 | 36 | 84 | 38 | 104 | 79 | 210 | 1 | - | 60 | 74 |
| TODAS LAS EDADES | 182 | 194 | 651 | 800 | 495 | 824 | 1440 | 1927 | 12 | 16 | 927 | 848 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 154.2 | | 154 | | 155.0 | | 155.1 | | 155 | | 156.0 | |
|------------------------------|-------------------|---------|---|---------|------------|---------|-------------------------------------|---------|--|---------|-----------------------|---------|
| | Del conducto anal | | Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide | | Del hígado | | De las vías biliares intrahepáticas | | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas, especificado como primario | | De la vesícula biliar | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 8 | 6 | 12 | 4 | - | - | 12 | 4 | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 7 | 3 | 11 | 6 | - | - | 11 | 6 | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 8 | 9 | 17 | 9 | - | - | 17 | 9 | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 17 | 22 | 37 | 47 | 1 | - | 38 | 47 | - | 2 |
| De 45 a 49 | - | - | 37 | 36 | 80 | 68 | - | - | 80 | 68 | 1 | 4 |
| De 50 a 54 | - | - | 51 | 38 | 142 | 93 | - | - | 142 | 93 | 4 | 4 |
| De 55 a 59 | 1 | 1 | 76 | 73 | 230 | 163 | - | 1 | 230 | 164 | 4 | 5 |
| De 60 a 64 | - | - | 109 | 107 | 286 | 224 | - | - | 286 | 224 | 5 | 12 |
| De 65 a 69 | 1 | - | 156 | 107 | 352 | 306 | 1 | 1 | 353 | 307 | 4 | 20 |
| De 70 a 74 | - | - | 188 | 148 | 334 | 362 | - | 1 | 334 | 363 | 9 | 33 |
| De 75 a 79 | - | - | 151 | 124 | 244 | 394 | - | - | 244 | 394 | 5 | 14 |
| De 80 a 84 | 1 | - | 73 | 113 | 134 | 259 | - | - | 134 | 259 | 3 | 12 |
| De 85 y más | 1 | - | 62 | 74 | 62 | 158 | - | - | 62 | 158 | 1 | 6 |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 1 | 943 | 865 | 1958 | 2105 | 2 | 4 | 1960 | 2109 | 36 | 112 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 156.1 | | 156.2 | | 156.9 | | 156 | | 157.0 | | 157.8 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------|---------|--|---------|---|---------|--------------|---------|-------------------------------|---------|
| | De las vías biliares extrahepáticas | | De la ampolla de Vater | | De las vías biliares sin otra especificación | | Tumor maligno de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | De la cabeza | | De otras partes especificadas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - |
| De 45 a 49 | 5 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 9 | 11 | 7 | 1 | - | - |
| De 50 a 54 | 5 | 8 | - | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 10 | 8 | 1 | - |
| De 55 a 59 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 25 | 20 | 12 | 1 | 1 |
| De 60 a 64 | 5 | 25 | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 51 | 29 | 16 | - | - |
| De 65 a 69 | 16 | 36 | 2 | - | 4 | 21 | 26 | 77 | 39 | 20 | 2 | 1 |
| De 70 a 74 | 15 | 42 | - | 1 | 11 | 15 | 35 | 91 | 24 | 47 | - | - |
| De 75 a 79 | 21 | 43 | 1 | 1 | 6 | 12 | 33 | 70 | 35 | 30 | - | - |
| De 80 a 84 | 7 | 17 | - | - | 2 | 7 | 12 | 36 | 18 | 24 | - | - |
| De 85 y más | 6 | 13 | - | - | 1 | 8 | 8 | 27 | 10 | 16 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 53 | 207 | 6 | 6 | 36 | 92 | 171 | 417 | 199 | 174 | 4 | 2 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 157.9 | | 157 | | 158.0 | | 158.9 | | 158 | | 159 | |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------|---------|--|---------|--|---------|
| | De parte no especificada | | Tumor maligno del páncreas | | Del tejido retroperitoneal | | De otras partes | | Tumor maligno del peritoneo y del tejido retroperitoneal | | Tumor maligno de órganos digestivos no especificados | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 30 a 34 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | - |
| De 35 a 39 | 10 | 1 | 13 | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| De 40 a 44 | 15 | 4 | 19 | 4 | - | 1 | 3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 1 |
| De 45 a 49 | 31 | 16 | 38 | 17 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | 13 | 3 | 1 |
| De 50 a 54 | 40 | 26 | 51 | 34 | 1 | 3 | 16 | 24 | 17 | 27 | 3 | 6 |
| De 55 a 59 | 71 | 34 | 92 | 47 | 2 | - | 18 | 23 | 20 | 23 | 7 | 3 |
| De 60 a 64 | 81 | 60 | 110 | 76 | 4 | 3 | 22 | 28 | 26 | 31 | 10 | 10 |
| De 65 a 69 | 98 | 81 | 139 | 102 | 6 | - | 22 | 35 | 28 | 35 | 16 | 9 |
| De 70 a 74 | 101 | 97 | 125 | 144 | 5 | 3 | 27 | 51 | 32 | 54 | 9 | 14 |
| De 75 a 79 | 64 | 82 | 99 | 112 | 2 | 1 | 10 | 30 | 12 | 31 | 9 | 17 |
| De 80 a 84 | 35 | 70 | 53 | 94 | 1 | 3 | 4 | 18 | 5 | 21 | 7 | 12 |
| De 85 y más | 19 | 41 | 29 | 57 | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 3 | 14 |
| TODAS LAS EDADES | 571 | 514 | 774 | 690 | 23 | 17 | 140 | 248 | 163 | 265 | 72 | 87 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 150 - 159 | | 160.0 | | 160.1 | | 160.2 | | 160.8 | | 160.9 | |
|------------------------------|---|---------|--|---------|--|---------|------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| | TUMOR MALIGNO DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS Y DEL PERITONEO | | De la nariz (parte interna) y de las fosas nasales | | De la trompa de Eustaquio y del oído medio | | Del seno maxilar | | De otros senos paranasales | | De seno paranasal no especificado | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 39 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 59 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 55 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 241 | 181 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | 463 | 287 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | 772 | 447 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | 1124 | 664 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| De 60 a 64 | 1515 | 985 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 65 a 69 | 1930 | 1406 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 2074 | 1800 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 1658 | 1783 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | 1039 | 1455 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 85 y más | 503 | 953 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 11593 | 10110 | 21 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 160 | | 161.0 | | 161.8 | | 161.9 | | 161 | | 162.0 | |
|------------------------------|--|---------|---|---------|-------------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------|---------|
| | Tumor maligno de la nariz, de las fosas nasales, del oído medio y de los senos paranasales | | De la glotis (cuerdas vocales verdaderas) | | De otras partes especificadas | | De parte no especificada | | Tumor maligno de la laringe | | De la tráquea | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | - | - | 44 | 3 | 44 | 3 | - | - |
| De 45 a 49 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 89 | 4 | 92 | 4 | - | - |
| De 50 a 54 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 186 | 1 | 189 | 1 | 1 | - |
| De 55 a 59 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | - | 216 | 6 | 219 | 6 | 3 | - |
| De 60 a 64 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 232 | 5 | 235 | 6 | 1 | 2 |
| De 65 a 69 | 3 | - | 2 | - | - | - | 267 | 7 | 269 | 7 | 5 | - |
| De 70 a 74 | 4 | 3 | - | - | - | - | 218 | 12 | 218 | 12 | 2 | 1 |
| De 75 a 79 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | 151 | 16 | 152 | 16 | 2 | 1 |
| De 80 a 84 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | - | 71 | 14 | 73 | 14 | 2 | 1 |
| De 85 y más | 4 | 5 | - | - | - | - | 26 | 2 | 26 | 2 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 35 | 26 | 9 | 1 | 8 | - | 1517 | 74 | 1534 | 75 | 16 | 6 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 162.1 | | 162 | | 163.0 | | 163.1 | | 163.9 | | 163 | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|--|---------|--------------|---------|----------------|---------|---------------------------------|---------|--|---------|
| | De los bronquios y del pulmón | | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | | De la pleura | | Del mediastino | | De localización no especificada | | Tumor maligno de otros órganos respiratorios y de los no especificados | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| De 20 a 24 | 7 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 20 | 5 | 20 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| De 30 a 34 | 26 | 12 | 26 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 35 a 39 | 41 | 17 | 41 | 17 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| De 40 a 44 | 118 | 33 | 118 | 33 | - | 2 | 5 | - | - | - | 5 | 2 |
| De 45 a 49 | 274 | 40 | 274 | 40 | 1 | 1 | 10 | 1 | - | - | 11 | 2 |
| De 50 a 54 | 510 | 77 | 511 | 77 | 6 | 5 | 9 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |
| De 55 a 59 | 770 | 92 | 773 | 92 | 9 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 24 | 8 |
| De 60 a 64 | 990 | 145 | 991 | 147 | 9 | 3 | 25 | 4 | 1 | - | 35 | 7 |
| De 65 a 69 | 1283 | 172 | 1288 | 172 | 9 | 10 | 19 | 3 | 4 | 1 | 32 | 14 |
| De 70 a 74 | 1126 | 174 | 1188 | 175 | 7 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 35 | 20 |
| De 75 a 79 | 803 | 176 | 805 | 177 | 6 | 5 | 10 | 7 | - | 1 | 16 | 13 |
| De 80 a 84 | 311 | 121 | 313 | 122 | 3 | - | 11 | 2 | 2 | - | 16 | 2 |
| De 85 y más | 106 | 58 | 106 | 58 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 5 |
| TODAS LAS EDADES | 6450 | 1127 | 6466 | 1133 | 53 | 49 | 134 | 32 | 12 | 5 | 199 | 86 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 160 - 163 TUMOR MALIGNO DEL APARATO RESPIRATORIO | | 170.0 De los huesos del cráneo y de la cara | | 170.1 Del maxilar inferior | | 170.2 De la columna vertebral (excepto el sacro y el cóccix) | | 170.3 De las costillas, del esternón y de la clavícula | | 170.4 De los huesos largos de la extremidad superior y del omóplato | |
|------------------------------|---|---------|--|---------|-------------------------------|---------|---|---------|---|---------|--|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 15 a 19 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 8 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| De 25 a 29 | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 30 a 34 | 31 | 16 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 55 | 20 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 168 | 38 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 379 | 47 | 3 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 718 | 85 | 8 | - | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | - |
| De 55 a 59 | 1023 | 110 | 12 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1266 | 161 | 5 | 5 | 9 | 2 | 17 | 6 | - | - | - | 1 |
| De 65 a 69 | 1592 | 193 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | - | 2 | - |
| De 70 a 74 | 1445 | 210 | 11 | 7 | 13 | 1 | 9 | 4 | 2 | - | 2 | - |
| De 75 a 79 | 576 | 211 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | - |
| De 80 a 84 | 405 | 144 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 3 |
| De 85 y más | 140 | 70 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 8234 | 1320 | 62 | 50 | 54 | 17 | 68 | 42 | 8 | 1 | 9 | 6 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 170.5 De los huesos cortos de la extremidad superior | | 170.6 De los huesos ilíacos, del sacro y del cóccix | | 170.7 De los huesos largos de la extremidad inferior | | 170.8 De los huesos cortos de la extremidad inferior | | 170.9 De localización no especificada | | 170 Tumor maligno de los huesos | |
|------------------------------|---|---------|--|---------|---|---------|---|---------|--|---------|------------------------------------|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 12 | 8 | 13 | 12 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 10 | 6 | 13 | 7 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 4 | 9 | 5 |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 2 |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 7 | 5 |
| De 40 a 44 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 9 |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 2 | 20 | 14 |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | 10 | 31 | 18 |
| De 55 a 59 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 9 | 13 | 39 | 30 |
| De 60 a 64 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 16 | 13 | 51 | 29 |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 26 | 21 | 51 | 40 |
| De 70 a 74 | - | - | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 16 | 16 | 60 | 34 |
| De 75 a 79 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 11 | 15 | 28 | 34 |
| De 80 a 84 | - | - | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 8 | 9 | 29 | 26 |
| De 85 y más | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 9 | 24 |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 19 | 11 | 21 | 27 | - | 4 | 141 | 133 | 382 | 292 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 171.0 | | 171.1 | | 171.2 | | 171.3 | | 171.9 | | 171 | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------|--|---------|--|---------|---------------------------------|---------|--|---------|
| | De la cabeza, de la cara y del cuello | | Del tronco | | De la extremidad superior (incluso del hombro) | | De la extremidad inferior (incluso de la cadera) | | De localización no especificada | | Tumor maligno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| De 20 a 24 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| De 45 a 49 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| De 50 a 54 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| De 55 a 59 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| De 60 a 64 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 3 |
| De 65 a 69 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| De 70 a 74 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| De 75 a 79 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 8 | 4 |
| De 80 a 84 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| De 85 y más | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| TODAS LAS EDADES | 15 | 6 | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 11 | 20 | 19 | 50 | 51 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 172.3 | | 172.4 | | 172.6 | | 172.8 | | 172.9 | | 172 | |
|------------------------------|--|---------|----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | De otras partes de la cara y de las no especificadas | | Del cuero cabelludo y del cuello | | Del tronco, excepto del escroto | | De la extremidad inferior | | De localización no especificada | | Melanoma maligno de la piel | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| De 50 a 54 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 4 | 7 | 4 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 7 | 7 | 8 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 8 | 4 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 6 | 9 | 6 |
| De 80 a 84 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 9 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 68 | 60 | 74 | 67 |

Tabla I. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 173.0 | | 173.1 | | 173.2 | | 173.3 | | 173.4 | | 173.5 | |
|------------------------------|---------------|---------|---|---------|---|---------|--|---------|----------------------------------|---------|-------------|---------|
| | De los labios | | De los párpados, incluso de las comisuras palpebrales | | De la oreja y del conducto auditivo externo | | De otras partes de la cara y de las no especificadas | | Del cuero cabelludo y del cuello | | Del escroto | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | 1 | - | - | 1 | - | 19 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 1 | - | 15 | 14 | - | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | 2 | - | - | 1 | - | 16 | 33 | 2 | - | - | - |
| De 85 y más | - | 1 | - | - | - | 1 | 21 | 58 | 2 | 1 | 1 | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 109 | 139 | 6 | 5 | 3 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 173.6 | | 173.7 | | 173.8 | | 173.9 | | 173 | | 174 | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | Del tronco, excepto del escroto | | De la extremidad superior | | De la extremidad inferior | | De localización no especificada | | Otros tumores malignos de la piel | | Tumor maligno de la mama | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| De 25 a 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 14 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| De 35 a 39 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 97 |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 219 |
| De 45 a 49 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 337 |
| De 50 a 54 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | 13 | 4 | 2 | 424 |
| De 55 a 59 | 1 | 2 | - | - | - | - | 10 | 3 | 20 | 6 | 4 | 412 |
| De 60 a 64 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 12 | 3 | 23 | 9 | 10 | 392 |
| De 65 a 69 | 3 | - | - | - | 2 | - | 7 | 3 | 34 | 10 | 4 | 385 |
| De 70 a 74 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 9 | 7 | 30 | 26 | 4 | 344 |
| De 75 a 79 | - | 1 | - | - | - | 1 | 13 | 8 | 31 | 34 | 4 | 247 |
| De 80 a 84 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 | 18 | 28 | 56 | 2 | 177 |
| De 85 y más | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 18 | 29 | 80 | 1 | 126 |
| TODAS LAS EDADES | 15 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 81 | 61 | 226 | 231 | 35 | 3254 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 170 - 174 | | 180 | | 181 | | 182.0 | | 182.9 | | 182 | |
|------------------------------|---|---------|------------------------------------|---------|-----------------|---------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| | TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS, DEL TEJIDO CONJUNTIVO, DE LA PIEL Y DE LA MAMA | | Tumor maligno del cuello del útero | | Corioepitelioma | | Del cuerpo del útero | | Del útero, sin especificar la parte | | Otros tumores malignos del útero | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 11 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 10 | 21 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 6 |
| De 30 a 34 | 12 | 77 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 15 | - | 16 |
| De 35 a 39 | 15 | 106 | - | 6 | - | - | - | 3 | - | 17 | - | 20 |
| De 40 a 44 | 18 | 235 | - | 13 | - | - | - | 6 | - | 55 | - | 61 |
| De 45 a 49 | 38 | 360 | - | 24 | - | - | - | 13 | - | 99 | - | 112 |
| De 50 a 54 | 54 | 456 | - | 30 | - | - | - | 22 | - | 148 | - | 170 |
| De 55 a 59 | 72 | 456 | - | 44 | - | - | - | 32 | - | 178 | - | 210 |
| De 60 a 64 | 58 | 440 | - | 37 | - | - | - | 30 | - | 218 | - | 248 |
| De 65 a 69 | 100 | 445 | - | 36 | - | - | - | 29 | - | 241 | - | 270 |
| De 70 a 74 | 108 | 414 | - | 21 | - | - | - | 36 | - | 232 | - | 268 |
| De 75 a 79 | 80 | 325 | - | 20 | - | - | - | 21 | - | 179 | - | 200 |
| De 80 a 84 | 66 | 274 | - | 11 | - | - | - | 13 | - | 136 | - | 149 |
| De 85 y más | 43 | 239 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | 81 | - | 88 |
| TODAS LAS EDADES | 767 | 3395 | - | 254 | - | 2 | - | 213 | - | 1605 | - | 1818 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 183.0 | | 183.1 | | 183.9 | | 183 | | 184.0 | | 184.1 | |
|------------------------------|------------|---------|---|---------|---------------------------------|---------|---|---------|--------------|---------|-------------|---------|
| | Del ovario | | De la trompa de Falopio y del ligamento ancho | | De localización no especificada | | Tumor maligno del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho | | De la vagina | | De la vulva | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| De 10 a 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| De 15 a 19 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 | - | 1 | - | 2 |
| De 45 a 49 | - | 49 | - | - | - | 1 | - | 50 | - | 2 | - | 3 |
| De 50 a 54 | - | 65 | - | 1 | - | - | - | 66 | - | 1 | - | 5 |
| De 55 a 59 | - | 59 | - | - | - | 1 | - | 60 | - | 4 | - | 7 |
| De 60 a 64 | - | 53 | - | 1 | - | - | - | 54 | - | 5 | - | 19 |
| De 65 a 69 | - | 53 | - | - | - | 1 | - | 54 | - | 1 | - | 20 |
| De 70 a 74 | - | 30 | - | - | - | 2 | - | 32 | - | 8 | - | 30 |
| De 75 a 79 | - | 41 | - | - | - | 1 | - | 42 | - | 8 | - | 32 |
| De 80 a 84 | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 | - | 2 | - | 23 |
| De 85 y más | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 6 |
| TODAS LAS EDADES | - | 449 | - | 2 | - | 6 | - | 457 | - | 33 | - | 149 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 184.8 | | 184.9 | | 184 | | 185 | | 186 | | 187.0 | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--|---------|------------------------------|---------|-----------------------------|---------|----------|---------|
| | De otras localizaciones especificadas | | De localización no especificada | | Tumor maligno de otros órganos genitales de la mujer y de los no especificados | | Tumor maligno de la próstata | | Tumor maligno del testículo | | Del pene | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | 4 | - | 7 | 6 | - | 2 | - | 3 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | 14 | - | 19 | 17 | - | 2 | - | 4 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | 14 | - | 20 | 33 | - | 2 | - | 5 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | 13 | - | 24 | 72 | - | 3 | - | 2 | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | 24 | - | 48 | 166 | - | 1 | - | 3 | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | 14 | - | 35 | 375 | - | 4 | - | 5 | - |
| De 70 a 74 | - | 1 | - | 23 | - | 62 | 555 | - | 3 | - | 8 | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | 23 | - | 63 | 676 | - | 7 | - | 15 | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | 9 | - | 34 | 527 | - | 1 | - | 7 | - |
| De 85 y más | - | - | - | 10 | - | 16 | 356 | - | 1 | - | 8 | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | - | 151 | - | 334 | 2789 | - | 60 | - | 61 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 187.9 | | 187 | | 188 | | 189.0 | | 189.1 | | 189.2 | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|--|---------|----------------------------|---------|---------------------------------------|---------|--------------------|---------|------------|---------|
| | De localización no especificada | | Tumor maligno de otros órganos genitales del varón y de los no especificados | | Tumor maligno de la vejiga | | Del riñón, excepto de la pelvis renal | | De la pelvis renal | | Del uréter | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 3 | - | 7 | 2 | 8 | 9 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 4 | - | 30 | 3 | 25 | 7 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 5 | - | 63 | 9 | 11 | 16 | 1 | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 2 | - | 109 | 18 | 44 | 20 | - | - | - | 1 |
| De 60 a 64 | 2 | - | 5 | - | 192 | 45 | 40 | 24 | - | - | - | 1 |
| De 65 a 69 | 1 | - | 6 | - | 295 | 46 | 63 | 40 | 2 | - | 1 | - |
| De 70 a 74 | 1 | - | 9 | - | 320 | 81 | 59 | 40 | - | 1 | 1 | - |
| De 75 a 79 | 2 | - | 17 | - | 305 | 74 | 47 | 37 | - | - | 2 | 1 |
| De 80 a 84 | 1 | - | 8 | - | 184 | 54 | 28 | 22 | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | 8 | - | 108 | 45 | 15 | 17 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 7 | - | 68 | - | 1621 | 382 | 357 | 258 | 3 | 2 | 4 | 3 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 189.9 | | 189 | | 180 - 189 | | 190 | | 191 | | 192.0 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|-----------------------|---------|----------------------------|---------|---|---------|
| | De otros órganos urinarios y de los no especificados | | Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados | | TUMOR MALIGNO DE LOS ORGANOS GENITOURINARIOS | | Tumor maligno del ojo | | Tumor maligno del encéfalo | | De los nervios craneales (incluyendo el óptico) | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | 3 | 6 | - | - |
| De 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | 8 | - | - |
| De 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
| De 3 | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| De 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 2 | 8 | 2 | 11 | - | - | 36 | 22 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 18 | 15 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | - | - | 16 | 18 | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 4 | 9 | - | 1 | 15 | 8 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | 9 | 15 | - | - | 23 | 16 | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | 5 | 14 | 30 | 1 | 1 | 32 | 15 | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 5 | 2 | 17 | 43 | - | - | 29 | 24 | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 8 | 9 | 26 | 126 | 1 | 1 | 55 | 34 | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | 25 | 7 | 78 | 215 | 1 | 1 | 94 | 48 | - | - |
| De 50 a 54 | 1 | - | 13 | 17 | 116 | 312 | 2 | 1 | 103 | 70 | - | - |
| De 55 a 59 | - | 1 | 44 | 22 | 230 | 378 | 2 | 3 | 125 | 98 | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | - | 41 | 25 | 405 | 457 | 1 | 1 | 121 | 81 | - | - |
| De 65 a 69 | 2 | 1 | 68 | 41 | 748 | 482 | 6 | 4 | 88 | 66 | 1 | 1 |
| De 70 a 74 | 3 | - | 63 | 41 | 950 | 505 | 6 | 3 | 76 | 55 | - | - |
| De 75 a 79 | 1 | 1 | 50 | 39 | 1055 | 438 | 7 | 3 | 33 | 40 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | 28 | 22 | 748 | 291 | 3 | 11 | 11 | 21 | - | - |
| De 85 y más | - | 2 | 15 | 19 | 488 | 185 | 4 | 3 | 6 | 18 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 8 | 5 | 372 | 268 | 4910 | 3515 | 34 | 35 | 900 | 675 | 2 | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 192.1 | | 192.2 | | 192.4 | | 192.5 | | 192.9 | | 192 | |
|------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--|---------|
| | De las meninges encéfalicas | | De la médula espinal | | De los nervios periféricos | | Del sistema nervioso simpático | | De localización no especificada | | Tumor maligno de otras partes del sistema nervioso | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 6 | 2 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 5 |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 |
| De 10 a 14 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| De 15 a 19 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| De 30 a 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 7 | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 5 |
| De 40 a 44 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 10 | 4 | 13 | 6 |
| De 50 a 54 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | 5 | 9 | 6 |
| De 55 a 59 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 15 | 10 |
| De 60 a 64 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 10 | 12 |
| De 65 a 69 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 10 | 13 | 12 |
| De 70 a 74 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 11 | 5 |
| De 75 a 79 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 5 | 5 |
| De 80 a 84 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 5 | - |
| TODAS LAS EDADES | 10 | 4 | 21 | 22 | 2 | 2 | 34 | 24 | 75 | 57 | 144 | 110 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 193 | | 194.0 | | 194.1 | | 194.2 | | 194.3 | | 194.4 | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------|---------|----------|---------|---|---------|-----------------------|---------|
| | Tumor maligno de la glándula tiroides | | De la glándula suprarrenal | | De la paratiroides | | Del timo | | De la glándula pituitaria y del conducto craneofaríngeo | | De la glándula pineal | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 50 a 54 | 1 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | 2 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | 7 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | 5 | 28 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 6 | 25 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 46 | 122 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 194.8 | | 194.9 | | 194 | | 195.0 | | 195.1 | | 195.9 | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|---|---------|------------------------------------|---------|---|---------|---------|---------|
| | De otras glándulas endocrinas | | De glándula endocrina no especificada | | Tumor maligno de otras glándulas endocrinas | | Del abdomen, cáncer intraabdominal | | De la pelvis, de las vísceras pélvicas y del tabique rectovaginal | | Otras | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 7 | - | 1 | 3 | 6 |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 9 | 12 | - | 1 | 13 | 3 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 16 | - | 1 | 16 | 7 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 4 | 3 | 13 | 24 | 3 | 2 | 20 | 6 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 3 | 1 | 19 | 28 | - | 1 | 19 | 12 |
| De 65 a 69 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 23 | 60 | 2 | 1 | 19 | 11 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 1 | - | 22 | 50 | - | 2 | 30 | 15 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 1 | 1 | 29 | 59 | - | 5 | 15 | 20 |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | - | 1 | - | 14 | 42 | - | 1 | 13 | 17 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | 5 | 44 | 1 | - | 9 | 19 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 2 | 2 | 20 | 18 | 163 | 360 | 8 | 15 | 167 | 121 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 195 | | 196.0 | | 196.1 | | 196.2 | | 196.4 | | 196.9 | |
|------------------------------|---|---------|---------------------------------------|---------|----------------|---------|------------------|---------|--|---------|---------------------------------|---------|
| | Tumor maligno de localizaciones mal definidas | | De la cabeza, de la cara y del cuello | | Intratorácicos | | Intraabdominales | | Inguinales y de la extremidad inferior | | De localización no especificada | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 4 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 27 | 24 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 36 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 60 a 64 | 38 | 41 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| De 65 a 69 | 44 | 72 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 52 | 67 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 75 a 79 | 44 | 84 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 80 a 84 | 27 | 60 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 85 y más | 15 | 63 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 338 | 496 | 14 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 196 | | 197.0 | | 197.2 | | 197.4 | | 197.5 | | 197.6 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|---|---------|
| | Tumor maligno secundario, y el no especificado, de los ganglios linfáticos | | Del pulmón, especificado como secundario | | De la pleura, especificado como secundario | | Del intestino delgado, incluso del duodeno, especificado como secundario | | Del intestino grueso y del recto, especificado como secundario | | Del peritoneo, especificado como secundario | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| De 60 a 64 | 6 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 65 a 69 | 5 | - | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| De 75 a 79 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 27 | 11 | 49 | 30 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 197.7 | | 197.8 | | 197.9 | | 197 | | 198.0 | | 198.1 | |
|------------------------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Del hígado, especificado como secundario | | Del hígado, no especificado como primario ni secundario | | De otros órganos digestivos, especificado como secundario | | Tumor maligno secundario de los aparatos respiratorio y digestivo | | De la vejiga, especificado como secundario | | De otros órganos urinarios, especificado como secundario | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 8 | 6 | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 12 | 6 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 13 | - | - | 1 | - |
| De 70 a 74 | 5 | 4 | - | - | 3 | - | 14 | 8 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 14 | 11 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 1 | 7 | - | - | 1 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 22 | 32 | 2 | 3 | 9 | 3 | 87 | 76 | 1 | - | 1 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 198.2 | | 198.3 | | 198.4 | | 198.5 | | 198.9 | | 198 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|---|---------|---|---------|------------------------------------|---------|
| | De la piel, especificado como secundario | | Del encéfalo, especificado como secundario | | De otras partes del sistema nervioso, especificado como secundario | | Del hueso, especificado como secundario | | De otras localizaciones, especificado como secundario | | Otros tumores malignos secundarios | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 40 a 44 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| De 45 a 49 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| De 50 a 54 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| De 55 a 59 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| De 60 a 64 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 |
| De 65 a 69 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 2 |
| De 70 a 74 | - | - | 1 | 5 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| De 75 a 79 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| De 85 y más | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 17 | 15 | - | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 31 | 26 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 199.0 | | 199.1 | | 199 | | 190 - 199 | | 200.0 | | 200.1 | |
|------------------------------|----------|---------|---------|---------|---|---------|---|---------|-------------------|---------|--------------|---------|
| | Múltiple | | Otros | | Tumor maligno de localización no especificada | | TUMOR MALIGNO DE OTRAS LOCALIZACIONES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS | | Sarcoma reticular | | Linfosarcoma | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 1 |
| De 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 | - | 1 | - | - |
| De 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | 14 | - | - | - | - |
| De 3 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 14 | 6 | - | - | 1 | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | 2 | - |
| De 5 a 9 | 2 | - | 6 | 5 | 8 | 5 | 56 | 34 | - | - | 11 | 3 |
| De 10 a 14 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 21 | - | - | 13 | 1 |
| De 15 a 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 33 | 27 | - | - | 3 | 4 |
| De 20 a 24 | 2 | - | 7 | 2 | 9 | 2 | 30 | 19 | 2 | - | 5 | 1 |
| De 25 a 29 | 6 | 4 | 6 | 11 | 12 | 15 | 49 | 34 | 1 | - | 3 | 6 |
| De 30 a 34 | 7 | 6 | 13 | 6 | 20 | 12 | 62 | 38 | 1 | - | 4 | 4 |
| De 35 a 39 | 8 | 5 | 14 | 7 | 22 | 12 | 64 | 50 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| De 40 a 44 | 17 | 18 | 34 | 24 | 51 | 42 | 129 | 99 | 2 | - | 6 | 6 |
| De 45 a 49 | 25 | 33 | 47 | 36 | 72 | 69 | 219 | 148 | 2 | 2 | 14 | 4 |
| De 50 a 54 | 32 | 47 | 77 | 43 | 109 | 90 | 267 | 210 | 5 | 1 | 12 | 8 |
| De 55 a 59 | 50 | 47 | 100 | 73 | 150 | 120 | 349 | 286 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| De 60 a 64 | 55 | 68 | 104 | 84 | 159 | 152 | 350 | 312 | 5 | 5 | 18 | 6 |
| De 65 a 69 | 74 | 81 | 151 | 104 | 225 | 185 | 404 | 373 | 1 | 4 | 21 | 17 |
| De 70 a 74 | 67 | 69 | 166 | 153 | 233 | 222 | 409 | 395 | 3 | 2 | 11 | 12 |
| De 75 a 79 | 62 | 59 | 103 | 126 | 165 | 185 | 283 | 359 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| De 80 a 84 | 24 | 35 | 85 | 105 | 109 | 140 | 162 | 259 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| De 85 y más | 20 | 18 | 47 | 74 | 67 | 92 | 106 | 195 | - | - | - | 6 |
| TODAS LAS EDADES | 456 | 492 | 970 | 856 | 1426 | 1348 | 3053 | 2917 | 31 | 24 | 157 | 107 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 200 | | 201 | | 202.0 | | 202.1 | | 202.2 | | 202.9 | |
|------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------------|---------|------------------|---------|--|---------|-------------------------|---------|
| | Linfosarcoma y sarcoma reticular | | Enfermedad de Hodgkin | | Linfoma folicular gigante | | Micosis fungoide | | Otros tumores malignos primarios del tejido linfóide | | Otras formas de linfoma | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 5 a 9 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - |
| De 10 a 14 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| De 15 a 19 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 |
| De 20 a 24 | 7 | 1 | 9 | 7 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - |
| De 25 a 29 | 4 | 6 | 12 | 9 | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | 1 |
| De 30 a 34 | 5 | 4 | 9 | 11 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| De 35 a 39 | 8 | 5 | 14 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - |
| De 40 a 44 | 8 | 6 | 16 | 6 | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - |
| De 45 a 49 | 16 | 6 | 20 | 8 | - | - | - | - | 10 | 6 | 1 | - |
| De 50 a 54 | 17 | 9 | 24 | 9 | - | - | 1 | - | 8 | 11 | 2 | - |
| De 55 a 59 | 17 | 13 | 21 | 8 | - | - | 1 | - | 12 | 8 | 2 | - |
| De 60 a 64 | 23 | 11 | 24 | 10 | - | - | - | 1 | 13 | 16 | - | 1 |
| De 65 a 69 | 22 | 21 | 18 | 19 | - | - | - | 1 | 23 | 10 | 2 | - |
| De 70 a 74 | 14 | 14 | 21 | 12 | - | 1 | - | 3 | 19 | 5 | 1 | 5 |
| De 75 a 79 | 12 | 12 | 11 | 16 | - | 1 | 2 | - | 10 | 8 | - | - |
| De 80 a 84 | 5 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 1 |
| De 85 y más | - | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 168 | 131 | 214 | 135 | - | 3 | 4 | 5 | 142 | 95 | 15 | 10 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 202 | | 203 | | 204.0 | | 204.1 | | 204.9 | | 204 | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------|--------------------|---------|
| | Otros tumores del tejido linfoide | | Mieloma múltiple | | Aguda | | Crónica | | Forma no calificada | | Leucemia linfática | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| De 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| De 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 |
| De 3 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 2 |
| De 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| De 5 a 9 | 6 | - | - | - | 19 | 7 | 1 | - | 8 | 5 | 28 | 12 |
| De 10 a 14 | 7 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 4 | 1 | 10 | 6 |
| De 15 a 19 | 7 | 2 | - | - | 8 | 5 | 1 | - | 5 | - | 14 | 5 |
| De 20 a 24 | 3 | 3 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 2 |
| De 25 a 29 | 6 | 7 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| De 30 a 34 | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 |
| De 35 a 39 | 2 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| De 40 a 44 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| De 45 a 49 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| De 50 a 54 | 11 | 11 | 17 | 16 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| De 55 a 59 | 15 | 8 | 21 | 18 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 19 | 9 |
| De 60 a 64 | 13 | 18 | 29 | 30 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| De 65 a 69 | 25 | 11 | 35 | 20 | 2 | 2 | 14 | 9 | 12 | 7 | 28 | 18 |
| De 70 a 74 | 20 | 14 | 34 | 39 | 3 | 3 | 9 | 3 | 14 | 8 | 26 | 14 |
| De 75 a 79 | 12 | 9 | 15 | 27 | 4 | 2 | 14 | 9 | 11 | 11 | 29 | 22 |
| De 80 a 84 | 5 | 8 | 9 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 16 | 7 |
| De 85 y más | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| TODAS LAS EDADES | 161 | 113 | 176 | 173 | 69 | 47 | 62 | 40 | 102 | 67 | 233 | 154 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 205.0 | | 205.1 | | 205.9 | | 205 | | 206.0 | | 206.1 | |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Aguda | | Crónica | | Forma no calificada | | Leucemia mieloides | | Aguda | | Crónica | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| De 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 5 | - | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | - | 1 | - | - |
| De 20 a 24 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 1 | - | - | - |
| De 25 a 29 | 8 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | 12 | 8 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | 10 | 7 | 1 | 1 | - | - |
| De 35 a 39 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 12 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 16 | 19 | 2 | 1 | - | - |
| De 50 a 54 | 8 | 12 | 8 | 6 | 3 | 10 | 19 | 28 | 2 | - | - | - |
| De 55 a 59 | 11 | 6 | 4 | - | 7 | 6 | 22 | 12 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 13 | 11 | 6 | 6 | 7 | 12 | 26 | 29 | - | 2 | - | - |
| De 65 a 69 | 10 | 8 | 17 | 7 | 7 | 15 | 34 | 30 | 1 | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | 12 | 8 | 6 | 10 | 12 | 11 | 30 | 29 | 1 | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | 8 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | 25 | 24 | - | - | 1 | - |
| De 80 a 84 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 18 | - | - | - | - |
| De 85 y más | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 116 | 104 | 87 | 67 | 77 | 96 | 280 | 267 | 9 | 8 | 1 | - |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 206.9 | | 206 | | 207.0 | | 207.1 | | 207.2 | | 207.9 | |
|------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|----------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|---------|
| | Forma no calificada | | Leucemia monocítica | | Leucemia aguda | | Leucemia crónica | | Eritremia aguda | | Leucemia no especificada | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 6 |
| De 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| De 2 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | 7 |
| De 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 3 |
| De 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 |
| De 5 a 9 | - | - | - | 1 | 13 | 7 | - | - | - | - | 20 | 9 |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 11 | 8 |
| De 15 a 19 | - | - | - | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | 26 | 6 |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | 11 | 9 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 6 |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 6 | 4 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 1 | - | 13 | 13 |
| De 45 a 49 | - | - | 2 | 1 | 8 | 4 | - | 1 | - | - | 16 | 9 |
| De 50 a 54 | - | - | 2 | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - | 13 | 12 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 1 | - | - | 15 | 11 |
| De 60 a 64 | - | - | - | 2 | 7 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | 1 | 9 | 6 | - | 4 | - | - | 45 | 23 |
| De 70 a 74 | 1 | - | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | - | - | 26 | 29 |
| De 75 a 79 | - | - | 1 | - | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 21 | 27 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 13 | 25 |
| De 85 y más | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
| TODAS LAS EDADES | 3 | - | 13 | 8 | 126 | 91 | 12 | 12 | 5 | 2 | 295 | 238 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 207 | | 208 | | 209 | | 200 - 209 | | 140 - 209 | | 210.0 | |
|------------------------------|--|---------|------------------|---------|---------------|---------|---|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| | Otras leucemias y las no especificadas | | Policitemia vera | | Mielofibrosis | | TUMORES DEL TEJIDO LINFATICO Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS | | TUMORES MALIGNOS | | Del labio | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | 12 | 13 | 33 | 26 | - | - |
| De 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 | 5 | 29 | 29 | - | - |
| De 2 | 10 | 13 | - | - | - | - | 15 | 16 | 27 | 34 | - | - |
| De 3 | 9 | 4 | - | - | - | - | 17 | 8 | 40 | 17 | - | - |
| De 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 13 | 8 | 26 | 22 | - | - |
| De 5 a 9 | 33 | 16 | - | - | - | - | 88 | 37 | 158 | 89 | - | - |
| De 10 a 14 | 17 | 12 | - | - | - | - | 58 | 24 | 99 | 68 | - | - |
| De 15 a 19 | 33 | 12 | - | - | - | - | 71 | 39 | 141 | 89 | - | - |
| De 20 a 24 | 18 | 12 | - | - | - | - | 61 | 30 | 133 | 86 | - | - |
| De 25 a 29 | 17 | 7 | - | - | - | - | 57 | 42 | 186 | 136 | - | - |
| De 30 a 34 | 8 | 7 | - | - | - | 1 | 39 | 35 | 221 | 246 | - | - |
| De 35 a 39 | 13 | 9 | - | - | - | - | 47 | 40 | 306 | 319 | - | - |
| De 40 a 44 | 15 | 19 | - | - | 1 | - | 70 | 51 | 690 | 733 | - | - |
| De 45 a 49 | 24 | 14 | - | - | - | - | 99 | 61 | 1330 | 1125 | - | - |
| De 50 a 54 | 19 | 15 | - | - | - | 1 | 114 | 100 | 2148 | 1626 | 1 | - |
| De 55 a 59 | 25 | 19 | - | - | 1 | 1 | 141 | 88 | 3047 | 1991 | - | - |
| De 60 a 64 | 21 | 21 | 1 | - | 1 | - | 153 | 141 | 3898 | 2512 | - | - |
| De 65 a 69 | 61 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 227 | 156 | 5127 | 3067 | 1 | - |
| De 70 a 74 | 37 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 186 | 168 | 5286 | 3515 | - | - |
| De 75 a 79 | 33 | 34 | - | 1 | 3 | - | 141 | 145 | 4327 | 3292 | - | - |
| De 80 a 84 | 17 | 30 | - | - | - | - | 68 | 89 | 2536 | 2542 | - | - |
| De 85 y más | 9 | 10 | - | - | - | - | 30 | 38 | 1338 | 1700 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 438 | 343 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1715 | 1334 | 31126 | 23264 | 2 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 210 | | 211.0 | | 211.1 | | 211.3 | | 211.4 | | 211.5 | |
|------------------------------|---|---------|-------------|---------|--------------|---------|--|---------|-----------|---------|-----------------------------------|---------|
| | Tumor benigno de la cavidad bucal y de la faringe | | Del esófago | | Del estómago | | Del intestino grueso excepto del recto | | Del recto | | Del hígado y de las vías biliares | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | - | 2 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 211,6 | | 211 | | 212.0 | | 212.1 | | 212.3 | | 212.5 | |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------|--|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|----------------|---------|
| | Del páncreas | | Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo | | De la nariz, de las fosas nasales, del oído medio y de los senos paranasales | | De la laringe | | De los bronquios y del pulmón | | Del mediastino | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 65 a 69 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 3 | 8 | 13 | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | 1 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 212 | | 213 | | 215 | | 216.8 | | 216.9 | | 216 | |
|------------------------------|--|---------|---|---------|---|---------|-----------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | Tumor benigno del aparato respiratorio | | Tumor benigno de los huesos y de los cartílagos | | Otros tumores benignos del tejido muscular y del conjuntivo | | De otras partes | | De parte no especificada | | Tumor benigno de la piel | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| De 70 a 74 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | - | 2 | - | 3 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 217 | | 218 | | 219.9 | | 219 | | 220 | | 221.1 | |
|------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|---------|------------------------------|---------|----------------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------|---------|
| | Tumor benigno de la mama | | Fibroma uterino | | Otros y los no especificados | | Otros tumores benignos del útero | | Tumor benigno del ovario | | De la vagina | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 2 | - | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 11 | - | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 221.9 | | 221 | | 223.0 | | 223.3 | | 223.8 | | 223 | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|--|---------|--------------------------------------|---------|--------------|---------|---------------------------------------|---------|--|---------|
| | De localización no especificada | | Tumor benigno de otros órganos genitales de la mujer | | Del riñón excepto de la pelvis renal | | De la vejiga | | De otras localizaciones especificadas | | Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 60 a 64 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 6 | 1 | 2 | - | 8 | 3 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 225.0 | | 225.1 | | 225.2 | | 225.4 | | 225.5 | | 225.6 | |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------|-----------------------------|---------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| | Del encéfalo | | De los nervios craneales (incluyendo el óptico) | | De las meninges encefálicas | | De las meninges espinales | | De los nervios periféricos | | Del sistema nervioso simpático | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 35 a 39 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 14 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | 2 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 225.9 | | 225 | | 226.1 | | 226.2 | | 226.3 | | 226.9 | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|---|---------|----------|---------|---|---------|-----------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | De localización no especificada | | Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso | | Del timo | | De la glándula pituitaria y del conducto craneofaríngeo | | De la glándula pineal | | De glándula endocrina no especificada | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 55 a 59 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | 4 | 21 | 18 | 1 | - | 8 | 4 | 2 | - | - | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 226 | | 227 | | 228 | | 210 - 228 | | 230.9 | | 230 | |
|------------------------------|---|---------|--------------------------|---------|--|---------|------------------|---------|---------------------------------|---------|---|---------|
| | Tumor benigno de las glándulas endocrinas | | Hemangioma y linfangioma | | Tumor benigno de otros órganos y tejidos y de los no especificados | | TUMORES BENIGNOS | | De localización no especificada | | Tumor de naturaleza no especificada de órganos digestivos | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 3 | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 11 | 14 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 1 | - | 2 | - | 7 | 11 | 1 | - | 1 | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| De 85 y más | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 11 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 84 | 87 | 2 | - | 2 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 239.0 | | 239.9 | | 239 | | 230 - 239 | | 210 - 239 | | II 140 - 239 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|---|---------|--|---------|---------------------------------------|---------|--|---------|----------------------|---------|
| | De la cavidad bucal y de la faringe | | De otras localizaciones y de las no especificadas | | Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos y de los no especificados | | TUMORES DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA | | TUMORES BENIGNOS Y DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA | | TUMORES (NEOPLASMAS) | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 34 | 29 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 29 | 31 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 34 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 18 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 22 |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 164 | 91 |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 100 | 68 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 142 | 90 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 135 | 86 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 187 | 136 |
| De 30 a 34 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 223 | 250 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 307 | 326 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 697 | 736 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1334 | 1129 |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 13 | 4 | 2161 | 1630 |
| De 55 a 59 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 6 | 3054 | 1997 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3907 | 2518 |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 12 | 14 | 5139 | 3081 |
| De 70 a 74 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 5294 | 3527 |
| De 75 a 79 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 4334 | 3305 |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2543 | 2547 |
| De 85 y más | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1343 | 1707 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 94 | 94 | 31220 | 23358 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 240.0 | | 240.9 | | 240 | | 241.9 | | 241 | | 242.0 | |
|------------------------------|----------|---------|-----------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|---------|----------------------|---------|
| | Endémico | | No especificado | | Bocio simple | | No especificado | | Bocio nodular no tóxico | | Bocio modular tóxico | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2 |
| De 75 a 79 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 3 | - | 3 | - | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 5 | 20 | 5 | 21 | - | 4 | - | 4 | 1 | 3 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 242.1 | | 242.2 | | 242 | | 243 | | 244 | | 245 | |
|------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|--------------------------------|---------|----------|---------|------------|---------|
| | Bocio nodular tóxico | | Tirotoxicosis sin mención de bocio | | Tirotoxicosis con o sin bocio | | Cretinismo de origen congénito | | Mixedema | | Tiroiditis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | 1 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | 9 | - | 11 | - | - | - | 8 | - | 1 |
| De 75 a 79 | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - |
| De 80 a 84 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 2 | 2 | 28 | 4 | 33 | 1 | 2 | 5 | 19 | - | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 246 | | 240 - 246 | | 250 | | 251 | | 252.1 | | 252 | |
|------------------------------|--|---------|--------------------------------------|---------|-------------------|---------|--|---------|--------------------|---------|--|---------|
| | Otras enfermedades de la glándula tiroides | | ENFERMEDADES DE LA GLANDULA TIROIDES | | Diabetes mellitus | | Trastornos de la secreción interna pancreatica, excepto la diabetes mellitus | | Hipoparatiroidismo | | Enfermedades de las glándulas paratiroides | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | 1 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | 1 | 26 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | 2 | 54 | 48 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 2 | 2 | 79 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | 10 | 178 | 184 | - | 2 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 1 | 6 | 241 | 369 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | 2 | 6 | 399 | 631 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| De 70 a 74 | - | - | 2 | 26 | 478 | 989 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 1 | - | 4 | 21 | 433 | 995 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | 3 | 283 | 639 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | 1 | 1 | 2 | 115 | 384 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 1 | 16 | 81 | 2328 | 4417 | 9 | 19 | - | 1 | - | 1 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 253.0 | | 253.1 | | 253.2 | | 253.9 | | 253 | | 254 | |
|------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|---------|--|---------|-----------------------|---------|
| | Hipertuitarismo anterior | | Hipopituitarismo anterior | | Adenoma cromófobo pituitario | | Otras y las no especificadas | | Enfermedades de la glándula pituitaria | | Enfermedades del timo | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 2 | 8 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 255.0 | | 255.1 | | 255.2 | | 255.9 | | 255 | | 258.0 | |
|------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------|---------|------------------------------|---------|---|---------|---------------------|---------|
| | Hiperfunción adrenocortical | | Hipofunción adrenocortical | | Feocromocitoma | | Otras y las no especificadas | | Enfermedades de las glándulas suprarrenales | | Síndrome de Cushing | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 7 | 1 | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| De 45 a 49 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| De 50 a 54 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 2 |
| De 55 a 59 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | 1 |
| De 60 a 64 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 3 | 3 | 4 | - | 1 |
| De 65 a 69 | - | - | 2 | 7 | 1 | - | - | 3 | 7 | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 15 | 22 | 2 | - | 21 | 19 | 39 | 41 | - | 9 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 258.9 | | 258 | | 250 - 258 | | 262 | | 263.9 | | 263 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|--|---------|------------------------|---------|------------------|---------|----------------------------------|---------|
| | Otras enfermedades del sistema endocrino y las no especificadas | | Disfunción poliglandular y otras enfermedades de las glándulas endocrinas | | ENFERMEDADES DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS | | Deficiencia de niacina | | No especificadas | | Otras deficiencias de vitamina B | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | 2 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | 2 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | 1 | 56 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | 2 | 83 | 107 | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | 3 | 1 | 4 | 182 | 197 | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | 1 | 245 | 376 | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 403 | 641 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 70 a 74 | - | 1 | - | 1 | 483 | 995 | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | 1 | 439 | 1005 | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | 287 | 645 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | 117 | 389 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | 6 | 2 | 15 | 2388 | 4509 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 264 | | 265.0 | | 265.2 | | 265 | | 268 (*) | | 269.1 | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|---------|--------------|---------|---------------------------|---------|---------------------|---------|---|---------|
| | Deficiencia de ácido ascórbico | | Raquitismo activo | | Osteomalacia | | Deficiencia de vitamina D | | Marasmo nutricional | | Síndrome de malabsorción intestinal sin otra especificación | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| De 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 1 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 11 | 1 | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 2 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 54 | 55 | 4 | 2 |

(*) Incluida la caquexia.

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 269.9 | | 269 | | 260 - 269 | | 270.9 | | 270 | | 271.1 | |
|------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---|---------|------------------|---------|--|---------|--|---------|
| | Otros y los no especificados | | Otros estados de desnutrición | | AVITAMINOSIS Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | | No especificados | | Trastornos congénitos del metabolismo de los aminoácidos | | Otras alteraciones y las no especificadas del almacenamiento del glicógeno | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 13 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 2 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 2 | - | 2 | 1 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 1 | - | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 15 | 23 | 19 | 25 | 77 | 86 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 271.9 | | 271 | | 272.8 | | 272 | | 273.0 | | 273.1 | |
|------------------------------|------------------|---------|--|---------|---------|---------|--|---------|------------------------------------|---------|--|---------|
| | No especificados | | Trastornos congénitos del metabolismo de los carbohidratos | | Otros | | Trastornos congénitos del metabolismo de los lípidos | | Fibrosis quística (mucoviscidosis) | | Trastornos del metabolismo de la porfirina | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 21 | 17 | 1 | - |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 273.2 | | 273.3 | | 273.4 | | 273.5 | | 273.6 | | 273.8 | |
|------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|---------|---------|
| | Hemacromatosis | | Degeneración hepatolenticular | | Otros trastornos relativos al metabolismo de los minerales | | Excreción defectuosa de la bilirrubina | | Trastornos del metabolismo de los esteroides | | Otros | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 273.9 | | 273 | | 274 | | 275.0 | | 275.5 | | 275.9 | |
|------------------------------|------------------|---------|--|---------|---------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|------------------------------|---------|
| | No especificados | | Otros trastornos congénitos del metabolismo y los no especificados | | Gota | | Agammaglobulinemia | | Macroglbulinemia | | Otras y las no especificadas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 3 | 3 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 3 | 3 | 37 | 29 | 13 | 3 | 2 | - | 1 | - | 8 | 6 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 275 | | 276 | | 277 | | 279 | | 270 - 279 | | 240 - 279 | |
|------------------------------|--|---------|-------------|---------|---|---------|---|---------|--------------------------------|---------|---|---------|
| | Anomalías de las proteínas plasmáticas | | Amiloidosis | | Obesidad no especificada como de origen endocrino | | Otras enfermedades del metabolismo y las no especificadas | | OTRAS ENFERMEDADES METABOLICAS | | ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 19 | 18 | 52 | 49 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| De 5 a 9 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 2 | 8 | 10 |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 7 | 5 |
| De 15 a 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 7 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 6 | 7 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 14 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 16 | 10 |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 33 | 27 |
| De 45 a 49 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 | 69 | 55 |
| De 50 a 54 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 11 | - | 97 | 116 |
| De 55 a 59 | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 200 | 217 |
| De 60 a 64 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 263 | 394 |
| De 65 a 69 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 6 | 5 | 420 | 659 |
| De 70 a 74 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 498 | 1041 |
| De 75 a 79 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 9 | 458 | 1043 |
| De 80 a 84 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 301 | 664 |
| De 85 y más | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 125 | 403 |
| TODAS LAS EDADES | 11 | 6 | 14 | 11 | 10 | 11 | 21 | 16 | 110 | 78 | 2591 | 4754 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 280 | | 281.0 | | 281.2 | | 281 | | 282.0 | | 282.4 | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|---------|--|---------|-------------------------------|---------|------------------------------|---------|---------------------|---------|
| | Anemias por deficiencia férrica | | Anemia perniciosa | | Anemia por deficiencia de ácido fólico | | Otras anemias por deficiencia | | Ictericia acolúrica familiar | | Anemia mediterránea | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 10 a 14 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| De 70 a 74 | 7 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| De 85 y más | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 22 | 16 | 11 | 22 | 1 | 1 | 12 | 23 | 1 | - | 2 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 282,9 | | 282 | | 283,0 | | 283,9 | | 283 | | 284 | |
|------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------|-----------------|---------|
| | Otras | | Anemias hemolíticas hereditarias | | Aguda | | Otras | | Anemias hemolíticas adquiridas | | Anemia aplásica | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| De 10 a 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| De 45 a 49 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 4 |
| De 60 a 64 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 |
| De 65 a 69 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 |
| De 70 a 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 23 |
| De 75 a 79 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 11 | 14 |
| De 80 a 84 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
| De 85 y más | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| TODAS LAS EDADES | 7 | 8 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 109 | 126 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 285,0 | | 285,8 | | 285,9 | | 285 | | 286,0 | | 286,1 | |
|------------------------------|---|---------|-----------------------------|---------|------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| | Anemia hipocrómica con sobrecarga de hierro | | Otras anemias especificadas | | Anemia no especificada | | Otras anemias y las no especificadas | | Hemofilia | | Enfermedad de Christmas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 11 | 2 | 11 | 2 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 8 | 3 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | 1 | - | - | 7 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 1 | 5 | - | 1 | 12 | 8 | 13 | 14 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 1 | 1 | - | - | 18 | 15 | 19 | 16 | 1 | - | - | - |
| De 80 a 84 | 1 | 4 | - | - | 14 | 13 | 15 | 17 | - | - | - | - |
| De 85 y más | 1 | 1 | - | - | 8 | 16 | 9 | 17 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 8 | 17 | - | 1 | 106 | 86 | 114 | 104 | 9 | 1 | 2 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 286.3 | | 286.4 | | 286.9 | | 286 | | 287.0 | | 287.1 | |
|------------------------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|
| | Hemofilia vascular | | Fibrinólisis hemorrágica | | Otras | | Alteraciones de la coagulación | | Púrpura alérgica | | Trombocitopenia | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | 10 | 6 | 13 | 6 | - | 2 | 3 | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| De 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 4 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 1 | 2 | 27 | 22 | 39 | 26 | 7 | 8 | 15 | 24 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 287.9 | | 287 | | 288 | | 289.0 | | 289.2 | | 289.3 | |
|------------------------------|------------------------------|---------|---|---------|-----------------|---------|------------------------|---------|--|---------|--|---------|
| | Otras y las no especificadas | | Púrpura y otras afecciones hemorrágicas | | Agranulocitosis | | Policitemia secundaria | | Linfadenitis mesentérica no específica | | Linfadenitis sin especificar, excepto la mesentérica | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | 2 | - | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| De 65 a 69 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | 1 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 85 y más | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 6 | 8 | 28 | 40 | 24 | 32 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 289.4 | | 289.9 | | 289 | | IV 280 - 289 | | 290.0 | | 290.1 | |
|------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------|---------|--|---------|--|---------|----------------|---------|-------------------|---------|
| | Enfermedades del bazo | | Otras y las no especificadas | | Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematópoyéticos | | ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS | | Demencia senil | | Demencia presenil | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 22 | 16 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 11 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | - | 1 | - | 9 | 6 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | 1 | - | - | - | 1 | 12 | 9 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | 1 | - | - | - | 1 | 19 | 13 | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | - | 1 | - | 19 | 23 | - | 1 | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 1 | - | 25 | 16 | - | - | 2 | 2 |
| De 60 a 64 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 28 | 33 | 3 | 8 | 2 | 6 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 1 | - | 39 | 42 | 9 | 19 | 1 | 5 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | 43 | 55 | 11 | 36 | 1 | 1 |
| De 75 a 79 | - | - | 4 | - | 4 | - | 43 | 49 | 25 | 49 | 1 | 3 |
| De 80 a 84 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 45 | 27 | 47 | 1 | 2 |
| De 85 y más | - | - | 1 | - | 1 | - | 20 | 33 | 22 | 50 | 2 | 2 |
| TODAS LAS EDADES | - | 2 | 10 | 2 | 13 | 8 | 378 | 388 | 97 | 210 | 12 | 21 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 290 | | 291.0 | | 291.1 | | 291.9 | | 291 | | 293.0 | |
|------------------------------|---------------------------|---------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|------------------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------------|---------|
| | Demencia senil y presenil | | Delirium tremens | | Psicosis de Korsakov (alcohólica) | | Otras y las no especificadas | | Psicosis alcohólica | | Con arteriosclerosis cerebral | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 2 | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 12 | 1 | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| De 50 a 54 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | - | - | - | 13 | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| De 60 a 64 | 5 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 |
| De 65 a 69 | 10 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 |
| De 70 a 74 | 12 | 37 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
| De 75 a 79 | 26 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
| De 80 a 84 | 26 | 49 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 |
| De 85 y más | 24 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 109 | 231 | 69 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 73 | 5 | 10 | 15 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 293.9 | | 293 | | 294.9 | | 294 | | 295.0 | | 295.1 | |
|------------------------------|---|---------|--|---------|---|---------|---|---------|-------------|---------|------------------|---------|
| | Con otras afecciones del cerebro y con las no especificadas | | Psicosis asociadas con otras afecciones cerebrales | | Con afección somática sin otra especificación | | Psicosis asociadas con otras afecciones somáticas | | Tipo simple | | Tipo hebefrénico | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| De 75 a 79 | - | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| De 80 a 84 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 295.2 | | 295.3 | | 295.4 | | 295.9 | | 295 | | 296.0 | |
|------------------------------|-----------------|---------|----------------|---------|-------------------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|-----------------------|---------|
| | Tipo catatónico | | Tipo paranoide | | Episodio esquizofrénico agudo | | Tipo no especificado | | Esquizofrenia | | Melancolía involutiva | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - |
| De 55 a 59 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
| De 60 a 64 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 3 | 7 | - | - |
| De 65 a 69 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 4 | - | 1 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 21 | 26 | 25 | 37 | 2 | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 296.1 | | 296.2 | | 296.9 | | 296 | | 297.0 | | 297 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|-----------------|---------|--------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------|
| | Psicosis maniaco-depresiva, tipo maniaco | | Psicosis maniaco-depresiva, tipo depresivo | | No especificada | | Psicosis afectivas | | Paranoia | | Estados paranoides | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | - | 1 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 298.1 | | 298 | | 299 | | 290 - 299 | | 300.2 | | 300.3 | |
|------------------------------|---------------------|---------|----------------|---------|--------------------------|---------|-----------|---------|-----------------|---------|------------------------------|---------|
| | Excitación reactiva | | Otras psicosis | | Psicosis no especificada | | PSICOSIS | | Neurosis fóbica | | Neurosis obsesivo-compulsiva | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 2 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 15 | 5 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 1 | - | 16 | 3 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | 1 | - | 21 | 8 | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 2 | 3 | 14 | 9 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 1 | 3 | 14 | 25 | - | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 1 | 2 | 18 | 36 | - | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 2 | 2 | 27 | 47 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 1 | 3 | 32 | 68 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | 1 | - | 34 | 53 | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 55 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 1 | - | 11 | 16 | 237 | 315 | - | 2 | 1 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 300.4 | | 300.5 | | 300.9 | | 300 | | 303.1 | | 303.2 | |
|------------------------------|--------------------|---------|-------------|---------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------------------------|---------|---------------------|---------|
| | Neurosis depresiva | | Neurastenia | | Neurosis no especificada | | Neurosis | | Excesos alcohólicos habituales | | Adicción al alcohol | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 24 | 1 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 26 | 2 |
| De 55 a 59 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 18 | 3 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 15 | - |
| De 65 a 69 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 12 | 2 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | 1 |
| De 75 a 79 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| De 85 y más | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 131 | 13 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 303.9 | | 303 | | 306.5 | | 306 | | 307 | | 300 - 309 | |
|------------------------------|--|---------|-------------|---------|-------------------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| | Otras formas de alcoholismo y las no especificadas | | Alcoholismo | | Trastornos en la alimentación | | Síntomas especiales no clasificables en otra parte | | Trastornos transitorios de inadaptación o situaciones especiales | | NEUROSI, TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y OTROS TRASTORNOS MENTALES NO PSICOTICOS | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 20 a 24 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
| De 25 a 29 | 5 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 11 | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 |
| De 35 a 39 | 8 | 2 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 |
| De 40 a 44 | 18 | - | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 |
| De 45 a 49 | 16 | 1 | 41 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 42 | 2 |
| De 50 a 54 | 20 | 4 | 46 | 6 | - | - | - | - | - | - | 47 | 6 |
| De 55 a 59 | 16 | 2 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | 34 | 7 |
| De 60 a 64 | 10 | 2 | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | 26 | 3 |
| De 65 a 69 | 7 | 4 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 |
| De 70 a 74 | 7 | 2 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 |
| De 75 a 79 | 4 | 1 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 |
| De 80 a 84 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| De 85 y más | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 2 |
| TODAS LAS EDADES | 129 | 22 | 264 | 37 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 273 | 47 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 312.9 | | 312 | | 313.9 | | 313 | | 314.2 | | 314.3 | |
|------------------------------|------------------------------|---------|----------------------|---------|------------------------------|---------|--------------------|---------|---|---------|--|---------|
| | Otras y las no especificadas | | Oligofrenia moderada | | Otras y las no especificadas | | Oligofrenia severa | | Con trastornos del metabolismo, del crecimiento o de la nutrición | | Con manifiesta enfermedad encefálica postnatal | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 314.5 | | 314.9 | | 314 | | 315.2 | | 315.3 | | 315.4 | |
|------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------|---------|-------------------|---------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Con anomalías cromosómicas | | Otras y las no especificadas | | Oligofrenia grave | | Con trastornos del metabolismo, del crecimiento o de la nutrición | | Con manifiesta enfermedad encefálica postnatal | | Con enfermedades y estados patológicos debidos a influencia prenatal (desconocida) | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 315.9 | | 315 | | 310 - 315 | | V 290 - 315 | | 320.1 | | 320.8 | |
|------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------------|---------|---------------------|---------|----------------|---------|---|---------|
| | Otras y las no especificadas | | Oligofrenia de grado no especificado | | OLIGOFRENIA | | TRASTORNOS MENTALES | | Por neumococos | | Por otros microorganismos especificados | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| De 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| De 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| De 20 a 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 29 | 6 | - | 1 | 1 | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 23 | 4 | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 43 | 7 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 58 | 7 | 1 | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 69 | 17 | - | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 49 | 19 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 41 | 28 | - | - | 1 | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 46 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 44 | 52 | - | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | 46 | 71 | 1 | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | 39 | 58 | 1 | - | - | 1 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | 30 | 57 | - | 1 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 16 | 24 | 21 | 27 | 32 | 33 | 542 | 395 | 14 | 9 | 7 | 4 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 320.9 | | 320 | | 321 | | 322 | | 323 | | 324 | |
|------------------------------|--|---------|------------|---------|---|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| | Sin microorganismo especificado como causa | | Meningitis | | Flebitis y tromboflebitis de los senos venosos intracraniales | | Abscesos intracranial e intrarraquídeo | | Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis | | Efectos tardíos de absceso o de infección piógena intracranial | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 75 | 35 | 84 | 42 | - | - | 1 | 1 | 14 | 12 | - | - |
| De 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | - | - | - | 1 | 7 | 5 | - | - |
| De 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
| De 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| De 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| De 5 a 9 | 13 | 15 | 14 | 15 | - | - | - | 1 | 14 | 6 | - | - |
| De 10 a 14 | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | 2 | - | 6 | 5 | - | - |
| De 15 a 19 | 5 | 7 | 6 | 8 | - | - | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - |
| De 20 a 24 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| De 25 a 29 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | - | - |
| De 30 a 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| De 35 a 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 |
| De 40 a 44 | 9 | - | 9 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - |
| De 45 a 49 | 11 | 5 | 13 | 5 | - | - | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - |
| De 50 a 54 | 4 | 9 | 4 | 10 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | 8 | 4 | 8 | 4 | - | - | 6 | 2 | 4 | 3 | - | - |
| De 60 a 64 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - |
| De 65 a 69 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | - |
| De 70 a 74 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
| De 75 a 79 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | - | - |
| De 80 a 84 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| De 85 y más | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 158 | 142 | 219 | 155 | 2 | 2 | 25 | 16 | 107 | 72 | 2 | 2 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 320 - 324 | | 330.1 | | 330.2 | | 330.3 | | 330.9 | | 330 | |
|------------------------------|---|---------|--|---------|---------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | | Atrofia muscular espinal familiar progresiva | | Amiotonía congénita | | Distrofia muscular progresiva | | Otros | | Trastornos neuromusculares hereditarios | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 55 | 55 | 6 | 6 | - | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 |
| De 1 | 17 | 15 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| De 2 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 20 | 22 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| De 10 a 14 | 20 | 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| De 15 a 19 | 17 | 15 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 | - |
| De 20 a 24 | 7 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
| De 25 a 29 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 8 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 50 a 54 | 9 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 60 a 64 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 14 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 70 a 74 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 12 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 80 a 84 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 355 | 247 | 8 | 9 | - | 2 | 13 | 2 | 9 | 5 | 30 | 18 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 331.0 | | 331.2 | | 331 | | 332.0 | | 332 | | 333.1 | |
|------------------------------|-------------------|---------|--|---------|--|---------|----------------------------|---------|----------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | Corea hereditaria | | Epilepsia mioclónica familiar progresiva | | Enfermedades hereditarias del sistema estriopálido | | Ataxia espinal hereditaria | | Ataxias hereditarias | | Leucodistrofia cerebral progresiva | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 9 | 1 | - | 5 | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 333.9 | | 333 | | 330 - 333 | | 340 | | 341 | | 342 | |
|------------------------------|------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---------------------|---------|--|---------|--------------------|---------|
| | Otras y las no especificadas | | Otras enfermedades hereditarias y familiares del sistema nervioso | | ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y FAMILIARES DEL SISTEMA NERVIOSO | | Esclerosis múltiple | | Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central | | Parálisis agitante | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 |
| De 55 a 59 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 9 | 9 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 36 | 31 |
| De 65 a 69 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 24 | 10 | 59 | 53 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 37 | 35 | 109 | 87 |
| De 75 a 79 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 54 | 61 | 116 | 107 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 44 | 80 | 54 | 65 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 | 69 | 17 | 24 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 1 | 2 | 5 | 38 | 32 | 70 | 57 | 218 | 291 | 415 | 386 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 343 | | 344 | | 345.1 | | 345.2 | | 345.3 | | 345.9 | |
|------------------------------|---|---------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|
| | Parálisis cerebral esposmódica infantil | | Otras parálisis cerebrales | | Convulsiva generalizada | | Estado epiléptico | | Parcial | | Otras y las no especificadas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| De 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 5 a 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| De 10 a 14 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| De 15 a 19 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 |
| De 20 a 24 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| De 30 a 34 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
| De 35 a 39 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 14 |
| De 45 a 49 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 14 |
| De 50 a 54 | - | - | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 25 |
| De 55 a 59 | 1 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| De 60 a 64 | - | - | 11 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| De 65 a 69 | - | - | 18 | 14 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 |
| De 70 a 74 | - | - | 35 | 31 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
| De 75 a 79 | - | - | 21 | 27 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
| De 80 a 84 | - | - | 15 | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| De 85 y más | - | - | 13 | 27 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| TODAS LAS EDADES | 32 | 31 | 142 | 147 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 164 | 139 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 345 | | 347.0 | | 347.9 | | 347 | | 348.0 | | 348.1 | |
|------------------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | Epilepsia | | Cataplejía y narcolepsia | | Otras | | Otras enfermedades del cerebro | | Esclerosis lateral amiotrófica | | Parálisis bulbar progresiva | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | 2 | - | - | 20 | 13 | 20 | 13 | - | - | - | - |
| De 1 | - | 1 | - | - | 9 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| De 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 5 | 3 | - | - | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 11 | 7 | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 10 | 12 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 1 |
| De 25 a 29 | 15 | 13 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| De 30 a 34 | 6 | 10 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 11 | 5 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | 15 | 11 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - |
| De 45 a 49 | 17 | 8 | - | - | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | - | 1 |
| De 50 a 54 | 27 | 10 | - | - | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 |
| De 55 a 59 | 11 | 13 | - | - | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | - |
| De 60 a 64 | 6 | 5 | 1 | - | 21 | 8 | 22 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| De 65 a 69 | 12 | 10 | - | - | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| De 70 a 74 | 6 | 11 | 1 | - | 12 | 18 | 13 | 18 | 3 | 6 | 7 | 3 |
| De 75 a 79 | 9 | 11 | - | - | 16 | 19 | 16 | 19 | 4 | - | 1 | 6 |
| De 80 a 84 | 2 | 9 | 1 | - | 13 | 17 | 14 | 17 | - | 1 | 1 | 4 |
| De 85 y más | 4 | 6 | - | - | 17 | 20 | 17 | 20 | - | - | 1 | 2 |
| TODAS LAS EDADES | 180 | 154 | 3 | - | 186 | 154 | 189 | 154 | 55 | 37 | 22 | 23 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 348.2 | | 348.9 | | 348 | | 349.0 | | 349.9 | | 349 | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|--|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | Otras atrofias musculares progresivas | | Otras manifestaciones y las no especificadas | | Enfermedades de las neuronas motoras | | Siringomielia y siringobulbia | | Otras | | Otras enfermedades de la médula espinal | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 15 a 19 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 25 a 29 | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 |
| De 45 a 49 | - | 2 | 1 | - | 8 | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| De 50 a 54 | 3 | - | - | - | 13 | 10 | - | - | 3 | - | 3 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 12 | 9 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
| De 60 a 64 | 3 | - | - | - | 14 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| De 65 a 69 | 7 | - | 1 | - | 22 | 8 | 1 | - | 7 | - | 8 | - |
| De 70 a 74 | 5 | 2 | - | - | 15 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| De 75 a 79 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | - | 6 | 1 | 7 | 1 |
| De 80 a 84 | - | 2 | - | 1 | 1 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 85 y más | 3 | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 33 | 10 | 4 | 6 | 114 | 76 | 6 | 1 | 29 | 13 | 35 | 14 |

Tabla I. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 340 - 349 | | 354 | | 356 | | 357 | | 350 - 358 | | 375.0 | |
|------------------------------|---|---------|---------------------------------|---------|---|---------|--|---------|---|---------|----------------|---------|
| | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | | Polineuritis y polirradiculitis | | Otras enfermedades de los nervios craneales | | Otras enfermedades de los nervios periféricos excepto del sistema autónomo | | ENFERMEDADES DE LOS NERVIOS Y DE LOS GANGLIOS NERVIOSOS PERIFERICOS | | Agudo primario | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 29 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 2 | 9 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 3 | 7 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 4 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 5 a 9 | 23 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 12 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | 21 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 20 a 24 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 24 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 30 a 34 | 13 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 35 a 39 | 24 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | 31 | 26 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | 47 | 31 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| De 50 a 54 | 78 | 38 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| De 55 a 59 | 67 | 58 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| De 60 a 64 | 106 | 70 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| De 65 a 69 | 170 | 117 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 |
| De 70 a 74 | 227 | 196 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
| De 75 a 79 | 240 | 238 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| De 80 a 84 | 133 | 209 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| De 85 y más | 54 | 172 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1355 | 1310 | 23 | 13 | 2 | - | 2 | 2 | 27 | 15 | - | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 375.9 | | 375 | | 370 - 379 | | 381.0 | | 381.1 | | 381.9 | |
|------------------------------|-----------------|---------|----------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| | No especificado | | Glaucoma | | OTRAS ENFERMEDADES Y ESTADOS PATOLOGICOS DEL OJO | | Aguda | | Crónica | | No calificada | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 3 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | - | 4 | - | 3 | 3 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 381 | | 382.9 | | 382 | | 383.1 | | 383 | | 380 - 389 | |
|------------------------------|---|---------|---------------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|--|---------|
| | Otitis media sin mención de mastoiditis | | No calificada | | Otitis media con mastoiditis | | Crónica | | Mastoiditis sin mención de otitis media | | ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | 4 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 15 | 5 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | VI 320 - 389 | | 390 | | 391.0 | | 391.1 | | 391.2 | | 391.9 | |
|------------------------------|--|---------|---|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|------------------------------|---------|---|---------|
| | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS | | Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca | | Pericarditis reumática activa | | Endocarditis reumática activa | | Miocarditis reumática activa | | Otras enfermedades reumáticas activas del corazón | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 148 | 91 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 29 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 13 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 54 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 33 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 44 | 31 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 38 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 34 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 23 | 24 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 33 | 21 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 52 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 50 a 54 | 92 | 54 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 52 | 69 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | 123 | 82 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 150 | 133 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 241 | 210 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 255 | 249 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| De 80 a 84 | 139 | 218 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| De 85 y más | 57 | 180 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1830 | 1611 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad—

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 391 | | 392.9 | | 392 | | 390 - 392 | | 393 | | 394.0 | |
|------------------------------|---|---------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| | Fiebre reumática con complicaciones cardíacas | | Sin mención de complicación cardíaca | | Corea | | FIEBRE REUMÁTICA ACTIVA | | Enfermedades del pericardio | | Especificadas como reumáticas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 30 a 34 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| De 35 a 39 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 |
| De 55 a 59 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 8 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 8 |
| De 70 a 74 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 10 |
| De 75 a 79 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
| De 80 a 84 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 3 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| TODAS LAS EDADES | 6 | 10 | - | 2 | - | 2 | 11 | 21 | 1 | 2 | 30 | 61 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 394.9 | | 394 | | 395.0 | | 395.9 | | 395 | | 396.0 | |
|------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| | No especificadas como reumáticas | | Enfermedades de la válvula mitral | | Especificadas como reumáticas | | No especificadas como reumáticas | | Enfermedades de la válvula aórtica | | Especificadas como reumáticas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - |
| De 20 a 24 | 6 | 8 | 6 | 9 | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 2 |
| De 25 a 29 | 6 | 21 | 8 | 21 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| De 30 a 34 | 19 | 20 | 19 | 21 | - | - | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | - |
| De 35 a 39 | 21 | 33 | 22 | 34 | 1 | - | 5 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | 28 | 47 | 30 | 54 | - | 1 | 19 | 5 | 19 | 6 | 2 | 2 |
| De 45 a 49 | 40 | 85 | 43 | 91 | 1 | - | 13 | 12 | 14 | 12 | 1 | - |
| De 50 a 54 | 57 | 120 | 91 | 123 | 3 | 1 | 30 | 13 | 33 | 14 | 4 | - |
| De 55 a 59 | 80 | 149 | 84 | 153 | 1 | - | 36 | 16 | 37 | 16 | - | 1 |
| De 60 a 64 | 87 | 161 | 88 | 169 | 1 | - | 24 | 24 | 25 | 24 | - | 2 |
| De 65 a 69 | 107 | 175 | 113 | 183 | - | - | 30 | 23 | 30 | 23 | - | 1 |
| De 70 a 74 | 124 | 217 | 124 | 227 | - | - | 35 | 33 | 35 | 33 | - | 1 |
| De 75 a 79 | 105 | 266 | 106 | 269 | - | 1 | 22 | 37 | 22 | 38 | - | 3 |
| De 80 a 84 | 97 | 230 | 101 | 233 | - | - | 11 | 31 | 11 | 31 | - | - |
| De 85 y más | 56 | 206 | 57 | 210 | - | - | 11 | 24 | 11 | 24 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 872 | 1742 | 902 | 1803 | 8 | 3 | 249 | 228 | 257 | 231 | 10 | 12 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 396.9 | | 396 | | 397 | | 398 | | 393 - 398 | | 400.0 | |
|------------------------------|----------------------------------|---------|---|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| | No especificadas como reumáticas | | Enfermedades de los válvulas mitral y aórtica | | Enfermedades de otras estructuras del endocardio | | Otras enfermedades del corazón especificadas como reumáticas | | ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON | | Sin mención de complicación en ningún órgano | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
| De 15 a 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 16 | 6 | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 11 | 15 | - | 1 |
| De 25 a 29 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | 3 | - | 22 | 27 | - | - |
| De 30 a 34 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 34 | 37 | - | - |
| De 35 a 39 | 6 | 11 | 6 | 11 | 3 | 1 | - | - | 37 | 47 | - | - |
| De 40 a 44 | 10 | 12 | 12 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 65 | 84 | 1 | - |
| De 45 a 49 | 14 | 22 | 15 | 22 | 3 | 10 | 10 | 3 | 85 | 138 | 1 | 1 |
| De 50 a 54 | 20 | 25 | 24 | 25 | 4 | 8 | 6 | 9 | 158 | 179 | - | - |
| De 55 a 59 | 18 | 34 | 18 | 35 | 5 | 13 | 7 | 11 | 151 | 228 | 1 | 1 |
| De 60 a 64 | 19 | 34 | 19 | 36 | 3 | 9 | 6 | 16 | 141 | 254 | 1 | 1 |
| De 65 a 69 | 23 | 29 | 23 | 30 | 5 | 14 | 9 | 16 | 180 | 267 | 1 | - |
| De 70 a 74 | 18 | 36 | 18 | 37 | 4 | 6 | 11 | 17 | 192 | 320 | 2 | 1 |
| De 75 a 79 | 16 | 33 | 16 | 36 | 7 | 11 | 9 | 21 | 160 | 376 | 1 | - |
| De 80 a 84 | 13 | 45 | 13 | 45 | 4 | 17 | 6 | 18 | 135 | 344 | 2 | 2 |
| De 85 y más | 8 | 29 | 8 | 29 | 4 | 5 | 5 | 11 | 85 | 279 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 180 | 325 | 190 | 337 | 50 | 104 | 76 | 130 | 1476 | 2607 | 10 | 7 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 400.1 | | 400.2 | | 400.3 | | 400.9 | | 400 | | 401 | |
|------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|---|---------|----------------------------|---------|----------------------|---------|-------------------------------|---------|
| | Con complicaciones cardíacas | | Con complicaciones cerebrovasculares | | Con complicaciones en múltiples órganos | | Con complicaciones renales | | Hipertensión maligna | | Hipertensión esencial benigna | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 40 a 44 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 |
| De 45 a 49 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 8 | 6 |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 11 |
| De 55 a 59 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 13 | 13 |
| De 60 a 64 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 16 | 26 |
| De 65 a 69 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 9 | 3 | 24 | 39 |
| De 70 a 74 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 | 6 | 27 | 48 |
| De 75 a 79 | - | 6 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 12 | 29 | 68 |
| De 80 a 84 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 26 | 78 |
| De 85 y más | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 29 | 63 |
| TODAS LAS EDADES | 10 | 22 | 10 | 12 | 7 | 7 | - | 2 | 37 | 50 | 197 | 361 |

Tabla I. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 402 | | 403 | | 404 | | 400 - 404 | | 410.0 | | 410.9 | |
|------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|--|---------|
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva | | Enfermedad renal hipertensiva | | Enfermedad cardiorenal hipertensiva | | ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS | | Con enfermedad hipertensiva | | Sin mención de enfermedad hipertensiva | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
| De 15 a 19 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 7 | 1 |
| De 20 a 24 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 19 | 7 |
| De 25 a 29 | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | 37 | 5 |
| De 30 a 34 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 75 | 15 |
| De 35 a 39 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | 128 | 18 |
| De 40 a 44 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 3 | 321 | 63 |
| De 45 a 49 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | - | 22 | 17 | 13 | 1 | 603 | 74 |
| De 50 a 54 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 5 | 32 | 25 | 20 | 3 | 932 | 142 |
| De 55 a 59 | 15 | 11 | 8 | 8 | 9 | 5 | 49 | 39 | 28 | 4 | 1268 | 225 |
| De 60 a 64 | 11 | 14 | 10 | 10 | 14 | 8 | 53 | 62 | 40 | 24 | 1552 | 436 |
| De 65 a 69 | 19 | 30 | 22 | 25 | 23 | 22 | 97 | 119 | 43 | 29 | 2119 | 796 |
| De 70 a 74 | 22 | 52 | 26 | 30 | 25 | 23 | 110 | 159 | 46 | 52 | 2065 | 1165 |
| De 75 a 79 | 24 | 51 | 36 | 52 | 38 | 55 | 128 | 238 | 26 | 37 | 1726 | 1257 |
| De 80 a 84 | 24 | 47 | 32 | 46 | 26 | 44 | 113 | 224 | 26 | 22 | 980 | 1012 |
| De 85 y más | 9 | 41 | 39 | 47 | 25 | 59 | 103 | 217 | 4 | 21 | 560 | 799 |
| TODAS LAS EDADES | 131 | 254 | 201 | 231 | 178 | 225 | 744 | 1121 | 250 | 197 | 12394 | 6018 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 410 | | 411.0 | | 411.9 | | 411 | | 412.0 | | 412.9 | |
|------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|--|---------|--|---------|-----------------------------|---------|--|---------|
| | Infarto agudo del miocardio | | Con enfermedad hipertensiva | | Sin mención de enfermedad hipertensiva | | Otras formas agudas y subagudas de la enfermedad isquémica del corazón | | Con enfermedad hipertensiva | | Sin mención de enfermedad hipertensiva | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| De 15 a 19 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 20 a 24 | 19 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
| De 25 a 29 | 37 | 5 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 4 |
| De 30 a 34 | 76 | 16 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
| De 35 a 39 | 129 | 18 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 7 |
| De 40 a 44 | 323 | 66 | - | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | - | 2 | 14 | 9 |
| De 45 a 49 | 616 | 75 | 1 | - | 15 | 4 | 16 | 4 | 1 | 1 | 38 | 3 |
| De 50 a 54 | 952 | 145 | - | - | 21 | 4 | 21 | 4 | - | - | 49 | 30 |
| De 55 a 59 | 1256 | 229 | 1 | 1 | 38 | 15 | 39 | 16 | 6 | 4 | 93 | 46 |
| De 60 a 64 | 1592 | 460 | 1 | - | 52 | 14 | 53 | 14 | 2 | 5 | 158 | 115 |
| De 65 a 69 | 2162 | 325 | - | - | 57 | 30 | 57 | 30 | 4 | 10 | 287 | 260 |
| De 70 a 74 | 2111 | 1217 | - | - | 77 | 68 | 77 | 68 | 10 | 21 | 500 | 524 |
| De 75 a 79 | 1752 | 1294 | - | 2 | 62 | 74 | 62 | 76 | 13 | 24 | 592 | 884 |
| De 80 a 84 | 1066 | 1034 | 2 | 2 | 38 | 67 | 40 | 69 | 10 | 24 | 646 | 1191 |
| De 85 y más | 564 | 820 | - | - | 42 | 68 | 42 | 68 | 8 | 27 | 678 | 1713 |
| TODAS LAS EDADES | 12644 | 6215 | 5 | 6 | 417 | 349 | 422 | 355 | 54 | 118 | 3066 | 4790 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 412 | | 413.0 | | 413.9 | | 413 | | 410 - 414 | | 420 | |
|------------------------------|--|---------|-----------------------------|---------|--|---------|-----------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón | | Con enfermedad hipertensiva | | Sin mención de enfermedad hipertensiva | | Angina de pecho | | ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON | | Pericarditis aguda no reumática | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 9 | 2 | - | - |
| De 20 a 24 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 8 | - | - |
| De 25 a 29 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 41 | 12 | - | - |
| De 30 a 34 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 86 | 17 | - | - |
| De 35 a 39 | 2 | 7 | - | - | 3 | - | 3 | - | 137 | 26 | - | - |
| De 40 a 44 | 14 | 11 | - | - | 8 | 2 | 8 | 2 | 351 | 82 | 1 | - |
| De 45 a 49 | 39 | 4 | - | - | 22 | 4 | 22 | 4 | 693 | 87 | - | 1 |
| De 50 a 54 | 49 | 30 | 1 | - | 20 | 3 | 21 | 3 | 1043 | 182 | - | - |
| De 55 a 59 | 59 | 50 | 1 | 1 | 34 | 7 | 35 | 8 | 1469 | 303 | - | - |
| De 60 a 64 | 166 | 120 | 2 | - | 36 | 14 | 38 | 14 | 1843 | 608 | - | 1 |
| De 65 a 69 | 251 | 270 | 1 | 3 | 61 | 23 | 62 | 26 | 2572 | 1151 | - | - |
| De 70 a 74 | 510 | 545 | 2 | 1 | 63 | 49 | 65 | 50 | 2763 | 1880 | - | - |
| De 75 a 79 | 605 | 908 | 2 | - | 67 | 51 | 69 | 51 | 2488 | 2329 | - | - |
| De 80 a 84 | 656 | 1215 | 3 | 2 | 35 | 29 | 38 | 31 | 1740 | 2349 | - | - |
| De 85 y más | 666 | 1740 | - | 2 | 14 | 20 | 14 | 22 | 1306 | 2650 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 3120 | 4908 | 12 | 9 | 370 | 204 | 382 | 213 | 16568 | 11691 | 1 | 2 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 421.0 | | 421.9 | | 421 | | 422 | | 423 | | 424.0 | |
|------------------------------|--|---------|---------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------|---------|--|---------|------------------------------|---------|
| | Endocarditis bacteriana aguda y subaguda | | Otras endocarditis agudas | | Endocarditis aguda y subaguda | | Miocarditis aguda | | Enfermedades crónicas no reumáticas del pericardio | | Valvula mitral, no reumática | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 8 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - |
| De 45 a 49 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 |
| De 50 a 54 | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 8 | 3 | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - |
| De 60 a 64 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | 1 |
| De 70 a 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 6 | 3 | 2 | - |
| De 75 a 79 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | 7 | - | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 |
| De 85 y más | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| TODAS LAS EDADES | 15 | 22 | 8 | 4 | 23 | 26 | 13 | 10 | 50 | 26 | 2 | 7 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 424.1 | | 424.9 | | 424 | | 425 | | 426 | | 427.0 | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| | Válvula aórtica, no reumática | | Otras estructuras del endocardio | | Enfermedades crónicas del endocardio | | Cardiomiopatía | | Enfermedad pulmonar del corazón | | Insuficiencia cardíaca congestiva | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| De 15 a 19 | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 8 | - | 3 | 2 |
| De 35 a 39 | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 10 |
| De 40 a 44 | - | - | 16 | 6 | 16 | 6 | 2 | 3 | 23 | 5 | 11 | 3 |
| De 45 a 49 | - | - | 8 | 13 | 8 | 14 | 3 | - | 55 | 19 | 9 | 14 |
| De 50 a 54 | - | - | 24 | 23 | 24 | 23 | 9 | 5 | 92 | 22 | 24 | 21 |
| De 55 a 59 | - | - | 17 | 19 | 17 | 19 | 13 | 9 | 171 | 46 | 46 | 30 |
| De 60 a 64 | - | - | 20 | 24 | 20 | 24 | 13 | 11 | 264 | 83 | 62 | 48 |
| De 65 a 69 | - | - | 28 | 36 | 28 | 37 | 14 | 20 | 438 | 149 | 118 | 119 |
| De 70 a 74 | - | 1 | 27 | 43 | 29 | 44 | 37 | 40 | 538 | 219 | 154 | 173 |
| De 75 a 79 | - | - | 37 | 69 | 37 | 70 | 37 | 76 | 528 | 314 | 154 | 244 |
| De 80 a 84 | - | - | 30 | 58 | 30 | 59 | 52 | 94 | 377 | 340 | 121 | 250 |
| De 85 y más | - | - | 16 | 53 | 16 | 56 | 55 | 156 | 251 | 298 | 119 | 265 |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 234 | 362 | 236 | 370 | 247 | 419 | 2765 | 1507 | 833 | 1185 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 427.1 | | 427.2 | | 427.9 | | 427 | | 428 | | 429 | |
|------------------------------|--|---------|------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|
| | Insuficiencia del ventrículo izquierdo | | Bloqueo cardíaco | | Otros trastornos del ritmo cardíaco | | Enfermedades sintomáticas del corazón | | Otras formas de insuficiencia miocárdica | | Enfermedades mal definidas del corazón | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 71 | 45 | 3 | - | 75 | 45 | - | - | - | 1 |
| De 1 | - | - | 11 | 4 | 1 | - | 12 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| De 2 | 1 | - | 6 | 7 | - | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 | - | - |
| De 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| De 4 | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 7 | 3 | 2 | 3 | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | 6 | 13 | 1 | 2 | 8 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| De 10 a 14 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 14 | 13 | 7 | 7 | - | 2 |
| De 15 a 19 | - | - | 24 | 5 | 1 | 1 | 26 | 6 | 17 | 12 | 2 | 4 |
| De 20 a 24 | 1 | 3 | 11 | 13 | - | 2 | 12 | 18 | 12 | 13 | 3 | 2 |
| De 25 a 29 | 2 | 3 | 19 | 16 | 1 | 2 | 25 | 22 | 16 | 16 | 7 | 2 |
| De 30 a 34 | 4 | 2 | 21 | 15 | 2 | 1 | 30 | 20 | 23 | 14 | 5 | 3 |
| De 35 a 39 | 7 | 3 | 17 | 29 | 1 | 1 | 30 | 43 | 27 | 22 | 4 | 2 |
| De 40 a 44 | 10 | 5 | 47 | 28 | 5 | 5 | 73 | 41 | 66 | 31 | 13 | 11 |
| De 45 a 49 | 10 | 8 | 99 | 47 | 9 | 9 | 127 | 78 | 109 | 61 | 21 | 15 |
| De 50 a 54 | 18 | 12 | 129 | 67 | 10 | 6 | 181 | 106 | 149 | 117 | 23 | 12 |
| De 55 a 59 | 44 | 22 | 154 | 106 | 18 | 15 | 262 | 173 | 230 | 170 | 24 | 34 |
| De 60 a 64 | 63 | 42 | 207 | 134 | 28 | 21 | 360 | 245 | 354 | 291 | 48 | 48 |
| De 65 a 69 | 115 | 77 | 313 | 175 | 37 | 44 | 583 | 415 | 588 | 514 | 80 | 79 |
| De 70 a 74 | 137 | 138 | 370 | 298 | 51 | 56 | 712 | 665 | 894 | 1013 | 89 | 103 |
| De 75 a 79 | 156 | 186 | 386 | 398 | 53 | 91 | 749 | 919 | 1097 | 1585 | 90 | 130 |
| De 80 a 84 | 133 | 183 | 269 | 439 | 40 | 77 | 563 | 949 | 1066 | 1809 | 58 | 129 |
| De 85 y más | 110 | 188 | 275 | 532 | 31 | 99 | 535 | 1084 | 962 | 2348 | 41 | 125 |
| TODAS LAS EDADES | 813 | 874 | 2455 | 2385 | 294 | 434 | 4395 | 4878 | 5640 | 8040 | 512 | 704 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 420 - 429 | | 430.0 | | 430.9 | | 430 | | 431.0 | | 431.9 | |
|------------------------------|--|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON | | Con hipertensión (benigna) | | Sin mención de hipertensión | | Hemorragia subaracnoidea | | Con hipertensión (benigna) | | Sin mención de hipertensión | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 83 | 54 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 10 | 8 |
| De 1 | 24 | 10 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 1 |
| De 2 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| De 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 4 | 9 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| De 5 a 9 | 16 | 22 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 4 |
| De 10 a 14 | 27 | 26 | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 7 | 5 |
| De 15 a 19 | 48 | 25 | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | 11 | 3 |
| De 20 a 24 | 34 | 39 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 16 | 10 |
| De 25 a 29 | 58 | 48 | - | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 |
| De 30 a 34 | 74 | 43 | - | 1 | 11 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 28 | 15 |
| De 35 a 39 | 78 | 81 | - | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 22 | 22 |
| De 40 a 44 | 158 | 101 | 2 | - | 16 | 9 | 18 | 9 | 27 | 17 | 50 | 33 |
| De 45 a 49 | 327 | 194 | 1 | 1 | 19 | 11 | 20 | 12 | 46 | 29 | 96 | 50 |
| De 50 a 54 | 467 | 292 | 4 | 4 | 26 | 21 | 30 | 25 | 58 | 46 | 137 | 93 |
| De 55 a 59 | 725 | 454 | 3 | 4 | 25 | 15 | 28 | 19 | 70 | 58 | 193 | 136 |
| De 60 a 64 | 1045 | 705 | 6 | 5 | 33 | 35 | 39 | 40 | 99 | 89 | 251 | 192 |
| De 65 a 69 | 1743 | 1218 | 2 | 5 | 35 | 28 | 37 | 33 | 141 | 162 | 335 | 322 |
| De 70 a 74 | 2348 | 2090 | 2 | 3 | 28 | 27 | 30 | 30 | 186 | 227 | 468 | 503 |
| De 75 a 79 | 2545 | 3104 | 2 | 6 | 14 | 36 | 16 | 42 | 160 | 268 | 487 | 612 |
| De 80 a 84 | 2151 | 3382 | 1 | - | 9 | 17 | 10 | 17 | 96 | 235 | 373 | 589 |
| De 85 y más | 1863 | 4370 | - | - | 1 | 7 | 1 | 7 | 58 | 179 | 284 | 601 |
| TODAS LAS EDADES | 13862 | 15982 | 23 | 33 | 248 | 230 | 271 | 263 | 954 | 1316 | 2794 | 3213 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 431 | | 432.0 | | 432.9 | | 432 | | 433.0 | | 433.9 | |
|------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|--|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | Hemorragia cerebral | | Con hipertensión (benigna) | | Sin mención de hipertensión | | Oclusión de las arterias precerebrales | | Con hipertensión (benigna) | | Sin mención de hipertensión | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 10 a 14 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| De 15 a 19 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 20 a 24 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| De 25 a 29 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| De 30 a 34 | 31 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| De 35 a 39 | 27 | 25 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| De 40 a 44 | 77 | 50 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
| De 45 a 49 | 142 | 79 | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| De 50 a 54 | 155 | 139 | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 | 4 | 4 | 99 |
| De 55 a 59 | 263 | 194 | - | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 13 | 12 | 186 | 135 |
| De 60 a 64 | 350 | 281 | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 | 20 | 24 | 348 | 325 |
| De 65 a 69 | 476 | 484 | - | - | 12 | 3 | 12 | 3 | 42 | 34 | 844 | 707 |
| De 70 a 74 | 654 | 730 | - | - | 7 | 4 | 7 | 4 | 47 | 61 | 1481 | 1457 |
| De 75 a 79 | 647 | 880 | - | - | 3 | 7 | 3 | 7 | 58 | 108 | 1817 | 2261 |
| De 80 a 84 | 465 | 624 | - | - | - | 2 | - | 2 | 42 | 102 | 1599 | 2671 |
| De 85 y más | 342 | 780 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 | 69 | 1264 | 2787 |
| TODAS LAS EDADES | 3748 | 4529 | 1 | - | 49 | 31 | 50 | 31 | 259 | 419 | 7713 | 10483 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 433 | | 434.0 | | 434.9 | | 434 | | 435.9 | | 435 | |
|------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| | Trombosis cerebral | | Con hipertensión (benigna) | | Sin mención de hipertensión | | Embolia cerebral | | Sin mención de hipertensión | | Isquemia cerebral transitoria | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 3 | 2 | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 5 | 8 | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 13 | 17 | - | - | 8 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 39 | 28 | 1 | - | 17 | 13 | 17 | 13 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 111 | 82 | 6 | 1 | 27 | 25 | 28 | 25 | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 159 | 147 | 1 | 8 | 50 | 45 | 56 | 46 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 368 | 349 | 6 | 12 | 120 | 111 | 126 | 123 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 866 | 741 | 15 | 11 | 202 | 205 | 217 | 216 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 1528 | 1518 | 20 | 22 | 335 | 382 | 355 | 404 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 1675 | 2369 | 18 | 37 | 356 | 563 | 374 | 600 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 1641 | 2773 | 9 | 32 | 293 | 517 | 302 | 549 | 1 | - | 1 | - |
| De 85 y más | 1267 | 2856 | 5 | 24 | 200 | 514 | 205 | 538 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 7972 | 10962 | 81 | 148 | 1699 | 2477 | 1780 | 2625 | 1 | - | 1 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 436.0 | | 436.9 | | 436 | | 437.0 | | 437.9 | | 437 | |
|------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|--|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|---|---------|
| | Con hipertensión (benigna) | | Sin mención de hipertensión | | Enfermedad cerebrovascular aguda, pero de causa mal definida | | Con hipertensión (benigna) | | Sin mención de hipertensión | | Enfermedad cerebrovascular isquémico generalizada | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 30 a 34 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 4 | 2 | 21 | 13 | 25 | 15 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
| De 45 a 49 | 17 | 5 | 44 | 21 | 61 | 26 | - | - | 6 | 3 | 6 | 3 |
| De 50 a 54 | 16 | 17 | 79 | 56 | 95 | 73 | 2 | - | 19 | 9 | 21 | 9 |
| De 55 a 59 | 17 | 22 | 127 | 94 | 144 | 116 | 2 | - | 60 | 29 | 62 | 29 |
| De 60 a 64 | 32 | 47 | 217 | 194 | 249 | 241 | 4 | 1 | 116 | 60 | 120 | 61 |
| De 65 a 69 | 53 | 57 | 395 | 430 | 448 | 487 | 11 | 5 | 233 | 215 | 244 | 220 |
| De 70 a 74 | 73 | 77 | 548 | 632 | 621 | 709 | 10 | 10 | 413 | 395 | 423 | 405 |
| De 75 a 79 | 61 | 105 | 639 | 841 | 700 | 946 | 10 | 13 | 626 | 709 | 636 | 722 |
| De 80 a 84 | 50 | 87 | 509 | 787 | 559 | 874 | 8 | 15 | 564 | 934 | 572 | 949 |
| De 85 y más | 22 | 75 | 349 | 728 | 371 | 803 | 2 | 21 | 509 | 1060 | 511 | 1081 |
| TODAS LAS EDADES | 350 | 497 | 2960 | 3814 | 3310 | 4311 | 50 | 65 | 2551 | 3420 | 2601 | 3485 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 438.0 | | 438.9 | | 438 | | 430 - 438 | | 440.0 | | 440.1 | |
|------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|--|---------|---------------------------------|---------|-------------|---------|-------------------------|---------|
| | Con hipertensión (benigna) | | Sin mención de hipertensión | | Otras enfermedades cerebrovasculares y las mal definidas | | ENFERMEDADES CEREBRO-VASCULARES | | De la aorta | | De las arterias renales | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 13 | 12 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 8 | 2 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 7 | 3 | 7 | 3 | 15 | 14 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 8 | 4 | 8 | 4 | 28 | 15 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 24 | 14 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 25 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 38 | 19 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 70 | 35 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 71 | 54 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 7 | 4 | 7 | 4 | 162 | 110 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 306 | 180 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 3 | - | 14 | 6 | 17 | 6 | 530 | 382 | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 5 | 1 | 20 | 13 | 25 | 14 | 807 | 614 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 8 | 11 | 51 | 35 | 59 | 46 | 1318 | 1147 | 2 | 1 | - | 1 |
| De 65 a 69 | 14 | 12 | 104 | 109 | 118 | 121 | 2438 | 2305 | 3 | 1 | 1 | - |
| De 70 a 74 | 17 | 32 | 168 | 192 | 185 | 224 | 3803 | 4024 | 6 | 6 | - | - |
| De 75 a 79 | 20 | 41 | 251 | 301 | 271 | 342 | 4522 | 5908 | 12 | 15 | 1 | - |
| De 80 a 84 | 14 | 46 | 219 | 390 | 233 | 436 | 3787 | 6424 | 7 | 15 | 2 | - |
| De 85 y más | 15 | 40 | 193 | 396 | 208 | 436 | 2927 | 6504 | 14 | 11 | 1 | - |
| TODAS LAS EDADES | 58 | 185 | 1072 | 1466 | 1170 | 1651 | 20903 | 27797 | 44 | 49 | 5 | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 440.2 | | 440.3 | | 440.9 | | 440 | | 441.0 | | 441.1 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|------------------|---------|---|---------|--------------------------------|---------|
| | De las arterias de las extremidades | | De otras arterias especificadas | | Generalizada y la no especificada | | Arteriosclerosis | | Aneurisma disecante de la aorta (cualquiera de sus porciones) | | Aneurisma de la aorta torácica | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 7 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 18 | 7 | 18 | 7 | 1 | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | 33 | 16 | 33 | 16 | 6 | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 47 | 36 | 47 | 36 | 3 | - | - | - |
| De 60 a 64 | 2 | - | - | - | 124 | 81 | 128 | 83 | 5 | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | 5 | 1 | - | 1 | 370 | 248 | 379 | 251 | 11 | 3 | - | 1 |
| De 70 a 74 | 4 | 3 | - | - | 647 | 628 | 657 | 637 | 5 | - | - | - |
| De 75 a 79 | 1 | - | - | 1 | 1041 | 1204 | 1055 | 1220 | 1 | 2 | - | - |
| De 80 a 84 | 2 | - | 1 | - | 1228 | 1878 | 1240 | 1893 | 2 | 1 | - | - |
| De 85 y más | 3 | 2 | - | - | 1397 | 3101 | 1415 | 3114 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 17 | 6 | 1 | 2 | 4915 | 7202 | 4982 | 7260 | 35 | 10 | - | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 441.2 | | 441.9 | | 441 | | 442 | | 443.0 | | 443.1 | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|---------|------------------|---------|-----------------------|---------|--|---------|
| | Aneurisma de la aorta abdominal | | Otros | | Aneurisma aórtico (no sífilítico) | | Otros aneurismos | | Enfermedad de Raynaud | | Tromboangiítis obliterante (enfermedad de Buerger) | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 4 | - | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 8 | - | 14 | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | 20 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | - |
| De 60 a 64 | 4 | - | 16 | 2 | 25 | 3 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| De 65 a 69 | 2 | - | 23 | 6 | 36 | 10 | 6 | 5 | 2 | - | 4 | - |
| De 70 a 74 | 8 | 1 | 22 | 7 | 35 | 8 | 5 | 1 | 4 | - | 10 | 3 |
| De 75 a 79 | 3 | - | 18 | 7 | 22 | 9 | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 2 |
| De 80 a 84 | 4 | 1 | 13 | 8 | 19 | 10 | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 |
| De 85 y más | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 |
| TODAS LAS EDADES | 23 | 4 | 133 | 44 | 191 | 59 | 39 | 30 | 10 | 3 | 35 | 10 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 443.9 | | 443 | | 444.0 | | 444.1 | | 444.2 | | 444.3 | |
|------------------------------|------------------|---------|---|---------|-----------------------|---------|--------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------|---------|
| | No especificadas | | Otras enfermedades de los vasos periféricos | | De la aorta abdominal | | De otras porciones de la aorta | | De la arteria mesentérica | | De la arteria renal | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 17 | 3 | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 22 | 8 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 26 | 9 | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | - | 5 | 1 | 4 | - | 2 | - | 40 | 16 | 1 | - |
| De 65 a 69 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 57 | 37 | 1 | - |
| De 70 a 74 | 3 | 1 | 17 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 71 | 68 | 2 | 1 |
| De 75 a 79 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | - | 1 | 4 | 58 | 62 | - | - |
| De 80 a 84 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 46 | 66 | - | - |
| De 85 y más | 2 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | 2 | 26 | 63 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 11 | 6 | 56 | 19 | 21 | 4 | 9 | 14 | 376 | 336 | 4 | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 444.4 | | 444.9 | | 444 | | 445.0 | | 445.9 | | 445 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------------------------------------|---------|----------|---------|
| | De las arterias de las extremidades | | De otras arterias y de las no especificadas | | Embolio y trombosis arteriales | | Gangrena arteriosclerótica | | Gangrena no clasificada en otra parte | | Gangrena | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | 2 | - | 21 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | - | 25 | 10 | 2 | - | 11 | - | 13 | - |
| De 55 a 59 | 6 | 1 | 5 | 5 | 38 | 16 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| De 60 a 64 | 7 | 2 | 5 | 4 | 59 | 22 | 7 | 3 | 19 | 7 | 26 | 10 |
| De 65 a 69 | 8 | 1 | 15 | 12 | 86 | 53 | 18 | 6 | 39 | 11 | 57 | 17 |
| De 70 a 74 | 11 | 4 | 12 | 9 | 99 | 87 | 26 | 10 | 81 | 35 | 107 | 45 |
| De 75 a 79 | 6 | 9 | 11 | 8 | 80 | 83 | 50 | 22 | 72 | 45 | 122 | 67 |
| De 80 a 84 | 3 | 12 | 7 | 9 | 62 | 89 | 47 | 36 | 75 | 58 | 122 | 94 |
| De 85 y más | 11 | 11 | 3 | 9 | 40 | 85 | 41 | 38 | 60 | 98 | 101 | 136 |
| TODAS LAS EDADES | 54 | 42 | 62 | 59 | 526 | 456 | 196 | 117 | 370 | 259 | 566 | 376 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 446.0 | | 446.1 | | 446.4 | | 446.9 | | 446 | | 447 | |
|------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|--|---------|--|---------|
| | Poliarteritis nudosa | | Angiitis debida a hipersensibilidad | | Microangiopatía Trombótica | | Otras | | Poliarteritis nudosa y otras enfermedades afines | | Otras enfermedades de las arterias y de las arteriolas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 |
| De 60 a 64 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 |
| De 70 a 74 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| De 75 a 79 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| De 80 a 84 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 5 |
| TODAS LAS EDADES | 8 | 4 | 1 | - | - | 1 | 8 | 13 | 17 | 18 | 37 | 21 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 448 | | 440 - 448 | | 450 | | 451.0 | | 451.9 | | 451 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|--|---------|------------------------------|---------|--------------------------------|---------|---|---------|---------------------------|---------|
| | Enfermedades de los vasos capilares | | ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES | | Embolia e infarto pulmonares | | De las extremidades inferiores | | De otros sitios y de los no especificados | | Flebitis y tromboflebitis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | 5 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 20 a 24 | - | - | 5 | 5 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 7 | 5 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | 3 | 4 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 13 | 4 | 12 | 19 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 40 a 44 | - | - | 20 | 7 | 26 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| De 45 a 49 | - | - | 51 | 14 | 42 | 40 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| De 50 a 54 | - | - | 95 | 31 | 73 | 44 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 |
| De 55 a 59 | - | - | 123 | 69 | 87 | 64 | 3 | 1 | 8 | 4 | 11 | 5 |
| De 60 a 64 | 1 | 3 | 253 | 123 | 127 | 87 | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
| De 65 a 69 | - | 2 | 583 | 346 | 170 | 145 | 7 | 3 | 9 | 11 | 16 | 14 |
| De 70 a 74 | 3 | - | 933 | 786 | 189 | 197 | 9 | 4 | 4 | 19 | 13 | 23 |
| De 75 a 79 | 2 | 2 | 1298 | 1398 | 192 | 206 | 7 | 10 | 17 | 14 | 24 | 24 |
| De 80 a 84 | 1 | 2 | 1457 | 2099 | 119 | 167 | 5 | 14 | 12 | 9 | 17 | 23 |
| De 85 y más | 1 | 1 | 1574 | 3356 | 78 | 169 | 7 | 6 | 7 | 14 | 14 | 20 |
| TODAS LAS EDADES | 8 | 10 | 6422 | 8249 | 1153 | 1202 | 40 | 43 | 67 | 83 | 107 | 126 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 452 | | 453 | | 454.0 | | 454.9 | | 454 | | 455 | |
|------------------------------|----------------------------|---------|---|---------|------------|---------|----------------------|---------|--|---------|-------------|---------|
| | Trombosis de la vena porta | | Otras embolias y trombosis de las venas | | Con úlcera | | Sin mención a úlcera | | Varices de las extremidades inferiores | | Hemorroides | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 5 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 5 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | - | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - |
| De 80 a 84 | - | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| De 85 y más | - | - | 6 | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 2 | 55 | 41 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 1 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 456.0 | | 456.9 | | 456 | | 457 | | 458.0 | | 458.9 | |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|---------|---|---------|-------------|---------|--|---------|
| | Del esófago | | De otros sitios | | Varices de otros sitios | | Enfermedades no infecciosas de los vasos linfáticos | | Hipotensión | | Otras enfermedades del aparato circulatorio y las no especificadas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| De 10 a 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| De 20 a 24 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| De 25 a 29 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
| De 30 a 34 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 5 |
| De 35 a 39 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 5 |
| De 40 a 44 | 8 | 1 | - | - | 8 | 1 | 1 | - | 2 | - | 14 | 2 |
| De 45 a 49 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | 9 |
| De 50 a 54 | 14 | 3 | - | - | 14 | 3 | - | - | - | - | 19 | 7 |
| De 55 a 59 | 6 | 7 | 1 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 22 | 20 |
| De 60 a 64 | 6 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | - | - | - | 1 | 35 | 19 |
| De 65 a 69 | 14 | 6 | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - | 49 | 26 |
| De 70 a 74 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 47 | 48 |
| De 75 a 79 | 17 | 4 | - | - | 17 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 52 | 61 |
| De 80 a 84 | 5 | 8 | 1 | - | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 59 | 78 |
| De 85 y más | 3 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 46 | 103 |
| TODAS LAS EDADES | 55 | 41 | 3 | - | 102 | 41 | 3 | 4 | 9 | 9 | 400 | 391 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 458 | | 450 - 458 | | VII | | 460 | | 462 | | 463 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|--|---------|------------------|---------|-------------------|---------|
| | Otras enfermedades del aparato circulatorio | | ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS LINFÁTICOS Y OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO | | 390 - 458 ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO | | Rinofaringitis aguda (resfriado común) | | Faringitis aguda | | Amigdalitis aguda | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 2 | - | 2 | - | 99 | 70 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| De 1 | - | 1 | - | 1 | 32 | 13 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 2 | - | - | 1 | - | 15 | 19 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | - |
| De 4 | - | - | - | - | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 5 a 9 | 3 | - | 4 | - | 38 | 37 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| De 10 a 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 68 | 52 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 15 a 19 | 6 | - | 12 | 4 | 114 | 55 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 20 a 24 | 4 | 1 | 13 | 12 | 122 | 105 | - | - | - | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | 4 | 5 | 15 | 16 | 186 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 8 | 5 | 24 | 20 | 297 | 162 | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 5 | 5 | 24 | 25 | 369 | 239 | - | - | - | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | 16 | 2 | 53 | 28 | 862 | 419 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 17 | 9 | 77 | 55 | 1561 | 685 | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 19 | 7 | 113 | 60 | 2460 | 1153 | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 22 | 20 | 132 | 102 | 3456 | 1811 | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 35 | 20 | 179 | 122 | 4853 | 3021 | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 44 | 26 | 257 | 194 | 7870 | 5601 | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 49 | 49 | 261 | 282 | 10371 | 9544 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | 52 | 63 | 298 | 306 | 11440 | 13664 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| De 80 a 84 | 62 | 80 | 217 | 293 | 9601 | 15117 | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 47 | 104 | 148 | 306 | 8006 | 17383 | - | 1 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 409 | 400 | 1838 | 1830 | 61844 | 69298 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 464 | | 466 | | 460 - 466 | | 470 | | 471 | | 472 | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|---|---------|-------------------------|---------|------------------------|---------|---|---------|
| | Laringitis y traqueítis agudas | | Bronquitis y bronquiolitis agudas | | INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (EXCEPTO LA INFLUENZA) | | Influenza no calificada | | Influenza con neumonía | | Influenza con otras manifestaciones respiratorias | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | 100 | 79 | 102 | 82 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 |
| De 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 6 | - | - | - | 3 | - | 1 |
| De 2 | - | - | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| De 35 a 39 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| De 55 a 59 | - | - | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 19 | 5 | 2 |
| De 60 a 64 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 16 | 20 | 1 | 1 |
| De 65 a 69 | - | - | 27 | 13 | 27 | 13 | 31 | 29 | 36 | 26 | 14 | 11 |
| De 70 a 74 | 1 | - | 46 | 33 | 47 | 34 | 41 | 58 | 52 | 65 | 22 | 17 |
| De 75 a 79 | - | - | 65 | 75 | 66 | 76 | 69 | 118 | 98 | 107 | 32 | 35 |
| De 80 a 84 | - | - | 80 | 102 | 80 | 102 | 99 | 174 | 125 | 188 | 35 | 52 |
| De 85 y más | - | - | 99 | 194 | 99 | 195 | 120 | 282 | 126 | 306 | 41 | 89 |
| TODAS LAS EDADES | 3 | 4 | 468 | 541 | 482 | 556 | 404 | 690 | 493 | 758 | 158 | 219 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 473 | | 474 | | 470 - 474 | | 480 | | 481 | | 482.0 | |
|------------------------------|--|---------|---|---------|-----------|---------|-----------------|---------|----------------------|---------|------------------------------|---------|
| | Influenza con manifestaciones digestivas | | Influenza con manifestaciones nerviosas | | INFLUENZA | | Neumonía vírica | | Neumonía neumocócica | | Por el bacilo de Friedländer | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | - | - | 15 | 17 | 8 | 5 | 5 | 8 | - | - |
| De 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | 1 | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | - | 10 | 7 | 2 | - | 5 | 4 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 17 | 28 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | - |
| De 60 a 64 | - | - | 1 | - | 30 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | 1 | 81 | 67 | 3 | 2 | 7 | 6 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 115 | 140 | 5 | 4 | 18 | 4 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 199 | 260 | 11 | 9 | 7 | 13 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | 259 | 414 | 12 | 11 | 16 | 16 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | 287 | 677 | 6 | 16 | 6 | 13 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 4 | 2 | 1060 | 1669 | 56 | 56 | 87 | 74 | 1 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 482.1 | | 482.3 | | 482.9 | | 482 | | 483 | | 484 | |
|------------------------------|----------------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------|-----------------------------|---------|--|---------|-----------------------------|---------|
| | Por Haemophilus influenzae | | Por estafilococos | | Por otras bacterias | | Otras neumonías bacterianas | | Neumonía debida a otro germen especificado | | Neumonía intersticial aguda | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - |
| De 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 4 | 7 | 10 | 11 | 16 | 18 | 3 | 5 | 5 | 3 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 485 | | 486 | | 480 - 486 | | 490 | | 491 | | 492 | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------|---------|--------------------------|---------|--------------------|---------|----------|---------|
| | Bronconeumonía no especificada | | Neumonía no especificada | | NEUMONIA | | Bronquitis no calificada | | Bronquitis crónica | | Enfisema | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 253 | 202 | 136 | 131 | 457 | 348 | 28 | 17 | - | - | - | 1 |
| De 1 | 28 | 20 | 9 | 10 | 38 | 33 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | 6 | 14 | 2 | 7 | 10 | 25 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 4 | 10 | 2 | 1 | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 24 | 16 | 8 | 2 | 33 | 20 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 10 a 14 | 18 | 21 | 7 | 5 | 27 | 26 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | 15 | 10 | 15 | 7 | 31 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 3 |
| De 20 a 24 | 23 | 7 | 9 | 5 | 33 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| De 25 a 29 | 11 | 10 | 8 | 2 | 20 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 30 a 34 | 16 | 15 | 16 | 7 | 35 | 22 | 3 | 1 | 7 | - | - | - |
| De 35 a 39 | 17 | 11 | 16 | 6 | 33 | 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - |
| De 40 a 44 | 26 | 18 | 22 | 10 | 52 | 28 | 9 | 3 | 18 | 7 | 3 | 2 |
| De 45 a 49 | 64 | 23 | 39 | 15 | 109 | 39 | 11 | 8 | 51 | 14 | 3 | 3 |
| De 50 a 54 | 63 | 45 | 53 | 26 | 143 | 75 | 23 | 5 | 99 | 15 | 13 | 4 |
| De 55 a 59 | 102 | 54 | 79 | 37 | 191 | 94 | 44 | 18 | 159 | 28 | 25 | 6 |
| De 60 a 64 | 108 | 104 | 101 | 56 | 276 | 165 | 72 | 34 | 251 | 83 | 41 | 7 |
| De 65 a 69 | 332 | 194 | 182 | 86 | 526 | 288 | 115 | 55 | 503 | 146 | 70 | 7 |
| De 70 a 74 | 454 | 346 | 218 | 171 | 738 | 526 | 209 | 112 | 721 | 282 | 74 | 19 |
| De 75 a 79 | 626 | 411 | 223 | 235 | 868 | 874 | 199 | 152 | 746 | 440 | 98 | 25 |
| De 80 a 84 | 640 | 843 | 234 | 271 | 905 | 1146 | 175 | 186 | 691 | 477 | 64 | 35 |
| De 85 y más | 678 | 1,225 | 213 | 393 | 906 | 1,653 | 124 | 219 | 506 | 529 | 45 | 47 |
| TODAS LAS EDADES | 3,642 | 3,000 | 1,646 | 1,486 | 5,455 | 5,442 | 1,023 | 818 | 3,762 | 2,028 | 438 | 159 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 493 | | 490 - 493 | | 500 | | 501 | | 503 | | 506 | |
|------------------------------|---------|---------|-----------------------------|---------|---|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------|
| | Asma | | BRONQUITIS, ENFISEMA Y ASMA | | Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoides | | Absceso periamigdalino | | Sinusitis crónica | | Laringitis crónica | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 28 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 1 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 3 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 4 | 8 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 7 | 7 | 37 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 12 | 12 | 77 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 21 | 12 | 156 | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | 35 | 20 | 263 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 70 | 27 | 434 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 129 | 49 | 817 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 154 | 75 | 1158 | 488 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 109 | 99 | 1152 | 716 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | 107 | 84 | 1037 | 782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 52 | 81 | 727 | 876 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 712 | 488 | 5935 | 3493 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 508 | | 500 - 508 | | 510 | | 511.0 | | 511.1 | | 511.2 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---------|---------|--|---------|---|---------|---|---------|
| | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | | OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | | Empiema | | Sin mención de derrame o de tuberculosis | | Con derrame y con mención de causa bacteriana distinta de la tuberculosis | | Otras formas especificadas de derrame, excepto el tuberculoso | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| De 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 4 | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 55 a 59 | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 | 6 | 1 | - | - | 1 | - |
| De 60 a 64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 8 | 6 | - | - | 3 | - |
| De 70 a 74 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 9 | 12 | - | - | 1 | - |
| De 75 a 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 12 | 7 | - | 1 | 2 | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| TODAS LAS EDADES | 25 | 10 | 28 | 12 | 25 | 7 | 58 | 44 | 2 | 1 | 10 | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 511 | | 512 | | 513 | | 514 | | 515.0 | | 515.1 | |
|------------------------------|-----------|---------|-----------------------|---------|--------------------|---------|------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|---------|
| | Pleurisia | | Neumotórax espontáneo | | Absceso del pulmón | | Congestión e hipostosis pulmonares | | Silicosis | | Antracosilicosis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | 7 | 3 | 14 | - | - | - |
| De 45 a 49 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 8 | 2 | 13 | 1 | - | - |
| De 50 a 54 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 22 | 7 | 39 | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | 7 | 1 | 5 | - | 7 | 1 | 14 | 8 | 52 | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 21 | 15 | 24 | - | - | - |
| De 65 a 69 | 11 | 6 | 4 | 3 | 8 | - | 32 | 22 | 42 | - | - | - |
| De 70 a 74 | 10 | 12 | 6 | - | 9 | 2 | 42 | 37 | 42 | - | - | - |
| De 75 a 79 | 14 | 8 | 6 | - | 9 | 2 | 64 | 64 | 32 | - | - | - |
| De 80 a 84 | 6 | 8 | 3 | - | 3 | - | 83 | 89 | 15 | - | - | - |
| De 85 y más | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 61 | 103 | 4 | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 70 | 46 | 41 | 9 | 59 | 12 | 373 | 357 | 280 | 3 | 1 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 515.9 | | 515 | | 516.0 | | 516 | | 517 | | 518 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|---|---------|---|---------|----------------|---------|
| | Otras, incluyendo la neumoconiosis no especificada | | Neumoconiosis debida a la sílice o a los silicatos | | Debidas a la inhalación de cualquier otro polvo inorgánico | | Otras neumoconiosis y enfermedades análogas | | Otras neumonías intersticiales crónicas | | Bronquiectasia | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| De 35 a 39 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
| De 40 a 44 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 2 | 1 |
| De 45 a 49 | 4 | - | 17 | 1 | - | - | - | - | 16 | 4 | 1 | 1 |
| De 50 a 54 | 7 | - | 46 | 1 | - | - | - | - | 33 | 14 | 1 | 2 |
| De 55 a 59 | 8 | - | 60 | 1 | - | - | - | - | 67 | 17 | 4 | 2 |
| De 60 a 64 | 7 | - | 31 | - | - | - | - | - | 68 | 29 | 3 | 1 |
| De 65 a 69 | 8 | - | 50 | - | 1 | - | 1 | - | 123 | 33 | 9 | 3 |
| De 70 a 74 | 3 | - | 45 | - | - | - | - | - | 137 | 77 | 8 | 9 |
| De 75 a 79 | 2 | 1 | 34 | 1 | - | - | - | - | 133 | 74 | 9 | 5 |
| De 80 a 84 | 2 | - | 17 | - | - | - | - | - | 90 | 56 | 4 | 9 |
| De 85 y más | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 57 | 52 | 8 | 3 |
| TODAS LAS EDADES | 46 | 1 | 327 | 4 | 1 | - | 1 | - | 738 | 363 | 52 | 44 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 519.0 | | 519.1 | | 519.2 | | 519.9 | | 519 | | 510 - 519 | |
|------------------------------|------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|---|---------|
| | Colapso pulmonar | | Edema agudo del pulmón | | Otras enfermedades del pulmón | | Otras | | Otras enfermedades del aparato respiratorio | | OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 11 | 28 | 24 | 28 | 28 |
| De 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 |
| De 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
| De 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| De 15 a 19 | - | - | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 2 | 14 | 3 |
| De 20 a 24 | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 7 |
| De 25 a 29 | - | - | 3 | 8 | - | - | 1 | - | 4 | 8 | 12 | 14 |
| De 30 a 34 | - | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 19 | 11 |
| De 35 a 39 | - | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 26 | 14 |
| De 40 a 44 | 2 | - | 11 | 8 | - | - | 10 | 4 | 23 | 12 | 67 | 20 |
| De 45 a 49 | - | - | 27 | 19 | 9 | 6 | 15 | 5 | 51 | 30 | 99 | 42 |
| De 50 a 54 | 2 | 2 | 43 | 12 | 16 | 3 | 32 | 7 | 93 | 24 | 209 | 54 |
| De 55 a 59 | 2 | - | 38 | 27 | 31 | 2 | 64 | 15 | 135 | 44 | 303 | 75 |
| De 60 a 64 | - | 1 | 61 | 32 | 34 | 5 | 83 | 30 | 178 | 68 | 319 | 115 |
| De 65 a 69 | - | 1 | 121 | 77 | 55 | 16 | 127 | 54 | 303 | 148 | 546 | 215 |
| De 70 a 74 | 3 | 2 | 158 | 113 | 57 | 26 | 198 | 74 | 416 | 215 | 676 | 352 |
| De 75 a 79 | 4 | 2 | 162 | 131 | 39 | 37 | 196 | 140 | 401 | 310 | 674 | 464 |
| De 80 a 84 | 1 | 3 | 118 | 171 | 46 | 46 | 133 | 111 | 298 | 331 | 504 | 494 |
| De 85 y más | 3 | 1 | 107 | 173 | 19 | 33 | 103 | 126 | 232 | 333 | 370 | 498 |
| TODAS LAS EDADES | 24 | 13 | 682 | 790 | 325 | 187 | 985 | 586 | 2216 | 1576 | 3902 | 2418 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | VIII 460 - 519 | | 522.5 | | 522 | | 526.4 | | 526 | | 528.1 | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|---------|--|---------|--------------------------|---------|-------------------------------|---------|--------------|---------|
| | ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO | | Absceso periapical | | Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales | | Afecciones inflamatorias | | Enfermedades de los maxilares | | Cancrum oris | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 633 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 65 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 25 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 45 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 36 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 66 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 56 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 45 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 73 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 73 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 145 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 258 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 528 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 782 | 272 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1071 | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1999 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 2736 | 1540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 2560 | 2392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 2785 | 2938 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 85 y más | 2390 | 3900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 16862 | 13590 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 528.2 | | 528.3 | | 528 | | 520 - 529 | | 530.0 | | 530.9 | |
|------------------------------|--------------------|---------|---------------------|---------|---|---------|---|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| | Estomatitis aftosa | | Celulitis y absceso | | Enfermedades de los tejidos blandos de la cavidad oral, excepto encías y lengua | | ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES | | Trastornos funcionales del esófago | | Otras | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 |
| De 60 a 64 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
| De 75 a 79 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 5 |
| De 80 a 84 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 5 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 36 | 23 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 530 | | 531.0 | | 531.9 | | 531 | | 532.0 | | 532.9 | |
|------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|---------|----------------------------|---------|---------------------|---------|-----------------|---------|----------------------------|---------|
| | Enfermedades del esófago | | Con perforación | | Sin mención de perforación | | Úlcera del estómago | | Con perforación | | Sin mención de perforación | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| De 25 a 29 | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 7 | - |
| De 30 a 34 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 7 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | 9 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 1 | - | 7 | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | 6 | 4 | 10 | 2 | 16 | 6 | 3 | 1 | 13 | - |
| De 45 a 49 | - | - | 12 | 1 | 27 | - | 39 | 1 | 3 | - | 18 | 1 |
| De 50 a 54 | 3 | 1 | 13 | 2 | 33 | 7 | 46 | 9 | 3 | - | 25 | 5 |
| De 55 a 59 | 4 | 3 | 23 | 4 | 43 | 11 | 66 | 15 | 7 | - | 22 | 4 |
| De 60 a 64 | 3 | 1 | 21 | 6 | 54 | 17 | 75 | 23 | 11 | - | 33 | 5 |
| De 65 a 69 | 6 | 2 | 31 | 12 | 77 | 26 | 108 | 38 | 12 | 6 | 46 | 4 |
| De 70 a 74 | 6 | 2 | 59 | 16 | 99 | 41 | 158 | 57 | 7 | 2 | 59 | 10 |
| De 75 a 79 | 2 | 5 | 37 | 15 | 101 | 64 | 138 | 79 | 11 | 2 | 49 | 22 |
| De 80 a 84 | 6 | 5 | 19 | 20 | 66 | 47 | 85 | 67 | 8 | 7 | 38 | 36 |
| De 85 y más | - | 2 | 8 | 15 | 57 | 32 | 65 | 47 | 4 | - | 25 | 28 |
| TODAS LAS EDADES | 37 | 23 | 244 | 98 | 592 | 250 | 836 | 348 | 74 | 18 | 346 | 115 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 532 | | 533.0 | | 533.9 | | 533 | | 534.0 | | 534.9 | |
|------------------------------|--------------------|---------|-----------------|---------|----------------------------|---------|--|---------|-----------------|---------|----------------------------|---------|
| | Úlcera del duodeno | | Con perforación | | Sin mención de perforación | | Úlcera péptica de localización no especificada | | Con perforación | | Sin mención de perforación | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 21 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 28 | 5 | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 55 a 59 | 29 | 4 | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 44 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 58 | 10 | 2 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 66 | 12 | 2 | - | 17 | 8 | 19 | 8 | - | - | 1 | 1 |
| De 75 a 79 | 60 | 24 | - | - | 19 | 6 | 19 | 6 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 46 | 43 | 1 | 1 | 8 | 16 | 9 | 17 | - | - | 1 | - |
| De 85 y más | 25 | 28 | 2 | 1 | 16 | 9 | 18 | 10 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 420 | 133 | 10 | 3 | 86 | 45 | 96 | 48 | 1 | - | 2 | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 534 | | 535 | | 536.1 | | 536.9 | | 536 | | 537 | |
|------------------------------|----------------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------|---|---------|
| | Úlcera gástrica y duodenal | | Gastritis y duodenitis | | Trastornos de la motilidad gástrica | | Otros | | Trastornos funcionales del estómago | | Otras enfermedades del estómago y del duodeno | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 45 a 49 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| De 50 a 54 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| De 55 a 59 | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| De 60 a 64 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 |
| De 70 a 74 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 18 | 3 |
| De 75 a 79 | - | - | 13 | 16 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 10 |
| De 80 a 84 | 1 | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
| De 85 y más | - | - | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| TODAS LAS EDADES | 3 | 1 | 51 | 38 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 64 | 39 |

Tabla I. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 530 - 537 | | 540.0 | | 540.9 | | 540 | | 541 | | 542 | |
|------------------------------|--|---------|-----------------|---------|----------------------------|---------|-------------------|---------|---------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO | | Con peritonitis | | Sin mención de peritonitis | | Apendicitis aguda | | Apendicitis no calificada | | Otras formas de apendicitis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| De 25 a 29 | 16 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 12 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| De 35 a 39 | 30 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | 34 | 8 | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | 70 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| De 50 a 54 | 87 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | 113 | 27 | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | 137 | 34 | 8 | 4 | 3 | - | 11 | 4 | 1 | - | - | - |
| De 65 a 69 | 194 | 57 | 6 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | - | 2 | - | - |
| De 70 a 74 | 276 | 85 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | - | - | 1 |
| De 75 a 79 | 236 | 140 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | - | - | - |
| De 80 a 84 | 161 | 149 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | - |
| De 85 y más | 126 | 99 | 7 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1515 | 632 | 68 | 38 | 19 | 16 | 87 | 54 | 14 | 7 | 1 | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 543 | | 540 - 543 | | 550 | | 551.0 | | 551.1 | | 551.2 | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|-------------|---------|--|---------|---------|---------|-----------|---------|----------------------|---------|
| | Otras enfermedades del apéndice | | APENDICITIS | | Hernia inguinal sin mención de obstrucción | | Femoral | | Umbilical | | Ventral (incisional) | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | 1 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | - | 1 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | 11 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| De 70 a 74 | - | - | 10 | 9 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | 10 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | 6 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| De 85 y más | - | - | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| TODAS LAS EDADES | - | 2 | 102 | 64 | 24 | 13 | 1 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 551.3 | | 551.8 | | 551.9 | | 551 | | 552 | | 553.0 | |
|------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| | Diafragmática | | De otras localizaciones especificadas | | De localización no especificada | | Otras hernias de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción | | Hernia inguinal con obstrucción | | Femoral | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| De 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| De 45 a 49 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | 9 | 5 | - | - | 5 | 1 | 15 | 6 | 4 | 2 | - | 3 |
| De 70 a 74 | 7 | 6 | - | - | 7 | - | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| De 75 a 79 | 6 | 17 | 1 | - | 2 | 1 | 11 | 22 | 15 | 7 | 4 | 14 |
| De 80 a 84 | 12 | 9 | - | - | 4 | 4 | 17 | 14 | 12 | 4 | 4 | 10 |
| De 85 y más | 3 | 12 | - | - | 4 | - | 9 | 15 | 12 | 10 | 5 | 7 |
| TODAS LAS EDADES | 48 | 54 | 1 | - | 18 | 6 | 78 | 79 | 59 | 33 | 17 | 43 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 553.1 | | 553.2 | | 553.3 | | 553.8 | | 553.9 | | 553 | |
|------------------------------|-----------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|---------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---|---------|
| | Umbilical | | Ventral (incisional) | | Diafragmática | | De otras localizaciones especificadas | | De localización no especificada | | Otras hernias de la cavidad abdominal con obstrucción | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 |
| De 45 a 49 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 2 | 10 |
| De 60 a 64 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 5 | 7 | 9 |
| De 65 a 69 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 12 | 10 | 20 |
| De 70 a 74 | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | 27 | 21 | 31 | 36 |
| De 75 a 79 | 1 | 11 | 2 | - | 6 | 3 | - | 1 | 25 | 20 | 38 | 49 |
| De 80 a 84 | - | 6 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 19 | 27 | 24 | 47 |
| De 85 y más | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | 15 | 10 | 20 | 25 |
| TODAS LAS EDADES | 3 | 40 | 2 | 3 | 9 | 14 | - | 1 | 106 | 107 | 137 | 208 |

Tabla 1.1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 550 - 553 | | 560.0 | | 560.1 | | 560.2 | | 560.3 | | 560.9 | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL | | Intususcepción | | Ileo paralítico | | Vólvulo | | Obstrucción (mecánica) del intestino | | Otras y las no especificadas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 8 | 4 | - | - | - | 9 | 6 |
| De 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| De 30 a 34 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| De 35 a 39 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | - |
| De 40 a 44 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 6 |
| De 45 a 49 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| De 50 a 54 | 2 | 6 | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 11 | 5 |
| De 55 a 59 | 7 | 14 | - | - | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | 9 | 7 |
| De 60 a 64 | 13 | 12 | - | - | 17 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 17 | 23 |
| De 65 a 69 | 21 | 29 | - | - | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | - | 36 | 32 |
| De 70 a 74 | 53 | 53 | - | 1 | 21 | 31 | 6 | 4 | 1 | - | 45 | 59 |
| De 75 a 79 | 63 | 82 | - | - | 28 | 35 | - | 8 | - | - | 50 | 67 |
| De 80 a 84 | 53 | 68 | - | - | 18 | 51 | 4 | 4 | - | 2 | 40 | 88 |
| De 85 y más | 46 | 52 | - | 1 | 17 | 49 | 1 | 5 | - | 3 | 25 | 58 |
| TODAS LAS EDADES | 258 | 333 | 8 | 2 | 147 | 205 | 27 | 31 | 2 | 6 | 258 | 361 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 560 | | 561 | | 562.0 | | 562.1 | | 562 | | 563.0 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|-----------------------|---------|-----------|---------|----------------------------|---------|--------------------|---------|
| | Obstrucción intestinal sin mención de hernia | | Gastroenteritis y colitis de origen no infeccioso, excepto la colitis ulcerativa | | Del intestino delgado | | Del colon | | Divertículos del intestino | | Enteritis regional | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 25 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| De 40 a 44 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| De 50 a 54 | 18 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| De 55 a 59 | 19 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| De 60 a 64 | 39 | 35 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | - |
| De 65 a 69 | 54 | 43 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 2 |
| De 70 a 74 | 73 | 95 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | - |
| De 75 a 79 | 78 | 110 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| De 80 a 84 | 62 | 145 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - |
| De 85 y más | 43 | 116 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | - |
| TODAS LAS EDADES | 442 | 605 | 5 | 7 | 6 | 3 | 16 | 24 | 22 | 27 | 10 | 8 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 563. 1 | | 563. 9 | | 563 | | 564.1 | | 564. 9 | | 564 | |
|------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--|---------|-----------------|---------|---------|---------|--|---------|
| | Colitis ulcerativa | | Otras | | Enteritis crónica y colitis ulcerativa | | Colon irritable | | Otras | | Trastornos funcionales de los intestinos | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 5 | 4 | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 65 a 69 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| De 70 a 74 | 3 | 5 | - | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| De 80 a 84 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| De 85 y más | - | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 32 | 30 | 14 | 23 | 56 | 61 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 565. 1 | | 565 | | 566 | | 567 | | 568 | | 569 | |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------------|---------|--|---------|-------------|---------|---------------------------|---------|--|---------|
| | Fístula anal | | Fisura y fístula del ano | | Abscesos de las regiones anal y rectal | | Peritonitis | | Adeherencias peritoneales | | Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | - | - | 6 | 3 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 2 | - |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 3 | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | - | - | 3 | 1 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | - | - | 4 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 1 | - | 19 | 19 | - | - | 5 | 2 |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | 1 | - | - | 40 | 22 | - | - | 11 | 3 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 1 | - | 30 | 26 | - | - | 14 | 5 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 2 | - | 45 | 19 | - | - | 20 | 12 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | 63 | 40 | - | - | 16 | 16 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | 72 | 60 | - | - | 29 | 12 |
| De 75 a 79 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 55 | 40 | 1 | - | 19 | 22 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | - | - | 22 | 17 |
| De 85 y más | - | - | - | - | 1 | - | 19 | 26 | - | - | 12 | 23 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 429 | 321 | 1 | - | 170 | 121 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 560 - 569 | | 570 | | 571.0 | | 571.9 | | 571 | | 572 | |
|------------------------------|--|---------|--------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---|---------|
| | OTRAS ENFERMEDADES DEL INTESTINO Y DEL PERITONEO | | Necrosis aguda y subaguda del hígado | | Alcohólica | | Otras | | Cirrosis hepática | | Hepatitis supurativa y absceso hepático | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 48 | 26 | 4 | 2 | - | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - |
| De 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| De 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| De 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| De 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 5 a 9 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| De 10 a 14 | 4 | 7 | 3 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| De 15 a 19 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | - |
| De 20 a 24 | 5 | 11 | - | 1 | - | - | 9 | 10 | 9 | 10 | - | 1 |
| De 25 a 29 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | 25 | 9 | 28 | 9 | - | - |
| De 30 a 34 | 10 | 11 | 1 | - | 5 | 3 | 61 | 28 | 66 | 31 | - | - |
| De 35 a 39 | 45 | 13 | - | 5 | 16 | 7 | 117 | 31 | 133 | 38 | 1 | - |
| De 40 a 44 | 28 | 18 | 2 | 4 | 32 | 10 | 281 | 83 | 313 | 93 | - | - |
| De 45 a 49 | 38 | 28 | 2 | 2 | 42 | 9 | 460 | 128 | 502 | 137 | - | 1 |
| De 50 a 54 | 71 | 36 | 6 | 1 | 40 | 11 | 656 | 168 | 696 | 179 | 1 | 1 |
| De 55 a 59 | 73 | 43 | 11 | 5 | 57 | 8 | 747 | 257 | 804 | 265 | 3 | - |
| De 60 a 64 | 110 | 69 | 6 | 6 | 37 | 13 | 826 | 279 | 863 | 292 | 2 | 3 |
| De 65 a 69 | 141 | 110 | 9 | 6 | 41 | 11 | 817 | 349 | 858 | 360 | - | 1 |
| De 70 a 74 | 160 | 180 | 5 | 7 | 29 | 8 | 692 | 353 | 721 | 361 | 5 | - |
| De 75 a 79 | 165 | 193 | 6 | 3 | 16 | 13 | 443 | 286 | 459 | 299 | - | 2 |
| De 80 a 84 | 123 | 199 | 1 | 11 | 8 | 4 | 200 | 187 | 208 | 191 | 1 | 1 |
| De 85 y más | 31 | 185 | 1 | 10 | 2 | - | 86 | 123 | 88 | 123 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1133 | 1149 | 61 | 64 | 329 | 98 | 5442 | 2306 | 5771 | 2404 | 14 | 10 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 573 | | 574 | | 575 | | 576 | | 577.0 | | 577.1 | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|---------|--|---------|---|---------|--------------------|---------|----------------------|---------|
| | Otras enfermedades del hígado | | Colelitiasis | | Colecistitis y colangitis sin mención de cálculos biliares | | Otras enfermedades de la vesícula biliar y de las vías biliares | | Pancreatitis aguda | | Pancreatitis crónica | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 20 a 24 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - |
| De 25 a 29 | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | 13 | 2 | - | - |
| De 30 a 34 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 20 | 4 | 1 | - |
| De 35 a 39 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 12 | - | - |
| De 40 a 44 | 16 | 10 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 23 | 11 | - | - |
| De 45 a 49 | 36 | 23 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 30 | 23 | - | - |
| De 50 a 54 | 57 | 19 | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 | 33 | 25 | 1 | - |
| De 55 a 59 | 60 | 28 | 6 | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 34 | 30 | - | - |
| De 60 a 64 | 61 | 44 | 9 | 13 | 11 | 16 | 13 | 7 | 41 | 48 | - | - |
| De 65 a 69 | 69 | 54 | 7 | 28 | 11 | 25 | 9 | 20 | 50 | 65 | - | - |
| De 70 a 74 | 70 | 79 | 17 | 28 | 12 | 27 | 17 | 32 | 56 | 64 | 3 | - |
| De 75 a 79 | 51 | 78 | 9 | 40 | 23 | 38 | 22 | 28 | 43 | 61 | 1 | - |
| De 80 a 84 | 41 | 75 | 7 | 19 | 17 | 32 | 17 | 30 | 23 | 35 | - | - |
| De 85 y más | 13 | 47 | 9 | 19 | 14 | 36 | 8 | 31 | 11 | 17 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 524 | 488 | 75 | 175 | 105 | 196 | 113 | 172 | 403 | 401 | 6 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 577.9 | | 577 | | 570-577 | | IX 520-577 | | 580 | | 581 | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|---------|---|---------|------------------------------------|---------|----------------|---------|--------------------|---------|
| | Otras enfermedades del páncreas | | Enfermedades del páncreas | | ENFERMEDADES DEL HIGADO, DE LA VESÍCULA BILIAR Y DEL PANCREAS | | ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO | | Nefritis aguda | | Síndrome nefrótico | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | 21 | 13 | 78 | 46 | 4 | 3 | - | 2 |
| De 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 1 |
| De 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 5 | 4 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | 1 | 10 | 5 | 17 | 17 | - | 1 | - | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | 2 | 1 | 13 | 4 | 27 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| De 20 a 24 | - | 1 | 6 | 3 | 21 | 17 | 39 | 29 | 1 | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | 14 | 2 | 46 | 22 | 72 | 32 | 2 | 3 | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | 22 | 4 | 101 | 40 | 127 | 55 | - | 5 | 1 | - |
| De 35 a 39 | - | 1 | 17 | 13 | 169 | 66 | 228 | 84 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| De 40 a 44 | 1 | - | 24 | 11 | 361 | 124 | 430 | 152 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| De 45 a 49 | 3 | - | 33 | 23 | 584 | 198 | 707 | 236 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| De 50 a 54 | 1 | 1 | 35 | 26 | 809 | 251 | 974 | 318 | 13 | 9 | 6 | 6 |
| De 55 a 59 | 2 | 2 | 36 | 32 | 935 | 353 | 1133 | 442 | 18 | 13 | 2 | 4 |
| De 60 a 64 | 5 | 5 | 46 | 53 | 1011 | 434 | 1289 | 554 | 15 | 15 | 9 | 9 |
| De 65 a 69 | 1 | 6 | 51 | 71 | 1014 | 565 | 1392 | 768 | 40 | 23 | 11 | 10 |
| De 70 a 74 | - | 7 | 59 | 71 | 906 | 605 | 1425 | 932 | 38 | 25 | 13 | 16 |
| De 75 a 79 | 3 | 2 | 47 | 63 | 617 | 551 | 1098 | 971 | 37 | 26 | 19 | 17 |
| De 80 a 84 | 1 | 2 | 24 | 37 | 316 | 396 | 664 | 822 | 30 | 39 | 15 | 16 |
| De 85 y más | - | 2 | 11 | 19 | 144 | 285 | 406 | 626 | 21 | 31 | 19 | 15 |
| TODAS LAS EDADES | 15 | 30 | 428 | 431 | 7091 | 3940 | 10143 | 6122 | 236 | 206 | 105 | 105 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 582 | | 583 | | 584 | | 580-584 | | 590.0 | | 590.1 | |
|------------------------------|------------------|---------|------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------------------|---------|-----------------------|---------|---|---------|
| | Nefritis crónica | | Nefritis no calificada | | Esclerosis renal no calificada | | NEFRITIS Y NEFROSIS | | Pielonefritis crónica | | Otras pielonefritis, pielitis y pielocistitis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 7 | - | - | 1 | 3 |
| De 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | 8 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 9 | 5 | - | - | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | 2 | - | - |
| De 25 a 29 | 6 | 4 | - | - | 4 | 1 | 12 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
| De 30 a 34 | 12 | 6 | - | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 15 | 6 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 32 | 19 | - | 2 | 3 | 3 |
| De 45 a 49 | 22 | 11 | - | - | 9 | 4 | 41 | 22 | 1 | - | 4 | 1 |
| De 50 a 54 | 31 | 21 | 8 | 3 | 14 | 6 | 72 | 45 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| De 55 a 59 | 30 | 29 | 3 | 6 | 17 | 19 | 70 | 71 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| De 60 a 64 | 48 | 46 | 7 | 7 | 27 | 28 | 106 | 105 | 5 | - | 8 | 10 |
| De 65 a 69 | 52 | 78 | 9 | 3 | 38 | 50 | 150 | 164 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| De 70 a 74 | 82 | 71 | 11 | 12 | 68 | 59 | 212 | 183 | 6 | 9 | 19 | 21 |
| De 75 a 79 | 75 | 60 | 10 | 23 | 74 | 69 | 215 | 195 | 4 | 6 | 15 | 20 |
| De 80 a 84 | 62 | 64 | 12 | 15 | 88 | 99 | 207 | 233 | 9 | 10 | 14 | 21 |
| De 85 y más | 45 | 63 | 12 | 13 | 61 | 87 | 158 | 209 | 8 | 9 | 12 | 20 |
| TODAS LAS EDADES | 508 | 471 | 76 | 96 | 416 | 437 | 1341 | 1315 | 43 | 49 | 99 | 115 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 590.2 | | 590.9 | | 590 | | 591 | | 592 | | 593.0 | |
|------------------------------|--|---------|---------|---------|-----------------------|---------|---------------|---------|---------------------------------|---------|----------------|---------|
| | Abscesos del riñón y del tejido perirrenal | | Otras | | Infecciones del riñón | | Hidronefrosis | | Cálculos del riñón y del uréter | | Enanismo renal | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | 1 | 7 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 15 | 12 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
| De 60 a 64 | 2 | 1 | - | 1 | 20 | 17 | - | 2 | 2 | 9 | - | 1 |
| De 65 a 69 | 1 | 2 | - | - | 29 | 33 | 2 | 2 | 6 | 7 | - | 1 |
| De 70 a 74 | - | 2 | 4 | 1 | 20 | 30 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| De 75 a 79 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | 4 | 24 | 35 | - | 1 | 4 | 3 | - | - |
| De 85 y más | - | - | 1 | 1 | 21 | 30 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 8 | 8 | 9 | 154 | 181 | 6 | 9 | 25 | 36 | 2 | 3 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 593.1 | | 593.2 | | 593.3 | | 593 | | 594 | | 595 | |
|------------------------------|------------------------|---------|------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|----------|---------|
| | Nefrosis tubular aguda | | Otras enfermedades del riñón | | Obstrucción del uréter no clasificada en otra parte | | Otras enfermedades del riñón y del uréter | | Cálculos de otras partes del aparato urinario | | Cistitis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | 13 | 3 | - | - | 14 | 3 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 5 | 3 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 7 | 5 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 8 | 9 | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 6 | 4 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 14 | 9 | - | - | 14 | 9 | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 13 | 18 | - | - | 13 | 18 | 1 | 1 | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 41 | 10 | - | 1 | 42 | 11 | - | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 49 | 27 | - | - | 49 | 27 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 53 | 61 | - | - | 53 | 61 | - | 1 | 1 | - |
| De 65 a 69 | - | - | 92 | 68 | 1 | - | 93 | 69 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 128 | 106 | 1 | - | 129 | 107 | 2 | - | - | 1 |
| De 75 a 79 | - | - | 139 | 121 | 1 | - | 141 | 122 | 1 | - | 1 | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | 124 | 135 | - | - | 124 | 135 | 2 | 1 | 1 | - |
| De 85 y más | - | - | 86 | 101 | - | - | 86 | 101 | - | - | 1 | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 790 | 686 | 3 | 1 | 796 | 690 | 7 | 4 | 4 | 3 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 596 | | 598 | | 599 | | 590-599 | | 600 | | 601 | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|---------|---|---------|---|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| | Otras enfermedades de la vejiga | | Estrechez uretral | | Otras enfermedades del aparato urinario | | OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO | | Hiperplasia de la próstata | | Prostatitis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | 2 | - | 17 | 6 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | 1 | - | - | - | - | 20 | 15 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 | 20 | 1 | - | - | - |
| De 50 a 54 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 51 | 22 | 2 | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 60 | 34 | 5 | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 75 | 82 | 24 | - | 3 | - |
| De 65 a 69 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 119 | 98 | 56 | - | 4 | - |
| De 70 a 74 | 1 | 2 | - | - | 5 | 2 | 174 | 154 | 113 | - | 6 | - |
| De 75 a 79 | 6 | 2 | - | - | 4 | 4 | 177 | 168 | 153 | - | 15 | - |
| De 80 a 84 | 2 | - | - | - | 11 | 2 | 168 | 177 | 197 | - | 15 | - |
| De 85 y más | 3 | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 120 | 137 | 159 | - | 22 | - |
| TODAS LAS EDADES | 16 | 7 | 1 | - | 39 | 15 | 1048 | 945 | 710 | - | 66 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 602 | | 603 | | 605 | | 607.4 | | 607.5 | | 607.9 | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------|---------|---------------------|---------|----------------------------------|---------|---------|---------|
| | Otras enfermedades de la próstata | | Hidrocele | | Hipertrófia prepucial y fimosis | | Vesiculitis seminal | | Otras enfermedades inflamatorias | | Otras | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 70 a 74 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| De 75 a 79 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 44 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 607 | | 600-607 | | 611.0 | | 611 | | 614 | | 615.2 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | Otras enfermedades de los órganos genitales del varón | | ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES DEL VARON | | Mastitis aguda no asociada con la lactancia | | Otras enfermedades de la mama | | Salpingitis y oovitis no calificadas | | Quiste ovárico por retención | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 60 a 64 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 4 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 5 | - | 827 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 615 | | 616.0 | | 616 | | 610-616 | | 620.9 | | 620 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|------------------|---------|---|---------|
| | Otras enfermedades del ovario y de la trompa de Falopio | | Enfermedades inflamatorias de la pelvis de la mujer | | Enfermedades del parametrio y del peritoneo pélvico de la mujer | | ENFERMEDADES DE LA MAMA, DEL OVARIO, DE LA TROMPA DE FALOPIO Y DEL PARAMETRIO | | Otras cervicitis | | Enfermedades infecciosas del cuello uterino | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 65 a 69 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | - | 1 | - | 1 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 622.0 | | 622 | | 623.0 | | 623.9 | | 623 | | 626.6 | |
|------------------------------|---|---------|--|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|----------------------------------|---------|
| | Enfermedades infecciosas del útero excepto las del cuello uterino | | Enfermedades infecciosas del útero (excepto el cuello uterino), de la vagina y de la vulva | | Cistocele | | Otros | | Prolapso uterovaginal | | Pérdida de sangre intermenstrual | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| De 85 y más | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 5 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 626.9 | | 626 | | 629.4 | | 629.5 | | 629 | | 620 - 629 | |
|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------------------------|---------|--------------------|---------|---|---------|---|---------|
| | Otros | | Trastornos de la menstruación | | Infección no especificada | | Hemorragia vaginal | | Otras enfermedades de los órganos genitales de la mujer | | ENFERMEDADES DEL ÚTERO Y DE LOS OTROS ORGANOS GENITALES DE LA MUJER | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 45 a 49 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| De 70 a 74 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TODAS LAS EDADES | - | 3 | - | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 16 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | X 580 - 629 | | 631.9 | | 631 | | 632.0 | | 632.4 | | 632 | |
|------------------------------|---|---------|--|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|-------------------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO | | Otros embarazos ectópicos y los no especificados sin mención de sepsis | | Embarazo ectópico | | Placenta previa | | Hemorragia debida a afibrinogenemia | | Hemorragias del embarazo | |
| | EDAD (Años) | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones |
| Menos de 1 | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 17 | 15 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 21 | 16 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 25 | 25 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 21 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 40 a 44 | 52 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| De 45 a 49 | 65 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 125 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 135 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 210 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 338 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 522 | 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 571 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 550 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 468 | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 3216 | 2283 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 634.2 | | 634.9 | | 634 | | 630 - 634 | | 636 | | 637.0 | |
|------------------------------|------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---|---------|--------------|---------|
| | Mola hidatiforme | | Otras | | Otras complicaciones del embarazo | | COMPLICACIONES DEL EMBARAZO | | Enfermedad renal surgida durante el embarazo y el puerperio | | Preeclampsia | |
| | EDAD (Años) | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 10 | - | 1 | - | 1 |

Tabla I. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 637.1 | | 637 | | 635 - 639 | | 642.0 | | 642.2 | | 642.9 | |
|------------------------------|-----------|---------|---|---------|---|---------|------------|---------|-------------------------|---------|---|---------|
| | Eclampsia | | Preeclampsia, eclampsia y toxemio no especificada | | INFECCIONES URINARIAS Y TOXEMIAS DEL EMBARAZO Y DEL PUERPERIO | | Con sepsis | | Con sepsis y hemorragia | | Con mención de sepsis hemorragia o laceración | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| De 25 a 29 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 642 | | 643.0 | | 643.9 | | 643 | | 644.0 | | 644.9 | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|---------|------------------------------------|---------|-------------------|---------|------------|---------|------------------------------------|---------|
| | Aborto inducido por otras razones | | Espontáneo | | Sin mención de sepsis o de toxemia | | Aborto espontaneo | | Espontáneo | | Sin mención de sepsis o de toxemia | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 644 | | 645.9 | | 645 | | 640 - 645 | | 651.6 | | 651.9 | |
|------------------------------|--|---------|------------------------------------|---------|---------------|---------|-----------|---------|-----------------|---------|-------------------------------|---------|
| | Aborto no especificado como inducido ni espontáneo | | Sin mención de sepsis o de toxemia | | Otros abortos | | ABORTO | | Sección cesárea | | Tipo de parto no especificado | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| De 35 a 39 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
| De 40 a 44 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 11 | - | 2 | - | 8 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 651 | | 652.9 | | 652 | | 653.9 | | 653 | | 657.9 | |
|------------------------------|---|---------|-------------------------------|---------|--|---------|-------------------------------|---------|--|---------|-------------------------------|---------|
| | Parto complicado por placenta previa o por hemorragia ante partum | | Tipo de parto no especificado | | Parto complicado por retención de placenta | | Tipo de parto no especificado | | Parto complicado por otras hemorragias post partum | | Tipo de parto no especificado | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - |
| De 30 a 34 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 35 a 39 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
| De 40 a 44 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| De 45 a 49 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 10 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | - | 9 | - | 4 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 657 | | 659.9 | | 659 | | 661.6 | | 661.9 | | 661 | |
|------------------------------|--|---------|-------------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| | Parto complicado por trabajo prolongado de otro origen | | Tipo de parto no especificado | | Parto con rotura del útero | | Sección cesárea | | Tipo de parto no especificado | | Parto con otras complicaciones | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| De 35 a 39 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| De 40 a 44 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| De 45 a 49 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 9 | - | 12 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 650 - 662 | | 670 | | 673.0 | | 673.1 | | 673.9 | | 673 | |
|------------------------------|-----------|---------|----------------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------------------|---------|------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | PARTO | | Sepsis del parto y del puerperio | | Embolia gaseosa | | Embolia por líquido amniótico | | Otras y las no especificadas | | Embolia pulmonar puerperal | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| De 30 a 34 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| De 35 a 39 | - | 11 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 6 |
| De 40 a 44 | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| De 45 a 49 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 37 | - | 2 | - | 1 | - | 11 | - | 3 | - | 15 |

Tabla I. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 675 | | 676 | | 670 - 678 | | XI 630 - 678 | | 680.0 | | 680.9 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------|---------|------------------------------|---------|--|---------|------------|---------|--------------------------|---------|
| | Discrasias sanguíneas del puerperio | | Anemio del puerperio | | COMPLICACIONES DEL PUERPERIO | | COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO | | De la cara | | De sitio no especificado | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 17 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 15 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 16 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | 6 | - | 20 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 16 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 6 | - | 1 | - | 24 | - | 86 | 1 | - | - | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 680 | | 682.0 | | 682.1 | | 682.4 | | 682 | | 683 | |
|------------------------------|-----------|---------|---------------------------|---------|------------|---------|---------------------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------|---------|
| | Furúnculo | | De la cabeza y del cuello | | Del tronco | | Del miembro inferior, excepto del pie | | Otras celulitis y abscesos | | Linfadenitis aguda | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | 11 | 9 | 1 | - |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 686.1 | | 686 | | 680 - 686 | | 692.5 | | 692.9 | | 692 | |
|------------------------------|-------------------|---------|--|---------|--|---------|---------------|---------|------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | Granuloma piógeno | | Otras infecciones locales de la piel y del tejido celular subcutáneo | | INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO | | Por alimentos | | Otras y las no especificadas | | Otras dermatitis y eczemas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 1 | 4 | 1 | 17 | 11 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 693 | | 694 | | 695.1 | | 695.2 | | 695.4 | | 695.9 | |
|------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|------------------------------|---------|
| | Dermatitis herpetiforme | | Pénfigo | | Eritema multiforme | | Eritema nudoso | | Lupus eritematoso | | Otras y las no especificadas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| De 85 y más | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 2 | 1 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - | 9 | 20 | 1 | 2 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 695 | | 696.1 | | 696 | | 690 - 698 | | 701.1 | | 701 | |
|------------------------------|-------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------------------|---------|---|---------|------------------------|---------|---|---------|
| | Afecciones eritematosas | | Otras psoriasis | | Psoriasis y trastornos afines | | OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO | | Queratoderma adquirido | | Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| De 85 y más | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 11 | 23 | 2 | - | 2 | - | 25 | 31 | 1 | - | 1 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 702 | | 704 | | 707 | | 708.0 | | 708 | | 709 | |
|------------------------------|------------------|---------|--|---------|---------------------------|---------|----------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------|---------|
| | Otras dermatosis | | Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos | | Úlcera crónica de la piel | | Edema angioneurótico | | Urticaria | | Otras enfermedades de la piel | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 7 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | 5 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | 6 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 1 | - | 25 | 94 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 700 - 709 | | XII 680-709 | | 710 | | 711 | | 712.0 | | 712.1 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|--|---------|
| | OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO | | ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO | | Artritis aguda debida a gérmenes piógenos | | Artritis aguda no piogénica | | Artritis reumatoide juvenil | | Artritis reumatoide con esplenoadenomegalia y leucopenia | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 1 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 65 a 69 | 7 | 4 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 70 a 74 | 2 | 11 | 4 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 7 | 21 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 6 | 26 | 8 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 6 | 27 | 8 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 32 | 94 | 74 | 136 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 712.3 | | 712.4 | | 712 | | 713.0 | | 713.1 | | 713.2 | |
|------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------|---------|--|---------|---------------|---------|-----------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | Otras artritis reumatoides | | Espondilitis anquilopoyética | | Artritis reumatoide y estados patológicos afines | | Osteoartritis | | Espondilitis osteoartrítica | | Espondilopatía traumática | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| De 50 a 54 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 3 | 7 | 1 | - | 4 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | 2 | 8 | - | - | 2 | 9 | 2 | 3 | - | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | 3 | 13 | - | - | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | - |
| De 70 a 74 | 7 | 12 | 1 | 1 | 8 | 13 | 9 | 7 | 3 | 2 | - | - |
| De 75 a 79 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | - | - |
| De 80 a 84 | 3 | 10 | - | - | 3 | 10 | 4 | 13 | 1 | 2 | - | - |
| De 85 y más | 4 | 5 | - | 2 | 4 | 7 | 2 | 10 | - | 4 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 38 | 70 | 4 | 4 | 44 | 75 | 24 | 47 | 8 | 19 | 1 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 713 | | 714.9 | | 714 | | 715 | | 716.0 | | 716.1 | |
|------------------------------|--|---------|---------|---------|--|---------|--------------------------|---------|-----------------|---------|--------------|---------|
| | Osteoartritis y estados patológicos afines | | Otras | | Otras formas especificadas de artritis | | Artritis no especificado | | Dermatomiositis | | Polimiositis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| De 50 a 54 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | 4 | 9 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| De 70 a 74 | 12 | 9 | 3 | 10 | 3 | 10 | - | 4 | - | - | - | 1 |
| De 75 a 79 | 3 | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 5 | 15 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| De 85 y más | 2 | 14 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 33 | 66 | 24 | 60 | 24 | 60 | 7 | 27 | 4 | 2 | - | 2 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 716 | | 717.9 | | 717 | | 718 | | 710 - 718 | | 720.1 | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|---|---------|----------------------------------|---------|----------------------------|---------|--|---------|-----------------------|---------|
| | Polimiositis y dermatomiositis | | Otros reumatismos musculares, fibrositis y mialgias | | Otros reumatismos no articulares | | Reumatismo no especificado | | ARTRITIS Y REUMATISMO, EXCEPTO LA FIEBRE REUMÁTICA | | Osteomielitis crónica | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 1 |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 10 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 | 16 | - | - |
| De 60 a 64 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 27 | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 17 | 40 | - | 1 |
| De 70 a 74 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 9 | 29 | 46 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 26 | 44 | - | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | 7 | 19 | 19 | 60 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 12 | 54 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 30 | 75 | 145 | 308 | - | 3 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 720.2 | | 720 | | 721 | | 722.1 | | 722 | | 723.0 | |
|------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| | Osteomielitis no calificada | | Osteomielitis y periostitis | | Osteitis deformante | | Osteocondrosis juvenil de la cadera | | Osteocondrosis | | Osteoporosis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| De 65 a 69 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
| De 70 a 74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| De 75 a 79 | - | 3 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| De 85 y más | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| TODAS LAS EDADES | 6 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 723.9 | | 723 | | 724.9 | | 724 | | 728.4 | | 728 | |
|------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------|-------------------------|---------|--|---------|---------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| | Otras | | Otras enfermedades de los huesos | | De otras articulaciones | | Desarreglos internos de las articulaciones | | Mielopatía cervical | | Síndromes dolorosos vertebrogénicos | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | 4 | 5 | 18 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 729 | | 720 - 729 | | 733.0 | | 733.1 | | 733.9 | | 733 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|-----------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|--|---------|
| | Otras enfermedades de las articulaciones | | OSTEOMIELITIS Y OTRAS ENFERMEDADES DE LOS HUESOS Y DE LAS ARTICULACIONES | | Miastenia grave | | Atrofia muscular (idiopática) | | Otras | | Otras enfermedades de los músculos, de los tendones y de los aponeurosis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 15 a 19 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| De 40 a 44 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 45 a 49 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 50 a 54 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| De 60 a 64 | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| De 65 a 69 | - | - | 6 | 6 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
| De 70 a 74 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| De 75 a 79 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 85 y más | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 3 | 21 | 48 | 13 | 10 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | 19 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 734.0 | | 734.1 | | 734.9 | | 734 | | 735 | | 730 - 738 | |
|------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|---------|--|---------|------------------------------------|---------|--|---------|
| | Esclerosis generalizada progresiva | | Lupus eritematoso diseminado | | Otras y las no especificadas | | Enfermedades difusas del tejido conjuntivo | | Desviación de la columna vertebral | | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| De 10 a 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| De 20 a 24 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| De 25 a 29 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 5 |
| De 30 a 34 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 2 | 5 |
| De 35 a 39 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 4 |
| De 45 a 49 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 4 |
| De 50 a 54 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | 6 | 2 |
| De 55 a 59 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 7 | - | - | 3 | 9 |
| De 60 a 64 | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 1 | 8 | 2 |
| De 65 a 69 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4 | 11 |
| De 70 a 74 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| De 75 a 79 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 5 |
| De 80 a 84 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 5 | 13 | 4 | 20 | 13 | 15 | 26 | 48 | 3 | 6 | 50 | 73 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | XIII 710 - 738 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO | | 740 Anencefalia | | 741.0 Con hidrocefalia | | 741.9 Sin mención de hidrocefalia | | 741 Espina bífida | | 742 Hidrocefalia congénito | | |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|---------|---------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|
| | E D A D (Años) | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| | | Menos de 1 | 2 | 1 | 84 | 90 | 11 | 2 | 24 | 34 | 35 | 36 | 54 |
| De 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | |
| De 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| De 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| De 5 a 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| De 10 a 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| De 15 a 19 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| De 20 a 24 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 25 a 29 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 30 a 34 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 35 a 39 | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| De 40 a 44 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 45 a 49 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 50 a 54 | 16 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| De 55 a 59 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 60 a 64 | 18 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 65 a 69 | 27 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 70 a 74 | 36 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 75 a 79 | 28 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 80 a 84 | 22 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 85 y más | 12 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TODAS LAS EDADES | 216 | 429 | 84 | 90 | 13 | 5 | 31 | 37 | 44 | 42 | 73 | 57 | |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 743.0 Encefalocele | | 743.1 Microcefalia | | 743.2 Otras anomalías especificadas de del encéfalo | | 743.4 Neurofibromatosis | | 743.8 Otras anomalías del sistema nervioso | | 743.9 Anomalías no especificadas del encéfalo, de la médula espinal o de otras partes del sistema nervioso | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------|--|---------|----------------------------|---------|---|---------|---|---------|---------|
| | E D A D (Años) | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| | | Menos de 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 25 |
| De 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | |
| De 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
| De 5 a 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | |
| De 10 a 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TODAS LAS EDADES | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | 48 | |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 743 | | 746.0 | | 746.1 | | 746.2 | | 746.3 | | 746.4 | |
|------------------------------|---|---------|------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| | Otras anomalías congénitas del sistema nervioso | | Tronco arterioso | | Transposición de los grandes vasos | | Tetralogía de Fallot | | Tabique interventricular defectuoso | | Tabique interauricular defectuoso | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 38 | 31 | 1 | - | 11 | 6 | 8 | 12 | 5 | 4 | - | 2 |
| De 1 | 3 | 5 | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - |
| De 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| De 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 4 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 10 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| De 10 a 14 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| De 30 a 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| De 45 a 49 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| De 65 a 69 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 65 | 58 | 1 | - | 13 | 8 | 32 | 27 | 10 | 11 | - | 6 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 746.5 | | 746.6 | | 746.7 | | 746.8 | | 746.9 | | 746 | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---------|---|---------|--|---------|----------------------------------|---------|
| | Ostium atrioventricular común | | Anomalías de las válvulas del corazón | | Fibroelastosis cordis | | Otras anomalías especificadas del corazón | | Anomalías no especificadas del corazón | | Anomalías congénitas del corazón | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 33 | 514 | 393 | 595 | 461 |
| De 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | 29 | 31 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 | 12 | 20 |
| De 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 16 | 6 |
| De 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 13 | 4 |
| De 5 a 9 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 10 | 5 | 18 | 7 |
| De 10 a 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 13 | 10 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 6 | 14 | 6 |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 6 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 6 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 5 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 6 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| De 55 a 59 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 7 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 2 | 24 | 12 | 3 | 5 | 46 | 34 | 606 | 481 | 735 | 586 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 747.0 | | 747.1 | | 747.3 | | 747.5 | | 747.6 | | 747.8 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------|---------|--|---------|---|---------|---|---------|--|---------|
| | Persistencia del conducto arterioso | | Coartación de la aorta | | Estenosis o atresia de la arteria pulmonar | | Ausencia o hipoplasia de la arteria umbilical | | Otras anomalías del sistema vascular periférico | | Otras anomalías especificadas del aparato circulatorio | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 |
| De 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 55 a 59 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 9 | 6 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 747.9 | | 747 | | 748.3 | | 748.4 | | 748.5 | | 748.6 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---------------------------|---------|---------------------|---------|----------------------------|---------|
| | Anomalías no especificadas del aparato circulatorio | | Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio | | Otras anomalías de la laringe, de la tráquea y de los bronquios | | Pulmón quístico congénito | | Agenesia del pulmón | | Otras anomalías del pulmón | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | 15 | 10 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 10 |
| De 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 23 | 16 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 18 | 11 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 748.9 | | 748 | | 749.0 | | 749.1 | | 749 | | 750.1 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|--------------------|---------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|--------------------|---------|
| | Anomalías no especificadas del aparato respiratorio | | Anomalías congénitas del aparato respiratorio | | Fisura del paladar | | Labio leporino | | Fisura del paladar y labio leporino | | Estenosis pilórica | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | 1 | 25 | 12 | - | 2 | - | 3 | - | 5 | 2 | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 1 | 34 | 15 | - | 4 | - | 3 | - | 7 | 2 | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 750.2 | | 750.8 | | 750.9 | | 750 | | 751.0 | | 751.1 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|--|---------|---|---------|-----------------------|---------|---|---------|
| | Fístula traqueoesofágica atresia y estenosis esofágicas | | Otras anomalías especificadas de la parte superior del tubo digestivo | | Anomalías no especificadas de la parte superior del tubo digestivo | | Otras anomalías especificadas de la parte superior del tubo digestivo | | Divertículo de Meckel | | Atresia y estenosis del intestino delgado | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 21 | 14 | 1 | - | 2 | 2 | 26 | 17 | - | - | 13 | 14 |
| De 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 26 | 16 | 2 | - | 2 | 2 | 32 | 19 | 1 | - | 13 | 14 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 751.2 | | 751.3 | | 751.4 | | 751.5 | | 751.6 | | 751.7 | |
|------------------------------|---|---------|----------------------------|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---|---------|------------------------|---------|
| | Atresia y estenosis del recto y del conducto anal | | Enfermedad de Hirschsprung | | Anomalías de fijación del intestino | | Otras anomalías del intestino | | Anomalías de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado | | Anomalías del páncreas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | 11 | - | 1 |
| De 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 4 | 14 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 14 | - | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 751.8 | | 751.9 | | 751 | | 753.0 | | 753.1 | | 753.2 | |
|------------------------------|---|---------|--|---------|--|---------|----------------|---------|-------------------------------|---------|--|---------|
| | Otras anomalías especificadas del aparato digestivo | | Anomalías no especificadas del aparato digestivo | | Otras anomalías congénitas del aparato digestivo | | Agenesia renal | | Enfermedad quística del riñón | | Anomalías obstructivas de las vías urinarias | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 52 | 47 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 1 |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 1 | 1 | 3 | 56 | 53 | 3 | 3 | 23 | 30 | 2 | 2 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 753.3 | | 753.5 | | 753.8 | | 753.9 | | 753 | | 756.0 | |
|------------------------------|---|---------|--------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|
| | Otras anomalías especificadas del riñón | | Extrofia de la vejiga urinaria | | Otras anomalías especificadas de la vejiga y de la uretra | | Anomalías no especificadas del aparato urinario | | Anomalías congénitas del aparato urinario | | Anomalías de los huesos del cráneo y de la cara | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 3 | 18 | 11 | 4 | 7 |
| De 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 7 | 4 | 41 | 41 | 6 | 7 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 756.1 | | 756.3 | | 756.4 | | 756.5 | | 756.6 | | 756.8 | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|---|---------|-----------------|---------|-------------------------|---------|---|---------|---|---------|
| | Anomalías de la columna vertebral | | Otras anomalías de las costillas y del esternón | | Condrodistrofia | | Osteogénesis imperfecta | | Otras anomalías generalizadas del esqueleto | | Otras anomalías especificadas de los músculos, de los tendones y de las aponeurosis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 1 | - | 28 | 24 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | - | 28 | 24 |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 756.9 | | 756 | | 757.2 | | 757 | | 758.0 | | 758.1 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|---|---------|--------------------|---------|--|---------|
| | Anomalías no especificadas del sistema osteomuscular | | Otras anomalías congénitas del sistema osteomuscular | | Otras anomalías especificadas de la piel | | Anomalías congénitas de la piel, del pelo y de las uñas | | Anomalías del bazo | | Anomalías de las glándulas suprarrenales | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 2 | - | 42 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | - | 47 | 45 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 758.3 | | 758.8 | | 758.9 | | 758 | | 759.0 | | 759.2 | |
|------------------------------|---|---------|--|---------|---|---------|---|---------|----------------|---------|-------------------------------|---------|
| | Anomalías de otras glándulas endocrinas | | Otras anomalías congénitas especificadas | | Otras anomalías congénitas no especificadas | | Otras anomalías congénitas y los no especificadas | | Situs inversus | | Otras formas de monstruosidad | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | 10 | 6 | 97 | 89 | 108 | 97 | 1 | 2 | - | 1 |
| De 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 12 | 7 | 102 | 101 | 115 | 110 | 1 | 2 | - | 1 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 759.3 | | 759.4 | | 759.5 | | 759.8 | | 759.9 | | 759 | |
|------------------------------|--------------------|---------|---|---------|---|---------|--|---------|---|---------|--|---------|
| | Enfermedad de Down | | Otros síndromes debidos a anomalidad autosómica | | Síndromes debidos a anomalidad de los cromosomas sexuales | | Otros síndromes congénitos especificados | | Anomalías congénitas múltiples y las no especificadas | | Síndromes congénitos que afectan a múltiples aparatos y sistemas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 76 | 61 | 12 | 14 | 1 | 2 | - | - | 161 | 112 | 251 | 192 |
| De 1 | 6 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 8 | 11 |
| De 2 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 7 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 5 a 9 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
| De 10 a 14 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| De 20 a 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| De 25 a 29 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| De 30 a 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 50 a 54 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 55 | 83 | 12 | 15 | 1 | 4 | 3 | - | 167 | 118 | 279 | 223 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | XIV (*) 740 - 759 | | 760.2 | | 760 | | 761.0 | | 761.1 | | 761.2 | |
|------------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|---|---------|---------|---------|-------------------|---------|-----------|---------|
| | ANOMALIAS CONGENITAS | | Hipertensión crónica | | Enfermedades crónicas de los aparatos circulatorio y genitourinario de la madre | | Sífilis | | Diabetes mellitus | | Influenza | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1347 | 1091 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 |
| De 1 | 61 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 28 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 35 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 23 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1633 | 1369 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 |

(*) Incluidos los nacidos con vida que fallecieron durante las primeras 24 horas.

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 761.4 | | 761.5 | | 761.6 | | 761.9 | | 761 | | 762.0 | |
|------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|------------------------------|---------|--|---------|--|---------|
| | Toxoplasmosis | | Traumatismos | | Operaciones | | Otras afecciones de la madre | | Otras afecciones de la madre no relacionadas con el embarazo | | Enfermedad renal surgida durante el embarazo | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 9 | 3 | 26 | 19 | 1 | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 9 | 3 | 26 | 19 | 1 | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 762.2 | | 762.3 | | 762 | | 763.9 | | 763 | | 764.4 | |
|------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|--|---------|-------------------------------|---------|
| | Eclampsia del embarazo | | Toxemia no especificada | | Toxemias del embarazo | | Otras | | Infecciones maternas ante e intra partum | | Con asfixia, anoxia o hipoxia | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 12 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 12 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 764 | | 765.4 | | 765.9 | | 765 | | 766.0 | | 766.4 | |
|------------------------------|--|---------|-------------------------------|---------|--|---------|--|---------|---|---------|-------------------------------|---------|
| | Parto distócico por anomalía de los huesos, órganos o tejidos de la pelvis | | Con asfixia, anoxia o hipoxia | | Sin mención de lesión debida al parto, ni de asfixia, anoxia o hipoxia | | Parto distócico por desproporción fetopélvica, pero sin mención de anomalía de la pelvis | | Con lesión del encéfalo debida al parto | | Con asfixia, anoxia o hipoxia | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 13 | 5 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 13 | 5 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 766.9 | | 766 | | 767.4 | | 767.9 | | 767 | | 768.0 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|-------------------------------|---------|--|---------|---|---------|---|---------|
| | Sin mención de lesión debida al parto, ni de asfixia, anoxia o hipoxia | | Parto distócico por mala posición del feto | | Con asfixia, anoxia o hipoxia | | Sin mención de lesión debida al parto, ni de asfixia, anoxia o hipoxia | | Parto distócico por anomalía dinámica del trabajo del parto | | Con lesión del encéfalo debida al parto | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 4 | 2 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 41 | 22 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 2 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 41 | 22 |

Tabla I. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 768.3 | | 768.4 | | 768.9 | | 768 | | 769.0 | | 769.1 | |
|------------------------------|--|---------|-------------------------------|---------|--|---------|---|---------|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas | | Con asfisia, anoxia o hipoxia | | Sin mención de lesión debida al parto, ni de asfisia, anoxia o hipoxia | | Parto distótico por otras complicaciones y por las no especificadas | | Incompetencia del cuello uterino | | Ruptura prematura de las membranas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | 33 | 21 | 12 | 2 | 87 | 45 | 10 | 9 | 15 | 7 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 33 | 21 | 12 | 2 | 87 | 45 | 10 | 9 | 15 | 7 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 769.2 | | 769.4 | | 769.9 | | 769 | | 770.0 | | 770.1 | |
|------------------------------|------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---|---------|-----------------|---------|--|---------|
| | Hidramnios | | Embarazo múltiple | | Otras | | Otras complicaciones del embarazo y del parto | | Placenta previa | | Desprendimiento prematuro de la placenta | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 8 | 8 | 139 | 79 | 1 | - | 173 | 103 | 25 | 21 | 44 | 30 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 8 | 8 | 139 | 79 | 1 | - | 173 | 103 | 25 | 21 | 44 | 30 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 770.8 | | 770.9 | | 770 | | 771.0 | | 771.1 | | 771.9 | |
|------------------------------|---------|---------|------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------------|---------|---|---------|---------|---------|
| | Otras | | No especificadas | | Afecciones de la placenta | | Compresión del cordón umbilical | | Prolapso del cordón sin mención de compresión | | Otras | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 4 | 5 | 54 | 40 | 127 | 96 | 4 | 2 | 20 | 14 | 57 | 34 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 5 | 54 | 40 | 127 | 96 | 4 | 2 | 20 | 14 | 57 | 34 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 771 | | 772.0 | | 772.1 | | 772.9 | | 772 | | 774.9 | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|---------|--|---------|----------------------|---------|
| | Afecciones del cordón umbilical | | Lesión del encéfalo | | Lesión de la médula espinal | | Otras lesiones y las no especificadas | | Lesión ocurrida durante el nacimiento sin mención de causa | | Sin mención de causa | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 81 | 50 | 183 | 112 | - | 2 | 4 | - | 187 | 114 | 3 | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 81 | 50 | 183 | 112 | - | 2 | 4 | - | 187 | 114 | 3 | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 774 | | 775.0 | | 775.1 | | 775.2 | | 775.9 | | 775 | |
|------------------------------|---|---------|------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|----------------------|---------|---|---------|
| | Enfermedad hemolítica del recién nacido con kernicterus | | Con incompatibilidad del factor Rh | | Con incompatibilidad de los grupos ABO | | Con otra incompatibilidad sanguínea o con las no especificadas | | Sin mención de causa | | Enfermedad hemolítica del recién nacido, sin mención de kernicterus | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 3 | 1 | 23 | 13 | - | 1 | 2 | - | 25 | 20 | 50 | 34 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 3 | 1 | 23 | 13 | - | 1 | 2 | - | 25 | 20 | 50 | 34 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 776.0 | | 776.1 | | 776.2 | | 776.3 | | 776.9 | | 776 | |
|------------------------------|---|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|-------------------|---------|---|---------|---|---------|
| | Aspiración del contenido del conducto del parto | | Enfermedad de la membrana hialina | | Síndrome de dificultad respiratoria | | Sufrimiento fetal | | Asfixia del recién nacido no especificada | | Afecciones anóxicas e hipoxicas no clasificadas en otra parte | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 65 | 58 | 180 | 107 | 67 | 34 | 8 | 11 | 332 | 258 | 652 | 468 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 65 | 58 | 180 | 107 | 67 | 34 | 8 | 11 | 332 | 258 | 652 | 468 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 777 | | 778.1 | | 778.2 | | 778.9 | | 778 | | XV (*) 760-779 | |
|------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------|--|---------|---------|---------|---|---------|--|---------|
| | Inmadurez no calificado | | Postmaturidad | | Enfermedad hemorrágica del recién nacido | | Otras | | Otras afecciones del feto o del recién nacido | | CIERTAS CAUSAS DE LA MORBILIDAD Y DE LA MORTALIDAD PERINATALES | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 816 | 617 | 5 | 7 | 166 | 88 | 332 | 224 | 503 | 319 | 2746 | 1903 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 816 | 617 | 5 | 7 | 166 | 88 | 332 | 224 | 503 | 319 | 2746 | 1903 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 780.0 | | 780.9 | | 780 | | 781 | | 782 | | 783 | |
|------------------------------|----------------|---------|---|---------|--|---------|--|---------|---|---------|--|---------|
| | Coma y estupor | | Otros síntomas no clasificables en otra parte | | Ciertos síntomas relativos al sistema nervioso y a los órganos de los sentidos | | Otros síntomas relativos al sistema nervioso y a los órganos de los sentidos | | Síntomas relativos al aparato cardiovascular y al sistema linfático | | Síntomas relativos al aparato respiratorio | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 47 | 28 | 19 | 11 |
| De 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 11 | 1 | - |
| De 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| De 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
| De 5 a 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| De 10 a 14 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 1 |
| De 15 a 19 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | - |
| De 20 a 24 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 13 | 5 | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 11 | 11 | 1 | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 9 | 6 | 2 | - |
| De 35 a 39 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 2 | - |
| De 40 a 44 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 33 | 15 | 1 | - |
| De 45 a 49 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 35 | 27 | 3 | 2 |
| De 50 a 54 | 2 | 4 | - | - | 2 | 4 | 5 | - | 64 | 29 | 6 | - |
| De 55 a 59 | 7 | 5 | - | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 91 | 54 | 4 | 5 |
| De 60 a 64 | 4 | 5 | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 122 | 64 | 7 | 2 |
| De 65 a 69 | 8 | 3 | - | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 132 | 109 | 3 | 2 |
| De 70 a 74 | 7 | 11 | - | - | 7 | 11 | 4 | 4 | 203 | 175 | 3 | 2 |
| De 75 a 79 | 10 | 12 | - | - | 10 | 12 | 6 | 4 | 197 | 238 | 3 | 5 |
| De 80 a 84 | 8 | 11 | - | - | 8 | 11 | 1 | 4 | 183 | 259 | 1 | 4 |
| De 85 y más | 7 | 16 | - | - | 7 | 16 | 3 | 3 | 174 | 365 | 1 | 2 |
| TODAS LAS EDADES | 64 | 79 | 10 | 10 | 74 | 89 | 46 | 41 | 1366 | 1427 | 60 | 40 |

(*) Incluidos los nacidos con vida que fallecieron durante las primeras 24 horas.

Tabla I. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 784 | | 785 | | 786 | | 788 | | 789 | | 780 - 789 | |
|------------------------------|---|---------|--|---------|--|---------|--------------------------|---------|--|---------|---|---------|
| | Síntomas relativos a la parte superior del tubo digestivo | | Síntomas relativos al abdomen y a la parte inferior del tubo digestivo | | Síntomas relativos al aparato genitourinario | | Otros síntomas generales | | Componentes urinarios anormales de causa no especificada | | SINTOMAS RELATIVOS A LOS APARATOS U ORGANOS DEL CUERPO HUMANO | |
| | EDAD (Años) | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones |
| Menos de 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 55 | 35 | - | - | 129 | 80 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | 18 | 21 |
| De 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 4 |
| De 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 5 |
| De 5 a 9 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 14 | 12 |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 9 |
| De 15 a 19 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 17 | 16 |
| De 20 a 24 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 19 | 7 |
| De 25 a 29 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | 16 | 22 |
| De 30 a 34 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 19 | 8 |
| De 35 a 39 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 32 | 16 |
| De 40 a 44 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 57 | 31 |
| De 45 a 49 | 22 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | 69 | 42 |
| De 50 a 54 | 31 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 115 | 43 |
| De 55 a 59 | 44 | 16 | 9 | 7 | - | - | 3 | 5 | - | - | 161 | 96 |
| De 60 a 64 | 64 | 23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | 216 | 111 |
| De 65 a 69 | 101 | 36 | 13 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | - | 1 | 266 | 173 |
| De 70 a 74 | 101 | 63 | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 7 | 2 | - | 357 | 286 |
| De 75 a 79 | 97 | 82 | 15 | 21 | 6 | 3 | 7 | 25 | - | - | 341 | 390 |
| De 80 a 84 | 81 | 72 | 7 | 19 | 5 | 1 | 18 | 21 | - | - | 364 | 391 |
| De 85 y más | 61 | 79 | 7 | 14 | 3 | 4 | 14 | 17 | 2 | - | 272 | 500 |
| TODAS LAS EDADES | 637 | 398 | 88 | 109 | 27 | 20 | 142 | 141 | 6 | 1 | 2446 | 2266 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | 790 | | 792 | | 794 | | 795 | | 796 | | 790 - 796 | |
|------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|---------|---|---------|---|---------|----------------------------|---------|
| | Nerviosidad y debilidad | | Uremia | | Senilidad sin mención de psicosis | | Muerte repentina (de causa desconocida) | | Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y de mortalidad | | ENFERMEDADES MAL DEFINIDAS | |
| | EDAD (Años) | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 24 | 61 | 43 | 86 | 67 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 6 | 5 | 6 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| De 5 a 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 6 | 3 |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
| De 15 a 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 11 | 2 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | 8 | 14 | 8 |
| De 30 a 34 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 12 | 6 | 14 | 7 |
| De 35 a 39 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 | 7 | 15 | 8 |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 | 16 | 24 | 17 |
| De 45 a 49 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 33 | 14 | 37 | 17 |
| De 50 a 54 | - | 1 | 7 | 6 | - | - | 1 | 2 | 77 | 22 | 85 | 31 |
| De 55 a 59 | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 65 | 24 | 73 | 29 |
| De 60 a 64 | - | - | 12 | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 86 | 30 | 111 | 55 |
| De 65 a 69 | 1 | - | 27 | 17 | 32 | 31 | 3 | 1 | 130 | 51 | 193 | 100 |
| De 70 a 74 | - | - | 35 | 26 | 110 | 126 | 2 | - | 129 | 75 | 276 | 227 |
| De 75 a 79 | - | - | 45 | 45 | 307 | 523 | 3 | - | 131 | 90 | 486 | 558 |
| De 80 a 84 | - | - | 49 | 50 | 638 | 1195 | - | 4 | 73 | 83 | 760 | 1332 |
| De 85 y más | - | - | 34 | 48 | 1467 | 3227 | 1 | 2 | 61 | 92 | 1563 | 3369 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 1 | 224 | 217 | 2566 | 5114 | 40 | 33 | 942 | 582 | 3773 | 5947 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | XVI 780 - 796 SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS | | E800.0 Empleado de ferrocarril | | E800.1 Pasajero de ferrocarril | | E800.9 Persona no especificada | | E800 Accidente de ferrocarril por colisión con material rodante | | E802.1 Pasajero de ferrocarril | | |
|------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|--|---------|-----------------------------------|---------|---------|
| | E D A D (Años) | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| | | Menos de 1 | 215 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 15 a 19 | 22 | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| De 20 a 24 | 30 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 25 a 29 | 30 | 30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 30 a 34 | 33 | 15 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 47 | 24 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | 81 | 48 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 166 | 59 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| De 50 a 54 | 200 | 74 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
| De 55 a 59 | 234 | 125 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| De 60 a 64 | 327 | 166 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| De 65 a 69 | 459 | 273 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 633 | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 827 | 1048 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 80 a 84 | 1064 | 1723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 1835 | 3869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 6219 | 8213 | 8 | - | 7 | 11 | 3 | - | 18 | 11 | 1 | - | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E802 Accidente de ferrocarril por descarrilamiento sin colisión previa | | E804.0 Empleado de ferrocarril | | E804.1 Pasajero de ferrocarril | | E804.2 Peatón | | E804.9 Persona no especificada | | E804 Accidente por caída dentro de, sobre o desde, un tren | | |
|------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|---|---------|---------|
| | E D A D (Años) | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| | | Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 15 a 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 7 | 4 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E805.2 | | E805.9 | | E805 | | E807.0 | | E807.2 | | E807.9 | |
|------------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---|---------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|
| | Peatón | | Persona no especificada | | Accidente por golpe causado por material rodante de ferrocarril | | Empleado de ferrocarril | | Peatón | | Persona no especificada | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 4 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | 10 | 4 | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 50 a 54 | 11 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | - | - | - | - | 2 | - |
| De 55 a 59 | 13 | 2 | - | - | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 6 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| De 65 a 69 | 6 | 5 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| De 70 a 74 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| De 75 a 79 | 6 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| De 80 a 84 | 5 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 58 | 33 | 5 | 1 | 103 | 34 | 2 | - | - | 1 | 10 | 4 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E807 | | E800 - E807 | | E810.0 | | E810.1 | | E810.2 | | E810.9 | |
|------------------------------|--|---------|---------------------------|---------|--|---------|---|---------|--------------|---------|-------------------------|---------|
| | Accidentes de ferrocarril no especificados | | ACCIDENTES DE FERROCARRIL | | Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Motociclista | | Persona no especificada | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| De 15 a 19 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 35 a 39 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 40 a 44 | 1 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | 1 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | 2 | - | 21 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | 17 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 60 a 64 | 2 | 1 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 2 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 75 a 79 | 1 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 80 a 84 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 85 y más | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 12 | 5 | 141 | 54 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | - | 10 | 4 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E810 | | E812.0 | | E812.1 | | E812.2 | | E812.3 | | E812.7 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|---|---------|--------------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|
| | Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un tren | | Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Motociclista | | Pasajero de motocicleta | | Peatón | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 10 a 14 | 3 | - | 1 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | - | 3 | - | 11 | 4 | 35 | 5 | - | 1 | - | - |
| De 20 a 24 | 2 | - | 17 | - | 9 | 5 | 22 | 4 | 1 | 2 | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | 19 | - | 9 | 2 | 14 | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 2 | - | 5 | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 35 a 39 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 10 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | 9 | - | 2 | 1 | 9 | - | 1 | - | - | 1 |
| De 50 a 54 | 3 | - | 7 | - | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | 1 | 6 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | - |
| De 60 a 64 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | 1 | - |
| De 65 a 69 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| De 80 a 84 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 19 | 5 | 91 | 2 | 69 | 42 | 122 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E812.8 | | E812.9 | | E812 | | E813.1 | | E813.6 | | E813.8 | |
|------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|--|---------|---|---------|----------|---------|---------------------------|---------|
| | Otra persona especificada | | Persona no especificada | | Accidente de tráfico por colisión entre dos o más vehículos de motor | | Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Ciclista | | Otra persona especificada | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | 4 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 5 | 5 | 8 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 9 | 7 | 16 | 11 | 1 | - | 6 | 2 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 73 | 22 | 122 | 32 | - | - | 7 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 103 | 25 | 152 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 89 | 20 | 131 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 76 | 12 | 90 | 15 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 71 | 19 | 86 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 64 | 13 | 82 | 14 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 66 | 20 | 87 | 22 | - | - | 3 | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 62 | 13 | 82 | 16 | - | - | 3 | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | 1 | 43 | 11 | 58 | 15 | - | - | 2 | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 40 | 6 | 50 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | 34 | 10 | 43 | 11 | - | - | 3 | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 18 | 9 | 21 | 9 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| De 75 a 79 | - | - | 20 | 4 | 23 | 5 | - | - | 2 | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 792 | 208 | 1079 | 271 | 3 | 1 | 30 | 3 | 1 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E813.9 | | E813 | | E814.0 | | E814.1 | | E814.2 | | E814.7 | |
|------------------------------|-------------------------|---------|--|---------|--|---------|---|---------|--------------|---------|---------|---------|
| | Persona no especificada | | Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y otro tipo de vehículo | | Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Motociclista | | Peatón | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
| De 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| De 5 a 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 38 |
| De 10 a 14 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 48 | 21 |
| De 15 a 19 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 56 | 21 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 15 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 31 | 8 |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 12 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 5 |
| De 40 a 44 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 53 | 11 |
| De 45 a 49 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 96 | 17 |
| De 50 a 54 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 24 |
| De 55 a 59 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 47 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 70 | 44 |
| De 65 a 69 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 92 | 76 |
| De 70 a 74 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 83 |
| De 75 a 79 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 70 | 65 |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 73 | 40 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 19 |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 1 | 35 | 5 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | 1074 | 585 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E814.9 | | E814 | | E815.1 | | E815.2 | | E815.9 | | E815 | |
|------------------------------|-------------------------|---------|--|---------|---|---------|--------------|---------|-------------------------|---------|---|---------|
| | Persona no especificada | | Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un peatón | | Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Motociclista | | Persona no especificada | | Otros accidentes de tráfico por colisión de vehículo de motor | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 1 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 2 | 2 | 56 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | 1 | 48 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 2 | 1 | 59 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 52 | 15 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | 34 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 2 | - | 45 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 3 | - | 39 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 40 a 44 | 4 | - | 58 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | 2 | 2 | 98 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 3 | 1 | 78 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 3 | - | 61 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 2 | 1 | 73 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 2 | 2 | 95 | 78 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 70 a 74 | 1 | 1 | 88 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 3 | 1 | 75 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 1 | - | 75 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 32 | 12 | 1115 | 597 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 6 | - |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E816.0 | | E816.1 | | E816.2 | | E816.3 | | E816.6 | | E816.9 | |
|------------------------------|--|---------|---|---------|--------------|---------|-------------------------|---------|----------|---------|-------------------------|---------|
| | Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Motociclista | | Pasajero de motocicleta | | Ciclista | | Persona no especificada | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 5 a 9 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 10 a 14 | - | - | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| De 15 a 19 | 5 | 1 | 20 | 19 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | 30 | 6 |
| De 20 a 24 | 28 | 1 | 10 | 6 | 13 | 2 | 1 | - | 1 | - | 76 | 18 |
| De 25 a 29 | 19 | - | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 44 | 14 |
| De 30 a 34 | 18 | - | 5 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 37 | 5 |
| De 35 a 39 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 28 | - |
| De 40 a 44 | 16 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 19 | 4 |
| De 45 a 49 | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 9 |
| De 50 a 54 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 20 | 14 |
| De 55 a 59 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 19 | 6 |
| De 60 a 64 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 6 |
| De 65 a 69 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 6 |
| De 70 a 74 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 |
| De 75 a 79 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
| De 80 a 84 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 85 y más | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| TODAS LAS EDADES | 140 | 10 | 91 | 72 | 49 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 330 | 105 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E816 | | E817.7 | | E817 | | E818.0 | | E818.1 | | E818.2 | |
|------------------------------|--|---------|---------|---------|--|---------|--|---------|---|---------|--------------|---------|
| | Accidente de tráfico por pérdida del gobierno sobre un vehículo de motor, sin colisión | | Peatón | | Accidente de tráfico ocurrido al subir o descender de un vehículo de motor, sin colisión | | Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Motociclista | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 70 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
| De 20 a 24 | 129 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 |
| De 25 a 29 | 73 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| De 30 a 34 | 64 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
| De 35 a 39 | 49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| De 40 a 44 | 35 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| De 45 a 49 | 42 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - |
| De 50 a 54 | 38 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| De 55 a 59 | 28 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 60 a 64 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 65 a 69 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| De 70 a 74 | 10 | 15 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| De 75 a 79 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 80 a 84 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 614 | 192 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 57 | 3 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E818.8 | | E818.9 | | E818 | | E819.0 | | E819.1 | | E819.2 | |
|------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---|---------|--|---------|---|---------|--------------|---------|
| | Otra persona especificada | | Persona no especificada | | Otros accidentes de tráfico de vehículos de motor, sin colisión | | Conductor de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta | | Motociclista | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 3 | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 11 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 14 | 8 | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 4 | - | 16 | 1 | - | - | 16 | 8 | 2 | 1 |
| De 20 a 24 | - | - | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | - | 2 | - | 3 | - |
| De 25 a 29 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | 1 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | - | 12 | 2 | 78 | 5 | 23 | - | 90 | 51 | 15 | 2 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E819.7 | | E819.9 | | E819 | | E810 - E819 | | E821.9 | | E821 | |
|------------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|--|---------|---|---------|-------------------------|---------|--|---------|
| | Peatón | | Persona no especificada | | Accidente de tráfico de un vehículo de motor de naturaleza no especificada | | ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR | | Persona no especificada | | Accidente de vehículo de motor, no de tráfico, por colisión con un objeto estacionario | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 6 | 5 | 10 | 9 | 24 | 18 | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | 4 | 1 | 8 | 5 | 23 | 13 | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | 4 | 3 | 8 | 8 | 26 | 29 | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | 5 | 5 | 12 | 8 | 27 | 18 | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | 3 | 5 | 10 | 9 | 33 | 27 | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 29 | 13 | 54 | 24 | 127 | 80 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 26 | 16 | 40 | 24 | 126 | 67 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | 158 | 37 | 176 | 46 | 451 | 130 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 243 | 42 | 252 | 42 | 604 | 123 | 1 | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | 178 | 26 | 188 | 27 | 434 | 76 | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 124 | 22 | 129 | 22 | 335 | 57 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 100 | 19 | 105 | 20 | 288 | 53 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 124 | 15 | 128 | 15 | 314 | 45 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 144 | 34 | 147 | 34 | 384 | 91 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 122 | 25 | 124 | 26 | 333 | 87 | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 107 | 28 | 108 | 28 | 260 | 99 | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 89 | 36 | 90 | 37 | 231 | 96 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | 72 | 39 | 74 | 39 | 235 | 136 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 67 | 45 | 67 | 45 | 192 | 155 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | 63 | 40 | 64 | 41 | 173 | 118 | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | 37 | 15 | 40 | 15 | 126 | 59 | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | 21 | 9 | 21 | 9 | 55 | 32 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 1726 | 480 | 1855 | 533 | 4801 | 1609 | 1 | - | 1 | - |

Tabla I. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E823.8 | | E823.9 | | E823 | | E820 - E823 | | E826.0 | | E826.1 | |
|------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---|---------|---|---------|---------|---------|----------|---------|
| | Otra persona especificada | | Persona no especificada | | Accidente de vehículo de motor, no de tráfico, de otra naturaleza y de naturaleza no especificada | | ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTOR QUE NO SEAN DEBIDOS AL TRAFICO | | Peatón | | Ciclista | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | 1 | 11 | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E826 | | E827.0 | | E827.8 | | E827.9 | | E827 | | E825 - E827 | |
|------------------------------|---|---------|---------|---------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---|---------|--|---------|
| | Accidente causado por un vehículo pedal | | Peatón | | Otra persona especificada | | Persona no especificada | | Accidente por otros vehículos de carretera no motorizados | | ACCIDENTES DE OTROS VEHICULOS DE CARRETERA | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 10 a 14 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
| De 15 a 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| De 70 a 74 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | 7 | 1 |
| De 75 a 79 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| TODAS LAS EDADES | 12 | 2 | 2 | - | 12 | 9 | 5 | 1 | 19 | 10 | 31 | 12 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E830.0 | | E830.1 | | E830.9 | | E830 | | E831.1 | | E831 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|---|---------|-------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|
| | Ocupante de una pequeña embarcación | | Ocupante de otro tipo de embarcación, que sea miembro de la tripulación | | Persona no especificada | | Accidente de un transporte por agua que cause sumersión | | Ocupante de otro tipo de embarcación, que sea miembro de la tripulación | | Accidente de un transporte por agua que cause otro tipo de lesión | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 16 | 2 | 41 | - | 3 | - | 60 | 2 | 2 | - | 2 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E832.1 | | E832.9 | | E832 | | E833.1 | | E833 | | E835.1 | |
|------------------------------|---|---------|-------------------------|---------|--|---------|---|---------|---|---------|---|---------|
| | Ocupante de otro tipo de embarcación, que sea miembro de la tripulación | | Persona no especificada | | Otras formas de sumersión o ahogamiento accidentales en un transporte por agua | | Ocupante de otro tipo de embarcación, que sea miembro de la tripulación | | Caída en las escaleras o en las escuelas ocurrida en un transporte por agua | | Ocupante de otro tipo de embarcación, que sea miembro de la tripulación | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 7 | - | 1 | - | 8 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E835 | | E837.1 | | E837.8 | | E837 | | E838.0 | | E838.1 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---------------------------|---------|---|---------|-------------------------------------|---------|---|---------|
| | Otras caídas, y las no especificadas, ocurridas en un transporte por agua | | Ocupante de otro tipo de embarcación, que sea miembro de la tripulación | | Otra persona especificada | | Accidente por explosión, incendio o fuego, ocurrido en un transporte por agua | | Ocupante de una pequeña embarcación | | Ocupante de otro tipo de embarcación, que sea miembro de la tripulación | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 12 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E838.8 | | E838 | | E830 - E838 | | E840.4 | | E840 | | E841.1 | |
|------------------------------|---------------------------|---------|---|---------|------------------------------------|---------|---|---------|--|---------|------------------------------|---------|
| | Otra persona especificada | | Otros accidentes, y los no especificados, ocurridos en un transporte por agua | | ACCIDENTES EN TRANSPORTES POR AGUA | | Ocupante de otros tipos especificados de aeronave y de los no especificados | | Accidente de una aeronave motorizada durante el despegue o el aterrizaje | | Ocupante de aeronave militar | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | - | 8 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | 4 | - | 13 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - |
| De 30 a 34 | - | - | 5 | - | 11 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | - | - | 1 | - | 12 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | - | 11 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 55 a 59 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 14 | - | 92 | 2 | 13 | - | 13 | - | 13 | - |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E841.4 | | E841.5 | | E841.9 | | E841 | | E840 - E845 | | E850.0 | |
|------------------------------|---|---------|--|---------|-------------------------|---------|---|---------|--|---------|----------------------------|---------|
| | Ocupante de otros tipos especificados de aeronave y de los no especificados | | Dotación de tierra o empleado de línea aérea comercial | | Persona no especificada | | Otros accidentes y los no especificados, de una aeronave motorizada | | ACCIDENTES DE TRANSPORTES AEREO Y ESPACIAL | | Penicilina, cualquier tipo | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 8 | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 4 | - | 1 | - | 8 | 1 | 26 | 1 | 39 | 1 | 4 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E850.9 | | E850 | | E852.6 | | E852 | | E853.5 | | E853 | |
|------------------------------|----------------------------------|---------|---|---------|-----------------|---------|--|---------|--|---------|---|---------|
| | Otras sustancias antiinfecciosas | | Envenenamiento accidental por antibióticos y otras sustancias antiinfecciosas | | Anticoagulantes | | Envenenamiento accidental por sustancias de acción principalmente general y hematológica | | Otros derivados del alquitrán de hulla | | Envenenamiento accidental por analgésicos y antipiréticos | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E854.0 | | E854 | | E856.4 | | E856 | | E857.1 | | E857 | |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------|------------|---------|--|---------|---------------|---------|--|---------|
| | Barbitúricos | | Envenenamiento accidental por otros sedantes e hipnóticos | | Anfetamina | | Envenenamiento accidental por otros agentes depresores y estimulantes del sistema nervioso central | | Cardiotónicos | | Envenenamiento accidental por drogas que actúan principalmente sobre el aparato cardiovascular | |
| EDAD (Años) | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 50 a 54 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | 5 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E859.7 | | E859.9 | | E859 | | E850 - E859 | | E860 | | E863 | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------|---------|---|---------|--|---------|---------------------------------------|---------|--|---------|
| | Otros medicamentos de uso externo | | Drogas no especificadas | | Envenenamiento accidental por otros drogas y medicamentos sin especificar | | ENVENENAMIENTOS ACCIDENTALES POR DROGAS Y MEDICAMENTOS | | Envenenamiento accidental por alcohol | | Envenenamiento accidental por sustancias utilizadas como pinturas y barnices | |
| EDAD (Años) | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | 3 | - | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 4 | - | 4 | - | 6 | 2 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 19 | 10 | 19 | 11 | 30 | 21 | 6 | - | - | 1 |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E865 | | E866 | | E867 | | E868 | | E869 | | E860 - E869 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Envenenamiento accidental por plaguicidas, fertilizantes y alimentos para plantas | | Envenenamiento accidental por metales pesados y sus vapores | | Envenenamiento accidental por sustancias corrosivas y cáusticas no clasificadas en otra parte | | Envenenamiento accidental por alimentos nocivos y plantas venenosas | | Envenenamiento accidental por otras sustancias sólidas y líquidas y por las no especificadas | | ENVENENAMIENTOS ACCIDENTALES POR OTRAS SUSTANCIAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 1 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| De 35 a 39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| De 40 a 44 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| De 45 a 49 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | - |
| De 50 a 54 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 4 | 2 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| TODAS LAS EDADES | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | - | 12 | 8 | 36 | 18 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E870 | | E871 | | E874 | | E875 | | E876 | | E877 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|---|---------|---|---------|---|---------|--|---------|
| | Envenenamiento accidental por gas distribuido mediante tubería | | Envenenamiento accidental por gas licuado de petróleo distribuido mediante recipientes móviles | | Envenenamiento accidental por monóxido de carbono originado por la combustión incompleta de combustibles de uso doméstico | | Envenenamiento accidental por otros gases que contienen monóxido de carbono | | Envenenamiento accidental por otros gases y vapores | | Envenenamiento accidental por gases y vapores no especificados | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
| De 30 a 34 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| De 75 a 79 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| De 85 y más | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 3 | 4 | 11 | 5 | 16 | 17 | 24 | 10 | 10 | 4 | 11 | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E870 - E877 | | E880 | | E881 | | E882 | | E883 | | E884 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|---------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|-------------------------------------|---------|
| | ENVENENAMIENTOS ACCIDENTALES POR GASES Y VAPORES | | Caída en, o desde, escaleras o escalones | | Caída en, o desde, escalas o andamios | | Caída desde, o fuera de, un edificio u otro tipo de construcción | | Caída dentro de un hoyo u otra abertura en la superficie | | Otras caídas, desde un nivel a otro | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 3 | 3 |
| De 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - |
| De 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 5 a 9 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 8 | 1 |
| De 10 a 14 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 9 | - |
| De 15 a 19 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | 12 | 3 | - | - | 11 | 1 |
| De 20 a 24 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | 6 | 1 | - | 1 | 13 | 4 |
| De 25 a 29 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | 13 | 4 | - | - | 8 | 1 |
| De 30 a 34 | 10 | 3 | 2 | - | 4 | - | 12 | 5 | - | - | 6 | 3 |
| De 35 a 39 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 11 | - | - | - | 9 | - |
| De 40 a 44 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | 17 | - | 2 | - | 17 | 5 |
| De 45 a 49 | 5 | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 14 | 3 | 1 | - | 14 | - |
| De 50 a 54 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 13 | 2 |
| De 55 a 59 | 7 | 3 | 6 | 3 | - | 1 | 9 | - | 1 | - | 9 | 1 |
| De 60 a 64 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - | 8 | 3 |
| De 65 a 69 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | 5 | 3 | - | - | 9 | - |
| De 70 a 74 | 10 | 6 | - | 6 | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | 4 |
| De 75 a 79 | 1 | 4 | 3 | 8 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 8 | 1 |
| De 80 a 84 | - | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 1 |
| De 85 y más | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
| TODAS LAS EDADES | 75 | 41 | 40 | 37 | 44 | 4 | 138 | 42 | 7 | 2 | 162 | 35 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E885 | | E886 | | E887 | | E880 - E887 | | E890 | | E891 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------|--|---------|--|---------|
| | Caída en el mismo nivel por resbalón, tropezón o traspie | | Caída en el mismo nivel por choque con, o empujón dado por, otra persona | | Otras caídas y las no especificadas | | CAIDAS ACCIDENTALES | | Accidente causado por incendio en una vivienda privada | | Accidente causado por incendio en otros edificios o en otros tipos de construcción | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | - |
| De 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 10 | 6 | - | - | 1 | - |
| De 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 16 | 1 | 30 | 5 | - | 3 | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 2 | - | 10 | 4 | 26 | 6 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | 17 | 5 | 41 | 9 | 3 | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 46 | 8 | 70 | 14 | 2 | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | 19 | 2 | 44 | 7 | 1 | - | - | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 23 | 2 | 47 | 10 | - | 2 | - | - |
| De 35 a 39 | - | 1 | - | - | 26 | 4 | 49 | 7 | - | - | - | 1 |
| De 40 a 44 | 1 | - | - | - | 32 | 7 | 82 | 13 | 1 | - | 3 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 39 | 7 | 82 | 12 | 1 | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | 29 | 12 | 50 | 18 | 1 | 1 | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 37 | 23 | 62 | 28 | - | 1 | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 34 | 26 | 55 | 34 | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 49 | 45 | 72 | 49 | 1 | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 75 | 102 | 85 | 116 | 2 | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | - | 1 | - | - | 110 | 181 | 125 | 193 | 2 | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | 122 | 303 | 132 | 317 | 1 | 3 | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | 131 | 392 | 138 | 396 | - | 1 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 2 | 2 | - | 829 | 1136 | 1223 | 1258 | 17 | 18 | 7 | 2 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E892 | | E893 | | E894 | | E895 | | E898 | | E899 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|---|---------|--|---------|---|---------|---|---------|
| | Accidente causado por incendio en sitios que no sean edificios u otros tipos de construcción | | Accidente causado por ignición de los vestidos | | Accidente causado por ignición de material sumamente inflamable | | Accidente causado por fuego regulado en una vivienda privada | | Accidente causado por otros fuegos o llamas especificados | | Accidente causado por fuego no especificado | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| De 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 | 1 |
| De 50 a 54 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 5 |
| De 60 a 64 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
| De 65 a 69 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| De 70 a 74 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 9 |
| De 75 a 79 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 18 |
| De 80 a 84 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 5 |
| De 85 y más | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 10 |
| TODAS LAS EDADES | 3 | - | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 114 | 76 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E890 - E899 | | E900 | | E901 | | E902 | | E904 | | E905 | |
|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------------------------------|---------|---|---------|---|---------|
| | ACCIDENTES CAUSADOS POR EL FUEGO | | Calor excesivo | | Frío excesivo | | Presión atmosférica alta y baja | | Hambre, sed, exposición a los elementos y negligencia | | Mordeduras y picaduras de animales e insectos venenosos | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 1 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 8 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 11 | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 85 y más | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 155 | 111 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E906 | | E907 | | E908 | | E909 | | E900 - E909 | | E910.0 | |
|------------------------------|--|---------|---------|---------|------------|---------|---|---------|---|---------|------------------------------|---------|
| | Otros accidentes causados por animales | | Rayo | | Cataclismo | | Accidentes debidos a otros factores naturales y ambientales | | ACCIDENTES DEBIDOS A FACTORES NATURALES Y AMBIENTALES | | En actividades de recreación | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| De 15 a 19 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| De 30 a 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 |
| De 35 a 39 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 2 |
| De 45 a 49 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - |
| De 50 a 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - |
| De 55 a 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| De 60 a 64 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| De 70 a 74 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| De 75 a 79 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| De 80 a 84 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| De 85 y más | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 14 | 3 | 10 | 4 | 2 | - | 4 | - | 36 | 10 | 48 | 6 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E910.9 | | E910 | | E911 | | E912 | | E913.0 | | E913.9 | |
|------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--|---------|---|---------|-------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | Otros y los no especificados | | Ahogamiento y sumersión accidentales | | Aspiración e ingestión de alimentos que provoquen obstrucción o sofocación | | Aspiración e ingestión de cualquier otro objeto que provoque obstrucción o sofocación | | En la cama o en la cuna | | Otras y las no especificadas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 72 | 42 | 13 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| De 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
| De 2 | 13 | 12 | 14 | 12 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| De 3 | 40 | 8 | 40 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| De 4 | 10 | 2 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 5 a 9 | 76 | 15 | 77 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| De 10 a 14 | 63 | 11 | 69 | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| De 15 a 19 | 68 | 13 | 72 | 13 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| De 20 a 24 | 55 | 4 | 60 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| De 25 a 29 | 30 | 3 | 37 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | - |
| De 30 a 34 | 49 | 6 | 54 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| De 35 a 39 | 33 | 5 | 36 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| De 40 a 44 | 40 | 9 | 47 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| De 45 a 49 | 32 | 5 | 34 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - |
| De 50 a 54 | 41 | 9 | 44 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - |
| De 55 a 59 | 35 | 13 | 36 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 60 a 64 | 36 | 14 | 36 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| De 65 a 69 | 34 | 9 | 36 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| De 70 a 74 | 27 | 11 | 27 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| De 75 a 79 | 19 | 6 | 19 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| De 80 a 84 | 17 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| De 85 y más | 3 | 7 | 3 | 7 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 744 | 186 | 792 | 192 | 88 | 56 | 23 | 13 | 5 | 2 | 67 | 13 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E913 | | E915 | | E916 | | E917 | | E918 | | E920.8 | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--|---------|--|---------|---|---------|---|---------|---------|---------|
| | Sofocación mecánica accidental | | Cuerpo extraño que penetre accidentalmente por otro orificio natural | | Golpe accidental causado por la caída de un objeto | | Golpe accidental contra objetos o causado por ellos | | Accidente debido a apresamiento dentro de, o entre, objetos | | Otros | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 11 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| De 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 10 a 14 | 6 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
| De 15 a 19 | 8 | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| De 20 a 24 | 5 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | 5 | - | - | - | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| De 35 a 39 | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | 3 | - | - | 1 | 13 | - | 5 | - | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | 4 | - | - | 1 | 10 | - | 4 | - | 5 | - | - | - |
| De 50 a 54 | 6 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| De 55 a 59 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 72 | 15 | 2 | 7 | 81 | 17 | 33 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E920.9 | | E920 | | E921.0 | | E921.8 | | E921 | | E922.0 | |
|------------------------------|------------------|---------|--|---------|----------|---------|---------|---------|---|---------|-------------------------------|---------|
| | No especificados | | Accidente causado por instrumentos cortantes o punzantes | | Calderas | | Otros | | Accidente causado por la explosión de un recipiente a presión | | Autoinfligido accidentalmente | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| De 50 a 54 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 3 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | - |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E922.9 | | E922 | | E923.0 | | E923.1 | | E923.2 | | E923.8 | |
|------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------|--|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | Otros y los no especificados | | Accidente causado por arma de fuego | | Fuegos artificiales | | Materiales explosivos empleados en voladuras | | Gases explosivos | | Otros | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 15 a 19 | 10 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | 15 | 1 | 17 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 30 a 34 | 8 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 35 a 39 | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| De 40 a 44 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 45 a 49 | 8 | 1 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| De 50 a 54 | 7 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 55 a 59 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 63 | 5 | 91 | 5 | 1 | - | 4 | - | 5 | 5 | 8 | - |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E923.9 | | E923 | | E924 | | E925.0 | | E925.1 | | E925.8 | |
|------------------------------|-----------------|---------|--|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---------|---------|
| | No especificado | | Accidente causado por material explosivo | | Accidente causado por substancias quemantes, por líquidos corrosivos y por el vapor | | Instalación eléctrica o aparatos eléctricos en el hogar | | Instalación eléctrica o aparatos eléctricos en local industrial | | Otros | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| De 20 a 24 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 12 | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - |
| De 35 a 39 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| De 45 a 49 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| De 50 a 54 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 11 | 1 | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 5 | - | 47 | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E925.9 | | E925 | | E927 | | E928 | | E929 | | E910 - 929 | |
|------------------------------|-----------------|---------|--|---------|--|---------|---|---------|---|---------|------------------|---------|
| | No especificado | | Accidente causado por la corriente eléctrica | | Accidentes de vehículos no clasificables en otra parte | | Accidentes de maquinaria no clasificables en otra parte | | Otros accidentes y los no especificados | | OTROS ACCIDENTES | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 109 | 65 |
| De 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 6 | 35 | 33 |
| De 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | - | 31 | 19 |
| De 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | 6 | 54 | 17 |
| De 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 20 | 6 |
| De 5 a 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 25 | 10 | 116 | 33 |
| De 10 a 14 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | 3 | - | 22 | 9 | 120 | 22 |
| De 15 a 19 | 13 | 1 | 20 | 1 | 1 | - | 11 | - | 92 | 28 | 222 | 46 |
| De 20 a 24 | 8 | - | 13 | - | 2 | - | 8 | 1 | 116 | 13 | 237 | 18 |
| De 25 a 29 | 18 | - | 33 | - | 1 | - | 16 | - | 99 | 17 | 223 | 23 |
| De 30 a 34 | 12 | - | 18 | - | - | - | 14 | 2 | 89 | 11 | 205 | 23 |
| De 35 a 39 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 7 | - | 61 | 13 | 136 | 22 |
| De 40 a 44 | 9 | - | 15 | - | - | - | 21 | - | 98 | 12 | 210 | 25 |
| De 45 a 49 | 12 | 2 | 20 | 2 | - | - | 25 | 1 | 114 | 22 | 233 | 33 |
| De 50 a 54 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 23 | - | 128 | 22 | 233 | 33 |
| De 55 a 59 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 10 | - | 83 | 17 | 144 | 34 |
| De 60 a 64 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | 10 | 1 | 90 | 24 | 153 | 44 |
| De 65 a 69 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 59 | 24 | 102 | 41 |
| De 70 a 74 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 57 | 35 | 87 | 52 |
| De 75 a 79 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 62 | 43 | 93 | 54 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 33 | 52 | 41 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 34 | 22 | 45 |
| TODAS LAS EDADES | 104 | 13 | 157 | 14 | 9 | 1 | 152 | 5 | 1281 | 390 | 2837 | 729 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E930.0 | | E930.1 | | E930.9 | | E930 | | E931.1 | | E931.2 | |
|------------------------------|--|---------|---|---------|--|---------|--|---------|---|---------|--------------------------------|---------|
| | Por intervención quirúrgica excepto los debidos a la anestesia | | Por la anestesia administrada en el curso de la intervención quirúrgica | | Por otros procedimientos especificados administrados en el curso de la intervención quirúrgica | | Complicaciones y accidentes provocados por procedimientos terapéuticos operatorios | | Por la administración de drogas y de productos biológicos | | Por una infusión o transfusión | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
| De 45 a 49 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| De 50 a 54 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| De 55 a 59 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 3 | 5 | 2 | - | 1 | - |
| De 60 a 64 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| De 65 a 69 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| De 75 a 79 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 5 | - | - | - | 3 |
| De 80 a 84 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 27 | 27 | 6 | 2 | 3 | 2 | 36 | 31 | 13 | 4 | 5 | 4 |

Tabla I. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E931.8 | | E931.9 | | E931 | | E933.8 | | E933 | | E934.5 | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|--|---------|---|---------|--|---------|--|---------|--------------------------------------|---------|
| | Por otros procedimientos terapéuticos | | Por procedimientos terapéuticos no especificados | | Complicaciones y accidentes provocados por otros procedimientos terapéuticos y por los no especificados | | Por otras vacunas bacterianas y por las no especificadas | | Complicaciones y accidentes provocados por vacunas bacterianas empleados con fines profilácticos | | Por la vacuna contra la poliometitis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| De 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 20 a 24 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | 5 | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | 5 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | 1 | 30 | 14 | 49 | 23 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E934.9 | | E934 | | E930 - E936 | | E940 | | E943 | | E946 | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|---|---------|--|---------|--|---------|-------------------------------------|---------|
| | Por otras vacunas y por las no especificadas | | Complicaciones y accidentes provocados por otras vacunas empleados con fines profilácticos | | COMPLICACIONES Y ACCIDENTES PROVOCADOS POR INTERVENCIONES DE INDOLE QUIRURGICA Y MEDICA | | Efectos tardíos de un accidente de vehículo de motor | | Efectos tardíos de un caída accidental | | Efectos tardíos de otros accidentes | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 1 | - | 1 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| De 65 a 69 | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 2 | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | 1 | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 1 | - | 1 | 1 | 87 | 55 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - |

Tabla 1. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E947 | | E949 | | E940 - E949 | | E950 | | E951 | | E952 | |
|------------------------------|--|---------|---|---------|---|---------|--|---------|---|---------|--|---------|
| | Efectos tardíos de una intervención quirúrgica | | Efectos tardíos de otros procedimientos médicos y quirúrgicos | | EFECTOS TARDÍOS DE LAS LESIONES PRODUCIDAS POR ACCIDENTES | | Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante sustancias sólidas o líquidas | | Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante gas para uso doméstico | | Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante otros gases | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| De 30 a 34 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
| De 40 a 44 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 6 | - | - | - | 1 |
| De 45 a 49 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | - | - | 2 | 1 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 6 | - | 1 | 1 | - |
| De 65 a 69 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | 2 | 2 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 4 | - | - | 1 | - |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 66 | 48 | 3 | 2 | 8 | 7 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E953 | | E954 | | E955 | | E956 | | E957 | | E958 | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|--|---------|---|---------|---|---------|
| | Suicidio y lesión autoinfligida por ahorcamiento, estrangulación y sofocación | | Suicidio y lesión autoinfligida por sumersión (ahogamiento) | | Suicidio y lesión autoinfligida por armas de fuego y explosivos | | Suicidio y lesión autoinfligida por instrumentos cortantes y punzantes | | Suicidio y lesión autoinfligida por precipitación desde lugar elevado | | Suicidio y lesión autoinfligida por otros procedimientos y por los no especificados | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| De 15 a 19 | 17 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| De 20 a 24 | 26 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| De 25 a 29 | 21 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 | 1 |
| De 30 a 34 | 20 | 6 | 7 | 5 | 3 | - | 1 | - | 3 | 9 | 5 | 3 |
| De 35 a 39 | 22 | 8 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 1 |
| De 40 a 44 | 41 | 7 | 4 | 2 | 12 | - | - | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| De 45 a 49 | 55 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| De 50 a 54 | 68 | 13 | 8 | 3 | 13 | - | 6 | - | 9 | 8 | 11 | - |
| De 55 a 59 | 62 | 15 | 11 | 5 | 6 | - | 3 | 1 | 11 | 5 | 10 | 2 |
| De 60 a 64 | 53 | 13 | 8 | 10 | 9 | - | 1 | - | 16 | 8 | 11 | 6 |
| De 65 a 69 | 57 | 22 | 7 | 10 | 7 | - | 1 | - | 11 | 5 | 12 | 7 |
| De 70 a 74 | 51 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 |
| De 75 a 79 | 48 | 13 | 11 | 6 | 2 | - | - | - | 9 | 7 | 12 | 2 |
| De 80 a 84 | 28 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 |
| De 85 y más | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 7 | 2 | 3 | - |
| TODAS LAS EDADES | 587 | 133 | 98 | 67 | 94 | 5 | 19 | 8 | 108 | 89 | 106 | 38 |

Tabla I. 1.-Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E950 - E959 | | E963 | | E964 | | E965 | | E966 | | E968 | |
|------------------------------|------------------------------------|---------|---|---------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|---|---------|--|---------|
| | SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS | | Homicidio por ahorcamiento y estrangulación | | Homicidio por sumersión (ahogamiento) | | Ataque con arma de fuego y explosivos | | Ataque con instrumentos cortantes y punzantes | | Ataque por otros procedimientos especificados y por los no especificados | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| De 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 |
| De 10 a 14 | 10 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| De 15 a 19 | 27 | 8 | 2 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| De 20 a 24 | 57 | 25 | 1 | - | 2 | - | 15 | 1 | 8 | - | 2 | 1 |
| De 25 a 29 | 43 | 13 | - | 2 | - | - | 13 | - | 9 | 2 | 2 | - |
| De 30 a 34 | 44 | 26 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 5 | 1 |
| De 35 a 39 | 48 | 19 | - | - | - | - | 5 | - | 9 | 1 | 8 | 2 |
| De 40 a 44 | 77 | 22 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| De 45 a 49 | 65 | 30 | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | 5 | 5 |
| De 50 a 54 | 130 | 33 | - | - | - | 1 | 4 | - | 6 | - | 2 | 1 |
| De 55 a 59 | 112 | 36 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 |
| De 60 a 64 | 103 | 44 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| De 65 a 69 | 102 | 49 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| De 70 a 74 | 52 | 30 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
| De 75 a 79 | 66 | 28 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| De 80 a 84 | 48 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| De 85 y más | 24 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TODAS LAS EDADES | 1069 | 397 | 8 | 2 | 4 | 2 | 67 | 12 | 56 | 13 | 49 | 19 |

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E960 - E969 | | E970 | | E970 - E978 | | E980 | | E984 | | E985 | |
|------------------------------|---|---------|--|---------|--------------------|---------|---|---------|---|---------|--|---------|
| | HOMICIDIO Y LESIONES PROVOCADAS INTENCIONALMENTE POR OTRAS PERSONAS | | Lesión por intervención legal con armas de fuego | | INTERVENCIÓN LEGAL | | Envenenamiento por sustancias sólidas o líquidas en el que se ignore si fue accidental o intencionalmente infligido | | Lesión por sumersión (ahogamiento) en la que se ignore si fue accidental o intencionalmente infligida | | Lesión por arma de fuego y explosivos en la que se ignore si fue accidental o intencionalmente infligida | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Menos de 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 5 a 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 10 a 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 15 a 19 | 10 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 20 a 24 | 28 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 25 a 29 | 24 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| De 30 a 34 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 35 a 39 | 22 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| De 40 a 44 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 45 a 49 | 14 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| De 50 a 54 | 12 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| De 55 a 59 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 60 a 64 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| De 65 a 69 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 70 a 74 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 75 a 79 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 80 a 84 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 85 y más | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS EDADES | 164 | 48 | 8 | - | 8 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 |

Tabla 1. 1.—Defunciones según la causa (Lista detallada), el sexo y la edad

(Conclusión)

| LISTA DETALLADA DE LA C.I.E. | E980 - E989 | | E999 | | E990 - E999 | | XVII E800 - E999 | | TODAS LAS CAUSAS | |
|------------------------------|--|---------|--|---------|---|---------|--|---------|------------------|---------|
| | LESIONES EN LAS QUE SE IGNORE SI FUERON ACCIDENTAL O INTENCIONALMENTE INFLIGIDAS | | Efectos tardíos de lesión debida a operaciones de guerra | | LESIONES RESULTANTES DE OPERACIONES DE GUERRA | | ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS (CAUSA EXTERNA) | | Varones | Mujeres |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | | |
| Menos de 1 | - | - | - | - | - | - | 147 | 97 | 6073 | 4447 |
| De 1 | - | - | - | - | - | - | 83 | 60 | 426 | 353 |
| De 2 | - | - | - | - | - | - | 74 | 58 | 265 | 246 |
| De 3 | - | - | - | - | - | - | 100 | 44 | 243 | 154 |
| De 4 | - | - | - | - | - | - | 61 | 37 | 174 | 123 |
| De 5 a 9 | - | - | - | - | - | - | 294 | 130 | 746 | 445 |
| De 10 a 14 | - | - | - | - | - | - | 301 | 101 | 653 | 379 |
| De 15 a 19 | - | - | - | - | - | - | 791 | 208 | 1309 | 524 |
| De 20 a 24 | - | - | - | - | - | - | 1049 | 191 | 1559 | 555 |
| De 25 a 29 | - | - | - | - | - | - | 815 | 127 | 1455 | 615 |
| De 30 a 34 | - | 1 | - | - | - | - | 691 | 136 | 1595 | 810 |
| De 35 a 39 | 1 | 1 | - | - | - | - | 584 | 115 | 1784 | 963 |
| De 40 a 44 | - | 1 | - | - | - | - | 743 | 121 | 3339 | 1749 |
| De 45 a 49 | 1 | - | - | - | - | - | 871 | 189 | 5361 | 2680 |
| De 50 a 54 | 1 | 1 | - | - | - | - | 829 | 193 | 7839 | 3925 |
| De 55 a 59 | - | - | - | - | - | - | 644 | 221 | 10089 | 5431 |
| De 60 a 64 | - | - | - | - | - | - | 585 | 245 | 13008 | 7884 |
| De 65 a 69 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 564 | 309 | 18882 | 12267 |
| De 70 a 74 | - | - | - | - | - | - | 513 | 392 | 22761 | 18450 |
| De 75 a 79 | - | - | - | - | - | - | 513 | 432 | 22867 | 23894 |
| De 80 a 84 | - | - | - | - | - | - | 378 | 463 | 18347 | 25283 |
| De 85 y más | - | - | - | - | - | - | 252 | 506 | 15095 | 29277 |
| TODAS LAS EDADES | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 10882 | 4375 | 153870 | 140454 |

Tabla I. 2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

| LISTA "A" DE LA C.I.E. | E D A D E S | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------|----------------|----|----|----|----------|
| | MENORES DE 1 AÑO | | | | | AÑOS CUMPLIDOS | | | | |
| | Menos de 24 horas | De 1 a 6 días | De 7 a 27 días | De 28 días a 11 meses | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | De 5 a 9 |
| A 1 Cólera: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 2 Fiebre tifoidea: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 3 Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis: | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 4 Disentería bacilar y amebiasis: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| A 5 Enteritis y otras enfermedades diarreicas: | - | 6 | 37 | 97 | 140 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| Varones..... | - | 1 | 36 | 63 | 100 | 12 | 3 | - | 2 | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 6 Tuberculosis del aparato respiratorio: | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Varones..... | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 7 Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central: | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | - | 1 |
| Varones..... | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 8 Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 9 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 10 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos: | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 11 Peste: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 12 Carbunco: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 13 Brucelosis: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 14 Lepra: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 15 Difteria: | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 16 Tos ferina: | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 17 Angina estreptocócica y escarlatina: | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 18 Erisipela: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 19 Infecciones meningocócicas: | - | 4 | 6 | 50 | 60 | 40 | 27 | 16 | 12 | 21 |
| Varones..... | - | 4 | 5 | 32 | 41 | 33 | 17 | 14 | 4 | 15 |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 20 Tétanos: | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 21 Otras enfermedades bacterianas: | 4 | 66 | 105 | 103 | 278 | 17 | 8 | 5 | 6 | 10 |
| Varones..... | 5 | 42 | 82 | 74 | 203 | 8 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 22 Poliomielititis aguda: | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 23 Efectos tardíos de la poliomielititis aguda: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 24 Viruela: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 25 Sarampión: | - | - | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | - | 1 |
| Varones..... | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 26 Fiebre amarilla: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 27 Encefalitis víricas: | - | - | 1 | 7 | 8 | - | 1 | - | - | 4 |
| Varones..... | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 1 | 2 |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 28 Hepatitis infecciosa: | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Varones..... | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 29 Otras virosis: | - | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Varones..... | - | - | 4 | 8 | 12 | 3 | - | 1 | - | 2 |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 30 Tifus y otras rickettsiosis: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 31 Paludismo: (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(*) Casos originados fuera del territorio nacional

NOTA: La correspondencia entre la lista A y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla 1.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA "A" DE LA C.I.E. | EDADES | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES | |
|------------------------|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| | | De 10 a 14 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | | De 85 y más |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 1 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 2 | Varones. | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 9 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 5 |
| A 3 | Varones. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 4 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| A 5 | Varones. | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 12 | 17 | 19 | 26 | 25 | 270 |
| | Mujeres. | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 | 38 | 56 | 276 |
| A 6 | Varones. | 1 | 4 | 8 | 6 | 18 | 38 | 94 | 115 | 153 | 165 | 180 | 240 | 221 | 156 | 78 | 36 | 1517 |
| | Mujeres. | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 12 | 14 | 27 | 20 | 39 | 44 | 74 | 76 | 70 | 49 | 33 | 488 |
| A 7 | Varones. | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 41 |
| | Mujeres. | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 25 |
| A 8 | Varones. | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 10 |
| A 9 | Varones. | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 7 |
| A 10 | Varones. | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 65 |
| | Mujeres. | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 39 |
| A 11 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 12 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 13 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| A 14 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| A 15 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| A 16 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| A 17 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 18 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| A 19 | Varones. | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | 1 | 247 |
| | Mujeres. | 7 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 186 |
| A 20 | Varones. | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 |
| | Mujeres. | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 43 |
| A 21 | Varones. | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 29 | 24 | 42 | 54 | 64 | 84 | 104 | 72 | 68 | 33 | 950 |
| | Mujeres. | 5 | 14 | 6 | 7 | 18 | 13 | 15 | 22 | 28 | 32 | 49 | 55 | 87 | 86 | 69 | 67 | 809 |
| A 22 | Varones. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | Mujeres. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| A 23 | Varones. | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 24 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 25 | Varones. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| A 26 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 27 | Varones. | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 |
| | Mujeres. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 19 |
| A 28 | Varones. | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 63 |
| | Mujeres. | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 56 |
| A 29 | Varones. | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 28 |
| | Mujeres. | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 30 |
| A 30 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 31 | Varones. | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | Mujeres. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |

Tabla 1.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA "A" DE LA C.I.E. | EDADES | | | | | MENORES DE 1 AÑO | | | | | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------|------------------|----|----|----|----------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Menos de 24 horas | De 1 a 6 días | De 7 a 27 días | De 28 días a 11 meses | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | De 5 a 9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 32 Tripanosomiasis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 33 Fiebre recurrente: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 34 Sífilis congénita: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 35 Sífilis precoz sintomática: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 36 Sífilis del sistema nervioso central: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 37 Otras sífilis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 38 Infecciones gonocócicas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 39 Esquistosomiasis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 40 Hidatidosis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 41 Filariasis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 42 Anquilostomiasis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 43 Otras helmintiasis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 44 Todas las demás enfermedades clasificadas como infecciosas y parasitarias: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | 7 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 45 Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 46 Tumor maligno del esófago: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 47 Tumor maligno del estómago: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 48 Tumor maligno del intestino, excepto del recto: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| A 49 Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 50 Tumor maligno de la laringe: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| A 51 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 52 Tumor maligno de los huesos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| A 53 Tumor maligno de la piel: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 54 Tumor maligno de la mama: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| A 55 Tumor maligno del cuello del útero: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| A 56 Otros tumores malignos del útero: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 57 Tumor maligno de la próstata: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 58 Tumor maligno de otras localizaciones y de localizaciones no especificadas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 18 | 12 | 21 | 11 | 64 | | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | 1 | 1 | 10 | 12 | 22 | 17 | 9 | 13 | 48 | | | | | | | | | | |
| A 59 Leucemia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | 10 | 11 | 7 | 14 | 15 | 9 | 69 | | | | | | | | | | |
| Mujeres | 1 | - | 1 | 10 | 12 | 4 | 15 | 8 | 8 | 34 | | | | | | | | | | |
| A 60 Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | | | | | | | | | | |
| .61 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | | | | | | | | | | |
| .62 Bocio no tóxico: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |

Tabla 1.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA "A" DE LA C.I.E. | EDADES | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES | | |
|------------------------|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|-------------|
| | | De 10 a 14 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | | De 80 a 84 | De 85 y más |
| A 32 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 33 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 34 | Varones. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| A 35 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 36 | Varones. | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 | 5 | 2 | 66 |
| | Mujeres. | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 49 |
| A 37 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 38 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 39 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 40 | Varones. | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 58 |
| | Mujeres. | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 40 |
| A 41 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 42 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 43 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 44 | Varones. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 23 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 14 |
| A 45 | Varones. | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 38 | 54 | 107 | 108 | 111 | 126 | 114 | 94 | 48 | 28 | 854 |
| | Mujeres. | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 | 16 | 9 | 16 | 12 | 23 | 31 | 30 | 20 | 173 |
| A 46 | Varones. | - | - | - | - | 1 | 2 | 43 | 57 | 98 | 131 | 155 | 180 | 189 | 144 | 89 | 32 | 1121 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 15 | 20 | 39 | 50 | 43 | 63 | 30 | 280 |
| A 47 | Varones. | - | 2 | 7 | 10 | 19 | 34 | 93 | 173 | 315 | 433 | 617 | 798 | 922 | 752 | 483 | 222 | 4883 |
| | Mujeres. | 1 | 1 | - | 3 | 14 | 22 | 50 | 81 | 132 | 190 | 315 | 492 | 595 | 618 | 530 | 363 | 3407 |
| A 48 | Varones. | - | 1 | 4 | 8 | 14 | 15 | 25 | 55 | 85 | 117 | 185 | 234 | 240 | 254 | 183 | 84 | 1506 |
| | Mujeres. | - | 3 | - | 3 | 18 | 14 | 36 | 53 | 89 | 124 | 151 | 238 | 341 | 374 | 327 | 219 | 1990 |
| A 49 | Varones. | - | - | - | 8 | 7 | 8 | 17 | 37 | 51 | 76 | 109 | 156 | 188 | 151 | 73 | 62 | 943 |
| | Mujeres. | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 22 | 36 | 38 | 73 | 107 | 107 | 148 | 124 | 113 | 74 | 865 |
| A 50 | Varones. | - | - | 1 | - | 4 | 12 | 44 | 92 | 189 | 219 | 235 | 269 | 218 | 152 | 73 | 26 | 1534 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 12 | 16 | 14 | 2 | 75 |
| A 51 | Varones. | - | 3 | 7 | 20 | 26 | 41 | 118 | 274 | 511 | 773 | 991 | 1288 | 1188 | 805 | 313 | 106 | 6466 |
| | Mujeres. | - | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | 33 | 40 | 77 | 92 | 147 | 172 | 175 | 177 | 122 | 58 | 1133 |
| A 52 | Varones. | 13 | 13 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 20 | 31 | 39 | 51 | 51 | 60 | 28 | 29 | 9 | 382 |
| | Mujeres. | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 30 | 29 | 40 | 34 | 34 | 26 | 24 | 292 |
| A 53 | Varones. | - | 1 | - | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | 18 | 27 | 33 | 41 | 38 | 40 | 29 | 32 | 300 |
| | Mujeres. | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 16 | 18 | 30 | 40 | 65 | 84 | 298 |
| A 54 | Varones. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 35 |
| | Mujeres. | - | - | 7 | 14 | 72 | 97 | 219 | 337 | 424 | 412 | 392 | 385 | 344 | 247 | 177 | 126 | 3254 |
| A 55 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 | 30 | 44 | 37 | 36 | 21 | 20 | 11 | 6 | 254 |
| A 56 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | 8 | 16 | 20 | 61 | 112 | 170 | 210 | 248 | 270 | 268 | 200 | 149 | 88 | 1820 |
| A 57 | Varones. | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 17 | 33 | 72 | 166 | 375 | 555 | 676 | 527 | 356 | 2789 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 58 | Varones. | 28 | 46 | 40 | 71 | 96 | 119 | 219 | 437 | 594 | 907 | 1082 | 1378 | 1384 | 1086 | 619 | 350 | 8598 |
| | Mujeres. | 30 | 36 | 33 | 47 | 66 | 83 | 225 | 341 | 514 | 688 | 887 | 1095 | 1306 | 1223 | 826 | 568 | 8089 |
| A 59 | Varones. | 37 | 56 | 41 | 35 | 23 | 23 | 35 | 46 | 45 | 66 | 62 | 124 | 95 | 88 | 42 | 21 | 964 |
| | Mujeres. | 23 | 28 | 19 | 20 | 16 | 22 | 35 | 39 | 54 | 40 | 72 | 82 | 86 | 80 | 55 | 20 | 772 |
| A 60 | Varones. | 21 | 15 | 20 | 22 | 16 | 24 | 35 | 53 | 69 | 75 | 91 | 103 | 91 | 53 | 26 | 9 | 751 |
| | Mujeres. | 1 | 11 | 11 | 22 | 19 | 18 | 16 | 22 | 46 | 48 | 69 | 74 | 82 | 65 | 34 | 18 | 562 |
| A 61 | Varones. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 7 | 9 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 94 |
| | Mujeres. | - | 1 | - | - | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 14 | 12 | 13 | 5 | 7 | 94 |
| A 62 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | - | 25 |

Tabla 1.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA "A" DE LA C.I.E. | E D A D E S | | | | | AÑOS CUMPLIDOS | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------|----------------|----|----|----|----------|
| | Menos de 24 horas | De 1 a 6 días | De 7 a 27 días | De 28 días a 11 meses | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | De 5 a 9 |
| A 63 Tirotoxicosis con o sin bocio: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 64 Diabetes mellitus: | | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
| Mujeres | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| A 65 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 2 | 11 | 13 | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| A 66 Otras enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabolismo: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 2 | 2 | 30 | 34 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Mujeres | - | 2 | 4 | 21 | 27 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| A 67 Anemias: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 8 |
| Mujeres | - | 2 | - | 5 | 7 | - | 2 | - | - | 4 |
| A 68 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 4 | 5 | 8 | 17 | 7 | 4 | 3 | - | 1 |
| Mujeres | - | - | 2 | 7 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 7 |
| A 69 Psicosis: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 70 Neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 71 Oligofrenia: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| Mujeres | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| A 72 Meningitis: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 11 | 18 | 55 | 84 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 |
| Mujeres | 1 | 3 | 9 | 29 | 42 | 9 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| A 73 Esclerosis múltiple: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 74 Epilepsia: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 9 |
| Mujeres | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| A 75 Enfermedades inflamatorias del ojo: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 76 Catarata: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 77 Glaucoma: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 78 Otitis media y mastoiditis: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| A 79 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 7 | 4 | 44 | 55 | 19 | 12 | 9 | 9 | 30 |
| Mujeres | - | 2 | 3 | 38 | 43 | 12 | 10 | 14 | 7 | 17 |
| A 80 Fiebre reumática activa: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| A 81 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| A 82 Enfermedades hipertensivas: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 83 Enfermedades isquémicas del corazón: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Mujeres | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| A 84 Otras formas de enfermedad del corazón: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 4 | 79 | 83 | 24 | 11 | 8 | 9 | 16 |
| Mujeres | - | 1 | 2 | 51 | 54 | 10 | 13 | 5 | 6 | 22 |
| A 85 Enfermedades cerebrovasculares: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 13 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| Mujeres | - | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 |
| A 86 Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| A 87 Trombosis venosas y embolias: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 88 Otras enfermedades del aparato circulatorio: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| A 89 Infecciones respiratorias agudas: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 2 | 7 | 93 | 102 | 10 | 7 | 1 | - | 1 |
| Mujeres | - | 2 | 10 | 70 | 82 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| A 90 Influenza: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 1 | - | 3 |
| Mujeres | 1 | - | 1 | 15 | 17 | 4 | - | - | - | 4 |
| A 91 Neumonía vírica: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - |
| Mujeres | - | - | - | 5 | 5 | - | 3 | 2 | - | 1 |
| A 92 Otras neumonías: | | | | | | | | | | |
| Varones | 27 | 76 | 72 | 274 | 449 | 38 | 10 | 11 | 12 | 33 |
| Mujeres | 34 | 33 | 58 | 218 | 343 | 33 | 22 | 14 | 3 | 19 |
| A 93 Bronquitis, enfisema y asma: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 3 | 25 | 28 | 4 | 1 | 2 | - | 1 |
| Mujeres | 1 | - | 1 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |

Tabla 1.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA "A" DE LA C.I.E. | EDADES | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES | |
|------------------------|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| | | De 10 a 14 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | | De 85 y más |
| A 63 | Varones. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 33 |
| A 64 | Varones. | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 12 | 26 | 54 | 79 | 178 | 241 | 399 | 478 | 433 | 283 | 115 | 2328 |
| | Mujeres. | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 22 | 48 | 100 | 184 | 369 | 631 | 989 | 995 | 639 | 384 | 4417 |
| A 65 | Varones. | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 9 | 4 | 10 | 8 | 5 | 77 |
| | Mujeres. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 12 | 8 | 11 | 11 | 86 |
| A 66 | Varones. | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 9 | 4 | 177 |
| | Mujeres. | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 22 | 18 | 15 | 23 | 22 | 12 | 7 | 193 |
| A 67 | Varones. | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 16 | 15 | 18 | 19 | 30 | 38 | 36 | 23 | 18 | 274 |
| | Mujeres. | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 18 | 8 | 22 | 28 | 45 | 39 | 34 | 31 | 282 |
| A 68 | Varones. | 5 | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 104 |
| | Mujeres. | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 10 | 10 | 11 | 2 | 106 |
| A 69 | Varones. | - | - | 1 | 1 | 10 | 9 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 18 | 27 | 32 | 34 | 25 | 237 |
| | Mujeres. | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 25 | 36 | 47 | 68 | 53 | 55 | 315 |
| A 70 | Varones. | - | 1 | 2 | 8 | 15 | 11 | 26 | 42 | 47 | 34 | 26 | 20 | 17 | 14 | 5 | 5 | 273 |
| | Mujeres. | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 47 |
| A 71 | Varones. | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 32 |
| | Mujeres. | - | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 33 |
| A 72 | Varones. | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 13 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | - | 219 |
| | Mujeres. | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 155 |
| A 73 | Varones. | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 | 6 | 14 | 7 | 8 | 2 | - | 70 |
| | Mujeres. | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 57 |
| A 74 | Varones. | 6 | 11 | 10 | 15 | 6 | 11 | 15 | 17 | 27 | 11 | 6 | 12 | 6 | 9 | 2 | 4 | 180 |
| | Mujeres. | 6 | 7 | 12 | 13 | 10 | 5 | 11 | 8 | 10 | 13 | 5 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 154 |
| A 75 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 76 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 77 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| A 78 | Varones. | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 15 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| A 79 | Varones. | 15 | 27 | 21 | 13 | 11 | 15 | 24 | 36 | 49 | 64 | 105 | 155 | 221 | 232 | 131 | 93 | 1346 |
| | Mujeres. | 17 | 16 | 7 | 7 | 9 | 8 | 18 | 20 | 29 | 43 | 66 | 103 | 190 | 230 | 202 | 170 | 1238 |
| A 80 | Varones. | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| | Mujeres. | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 |
| A 81 | Varones. | 2 | 16 | 11 | 22 | 34 | 37 | 65 | 85 | 158 | 151 | 141 | 180 | 192 | 160 | 135 | 85 | 1476 |
| | Mujeres. | 5 | 6 | 15 | 27 | 37 | 47 | 84 | 138 | 179 | 228 | 254 | 267 | 320 | 376 | 344 | 279 | 2607 |
| A 82 | Varones. | 2 | - | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 | 22 | 32 | 49 | 53 | 97 | 110 | 128 | 113 | 103 | 744 |
| | Mujeres. | - | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | 25 | 39 | 62 | 119 | 159 | 238 | 224 | 217 | 1121 |
| A 83 | Varones. | 1 | 9 | 25 | 41 | 86 | 137 | 351 | 693 | 1043 | 1469 | 1843 | 2572 | 2763 | 2488 | 1740 | 1306 | 16568 |
| | Mujeres. | 4 | 2 | 8 | 12 | 17 | 26 | 82 | 87 | 182 | 303 | 608 | 1151 | 1880 | 2329 | 2349 | 2650 | 11691 |
| A 84 | Varones. | 27 | 48 | 34 | 56 | 74 | 78 | 198 | 327 | 487 | 725 | 1065 | 1743 | 2308 | 2545 | 2151 | 1863 | 13882 |
| | Mujeres. | 26 | 25 | 39 | 48 | 43 | 81 | 101 | 194 | 292 | 454 | 705 | 1218 | 2090 | 3104 | 3382 | 4070 | 15982 |
| A 85 | Varones. | 28 | 24 | 30 | 38 | 70 | 71 | 162 | 306 | 530 | 807 | 1318 | 2438 | 3803 | 4522 | 3787 | 2927 | 20903 |
| | Mujeres. | 15 | 14 | 25 | 19 | 35 | 54 | 110 | 180 | 382 | 614 | 1147 | 2305 | 4024 | 5908 | 6424 | 6504 | 27797 |
| A 86 | Varones. | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 13 | 20 | 51 | 95 | 123 | 253 | 583 | 933 | 1298 | 1457 | 1574 | 6422 |
| | Mujeres. | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 14 | 31 | 69 | 123 | 346 | 786 | 1398 | 2099 | 3356 | 8249 |
| A 87 | Varones. | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 28 | 47 | 80 | 103 | 137 | 193 | 206 | 224 | 146 | 98 | 1316 |
| | Mujeres. | 1 | 4 | 11 | 11 | 15 | 20 | 25 | 46 | 49 | 71 | 98 | 161 | 225 | 237 | 200 | 197 | 1371 |
| A 88 | Varones. | 4 | 6 | 6 | 5 | 12 | 10 | 25 | 30 | 33 | 29 | 42 | 64 | 55 | 74 | 71 | 50 | 522 |
| | Mujeres. | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 11 | 31 | 24 | 33 | 57 | 69 | 93 | 109 | 459 |
| A 89 | Varones. | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 | 27 | 47 | 66 | 80 | 99 | 482 |
| | Mujeres. | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 13 | 34 | 76 | 102 | 195 | 556 |
| A 90 | Varones. | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 10 | 17 | 30 | 81 | 115 | 199 | 259 | 287 | 1060 |
| | Mujeres. | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 28 | 27 | 67 | 140 | 260 | 414 | 677 | 1669 |
| A 91 | Varones. | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 6 | 56 |
| | Mujeres. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 56 |
| A 92 | Varones. | 27 | 31 | 32 | 19 | 33 | 33 | 51 | 109 | 141 | 190 | 274 | 523 | 733 | 857 | 893 | 900 | 5399 |
| | Mujeres. | 26 | 17 | 13 | 13 | 22 | 17 | 28 | 39 | 75 | 93 | 164 | 286 | 522 | 865 | 1135 | 1637 | 5386 |
| A 93 | Varones. | 1 | 9 | 6 | 5 | 11 | 9 | 37 | 77 | 156 | 263 | 434 | 817 | 1158 | 1152 | 1037 | 727 | 5935 |
| | Mujeres. | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | 37 | 36 | 72 | 151 | 257 | 488 | 716 | 782 | 876 | 3493 |

Tabla 1.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA "A" DE LA C.I.E. | EDADES | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES | |
|------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|
| | | De 10 a 14 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | | De 85 y más |
| A 94 | Varones. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 95 | Varones. | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 7 | - | 6 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 3 | - | 84 |
| | Mujeres. | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 19 |
| A 96 | Varones. | 1 | 13 | 13 | 10 | 20 | 23 | 60 | 103 | 205 | 294 | 310 | 535 | 666 | 662 | 501 | 371 | 3845 |
| | Mujeres. | 5 | 2 | 7 | 14 | 10 | 14 | 20 | 40 | 51 | 73 | 116 | 215 | 350 | 464 | 493 | 496 | 2411 |
| A 97 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 98 | Varones. | - | 2 | 7 | 16 | 10 | 27 | 32 | 62 | 80 | 99 | 123 | 179 | 243 | 217 | 140 | 112 | 1352 |
| | Mujeres. | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 4 | 15 | 19 | 30 | 50 | 77 | 109 | 127 | 85 | 529 |
| A 99 | Varones. | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 3 | 1 | 7 | 13 | 6 | 9 | 51 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 7 | 6 | 38 |
| A 100 | Varones. | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 11 | 10 | 10 | 6 | 9 | 102 |
| | Mujeres. | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 64 |
| A 101 | Varones. | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 9 | 11 | 20 | 26 | 53 | 85 | 126 | 146 | 120 | 89 | 740 |
| | Mujeres. | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | 27 | 47 | 72 | 148 | 192 | 213 | 168 | 938 |
| A 102 | Varones. | 3 | 7 | 9 | 28 | 66 | 133 | 313 | 502 | 696 | 804 | 863 | 858 | 721 | 459 | 208 | 88 | 5771 |
| | Mujeres. | 3 | 3 | 10 | 9 | 31 | 38 | 93 | 137 | 179 | 265 | 292 | 360 | 361 | 299 | 191 | 123 | 2404 |
| A 103 | Varones. | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 20 | 18 | 29 | 32 | 24 | 23 | 180 |
| | Mujeres. | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 15 | 29 | 53 | 55 | 78 | 51 | 55 | 371 |
| A 104 | Varones. | 10 | 15 | 16 | 26 | 44 | 53 | 66 | 111 | 165 | 183 | 215 | 240 | 289 | 221 | 160 | 76 | 1946 |
| | Mujeres. | 9 | 4 | 14 | 16 | 19 | 37 | 38 | 75 | 87 | 110 | 150 | 224 | 280 | 273 | 224 | 185 | 1778 |
| A 105 | Varones. | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 9 | 13 | 18 | 15 | 40 | 38 | 37 | 30 | 21 | 236 |
| | Mujeres. | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 23 | 25 | 26 | 39 | 31 | 206 |
| A 106 | Varones. | 1 | 13 | 10 | 10 | 15 | 13 | 28 | 32 | 59 | 52 | 91 | 110 | 174 | 178 | 177 | 137 | 1105 |
| | Mujeres. | 4 | 8 | 8 | 5 | 12 | 4 | 15 | 17 | 36 | 58 | 90 | 141 | 158 | 169 | 194 | 178 | 1109 |
| A 107 | Varones. | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 3 | 7 | 15 | 20 | 29 | 20 | 24 | 21 | 154 |
| | Mujeres. | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | 6 | 5 | 12 | 17 | 33 | 30 | 35 | 30 | 181 |
| A 108 | Varones. | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | - | 32 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 40 |
| A 109 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 24 | 56 | 113 | 153 | 197 | 159 | 710 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 110 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| A 111 | Varones. | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 14 | 15 | 46 | 51 | 62 | 110 | 160 | 179 | 156 | 130 | 979 |
| | Mujeres. | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 11 | 21 | 13 | 29 | 67 | 74 | 116 | 134 | 140 | 107 | 746 |
| A 112 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A 113 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| A 114 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 115 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| A 116 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| A 117 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| A 118 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 119 | Varones. | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | 17 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| A 120 | Varones. | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 8 | 7 | 57 |
| | Mujeres. | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | 23 | 29 | 29 | 125 |
| A 121 | Varones. | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 5 | 7 | 9 | 6 | 14 | 24 | 18 | 12 | 8 | 110 |
| | Mujeres. | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 8 | 13 | 21 | 36 | 36 | 31 | 41 | 34 | 229 |
| A 122 | Varones. | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 35 |
| | Mujeres. | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 13 | 19 | 20 | 79 |
| A 123 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 11 |
| A 124 | Varones. | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| | Mujeres. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 6 |

Tabla 1.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA "A" DE LA C.I.E. | EDADES | | | | | AÑOS CUMPLIDOS | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|----------|
| | Menos de 24 horas | De 1 a 6 días | De 7 a 27 días | De 28 días a 11 meses | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | De 5 a 9 |
| A 125 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| A 126 Espina bífida: | | | | | | | | | | |
| Varones | 4 | 7 | 14 | 10 | 35 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| Mujeres | 2 | 9 | 11 | 14 | 36 | 3 | 3 | - | - | - |
| A 127 Anomalías congénitas del corazón: | | | | | | | | | | |
| Varones | 75 | 144 | 112 | 264 | 595 | 29 | 12 | 16 | 13 | 18 |
| Mujeres | 60 | 75 | 96 | 230 | 461 | 31 | 20 | 6 | 4 | 7 |
| A 128 Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio: | | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| Mujeres | - | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - |
| A 129 Fisura del paladar y labio leporino: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 2 | - | - | 3 | 5 | - | 1 | - | 1 | - |
| A 130 Las demás anomalías congénitas: | | | | | | | | | | |
| Varones | 292 | 123 | 91 | 196 | 702 | 25 | 14 | 3 | 2 | 21 |
| Mujeres | 250 | 84 | 72 | 173 | 579 | 32 | 17 | 4 | 9 | 15 |
| A 131 Lesiones al nacer y partos distócicos: | | | | | | | | | | |
| Varones | 107 | 143 | 48 | - | 298 | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 59 | 83 | 32 | - | 174 | - | - | - | - | - |
| A 132 Afecciones de la placenta y del cordón umbilical: | | | | | | | | | | |
| Varones | 205 | 2 | 1 | - | 208 | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 144 | 1 | 1 | - | 146 | - | - | - | - | - |
| A 133 Enfermedad hemolítica del recién nacido: | | | | | | | | | | |
| Varones | 38 | 6 | 9 | - | 53 | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 28 | 4 | 3 | - | 35 | - | - | - | - | - |
| A 134 Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte: | | | | | | | | | | |
| Varones | 325 | 276 | 51 | - | 652 | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 274 | 158 | 33 | 3 | 468 | - | - | - | - | - |
| A 135 Otras causas de morbilidad y de mortalidad perinatales: | | | | | | | | | | |
| Varones | 968 | 363 | 195 | 9 | 1535 | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 663 | 281 | 134 | 2 | 1080 | - | - | - | - | - |
| A 136 Senilidad sin mención de psicosis: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 137 Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | | | | | | |
| Varones | 3 | 27 | 19 | 166 | 215 | 23 | 10 | 3 | 5 | 20 |
| Mujeres | 2 | 21 | 11 | 113 | 147 | 27 | 4 | 6 | 7 | 15 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | | | | |
| AE138 Accidentes de vehículos de motor: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | 4 | 19 | 24 | 23 | 26 | 27 | 33 | 128 |
| Mujeres | - | - | - | 18 | 18 | 13 | 29 | 18 | 27 | 80 |
| AE139 Otros accidentes de transporte: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 6 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| AE140 Envenenamientos accidentales: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 |
| AE141 Caídas accidentales: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 2 | 2 | 9 | 7 | 10 | 5 | 30 |
| Mujeres | 1 | - | - | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| AE142 Accidentes causados por el fuego: | | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| Mujeres | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 7 |
| AE143 Ahogamiento y sumersión accidentales: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 14 | 40 | 11 | 77 |
| Mujeres | - | - | - | 2 | 2 | 18 | 12 | 8 | 2 | 17 |
| AE144 Accidente causado por arma de fuego: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AE145 Accidentes de carácter principalmente industrial: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 5 |
| AE146 Las demás causas accidentales: | | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | 7 | 10 | 92 | 110 | 15 | 10 | 12 | 7 | 28 |
| Mujeres | - | 4 | 8 | 53 | 65 | 13 | 3 | 7 | 5 | 12 |
| AE147 Suicidio y lesiones autoinfligidas: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AE148 Homicidio y lesiones provocadas intencionalmente por otras pers.; interv. legal: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| AE149 Lesiones en las que se ignore si fueron accidental o intencionalmente infligidas: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AE150 Lesiones resultantes de operaciones de guerra: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| Varones | 2057 | 1306 | 873 | 1837 | 6073 | 426 | 265 | 243 | 174 | 746 |
| Mujeres | 1538 | 833 | 643 | 1433 | 4447 | 353 | 246 | 154 | 123 | 445 |

Tabla I.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la edad

(Conclusión)

| LISTA "A" DE LA C.I.E. | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES | |
|----------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|--------|
| | EDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De 10 a 14 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | De 85 y más | | |
| A 125 | Varones . | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | - | 62 |
| | Mujeres . | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 6 | 16 | 10 | 10 | 8 | 6 | 104 |
| A 126 | Varones . | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| | Mujeres . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| A 127 | Varones . | 13 | 14 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 735 |
| | Mujeres . | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 586 |
| A 128 | Varones . | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| | Mujeres . | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| A 129 | Varones . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| A 130 | Varones . | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 831 |
| | Mujeres . | 9 | 6 | 4 | 3 | - | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | 718 |
| A 131 | Varones . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 |
| | Mujeres . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 |
| A 132 | Varones . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
| | Mujeres . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
| A 133 | Varones . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| | Mujeres . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| A 134 | Varones . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 |
| | Mujeres . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468 |
| A 135 | Varones . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1535 |
| | Mujeres . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 |
| A 136 | Varones . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2566 |
| | Mujeres . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 32 | 110 | 307 | 638 | 1467 | - | 5114 |
| A 137 | Varones . | 15 | 22 | 30 | 30 | 33 | 47 | 81 | 106 | 200 | 234 | 315 | 427 | 523 | 520 | 426 | 368 | 3653 |
| | Mujeres . | 12 | 19 | 9 | 30 | 15 | 24 | 48 | 59 | 74 | 125 | 154 | 242 | 387 | 525 | 528 | 642 | 3099 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE138 | Varones . | 126 | 451 | 605 | 434 | 335 | 289 | 314 | 385 | 333 | 260 | 231 | 235 | 192 | 173 | 126 | 55 | 4805 |
| | Mujeres . | 67 | 130 | 123 | 76 | 57 | 53 | 45 | 91 | 87 | 99 | 96 | 136 | 155 | 118 | 59 | 32 | 1609 |
| AE139 | Varones . | 10 | 17 | 23 | 24 | 21 | 23 | 25 | 25 | 36 | 25 | 15 | 15 | 15 | 9 | 6 | 5 | 303 |
| | Mujeres . | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 69 |
| AE140 | Varones . | 2 | 10 | 12 | 10 | 16 | 3 | 6 | 15 | 11 | 12 | 3 | 11 | 11 | 2 | - | 2 | 141 |
| | Mujeres . | - | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 80 |
| AE141 | Varones . | 26 | 41 | 70 | 44 | 47 | 49 | 82 | 82 | 50 | 62 | 55 | 72 | 85 | 125 | 132 | 138 | 1223 |
| | Mujeres . | 6 | 9 | 14 | 7 | 10 | 7 | 13 | 12 | 18 | 28 | 34 | 49 | 116 | 193 | 317 | 396 | 1258 |
| AE142 | Varones . | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 10 | 8 | 6 | 13 | 10 | 11 | 9 | 3 | 155 |
| | Mujeres . | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | 20 | 11 | 14 | 111 |
| AE143 | Varones . | 69 | 72 | 60 | 37 | 54 | 36 | 47 | 34 | 44 | 36 | 36 | 36 | 27 | 19 | 17 | 3 | 792 |
| | Mujeres . | 12 | 13 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 5 | 9 | 13 | 14 | 9 | 11 | 6 | 4 | 7 | 192 |
| AE144 | Varones . | - | 12 | 21 | 17 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 91 |
| | Mujeres . | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| AE145 | Varones . | 23 | 38 | 34 | 64 | 47 | 24 | 56 | 70 | 46 | 21 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 488 |
| | Mujeres . | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 51 |
| AE146 | Varones . | 29 | 104 | 126 | 113 | 102 | 78 | 108 | 133 | 148 | 100 | 103 | 68 | 70 | 77 | 37 | 20 | 1598 |
| | Mujeres . | 10 | 29 | 13 | 19 | 13 | 14 | 17 | 27 | 28 | 25 | 32 | 35 | 47 | 57 | 38 | 42 | 551 |
| AE147 | Varones . | 10 | 27 | 57 | 43 | 44 | 48 | 77 | 85 | 130 | 112 | 103 | 102 | 92 | 86 | 48 | 24 | 1089 |
| | Mujeres . | 3 | 8 | 25 | 13 | 26 | 19 | 22 | 30 | 33 | 36 | 44 | 49 | 30 | 28 | 23 | 8 | 397 |
| AE148 | Varones . | 3 | 11 | 31 | 27 | 13 | 22 | 12 | 15 | 12 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 2 | - | 192 |
| | Mujeres . | - | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 48 |
| AE149 | Varones . | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| | Mujeres . | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| AE150 | Varones . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | Varones . | 653 | 1309 | 1559 | 1455 | 1595 | 1784 | 3339 | 5361 | 7839 | 10089 | 13008 | 18882 | 22761 | 22867 | 18347 | 15095 | 153870 |
| | Mujeres . | 379 | 524 | 555 | 615 | 810 | 963 | 1749 | 2680 | 3925 | 5431 | 7884 | 12267 | 18450 | 23894 | 25283 | 29277 | 140454 |

Tabla I.3. - Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la edad

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | |
|--|---------------------|----|----------------|----|----|-------|---------|---------|
| | Menores de 1 año | 1 | 2 | 3 | 4 | De | De | De |
| | | | | | | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 |
| B 1 Cólera: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 Fiebre tifoidea: | | | | | | | | 2 |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 3 Disentería bacilar y amebiasis: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas: | | | | | | | | |
| Varones | 140 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Mujeres | 100 | 12 | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 |
| B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio: | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| Mujeres | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos: | | | | | | | | |
| Varones | 2 | 5 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Mujeres | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| B 7 Peste: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 Difteria: | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B 9 Tos ferina: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| B 10 Angina estreptocócica y escarlatina: | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 11 Infecciones meningocócicas: | | | | | | | | |
| Varones | 60 | 40 | 27 | 16 | 12 | 21 | 9 | 8 |
| Mujeres | 41 | 33 | 17 | 14 | 4 | 15 | 7 | 2 |
| B 12 Poliomieltitis aguda: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Mujeres | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| B 13 Viruela: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 14 Sarampión: | | | | | | | | |
| Varones | 9 | 7 | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| Mujeres | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| B 15 Tifus y otras rickettsiosis: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 16 Paludismo: (*) | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 17 Sífilis y sus secuelas: | | | | | | | | 5 |
| Varones | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias: | | | | | | | | |
| Varones | 311 | 19 | 10 | 5 | 7 | 18 | 18 | 11 |
| Mujeres | 232 | 13 | 7 | 5 | 4 | 16 | 10 | 17 |
| B 19 Tumores malignos, inclu. los neoplas. del tejid. linfá. y de los órganos hemato.: | | | | | | | | |
| Varones | 33 | 29 | 27 | 40 | 26 | 158 | 99 | 141 |
| Mujeres | 26 | 29 | 34 | 17 | 22 | 89 | 68 | 89 |
| B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada: | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 |
| Mujeres | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
| B 21 Diabetes mellitus: | | | | | | | | |
| Varones | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Mujeres | 11 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 |
| B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales: | | | | | | | | |
| Varones | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Mujeres | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| B 23 Anemias: | | | | | | | | |
| Varones | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 6 | 9 |
| Mujeres | 7 | - | 2 | - | - | 4 | 6 | 3 |
| B 24 Meningitis: | | | | | | | | |
| Varones | 84 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 6 |
| Mujeres | 42 | 9 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 8 |
| B 25 Fiebre reumática activa: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
| B 27 Enfermedades hipertensivas: | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| B 28 Enfermedades isquémicas del corazón: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 |
| Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| B 29 Otras formas de enfermedad del corazón: | | | | | | | | |
| Varones | 83 | 24 | 11 | 8 | 9 | 16 | 27 | 48 |
| Mujeres | 54 | 10 | 13 | 5 | 6 | 22 | 26 | 25 |
| B 30 Enfermedades cerebrovasculares: | | | | | | | | |
| Varones | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 | 28 | 24 |
| Mujeres | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 15 | 14 |
| B 31 Influenza: | | | | | | | | |
| Varones | 15 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 8 |
| Mujeres | 17 | 4 | - | - | - | 4 | - | 5 |
| B 32 Neumonía: | | | | | | | | |
| Varones | 457 | 38 | 10 | 12 | 12 | 33 | 27 | 31 |
| Mujeres | 348 | 33 | 25 | 16 | 3 | 20 | 26 | 17 |

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla I.3.-Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA B DE LA C.I.E. | EDAD | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES |
|----------------------|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| | | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | De 85 y más | |
| B 1 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 | Varones. | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 9 |
| | Mujeres. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 5 |
| B 3 | Varones. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| B 4 | Varones. | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 12 | 17 | 19 | 26 | 25 | 270 |
| | Mujeres. | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 | 38 | 56 | 276 |
| B 5 | Varones. | 8 | 6 | 18 | 38 | 94 | 115 | 153 | 165 | 180 | 240 | 221 | 156 | 78 | 36 | 1.517 |
| | Mujeres. | 2 | 10 | 12 | 12 | 14 | 27 | 20 | 39 | 44 | 74 | 76 | 70 | 49 | 33 | 488 |
| B 6 | Varones. | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 6 | 15 | 14 | 5 | 2 | 2 | 125 |
| | Mujeres. | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 12 | 10 | 10 | 2 | 4 | 81 |
| B 7 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| B 9 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| B 10 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 11 | Varones. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | 1 | 247 |
| | Mujeres. | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 186 |
| B 12 | Varones. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | Mujeres. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| B 13 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 14 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| B 15 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 16 | Varones. | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | Mujeres. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| B 17 | Varones. | 3 | 1 | - | - | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 | 5 | 2 | 69 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 50 |
| B 18 | Varones. | 17 | 17 | 16 | 16 | 41 | 40 | 65 | 73 | 81 | 106 | 129 | 87 | 75 | 37 | 1.199 |
| | Mujeres. | 11 | 17 | 23 | 20 | 23 | 33 | 38 | 45 | 67 | 71 | 110 | 101 | 80 | 75 | 1.018 |
| B 19 | Varones. | 133 | 186 | 221 | 306 | 690 | 1.330 | 2.148 | 3.047 | 3.898 | 5.127 | 5.286 | 4.327 | 2.536 | 1.338 | 31.126 |
| | Mujeres. | 86 | 136 | 246 | 319 | 733 | 1.125 | 1.626 | 1.991 | 2.512 | 3.067 | 3.515 | 3.292 | 2.542 | 1.700 | 23.264 |
| B 20 | Varones. | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 7 | 9 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 94 |
| | Mujeres. | - | - | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 14 | 12 | 13 | 5 | 7 | 94 |
| B 21 | Varones. | 4 | 8 | 7 | 12 | 26 | 54 | 79 | 178 | 241 | 399 | 478 | 433 | 283 | 115 | 2.328 |
| | Mujeres. | 6 | 10 | 10 | 7 | 22 | 48 | 100 | 184 | 369 | 631 | 989 | 995 | 639 | 384 | 4.417 |
| B 22 | Varones. | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 9 | 4 | 10 | 8 | 5 | 77 |
| | Mujeres. | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 12 | 8 | 11 | 11 | 86 |
| B 23 | Varones. | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 16 | 15 | 18 | 19 | 30 | 38 | 36 | 23 | 18 | 274 |
| | Mujeres. | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 18 | 8 | 22 | 28 | 45 | 35 | 34 | 31 | 282 |
| B 24 | Varones. | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 13 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | - | 219 |
| | Mujeres. | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 155 |
| B 25 | Varones. | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| | Mujeres. | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 |
| B 26 | Varones. | 11 | 22 | 34 | 37 | 65 | 85 | 158 | 151 | 141 | 180 | 192 | 160 | 135 | 85 | 1.476 |
| | Mujeres. | 15 | 27 | 37 | 47 | 84 | 138 | 179 | 228 | 254 | 267 | 320 | 376 | 344 | 279 | 2.607 |
| B 27 | Varones. | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 | 22 | 32 | 49 | 53 | 97 | 110 | 128 | 113 | 103 | 744 |
| | Mujeres. | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | 25 | 39 | 62 | 119 | 159 | 238 | 224 | 217 | 1.121 |
| B 28 | Varones. | 25 | 41 | 86 | 137 | 351 | 693 | 1.043 | 1.469 | 1.843 | 2.572 | 2.763 | 2.488 | 1.740 | 1.306 | 16.568 |
| | Mujeres. | 8 | 12 | 17 | 26 | 82 | 87 | 182 | 303 | 608 | 1.151 | 1.880 | 2.329 | 2.349 | 2.650 | 11.691 |
| B 29 | Varones. | 34 | 58 | 74 | 78 | 198 | 327 | 487 | 725 | 1.065 | 1.743 | 2.308 | 2.545 | 2.151 | 1.863 | 13.882 |
| | Mujeres. | 39 | 48 | 43 | 81 | 101 | 194 | 292 | 454 | 705 | 1.218 | 2.090 | 3.104 | 3.382 | 4.070 | 15.982 |
| B 30 | Varones. | 30 | 38 | 70 | 71 | 162 | 306 | 530 | 807 | 1.318 | 2.438 | 3.803 | 4.522 | 3.787 | 2.927 | 20.903 |
| | Mujeres. | 25 | 19 | 35 | 54 | 110 | 180 | 382 | 614 | 1.147 | 2.305 | 4.024 | 5.908 | 6.424 | 6.504 | 27.797 |
| B 31 | Varones. | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 10 | 17 | 30 | 81 | 115 | 199 | 259 | 287 | 1.060 |
| | Mujeres. | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 28 | 27 | 67 | 140 | 260 | 414 | 677 | 1.669 |
| B 32 | Varones. | 33 | 20 | 35 | 33 | 52 | 109 | 143 | 191 | 276 | 526 | 738 | 868 | 905 | 906 | 5.455 |
| | Mujeres. | 14 | 13 | 22 | 17 | 28 | 39 | 75 | 94 | 165 | 288 | 526 | 874 | 1.146 | 1.653 | 5.442 |

Tabla 1.3.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|---------------|
| | | Menores de 1 año | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | De 5 a 9 | De 10 a 14 | De 15 a 19 |
| B 33 Bronquitis, enfisema y asma: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 28 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 9 |
| Mujeres..... | | 18 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 5 |
| B 34 Úlcera péptica: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Mujeres..... | | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| B 35 Apendicitis: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mujeres..... | | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
| B 36 Obstrucción intestinal y hernia: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 35 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Mujeres..... | | 21 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| B 37 Cirrosis hepática: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 7 |
| Mujeres..... | | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| B 38 Nefritis y nefrosis: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 5 | - | - | - | - | 5 | 1 | 14 |
| Mujeres..... | | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 5 | 9 |
| B 39 Hiperplasia de la próstata: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 40 Aborto: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 41 Otras complic. del emb., del parto y del puerperio. Parto sin menc. de complic.: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| B 42 Anomalías congénitas: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 1.347 | 61 | 28 | 21 | 16 | 39 | 22 | 23 |
| Mujeres..... | | 1.091 | 66 | 41 | 10 | 14 | 22 | 22 | 12 |
| B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afec. anóxicas e hipóxicas perina.: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | | 642 | - | - | - | - | - | - | - |
| B 44 Otras causas de mortalidad perinatal: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 1.796 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | | 1.261 | - | - | - | - | - | - | - |
| B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 215 | 23 | 10 | 3 | 5 | 20 | 15 | 22 |
| Mujeres..... | | 147 | 27 | 4 | 6 | 7 | 15 | 12 | 19 |
| B 46 Todas las demás enfermedades: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 308 | 58 | 38 | 22 | 15 | 83 | 65 | 110 |
| Mujeres..... | | 235 | 37 | 24 | 25 | 15 | 52 | 46 | 58 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | | | |
| BE47 Accidentes de vehículos de motor: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 24 | 23 | 26 | 27 | 33 | 128 | 126 | 451 |
| Mujeres..... | | 18 | 13 | 29 | 18 | 27 | 80 | 67 | 130 |
| BE48 Los demás accidentes: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 121 | 59 | 48 | 73 | 28 | 160 | 162 | 302 |
| Mujeres..... | | 78 | 47 | 29 | 26 | 10 | 50 | 31 | 64 |
| BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 27 |
| Mujeres..... | | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
| BE50 Las demás causas externas: | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 11 |
| Mujeres..... | | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| TOTAL : | | | | | | | | | |
| Varones..... | | 6.073 | 426 | 265 | 243 | 174 | 746 | 653 | 1.309 |
| Mujeres..... | | 4.447 | 353 | 246 | 154 | 123 | 445 | 379 | 524 |

NOTA: En los menores de 1 año están incluidos los nacidos con vida que fallecieron durante las primeras 24 horas.

Tabla 1.3.- Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la edad

(Conclusión)

| LISTA B DE LA C.I.E. | EDAD | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES |
|----------------------|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| | | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | De 85 y más | |
| B 33 | Varones. | 6 | 5 | 11 | 9 | 37 | 77 | 156 | 263 | 434 | 817 | 1.158 | 1.152 | 1.037 | 727 | 5.935 |
| | Mujeres. | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | 37 | 36 | 72 | 151 | 257 | 488 | 716 | 782 | 876 | 3.493 |
| B 34 | Varones. | 7 | 16 | 10 | 27 | 32 | 62 | 80 | 99 | 123 | 179 | 243 | 217 | 140 | 112 | 1.352 |
| | Mujeres. | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 4 | 15 | 19 | 30 | 50 | 77 | 109 | 127 | 85 | 529 |
| B 35 | Varones. | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 11 | 10 | 6 | 9 | 102 | |
| | Mujeres. | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 64 | |
| B 36 | Varones. | 1 | - | 3 | 9 | 9 | 11 | 20 | 26 | 53 | 85 | 126 | 146 | 120 | 89 | 740 |
| | Mujeres. | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | 27 | 47 | 72 | 148 | 192 | 213 | 168 | 938 |
| B 37 | Varones. | 9 | 28 | 66 | 133 | 313 | 502 | 696 | 804 | 863 | 858 | 721 | 455 | 208 | 88 | 5.771 |
| | Mujeres. | 10 | 9 | 31 | 38 | 93 | 137 | 179 | 265 | 292 | 360 | 361 | 299 | 191 | 123 | 2.404 |
| B 38 | Varones. | 11 | 12 | 15 | 15 | 32 | 41 | 72 | 70 | 106 | 150 | 212 | 215 | 207 | 158 | 1.341 |
| | Mujeres. | 8 | 8 | 17 | 6 | 19 | 22 | 45 | 71 | 105 | 164 | 183 | 195 | 233 | 209 | 1.315 |
| B 39 | Varones. | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 24 | 56 | 113 | 153 | 197 | 159 | 710 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 40 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| B 41 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres. | 13 | 14 | 14 | 19 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| B 42 | Varones. | 12 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 1.633 |
| | Mujeres. | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 13 | 7 | 11 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1.369 |
| B 43 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642 |
| B 44 | Varones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.796 |
| | Mujeres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.261 |
| B 45 | Varones. | 30 | 30 | 33 | 47 | 81 | 106 | 200 | 234 | 327 | 459 | 633 | 827 | 1.064 | 1.835 | 6.219 |
| | Mujeres. | 9 | 30 | 15 | 24 | 48 | 59 | 74 | 125 | 166 | 273 | 513 | 1.048 | 1.723 | 3.869 | 8.213 |
| B 46 | Varones. | 103 | 118 | 160 | 190 | 337 | 516 | 854 | 998 | 1.285 | 2.087 | 2.780 | 3.164 | 2.852 | 2.605 | 18.748 |
| | Mujeres. | 75 | 105 | 107 | 119 | 176 | 283 | 368 | 557 | 816 | 1.417 | 2.326 | 3.232 | 3.845 | 5.075 | 18.993 |
| CAUSA EXTERI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BE47 | Varones. | 605 | 434 | 335 | 289 | 314 | 385 | 333 | 260 | 231 | 235 | 192 | 173 | 126 | 55 | 4.805 |
| | Mujeres. | 123 | 76 | 57 | 53 | 45 | 91 | 87 | 99 | 96 | 136 | 155 | 118 | 59 | 32 | 1.609 |
| BE48 | Varones. | 356 | 311 | 299 | 224 | 340 | 385 | 353 | 265 | 241 | 219 | 221 | 245 | 232 | 173 | 4.791 |
| | Mujeres. | 41 | 34 | 49 | 39 | 50 | 59 | 70 | 84 | 101 | 122 | 206 | 284 | 375 | 464 | 2.317 |
| BE49 | Varones. | 57 | 43 | 44 | 48 | 77 | 85 | 130 | 112 | 103 | 102 | 92 | 86 | 48 | 24 | 1.089 |
| | Mujeres. | 25 | 13 | 26 | 19 | 22 | 33 | 33 | 36 | 44 | 45 | 30 | 28 | 23 | 8 | 397 |
| BE50 | Varones. | 31 | 27 | 13 | 23 | 12 | 16 | 13 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 2 | - | 197 |
| | Mujeres. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Varones. | 1.559 | 1.455 | 1.595 | 1.784 | 3.339 | 5.361 | 7.839 | 10.089 | 13.008 | 18.882 | 22.761 | 22.867 | 18.347 | 15.095 | 153.870 |
| | Mujeres. | 555 | 615 | 610 | 963 | 1.749 | 2.680 | 3.925 | 5.431 | 7.884 | 12.267 | 18.450 | 23.894 | 25.283 | 29.277 | 140.454 |

Tabla I.4.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y el mes del fallecimiento

| LISTA B DE LA C.I.E. | M E S E S | | | | | |
|---|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| B 1 Cólera: | - | - | - | - | - | - |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 2 Fiebre tifoidea: | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Varones | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 3 Disentería bacilar y amebiasis: | - | - | - | 1 | - | - |
| Varones | - | - | - | 1 | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas: | 22 | 24 | 18 | 23 | 19 | 20 |
| Varones | 21 | 20 | 29 | 24 | 15 | 21 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio: | 164 | 118 | 148 | 155 | 153 | 112 |
| Varones | 49 | 47 | 50 | 44 | 41 | 44 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos: | 14 | 9 | 10 | 18 | 12 | 10 |
| Varones | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 7 Peste: | - | - | - | - | - | - |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 8 Difteria: | - | - | - | - | - | - |
| Varones | 1 | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 9 Tos ferina: | - | - | - | - | - | - |
| Varones | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 10 Angina estreptocócica y escarlatina: | - | - | - | - | - | - |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 11 Infecciones meningocócicas: | 29 | 31 | 25 | 21 | 16 | 21 |
| Varones | 23 | 10 | 16 | 13 | 23 | 11 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 12 Poliomieltis aguda: | - | - | - | 1 | - | - |
| Varones | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 13 Viruela: | - | - | - | - | - | - |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 14 Sarampión: | 3 | - | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Varones | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 15 Tifus y otras rickettsiosis: | - | - | - | - | - | - |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 16 Paludismo: (*) | - | 2 | - | - | - | - |
| Varones | - | - | - | - | 1 | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 17 Sífilis y sus secuelas: | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 |
| Varones | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias: | 80 | 111 | 101 | 86 | 102 | 97 |
| Varones | 87 | 74 | 81 | 95 | 87 | 67 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 19 Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos: | 2.670 | 2.379 | 2.620 | 2.653 | 2.550 | 2.415 |
| Varones | 1.987 | 1.811 | 2.020 | 1.964 | 1.953 | 1.953 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada: | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 12 |
| Varones | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 21 Diabetes mellitus: | 244 | 195 | 201 | 233 | 194 | 199 |
| Varones | 458 | 384 | 451 | 446 | 342 | 356 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales: | 15 | 6 | 7 | 8 | 6 | - |
| Varones | 15 | 9 | 12 | 10 | 7 | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 23 Anemias: | 22 | 24 | 30 | 23 | 25 | 22 |
| Varones | 28 | 17 | 32 | 24 | 28 | 19 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 24 Meningitis: | 23 | 22 | 26 | 18 | 13 | 17 |
| Varones | 13 | 16 | 8 | 16 | 8 | 13 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 25 Fiebre reumática activa: | - | 1 | 1 | - | 3 | - |
| Varones | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón: | 166 | 130 | 162 | 134 | 135 | 118 |
| Varones | 304 | 250 | 299 | 265 | 210 | 198 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 27 Enfermedades hipertensivas: | 84 | 60 | 65 | 81 | 65 | 51 |
| Varones | 146 | 109 | 107 | 110 | 85 | 63 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 28 Enfermedades isquémicas del corazón: | 1.620 | 1.379 | 1.610 | 1.543 | 1.403 | 1.175 |
| Varones | 1.185 | 992 | 1.182 | 1.102 | 974 | 828 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 29 Otras formas de enfermedad del corazón: | 1.502 | 1.142 | 1.392 | 1.483 | 1.169 | 937 |
| Varones | 1.749 | 1.396 | 1.547 | 1.751 | 1.313 | 1.164 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 30 Enfermedades cerebrovasculares: | 2.221 | 1.715 | 1.959 | 1.942 | 1.664 | 1.488 |
| Varones | 2.849 | 2.465 | 2.641 | 2.679 | 2.258 | 2.036 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 31 Influenza: | 103 | 73 | 147 | 392 | 137 | 26 |
| Varones | 136 | 103 | 285 | 629 | 185 | 45 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 32 Neumonía: | 580 | 464 | 594 | 691 | 421 | 325 |
| Varones | 595 | 514 | 612 | 786 | 450 | 324 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla I.4. - Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y el mes del fallecimiento

(Continuación)

| LISTA B DE LA C.I.E. | M E S E S | | | | | | TOTAL |
|--|-----------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| B 1 Cólera: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 Fiebre tifoidea: | | | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | 3 | - | - | 9 |
| Mujeres | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| B 3 Disentería bacilar y amibiasis: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | 1 |
| B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas: | | | | | | | |
| Varones | 15 | 31 | 26 | 24 | 19 | 29 | 270 |
| Mujeres | 20 | 36 | 34 | 22 | 17 | 17 | 276 |
| B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio: | | | | | | | |
| Varones | 113 | 94 | 108 | 123 | 114 | 115 | 1.517 |
| Mujeres | 27 | 31 | 37 | 40 | 38 | 40 | 488 |
| B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos: | | | | | | | |
| Varones | 8 | 5 | 10 | 13 | 7 | 9 | 125 |
| Mujeres | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 81 |
| B 7 Peste: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 Difteria: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Mujeres | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| B 9 Tos ferina: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| B 10 Angina estreptocócica y escarlatina: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| B 11 Infecciones meningocócicas: | | | | | | | |
| Varones | 16 | 17 | 10 | 16 | 20 | 25 | 247 |
| Mujeres | 15 | 8 | 14 | 17 | 17 | 19 | 186 |
| B 12 Poliomieltitis aguda: | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
| Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| B 13 Viruela: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| B 14 Sarampión: | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 | 25 |
| Mujeres | 4 | - | 1 | - | 3 | 4 | 24 |
| B 15 Tifus y otras rickettsiosis: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| B 16 Paludismo: | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| Mujeres | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| B 17 Sífilis y sus secuelas: | | | | | | | |
| Varones | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 69 |
| Mujeres | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 50 |
| B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias: | | | | | | | |
| Varones | 96 | 119 | 92 | 100 | 99 | 116 | 1.199 |
| Mujeres | 69 | 98 | 77 | 75 | 92 | 116 | 1.018 |
| B 19 Tumores malignos, inclu. los neoplas. del tejido linfático y de los órganos hemato: | | | | | | | |
| Varones | 2.496 | 2.594 | 2.607 | 2.700 | 2.651 | 2.791 | 31.126 |
| Mujeres | 1.868 | 1.909 | 1.860 | 1.960 | 2.002 | 1.977 | 23.264 |
| B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada: | | | | | | | |
| Varones | 11 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 94 |
| Mujeres | 10 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 94 |
| B 21 Diabetes mellitus: | | | | | | | |
| Varones | 153 | 176 | 160 | 186 | 177 | 210 | 2.328 |
| Mujeres | 302 | 298 | 301 | 304 | 364 | 411 | 4.417 |
| B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales: | | | | | | | |
| Varones | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 77 |
| Mujeres | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 86 |
| B 23 Anemias: | | | | | | | |
| Varones | 25 | 30 | 17 | 22 | 15 | 19 | 274 |
| Mujeres | 21 | 36 | 14 | 26 | 17 | 20 | 282 |
| B 24 Meningitis: | | | | | | | |
| Varones | 20 | 11 | 12 | 19 | 17 | 21 | 219 |
| Mujeres | 13 | 12 | 14 | 9 | 14 | 19 | 155 |
| B 25 Fiebre reumática activa: | | | | | | | |
| Varones | - | 2 | - | - | - | 4 | 11 |
| Mujeres | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón: | | | | | | | |
| Varones | 104 | 96 | 94 | 94 | 101 | 142 | 1.476 |
| Mujeres | 181 | 139 | 156 | 164 | 207 | 234 | 2.607 |
| B 27 Enfermedades hipertensivas: | | | | | | | |
| Varones | 58 | 54 | 50 | 50 | 67 | 59 | 744 |
| Mujeres | 73 | 76 | 78 | 73 | 94 | 107 | 1.121 |
| B 28 Enfermedades isquémicas del corazón: | | | | | | | |
| Varones | 1.224 | 1.110 | 1.166 | 1.257 | 1.420 | 1.661 | 16.568 |
| Mujeres | 854 | 766 | 837 | 833 | 938 | 1.200 | 11.691 |
| B 29 Otras formas de enfermedad del corazón: | | | | | | | |
| Varones | 942 | 1.015 | 901 | 977 | 1.070 | 1.352 | 13.882 |
| Mujeres | 1.111 | 1.087 | 1.052 | 1.089 | 1.206 | 1.517 | 15.982 |
| B 30 Enfermedades cerebrovasculares: | | | | | | | |
| Varones | 1.485 | 1.572 | 1.499 | 1.505 | 1.723 | 2.130 | 20.903 |
| Mujeres | 2.037 | 1.934 | 1.929 | 2.021 | 2.273 | 2.675 | 27.797 |
| B 31 Influenza: | | | | | | | |
| Varones | 13 | 18 | 10 | 23 | 44 | 74 | 1.060 |
| Mujeres | 23 | 22 | 26 | 35 | 58 | 122 | 1.669 |
| B 32 Neumonía: | | | | | | | |
| Varones | 324 | 336 | 343 | 369 | 432 | 576 | 5.455 |
| Mujeres | 273 | 275 | 321 | 327 | 392 | 573 | 5.442 |

Tabla I.4.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y el mes del fallecimiento

(Continuación)

| LISTA B DE LA C.I.E. | MESES | | | | | |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| B 33 Bronquitis, enfisema y asma: | | | | | | |
| Varones | 663 | 569 | 644 | 765 | 476 | 388 |
| Mujeres | 435 | 338 | 405 | 459 | 277 | 213 |
| B 34 Úlcera péptica: | | | | | | |
| Varones | 136 | 116 | 114 | 124 | 134 | 108 |
| Mujeres | 50 | 40 | 43 | 56 | 46 | 37 |
| B 35 Apendicitis: | | | | | | |
| Varones | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 |
| Mujeres | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| B 36 Obstrucción intestinal y hernia: | | | | | | |
| Varones | 80 | 50 | 67 | 64 | 79 | 60 |
| Mujeres | 90 | 74 | 87 | 85 | 85 | 76 |
| B 37 Cirrosis hepática: | | | | | | |
| Varones | 556 | 447 | 498 | 515 | 486 | 440 |
| Mujeres | 246 | 180 | 208 | 233 | 193 | 202 |
| B 38 Nefritis y nefrosis: | | | | | | |
| Varones | 134 | 104 | 116 | 147 | 110 | 105 |
| Mujeres | 153 | 109 | 117 | 146 | 93 | 115 |
| B 39 Hiperplasia de la próstata: | | | | | | |
| Varones | 63 | 71 | 55 | 53 | 65 | 72 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 40 Aborto: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| B 41 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio. Parto sin mención de complicaciones: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 |
| B 42 Anomalías congénitas: | | | | | | |
| Varones | 149 | 113 | 134 | 124 | 142 | 138 |
| Mujeres | 130 | 100 | 125 | 113 | 114 | 125 |
| B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales: | | | | | | |
| Varones | 76 | 60 | 81 | 83 | 76 | 88 |
| Mujeres | 44 | 40 | 47 | 66 | 51 | 78 |
| B 44 Otras causas de mortalidad perinatal: | | | | | | |
| Varones | 171 | 149 | 136 | 167 | 164 | 171 |
| Mujeres | 119 | 115 | 110 | 119 | 134 | 106 |
| B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | | |
| Varones | 662 | 515 | 583 | 611 | 493 | 435 |
| Mujeres | 850 | 709 | 786 | 824 | 683 | 604 |
| B 46 Todas las demás enfermedades: | | | | | | |
| Varones | 1.914 | 1.630 | 1.775 | 1.827 | 1.501 | 1.382 |
| Mujeres | 1.942 | 1.625 | 1.826 | 1.823 | 1.536 | 1.410 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | |
| BE47 Accidentes de vehículos de motor: | | | | | | |
| Varones | 343 | 340 | 342 | 379 | 344 | 347 |
| Mujeres | 112 | 95 | 128 | 128 | 109 | 115 |
| BE48 Los demás accidentes: | | | | | | |
| Varones | 380 | 348 | 372 | 384 | 369 | 360 |
| Mujeres | 212 | 182 | 186 | 235 | 179 | 180 |
| BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas: | | | | | | |
| Varones | 79 | 77 | 115 | 95 | 95 | 112 |
| Mujeres | 21 | 35 | 53 | 34 | 35 | 25 |
| BE50 Las demás causas externas: | | | | | | |
| Varones | 24 | 13 | 16 | 16 | 28 | 14 |
| Mujeres | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| TOTAL : | | | | | | |
| Varones | 15.009 | 12.509 | 14.185 | 14.892 | 12.680 | 11.287 |
| Mujeres | 14.100 | 11.904 | 13.541 | 14.326 | 11.561 | 10.463 |

Tabla I.4.— Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y el mes del fallecimiento

(Conclusión)

| LISTA B DE LA C.I.E. | MESES | | | | | | TOTAL |
|---|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| B 33 Bronquitis, enfisema y asma: | | | | | | | |
| Varones | 351 | 345 | 360 | 399 | 432 | 543 | 5.935 |
| Mujeres | 216 | 182 | 193 | 215 | 243 | 317 | 3.493 |
| B 34 Úlcera péptica: | | | | | | | |
| Varones | 92 | 112 | 96 | 106 | 105 | 109 | 1.352 |
| Mujeres | 40 | 40 | 33 | 50 | 47 | 47 | 529 |
| B 35 Apendicitis: | | | | | | | |
| Varones | 7 | 13 | 5 | 11 | 4 | 8 | 102 |
| Mujeres | 3 | - | 8 | 7 | 5 | 7 | 64 |
| B 36 Obstrucción intestinal y hernia: | | | | | | | |
| Varones | 52 | 61 | 48 | 67 | 52 | 60 | 740 |
| Mujeres | 56 | 88 | 72 | 72 | 75 | 78 | 938 |
| B 37 Cirrosis hepática: | | | | | | | |
| Varones | 454 | 466 | 454 | 471 | 459 | 525 | 5.771 |
| Mujeres | 181 | 203 | 197 | 183 | 188 | 190 | 2.404 |
| B 38 Nefritis y nefrosis: | | | | | | | |
| Varones | 101 | 94 | 103 | 103 | 101 | 123 | 1.341 |
| Mujeres | 93 | 86 | 103 | 92 | 90 | 118 | 1.315 |
| B 39 Hiperplasia de la próstata: | | | | | | | |
| Varones | 48 | 49 | 35 | 71 | 65 | 63 | 710 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| B 40 Aborto: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 11 |
| B 41 Otras complic. del emba., del parto y del puerperio. Parto sin mención de complic.: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 6 | 5 | 9 | 2 | 9 | 6 | 77 |
| B 42 Anomalías congénitas: | | | | | | | |
| Varones | 141 | 137 | 134 | 139 | 134 | 148 | 1.633 |
| Mujeres | 109 | 108 | 109 | 109 | 109 | 118 | 1.369 |
| B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecç. anóxicas e hipóxicas perinatales: | | | | | | | |
| Varones | 85 | 87 | 88 | 86 | 68 | 72 | 950 |
| Mujeres | 53 | 62 | 48 | 53 | 51 | 49 | 642 |
| B 44 Otras causas de mortalidad perinatal: | | | | | | | |
| Varones | 157 | 127 | 126 | 133 | 138 | 157 | 1.796 |
| Mujeres | 98 | 98 | 94 | 87 | 80 | 101 | 1.261 |
| B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | | | |
| Varones | 435 | 464 | 403 | 460 | 504 | 654 | 6.219 |
| Mujeres | 571 | 531 | 580 | 591 | 653 | 831 | 8.213 |
| B 46 Todas las demás enfermedades: | | | | | | | |
| Varones | 1.285 | 1.340 | 1.311 | 1.399 | 1.533 | 1.851 | 18.748 |
| Mujeres | 1.314 | 1.375 | 1.316 | 1.436 | 1.529 | 1.861 | 18.993 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | |
| BE47 Accidentes de vehículos de motor: | | | | | | | |
| Varones | 473 | 486 | 432 | 459 | 427 | 433 | 4.805 |
| Mujeres | 146 | 198 | 144 | 158 | 137 | 139 | 1.609 |
| BE48 Los demás accidentes: | | | | | | | |
| Varones | 552 | 451 | 458 | 360 | 372 | 385 | 4.791 |
| Mujeres | 205 | 206 | 185 | 180 | 160 | 207 | 2.317 |
| BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas: | | | | | | | |
| Varones | 84 | 100 | 96 | 97 | 70 | 69 | 1.089 |
| Mujeres | 38 | 28 | 33 | 33 | 36 | 26 | 397 |
| BE50 Las demás causas externas: | | | | | | | |
| Varones | 16 | 22 | 9 | 15 | 9 | 15 | 197 |
| Mujeres | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 52 |
| TOTAL : | | | | | | | |
| Varones | 11.451 | 11.652 | 11.284 | 11.876 | 12.476 | 14.569 | 153.870 |
| Mujeres | 10.055 | 9.965 | 9.904 | 10.290 | 11.175 | 13.170 | 140.454 |

Tabla 1.5.- Defunciones por enfermedades infecciosas (Lista Detallada), no especificadas en la Lista B, según el sexo y el mes del fallecimiento

| ENFERMEDADES INFECCIOSAS | | M E S E S | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|---------|-------|-------|------|-------|
| | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| 002 | Fiebre paratifoidea: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 003 | Otras salmonelosis: | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 004 | Disentería bacilar: | - | - | - | 1 | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 006 | Amibiasis: | - | - | - | 1 | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 011 | Tuberculosis pulmonar: | 150 | 107 | 138 | 146 | 146 | 98 |
| | Varones | 42 | 43 | 44 | 39 | 35 | 43 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 022 | Carbunco: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 023 | Brucelosis: | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 030 | Lepra: | - | - | - | - | 1 | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 034.1 | Escarlatina: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 036.0 | Meningitis meningocócica: | 9 | 13 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| | Varones | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 037 | Tétanos: | 2 | - | 2 | 5 | 2 | 5 |
| | Varones | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 040 | Poliomielitis aguda paralítica especificada como bulbar: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 041 | Poliomielitis aguda con otras parálisis: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 052 | Varicela: | - | - | - | - | - | 1 |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 056 | Rubéola: | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| | Varones | 1 | - | 2 | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 060 | Fiebre amarilla: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 062 | Encefalitis vírica transmitida por mosquitos: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 063 | Encefalitis vírica transmitida por garrapatas: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 064 | Encefalitis vírica transmitida por otros artrópodos: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 065 | Encefalitis vírica sin otra especificación: | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| | Varones | - | 1 | 6 | 4 | 1 | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 070 | Hepatitis infecciosa: | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| | Varones | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 071 | Rabia: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 072 | Parotiditis epidémica: | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 076 | Tracoma activo: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 080 | Tifus epidémico transmitido por piojos: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 081.0 | Tifus endémico transmitido por pulgas: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 088 | Fiebre recurrente: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 088.0 | Fiebre recurrente, transmitida por piojos: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 088.1 | Fiebre recurrente, transmitida por garrapatas: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 098 | Infecciones gonocócicas: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 098.2 | Infección gonocócica del ojo: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Triquinosis: | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 391 | Fiebre reumática con complicaciones cardíacas: | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | Varones | 2 | - | 1 | 3 | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| 670 | Sepsis del parto y del puerperio: | - | - | - | - | 1 | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL: | | 166 | 136 | 155 | 166 | 168 | 115 |
| | Varones | 62 | 52 | 67 | 61 | 54 | 53 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - |

Tabla I.5.- Defunciones por enfermedades infecciosas (Lista Detallada), no especificadas en la Lista B, según el sexo y el mes del fallecimiento

(Conclusión)

| ENFERMEDADES INFECCIOSAS | MESES | | | | | | | TODOS LOS MESES |
|---|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------------------|
| | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 002 Fiebre paratifoidea: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 Otras salmonelosis: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | |
| 004 Disentería bacilar: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 006 Amibiasis: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 011 Tuberculosis pulmonar: | | | | | | | | |
| Varones | 106 | 89 | 104 | 113 | 108 | 111 | 1.416 | |
| Mujeres | 26 | 27 | 32 | 37 | 35 | 35 | 439 | |
| 022 Carbunco: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 023 Brucelosis: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Mujeres | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 030 Lepra: | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Mujeres | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 034.1 Escarlatina: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 036.0 Meningitis meningocócica: | | | | | | | | |
| Varones | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 64 | |
| Mujeres | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 40 | |
| 037 Tétanos: | | | | | | | | |
| Varones | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 33 | |
| Mujeres | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 43 | |
| 040 Poliomieltis aguda parálitica especificada como bulbar: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 041 Poliomieltis aguda con otras parálisis: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 052 Varicela: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 056 Rubéola: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 060 Fiebre amarilla: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 062 Encefalitis vírica transmitida por mosquitos: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 063 Encefalitis vírica transmitida por garrapatas: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 064 Encefalitis vírica transmitida por otros artrópodos: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 065 Encefalitis vírica sin otra especificación: | | | | | | | | |
| Varones | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 31 | |
| Mujeres | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 19 | |
| 070 Hepatitis infecciosa: | | | | | | | | |
| Varones | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 63 | |
| Mujeres | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 56 | |
| 071 Rabia: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 072 Parotiditis epidémica: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 076 Tracoma activo: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 080 Tifus epidémico transmitido por piojos: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 081.0 Tifus endémico transmitido por pulgas: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 088 Fiebre recurrente: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 088.0 Fiebre recurrente, transmitida por piojos: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 088.1 Fiebre recurrente, transmitida por garrapatas: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 098 Infecciones gonocócicas: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 098.2 Infección gonocócica del ojo: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 Triquinosis: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 391 Fiebre reumática con complicaciones cardíacas: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 3 | 6 | |
| Mujeres | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 11 | |
| 670 Sepsis del parto y del puerperio: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Varones | 125 | 105 | 114 | 128 | 125 | 129 | 1.632 | |
| Mujeres | 45 | 39 | 39 | 50 | 53 | 47 | 622 | |

Tabla 1.6. — Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la profesión

| LISTA B DE LA C.I.E. | PROFESIONES | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | 01 Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados | 02 Personal directivo de la Adminis- tración Pública y de las Empresas | 03 Personal Administrativo y personal asimilado | 04 Comerciantes y vendedores | 05 Personas de los Servicios | 06 Agricultores, ganaderos, arboricultores, pescadores y cazadores |
| B 1 Cólera: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 2 Fiebre tifoidea: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 3 Disentería bacilar y amebiasis: | | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas: | | | | | | |
| Varones | - | - | 5 | 4 | 4 | 22 |
| Mujeres | 2 | - | - | 2 | - | - |
| B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio: | | | | | | |
| Varones | 29 | 5 | 56 | 63 | 30 | 286 |
| Mujeres | 7 | - | 1 | - | 5 | 9 |
| B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos: | | | | | | |
| Varones | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 24 |
| Mujeres | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| B 7 Peste: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 8 Difteria: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 9 Tos ferina: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 10 Angina estreptocócica y escarlatina: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 11 Infecciones meningocócicas: | | | | | | |
| Varones | 1 | - | 9 | 1 | 5 | 8 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 12 Poliomiéлитis aguda: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 13 Viruela: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 14 Sarampión: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 15 Tifus y otras rickettsiosis: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 16 Paludismo: (*) | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 17 Sífilis y sus secuelas: | | | | | | |
| Varones | - | - | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 2 |
| B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias: | | | | | | |
| Varones | 21 | 2 | 44 | 43 | 11 | 112 |
| Mujeres | 7 | - | 4 | 3 | 3 | 6 |
| B 19 Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos: | | | | | | |
| Varones | 893 | 157 | 1.459 | 1.683 | 506 | 5.912 |
| Mujeres | 311 | 6 | 129 | 185 | 102 | 284 |
| B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada: | | | | | | |
| Varones | 5 | - | 5 | 4 | 1 | 15 |
| Mujeres | 2 | - | - | - | - | - |
| B 21 Diabetes mellitus: | | | | | | |
| Varones | 74 | 14 | 105 | 156 | 28 | 342 |
| Mujeres | 22 | 1 | 7 | 22 | 8 | 25 |
| B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales: | | | | | | |
| Varones | 2 | - | 2 | 1 | - | 10 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 2 |
| B 23 Anemias: | | | | | | |
| Varones | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 49 |
| Mujeres | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| B 24 Meningitis: | | | | | | |
| Varones | 1 | - | 7 | 6 | 1 | 10 |
| Mujeres | 1 | - | - | - | - | - |
| B 25 Fiebre reumática activa: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | 1 | - |
| B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón: | | | | | | |
| Varones | 50 | 11 | 85 | 69 | 21 | 345 |
| Mujeres | 30 | - | 13 | 14 | 11 | 41 |
| B 27 Enfermedades hipertensivas: | | | | | | |
| Varones | 25 | 3 | 25 | 33 | 12 | 149 |
| Mujeres | 14 | - | 4 | 3 | 4 | 18 |
| B 28 Enfermedades isquémicas del corazón: | | | | | | |
| Varones | 643 | 86 | 862 | 1.018 | 236 | 2.831 |
| Mujeres | 113 | 1 | 27 | 52 | 19 | 178 |
| B 29 Otras formas de enfermedad del corazón: | | | | | | |
| Varones | 240 | 25 | 348 | 376 | 133 | 2.789 |
| Mujeres | 144 | 3 | 30 | 42 | 21 | 272 |
| B 30 Enfermedades cerebrovasculares: | | | | | | |
| Varones | 442 | 65 | 495 | 798 | 186 | 4.578 |
| Mujeres | 210 | 4 | 33 | 115 | 48 | 469 |
| B 31 Influenza: | | | | | | |
| Varones | 21 | - | 15 | 24 | 3 | 266 |
| Mujeres | 22 | - | - | 4 | 2 | 35 |
| B 32 Neumonía: | | | | | | |
| Varones | 104 | 15 | 118 | 186 | 48 | 833 |
| Mujeres | 64 | 1 | 13 | 31 | 7 | 69 |

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla I.6. — Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la profesión

(Continuación)

| LISTA B DE LA C.I.E. | PROFESIONES | | | | | | TOTAL |
|---|--|--|-------------------|--|--|---|--------|
| | 07 Trabajadores de la producción y asimilados, conductores de equipos de transportes y peones (no agrarios) | 08 Profesionales de las Fuerzas Armadas | 09 Estudiantes | 10 Personas dedicadas a las labores de su hogar | 11 Jubilados, retirados, pensionistas y rentistas | 12 Personas que no pueden ser clasificadas | |
| B 1 Cólera: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 Fiebre tifoidea: | | | | | | | |
| Varones | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | 9 |
| Mujeres | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| B 3 Disentería bacilar y amebiasis: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas: | | | | | | | |
| Varones | 17 | 1 | - | - | 63 | 154 | 270 |
| Mujeres | 2 | - | 2 | 129 | 22 | 117 | 276 |
| B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio: | | | | | | | |
| Varones | 357 | 8 | - | - | 510 | 173 | 1.517 |
| Mujeres | 3 | - | 2 | 400 | 50 | 11 | 488 |
| B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos: | | | | | | | |
| Varones | 20 | 1 | 2 | - | 26 | 37 | 125 |
| Mujeres | - | - | 1 | 69 | 3 | 5 | 81 |
| B 7 Peste: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 Difteria: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Mujeres | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| B 9 Tos ferina: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| B 10 Angina estreptocócica y escarlatina: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| B 11 Infecciones meningocócicas: | | | | | | | |
| Varones | 13 | 1 | 19 | - | 12 | 178 | 247 |
| Mujeres | 1 | - | 19 | 54 | 1 | 111 | 186 |
| B 12 Poliomiелitis aguda: | | | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 |
| Mujeres | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| B 13 Viruela: | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| B 14 Sarampión: | | | | | | | |
| Varones | - | - | 3 | - | - | 21 | 25 |
| Mujeres | - | - | 1 | 4 | - | 19 | 24 |
| B 15 Tifus y otras rickettsiosis: | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| B 16 Paludismo: | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| Mujeres | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| B 17 Sífilis y sus secuelas: | | | | | | | |
| Varones | 7 | - | 2 | - | 22 | 16 | 69 |
| Mujeres | - | - | - | 43 | 4 | 1 | 50 |
| B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias: | | | | | | | |
| Varones | 146 | 5 | 22 | - | 315 | 478 | 1.199 |
| Mujeres | 6 | - | 16 | 630 | 71 | 272 | 1.018 |
| B 19 Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hema.: | | | | | | | |
| Varones | 5.805 | 340 | 257 | - | 11.553 | 2.561 | 31.126 |
| Mujeres | 234 | - | 117 | 19.476 | 1.890 | 530 | 23.264 |
| B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada: | | | | | | | |
| Varones | 26 | - | 6 | - | 29 | 3 | 94 |
| Mujeres | 1 | - | 2 | 74 | 7 | 8 | 94 |
| B 21 Diabetes mellitus: | | | | | | | |
| Varones | 305 | 34 | - | - | 1.085 | 185 | 2.328 |
| Mujeres | 37 | - | 7 | 3.746 | 464 | 78 | 4.417 |
| B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales: | | | | | | | |
| Varones | 7 | 1 | - | - | 27 | 27 | 77 |
| Mujeres | - | - | - | 59 | 10 | 15 | 86 |
| B 23 Anemias: | | | | | | | |
| Varones | 42 | 2 | 17 | - | 89 | 44 | 274 |
| Mujeres | 1 | - | 4 | 231 | 24 | 16 | 282 |
| B 24 Meningitis: | | | | | | | |
| Varones | 23 | 3 | 17 | - | 21 | 130 | 219 |
| Mujeres | - | - | 10 | 75 | 2 | 67 | 155 |
| B 25 Fiebre reumática activa: | | | | | | | |
| Varones | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 | 11 |
| Mujeres | - | - | - | 16 | 3 | 1 | 21 |
| B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón: | | | | | | | |
| Varones | 224 | 10 | 16 | - | 509 | 136 | 1.476 |
| Mujeres | 18 | - | 9 | 2.166 | 261 | 44 | 2.607 |
| B 27 Enfermedades hipertensivas: | | | | | | | |
| Varones | 100 | 6 | 1 | - | 331 | 59 | 744 |
| Mujeres | 8 | - | 2 | 894 | 154 | 20 | 1.121 |
| B 28 Enfermedades isquémicas del corazón: | | | | | | | |
| Varones | 2.567 | 201 | 9 | - | 6.802 | 1.313 | 16.568 |
| Mujeres | 79 | - | 4 | 9.527 | 1.486 | 205 | 11.691 |
| B 29 Otras formas de enfermedad del corazón: | | | | | | | |
| Varones | 1.560 | 98 | 36 | - | 6.915 | 1.362 | 13.882 |
| Mujeres | 81 | - | 21 | 12.849 | 2.128 | 391 | 15.982 |
| B 30 Enfermedades cerebrovasculares: | | | | | | | |
| Varones | 2.399 | 160 | 38 | - | 10.597 | 1.145 | 20.903 |
| Mujeres | 179 | - | 17 | 22.321 | 3.960 | 441 | 27.797 |
| B 31 Influenza: | | | | | | | |
| Varones | 87 | 5 | 4 | - | 567 | 68 | 1.060 |
| Mujeres | 7 | - | 3 | 1.239 | 305 | 52 | 1.669 |
| B 32 Neumonía: | | | | | | | |
| Varones | 605 | 26 | 48 | - | 2.551 | 921 | 5.455 |
| Mujeres | 35 | - | 30 | 3.961 | 713 | 518 | 5.442 |

Tabla 1.6.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la profesión

(Continuación)

| LISTA B DE LA C.I.E. | PROFESIONES | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | 01 Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados | 02 Personal directivo de la Adminis- tración Pública y de las Empresas | 03 Personal Administrativo y personal asimilado | 04 Comerciantes y vendedores | 05 Personas de los Servicios | 06 Agricultores, ganaderos, arboricultores, pescadores y cazadores |
| B 33 Bronquitis, enfisema y asma: | | | | | | |
| Varones | 80 | 26 | 136 | 177 | 52 | 1 348 |
| Mujeres | 23 | - | 3 | 12 | 6 | 52 |
| B 34 Úlcera péptica: | | | | | | |
| Varones | 36 | 4 | 61 | 63 | 17 | 278 |
| Mujeres | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| B 35 Apendicitis: | | | | | | |
| Varones | 1 | - | 10 | 6 | 1 | 13 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 2 |
| B 36 Obstrucción intestinal y hernia: | | | | | | |
| Varones | 13 | 3 | 13 | 33 | 7 | 120 |
| Mujeres | 6 | - | 1 | 3 | - | 7 |
| B 37 Cirrosis hepática: | | | | | | |
| Varones | 169 | 32 | 356 | 381 | 130 | 834 |
| Mujeres | 10 | - | 14 | 27 | 9 | 19 |
| B 38 Nefritis y nefrosis: | | | | | | |
| Varones | 39 | 9 | 46 | 54 | 6 | 271 |
| Mujeres | 15 | - | 4 | 8 | 8 | 14 |
| B 39 Hiperplasia de la próstata: | | | | | | |
| Varones | 14 | 5 | 13 | 21 | 7 | 123 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 40 Aborto: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 41 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio. Parto sin mención de complicaciones: | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 1 | - | - | - | - | - |
| B 42 Anomalías congénitas: | | | | | | |
| Varones | 2 | - | 6 | 7 | 3 | 11 |
| Mujeres | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales: | | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 1 |
| B 44 Otras causas de mortalidad perinatal: | | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | | |
| Varones | 101 | 16 | 141 | 142 | 51 | 1 215 |
| Mujeres | 54 | 1 | 5 | 17 | 6 | 148 |
| B 46 Todas las demás enfermedades: | | | | | | |
| Varones | 429 | 48 | 569 | 695 | 183 | 3 184 |
| Mujeres | 176 | 1 | 42 | 81 | 38 | 240 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESIÓN | | | | | | |
| BE47 Accidentes de vehículos de motor: | | | | | | |
| Varones | 83 | 13 | 250 | 205 | 62 | 419 |
| Mujeres | 19 | - | 18 | 17 | 5 | 9 |
| BE48 Los demás accidentes: | | | | | | |
| Varones | 88 | 10 | 151 | 78 | 44 | 686 |
| Mujeres | 15 | 1 | 11 | 13 | 8 | 22 |
| BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas: | | | | | | |
| Varones | 16 | 1 | 29 | 36 | 20 | 299 |
| Mujeres | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
| BE50 Las demás causas externas: | | | | | | |
| Varones | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 23 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL : | | | | | | |
| Varones | 3 632 | 556 | 5 444 | 6 388 | 1 825 | 27 426 |
| Mujeres | 1 282 | 19 | 363 | 655 | 321 | 1 936 |

Tabla I.6.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la profesión

(Conclusión)

| LISTA B DE LA C.I.E. | PROFESIONES | | | | | | | TOTAL |
|---|--|---|-------------------|---|---|--|---------|-------|
| | 07 Trabajadores de la produc- ción y asimila- dos, conducto- res de equipos, de transportes y peones (no agrarios) | 08 Profesiona- les de las Fuerzas Armadas | 09 Estudiantes | 10 Personas dedicadas a las labores de su hogar | 11 Jubilados, retirados, pensionistas y rentistas | 12 Personas que no pueden ser clasificadas | | |
| B 33 Bronquitis, enfisema y asma: | | | | | | | | |
| Varones | 696 | 41 | 5 | - | 3.086 | 288 | 5.935 | |
| Mujeres | 20 | - | 6 | 2.789 | 498 | 84 | 3.493 | |
| B 34 Úlcera péptica: | | | | | | | | |
| Varones | 203 | 10 | 3 | - | 594 | 83 | 1.352 | |
| Mujeres | 1 | - | - | 435 | 66 | 14 | 529 | |
| B 35 Apendicitis: | | | | | | | | |
| Varones | 19 | 1 | 5 | - | 35 | 11 | 102 | |
| Mujeres | - | - | 3 | 49 | 7 | 3 | 64 | |
| B 36 Obstrucción intestinal y hernia: | | | | | | | | |
| Varones | 77 | 6 | 4 | - | 367 | 97 | 740 | |
| Mujeres | 2 | - | 1 | 776 | 101 | 41 | 938 | |
| B 37 Cirrosis hepática: | | | | | | | | |
| Varones | 1.448 | 63 | 7 | - | 1.703 | 648 | 5.771 | |
| Mujeres | 36 | - | 2 | 2.031 | 205 | 51 | 2.404 | |
| B 38 Nefritis y nefrosis: | | | | | | | | |
| Varones | 177 | 12 | 11 | - | 592 | 124 | 1.341 | |
| Mujeres | 10 | - | 4 | 1.068 | 145 | 39 | 1.315 | |
| B 39 Hiperplasia de la próstata: | | | | | | | | |
| Varones | 63 | - | - | - | 434 | 30 | 710 | |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | |
| B 40 Aborto: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mujeres | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 11 | |
| B 41 Otras complic. del embarazo, del parto y del puerperio. Parto sin mención de complic.: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mujeres | 2 | - | - | 73 | - | 1 | 77 | |
| B 42 Anomalías congénitas: | | | | | | | | |
| Varones | 24 | - | 50 | - | 11 | 1.519 | 1.633 | |
| Mujeres | - | - | 33 | 143 | 7 | 1.180 | 1.369 | |
| B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales: | | | | | | | | |
| Varones | 2 | - | - | - | 2 | 945 | 950 | |
| Mujeres | - | - | 1 | 13 | 1 | 626 | 642 | |
| B 44 Otras causas de mortalidad perinatal: | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | - | 1.794 | 1.796 | |
| Mujeres | - | - | - | 28 | 1 | 1.232 | 1.261 | |
| B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | | | | |
| Varones | 548 | 29 | 29 | - | 3.154 | 793 | 6.219 | |
| Mujeres | 27 | - | 17 | 6.358 | 1.252 | 328 | 8.213 | |
| B 46 Todas las demás enfermedades: | | | | | | | | |
| Varones | 2.415 | 148 | 129 | - | 8.905 | 2.043 | 18.748 | |
| Mujeres | 117 | - | 65 | 15.204 | 2.304 | 725 | 18.993 | |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | | |
| BE47 Accidentes de vehículos de motor: | | | | | | | | |
| Varones | 996 | 51 | 366 | - | 505 | 1.855 | 4.805 | |
| Mujeres | 12 | - | 154 | 991 | 84 | 300 | 1.609 | |
| BE48 Los demás accidentes: | | | | | | | | |
| Varones | 975 | 57 | 302 | - | 776 | 1.624 | 4.791 | |
| Mujeres | 24 | - | 50 | 1.612 | 245 | 316 | 2.317 | |
| BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas: | | | | | | | | |
| Varones | 149 | 12 | 23 | - | 229 | 275 | 1.089 | |
| Mujeres | 6 | - | 6 | 326 | 19 | 24 | 397 | |
| BE50 Las demás causas externas: | | | | | | | | |
| Varones | 26 | 18 | 9 | - | 19 | 78 | 197 | |
| Mujeres | 1 | - | - | 43 | 2 | 6 | 52 | |
| TOTAL : | | | | | | | | |
| Varones | 22.135 | 1.350 | 1.443 | - | 62.442 | 21.229 | 153.870 | |
| Mujeres | 950 | - | 612 | 109.921 | 16.495 | 7.900 | 140.454 | |

Tabla I.7.— Defunciones menores de una semana según la causa (Lista P), el sexo y la edad

| LISTA P DE LA C.I.E. | E D A D E S | | | | | | | TOTAL |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | Menos de 24 horas | De 1 día | De 2 días | De 3 días | De 4 días | De 5 días | De 6 días | |
| Enfermedades crónicas de los aparatos circulatorio y genitourinario de la madre (P1–P4) | | | | | | | | |
| P 1 | Enfermedad reumática crónica del corazón: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 2 | Hipertensión crónica: | | | | | | | |
| | Varones | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| | Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| P 3 | Otras enfermedades crónicas del aparato circulatorio: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 4 | Enfermedad crónica del aparato genitourinario: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras afecciones de la madre no relacionadas con el embarazo (P5–P11) | | | | | | | | |
| P 5 | Sífilis: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| P 6 | Diabetes mellitus: | | | | | | | |
| | Varones | 12 | - | - | 1 | 1 | - | 14 |
| | Mujeres | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| P 7 | Rubéola: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 8 | Traumatismos ocurridos a la madre: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| P 9 | Operaciones quirúrgicas de la madre: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| P 10 | Substancias químicas transmitidas a través de la placenta: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 11 | Otras afecciones de la madre: | | | | | | | |
| | Varones | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| | Mujeres | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| Toxemias del embarazo (P12–P17) | | | | | | | | |
| P 12 | Enfermedad renal surgida durante el embarazo: | | | | | | | |
| | Varones | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| P 13 | Preeclampsia del embarazo: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 14 | Eclampsia del embarazo: | | | | | | | |
| | Varones | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| | Mujeres | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| P 15 | Toxemia no especificada: | | | | | | | |
| | Varones | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| | Mujeres | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| P 16 | Hiperemesis gravídica: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 17 | Otras toxemias del embarazo: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| Infecciones maternas ante e intra partum (P18–P20) | | | | | | | | |
| P 18 | Pielitis y pielonefritis del embarazo: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 19 | Otras infecciones del aparato genitourinario ocurridas durante el embarazo: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 20 | Otras: | | | | | | | |
| | Varones | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| | Mujeres | 8 | - | - | - | 1 | - | 9 |
| Parto distócico por anomalía de los huesos, órganos o tejidos de la pelvis (P21–P23) | | | | | | | | |
| P 21 | Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 22 | Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 23 | Sin mención de lesión debida al parto: | | | | | | | |
| | Varones | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| Parto distócico por desproporción fetopélvica (P24–P26) | | | | | | | | |
| P 24 | Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 25 | Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 26 | Sin mención de lesión debida al parto: | | | | | | | |
| | Varones | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| | Mujeres | 4 | - | - | - | - | - | 4 |

La edad del fallecimiento está calculada por diferencia entre la fecha de defunción y la de nacimiento, a excepción de los menores de 24 horas de vida. Por tanto como fallecidos de un día figuran sólo aquellos que han vivido 24 horas o más y fallecieron al día siguiente de su nacimiento.

NOTA: La correspondencia entre la Lista P y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla 1.7.—Defunciones menores de una semana según la causa (Lista P), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA P DE LA C.I.E. | E D A D E S | | | | | | | TOTAL |
|---|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | Menos de 24 horas | De 1 día | De 2 días | De 3 días | De 4 días | De 5 días | De 6 días | |
| Parto distócico por mala posición del feto (P27—P29) | | | | | | | | |
| P 27 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal debida al parto: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| P 28 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 29 Sin mención de lesión debida al parto: | | | | | | | | |
| Varones | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Mujeres | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Parto distócico por anomalía dinámica del trabajo del parto (P30—P32) | | | | | | | | |
| P 30 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 31 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 32 Sin mención de lesión debida al parto: | | | | | | | | |
| Varones | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mujeres | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Parto distócico por otras complicaciones y por las no especificadas (P33—P35) | | | | | | | | |
| P 33 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto: | | | | | | | | |
| Varones | 37 | 1 | - | - | - | - | - | 38 |
| Mujeres | 20 | - | - | - | - | 1 | - | 21 |
| P 34 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas: | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 35 Sin mención de lesión debida al parto: | | | | | | | | |
| Varones | 42 | - | 1 | - | 1 | - | - | 44 |
| Mujeres | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Otras complicaciones del embarazo y del parto (P36—P41) | | | | | | | | |
| P 36 Incompetencia del cuello uterino: | | | | | | | | |
| Varones | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Mujeres | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| P 37 Ruptura prematura de las membranas: | | | | | | | | |
| Varones | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Mujeres | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| P 38 Hidramnios: | | | | | | | | |
| Varones | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Mujeres | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| P 39 Embarazo ectópico: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 40 Embarazo múltiple: | | | | | | | | |
| Varones | 135 | - | 2 | - | 1 | - | - | 138 |
| Mujeres | 76 | - | 1 | - | - | - | - | 77 |
| P 41 Otras complicaciones del embarazo o del parto: | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afecciones de la placenta (P42—P46) | | | | | | | | |
| P 42 Placenta previa: | | | | | | | | |
| Varones | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Mujeres | 20 | - | 1 | - | - | - | - | 21 |
| P 43 Desprendimiento prematuro de la placenta: | | | | | | | | |
| Varones | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| Mujeres | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| P 44 Infarto de la placenta: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 45 Otras afecciones de la placenta: | | | | | | | | |
| Varones | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mujeres | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| P 46 Insuficiencia placentaria no especificada: | | | | | | | | |
| Varones | 53 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| Mujeres | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Afecciones del cordón umbilical (P47—P49) | | | | | | | | |
| P 47 Compresión del cordón umbilical: | | | | | | | | |
| Varones | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mujeres | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| P 48 Prolapso del cordón sin mención de compresión: | | | | | | | | |
| Varones | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
| Mujeres | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| P 49 Otras: | | | | | | | | |
| Varones | 56 | - | - | 1 | - | - | - | 57 |
| Mujeres | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Lesión ocurrida durante el nacimiento sin mención de causa (P50—P52) | | | | | | | | |
| P 50 Lesión del encéfalo o de la médula espinal: | | | | | | | | |
| Varones | 3 | 11 | 50 | 27 | 21 | 19 | 9 | 140 |
| Mujeres | 2 | 13 | 21 | 17 | 15 | 8 | 7 | 83 |
| P 51 Otras lesiones debidas al parto y las no especificadas: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 52 Interrupción del embarazo: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tabla I.7.—Defunciones menores de una semana según la causa (Lista P), el sexo y la edad

(Continuación)

| LISTA P DE LA C.I.E. | E D A D E S | | | | | | | TOTAL |
|--|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | Menos de 24 horas | De 1 día | De 2 días | De 3 días | De 4 días | De 5 días | De 6 días | |
| Enfermedad hemolítica del recién nacido (P53—P56) | | | | | | | | |
| P 53 Con incompatibilidad del factor Rh: | | | | | | | | |
| Varones | 19 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 22 |
| Mujeres | 13 | — | — | — | — | — | — | 13 |
| P 54 Con incompatibilidad de los grupos ABO: | | | | | | | | |
| Varones | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mujeres | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P 55 Con otra incompatibilidad sanguínea o con las no especificadas: | | | | | | | | |
| Varones | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Mujeres | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P 56 Sin mención de causa: | | | | | | | | |
| Varones | 19 | — | 1 | — | — | 1 | — | 21 |
| Mujeres | 15 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 19 |
| Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte (P57—P60) | | | | | | | | |
| P 57 Enfermedad de membrana hialina y síndrome de dificultad respiratoria: | | | | | | | | |
| Varones | 71 | 30 | 59 | 27 | 15 | 13 | 5 | 220 |
| Mujeres | 55 | 19 | 23 | 17 | 3 | 6 | 2 | 125 |
| P 58 Anoxia intrauterina: | | | | | | | | |
| Varones | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mujeres | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P 59 Asfixia del recién nacido, no especificada: | | | | | | | | |
| Varones | 213 | 15 | 37 | 18 | 11 | 12 | 7 | 313 |
| Mujeres | 186 | 10 | 22 | 10 | 8 | 7 | 2 | 245 |
| P 60 Otras afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte: | | | | | | | | |
| Varones | 41 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 68 |
| Mujeres | 33 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 62 |
| Otras afecciones del feto y del recién nacido (P61—P68) | | | | | | | | |
| P 61 Inmadurez no calificada: | | | | | | | | |
| Varones | 482 | 50 | 88 | 31 | 31 | 20 | 15 | 717 |
| Mujeres | 349 | 29 | 61 | 33 | 22 | 23 | 23 | 540 |
| P 62 Pérdida sanguínea del feto antes del parto: | | | | | | | | |
| Varones | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mujeres | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P 63 Postmadurez: | | | | | | | | |
| Varones | 3 | — | 1 | — | — | — | — | 4 |
| Mujeres | 6 | — | — | 1 | — | — | — | 7 |
| P 64 Enfermedad hemorrágica del recién nacido: | | | | | | | | |
| Varones | 88 | 4 | 13 | 6 | 7 | 10 | 5 | 133 |
| Mujeres | 54 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 73 |
| P 65 Síndrome causado por el enfriamiento: | | | | | | | | |
| Varones | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mujeres | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P 66 Otras afecciones: | | | | | | | | |
| Varones | 189 | 9 | 24 | 17 | 11 | 8 | 6 | 264 |
| Mujeres | 118 | 9 | 15 | 12 | 16 | 9 | 6 | 185 |
| P 67 Maceración: | | | | | | | | |
| Varones | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mujeres | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P 68 Otras muertes fetales de causa desconocida: | | | | | | | | |
| Varones | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mujeres | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anomalías congénitas (P69—P80) | | | | | | | | |
| P 69 Anencefalia: | | | | | | | | |
| Varones | 67 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | — | 82 |
| Mujeres | 71 | 3 | 5 | 4 | — | — | 1 | 84 |
| P 70 Espina bífida: | | | | | | | | |
| Varones | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 11 |
| Mujeres | 2 | 3 | 2 | — | 2 | — | 2 | 11 |
| P 71 Hidrocefalia congénita: | | | | | | | | |
| Varones | 13 | — | — | 1 | — | 1 | — | 15 |
| Mujeres | 9 | — | 1 | — | 1 | — | — | 11 |
| P 72 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso y del ojo: | | | | | | | | |
| Varones | 3 | — | 4 | 1 | — | — | 1 | 9 |
| Mujeres | 4 | — | 4 | — | — | — | — | 8 |
| P 73 Anomalías congénitas del aparato circulatorio: | | | | | | | | |
| Varones | 76 | 17 | 46 | 36 | 24 | 17 | 9 | 225 |
| Mujeres | 60 | 9 | 20 | 19 | 12 | 9 | 7 | 136 |
| P 74 Anomalías congénitas del aparato respiratorio: | | | | | | | | |
| Varones | 7 | 3 | 2 | 2 | — | 1 | — | 15 |
| Mujeres | 5 | — | — | — | 1 | — | — | 6 |
| P 75 Anomalías congénitas del aparato digestivo: | | | | | | | | |
| Varones | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 22 |
| Mujeres | 7 | — | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| P 76 Anomalías congénitas del aparato genitourinario: | | | | | | | | |
| Varones | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | 6 |
| Mujeres | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 5 |
| P 77 Anomalías congénitas del aparato osteomuscular: | | | | | | | | |
| Varones | 19 | 4 | 4 | 6 | — | — | — | 33 |
| Mujeres | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | 30 |
| P 78 Enfermedad de Down: | | | | | | | | |
| Varones | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Mujeres | 7 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 11 |
| P 79 Otras anomalías congénitas que afectan a múltiples aparatos y sistemas: | | | | | | | | |
| Varones | 106 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 135 |
| Mujeres | 71 | 2 | 9 | 1 | 3 | — | — | 86 |
| P 80 Otras anomalías congénitas y las no especificadas: | | | | | | | | |
| Varones | 66 | 2 | 6 | 5 | 5 | — | 1 | 85 |
| Mujeres | 55 | 3 | 4 | 4 | 5 | — | — | 71 |

Tabla 1.7.—Defunciones menores de una semana según la causa (Lista P), el sexo y la edad

(Conclusión)

| LISTA P DE LA C.I.E. | E D A D E S | | | | | | | TOTAL |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | Menos de 24 horas | De 1 día | De 2 días | De 3 días | De 4 días | De 5 días | De 6 días | |
| Infecciones del feto y del recién nacido (P81—P88) | | | | | | | | |
| P 81 | Enfermedad diarreica: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
| | Mujeres | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| P 82 | Listerelosis: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| P 83 | Tétanos: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 84 | Septicemia: | | | | | | | |
| | Varones | 4 | 3 | 12 | 12 | 16 | 11 | 68 |
| | Mujeres | 5 | 3 | 4 | 7 | 13 | 9 | 46 |
| P 85 | Enfermedades víricas: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 86 | Sífilis congénita: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| P 87 | Toxoplasmosis: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| P 88 | Otras enfermedades infecciosas y parasitarias: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | 2 | - | 5 | - | 7 |
| | Mujeres | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Otras enfermedades del feto y del recién nacido (P89—P94) | | | | | | | | |
| P 89 | Enfermedades de la glándula tiroides: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 90 | Fibrosis quística (mucoviscidosis): | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 91 | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos: | | | | | | | |
| | Varones | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 6 |
| | Mujeres | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| P 92 | Neumonía: | | | | | | | |
| | Varones | 27 | 9 | 25 | 14 | 14 | 8 | 103 |
| | Mujeres | 34 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 67 |
| P 93 | Otras afecciones especificadas: | | | | | | | |
| | Varones | 6 | 1 | 14 | 10 | 3 | 7 | 46 |
| | Mujeres | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 41 |
| P 94 | Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | | | |
| | Varones | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 30 |
| | Mujeres | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 23 |
| Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido (P95—P100) | | | | | | | | |
| P 95 | Calor excesivo: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 96 | Frío excesivo: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 97 | Hambre, sed, exposición a los elementos y negligencia: | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 98 | Aspiración e ingestión de alimentos que provoquen obstrucción o sofocación: | | | | | | | |
| | Varones | - | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
| | Mujeres | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| P 99 | Sofocación mecánica accidental: | | | | | | | |
| | Varones | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - |
| P 100 | Otras causas externas: | | | | | | | |
| | Varones | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 |
| | Mujeres | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| | Varones | 2.057 | 191 | 436 | 246 | 183 | 156 | 3.363 |
| | Mujeres | 1.538 | 136 | 236 | 162 | 133 | 92 | 2.371 |

Tabla 1.8.— Distribución de la mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 1.000 fallecidos

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | Menores de 1 año | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | | De | De | De | De | De | De | | |
| | | | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | |
| B 1 | Cólera: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 | Fiebre tifoidea: | | | | 0,01 | 0,00 | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| B 3 | Disentería bacilar y amibiasis: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 4 | Enteritis y otras enfermedades diarreicas: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,48 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| | Mujeres | 0,34 | 0,06 | - | 0,00 | 0,01 | - | - | - | 0,00 |
| B 5 | Tuberculosis del aparato respiratorio: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | |
| | Mujeres | 0,01 | - | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | |
| B 6 | Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | Mujeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| B 7 | Peste: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 | Difteria: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 9 | Tos ferina: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 10 | Angina estreptocócica y escarlatina: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 11 | Infecciones meningocócicas: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,20 | 0,32 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | Mujeres | 0,14 | 0,23 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | |
| B 12 | Poliomielitis aguda: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | 0,00 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| B 13 | Viruela: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 14 | Sarampión: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,03 | 0,05 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | Mujeres | 0,02 | 0,04 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| B 15 | Tifus y otras rickettsiosis: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 16 | Paludismo: (*) | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| B 17 | Sífilis y sus secuelas: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,00 | - | - | - | 0,02 | 0,01 | 0,00 | - | - |
| | Mujeres | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| B 18 | Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias: | | | | | | | | | |
| | Varones | 1,06 | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| | Mujeres | 0,79 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| B 19 | Tumores malignos, inclu. los neoplas. del tejido linfático y de los órganos hemat.: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,11 | 0,41 | 0,54 | 0,34 | 0,48 | 0,45 | 0,63 | 0,75 | |
| | Mujeres | 0,09 | 0,35 | 0,30 | 0,23 | 0,30 | 0,29 | 0,46 | 0,84 | |
| B 20 | Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,00 | - | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | Mujeres | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,00 | - | - | - | 0,01 |
| B 21 | Diabetes mellitus: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,02 | 0,01 | - | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| | Mujeres | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| B 22 | Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,04 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| B 23 | Anemias: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| | Mujeres | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| B 24 | Meningitis: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,29 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| | Mujeres | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| B 25 | Fiebre reumática activa: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | 0,01 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | Mujeres | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,01 |
| B 26 | Enfermedades reumáticas crónicas del corazón: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | |
| | Mujeres | - | - | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | |
| B 27 | Enfermedades hipertensivas: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,00 | - | - | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | Mujeres | - | - | - | - | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| B 28 | Enfermedades isquémicas del corazón: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,29 | |
| | Mujeres | 0,00 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | |
| B 29 | Otras formas de enfermedad del corazón: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,28 | 0,18 | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,12 | 0,20 | 0,25 | |
| | Mujeres | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | |
| B 30 | Enfermedades cerebrovasculares: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,24 | |
| | Mujeres | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | |
| B 31 | Influenza: | | | | | | | | | |
| | Varones | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | Mujeres | 0,06 | 0,01 | 0,01 | - | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| B 32 | Neumonía: | | | | | | | | | |
| | Varones | 1,55 | 0,24 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,12 | 0,12 |
| | Mujeres | 1,18 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla 1.8.—Distribución de la mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 1.000 fallecidos

(Continuación)

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES | |
|----------------------|---------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| | | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | | De 85 y más |
| B 1 | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 | Varones | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,01 | 0,00 | - | - | 0,03 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,02 |
| B 3 | Varones | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| B 4 | Varones | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,92 |
| | Mujeres | - | 0,00 | - | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,19 | 0,94 |
| B 5 | Varones | 0,13 | 0,32 | 0,39 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,82 | 0,75 | 0,53 | 0,27 | 0,12 | 5,15 |
| | Mujeres | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,17 | 0,11 | 1,66 |
| B 6 | Varones | 0,32 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,42 |
| | Mujeres | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,28 |
| B 7 | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,01 |
| B 9 | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
| B 10 | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 11 | Varones | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | - | 0,00 | 0,84 |
| | Mujeres | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,63 |
| B 12 | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| B 13 | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 14 | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
| B 15 | Varones | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 16 | Varones | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| | Mujeres | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,01 |
| B 17 | Varones | - | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,23 |
| | Mujeres | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,17 |
| B 18 | Varones | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,30 | 0,25 | 0,13 | 4,07 |
| | Mujeres | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,24 | 0,37 | 0,34 | 0,27 | 0,25 | 3,46 |
| B 19 | Varones | 1,04 | 2,34 | 4,52 | 7,30 | 10,35 | 13,24 | 17,42 | 17,96 | 14,70 | 8,62 | 4,55 | 105,75 |
| | Mujeres | 1,08 | 2,49 | 3,82 | 5,52 | 6,76 | 8,53 | 10,42 | 11,94 | 11,18 | 8,64 | 5,78 | 79,04 |
| B 20 | Varones | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,32 |
| | Mujeres | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,32 |
| B 21 | Varones | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,60 | 0,82 | 1,36 | 1,62 | 1,47 | 0,96 | 0,39 | 7,91 |
| | Mujeres | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,34 | 0,63 | 1,25 | 2,14 | 3,36 | 3,38 | 2,17 | 1,30 | 15,01 |
| B 22 | Varones | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,26 |
| | Mujeres | 0,00 | - | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,29 |
| B 23 | Varones | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,93 |
| | Mujeres | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,96 |
| B 24 | Varones | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | - | 0,74 |
| | Mujeres | 0,02 | - | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,53 |
| B 25 | Varones | 0,00 | - | - | 0,01 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,04 |
| | Mujeres | 0,00 | - | - | 0,01 | 0,01 | - | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| B 26 | Varones | 0,13 | 0,22 | 0,29 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,61 | 0,65 | 0,54 | 0,46 | 0,29 | 5,01 |
| | Mujeres | 0,16 | 0,29 | 0,47 | 0,61 | 0,77 | 0,86 | 0,91 | 1,09 | 1,28 | 1,17 | 0,95 | 8,86 |
| B 27 | Varones | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,18 | 0,33 | 0,37 | 0,43 | 0,38 | 0,35 | 2,53 |
| | Mujeres | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,21 | 0,40 | 0,54 | 0,81 | 0,76 | 0,74 | 3,81 |
| B 28 | Varones | 0,47 | 1,19 | 2,35 | 3,54 | 4,99 | 6,26 | 8,74 | 9,39 | 8,45 | 5,91 | 4,44 | 56,29 |
| | Mujeres | 0,09 | 0,28 | 0,30 | 0,62 | 1,03 | 2,07 | 3,91 | 6,39 | 7,91 | 7,98 | 9,00 | 39,72 |
| B 29 | Varones | 0,27 | 0,67 | 1,11 | 1,65 | 2,46 | 3,62 | 5,92 | 7,84 | 8,65 | 7,31 | 6,33 | 47,17 |
| | Mujeres | 0,28 | 0,34 | 0,66 | 0,99 | 1,54 | 2,40 | 4,14 | 7,10 | 10,55 | 11,49 | 13,83 | 54,30 |
| B 30 | Varones | 0,24 | 0,55 | 1,04 | 1,80 | 2,74 | 4,48 | 8,28 | 12,92 | 15,36 | 12,87 | 9,94 | 71,02 |
| | Mujeres | 0,18 | 0,37 | 0,61 | 1,30 | 2,09 | 3,90 | 7,83 | 13,67 | 20,07 | 21,83 | 22,10 | 94,44 |
| B 31 | Varones | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,28 | 0,39 | 0,68 | 0,88 | 0,98 | 3,60 |
| | Mujeres | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,09 | 0,23 | 0,48 | 0,88 | 1,41 | 2,30 | 5,67 |
| B 32 | Varones | 0,11 | 0,18 | 0,37 | 0,49 | 0,65 | 0,94 | 1,79 | 2,51 | 2,95 | 3,07 | 3,08 | 18,53 |
| | Mujeres | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,25 | 0,32 | 0,56 | 0,98 | 1,79 | 2,97 | 3,89 | 5,62 | 18,49 |

Tabla 1.8.—Distribución de la mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 1.000 fallecidos

(Continuación)

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | |
|---|---------------------|-------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Menores de 1 año | De | De | De | De | De | De | De |
| | | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 |
| B 33 Bronquitis, enfisema y asma: | | | | | | | | |
| Varones | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Mujeres | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| B 34 Úlcera péptica: | | | | | | | | |
| Varones | 0,00 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
| Mujeres | - | - | - | - | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| B 35 Apendicitis: | | | | | | | | |
| Varones | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Mujeres | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | - | 0,01 | - |
| B 36 Obstrucción intestinal y hernia: | | | | | | | | |
| Varones | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - | 0,01 |
| Mujeres | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| B 37 Cirrosis hepática: | | | | | | | | |
| Varones | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,22 |
| Mujeres | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,11 |
| B 38 Nefritis y nefrosis: | | | | | | | | |
| Varones | 0,02 | - | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Mujeres | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| B 39 Hiperplasia de la próstata: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 40 Aborto: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| B 41 Otras complic. del embarazo, del parto y del puerperio. Parto sin mención de compli: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| B 42 Anomalías congénitas: | | | | | | | | |
| Varones | 4,58 | 0,43 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| Mujeres | 3,71 | 0,45 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecc. anóxicas e hipóxicas perina: | | | | | | | | |
| Varones | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 2,18 | - | - | - | - | - | - | - |
| B 44 Otras causas de mortalidad perinatal: | | | | | | | | |
| Varones | 6,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 4,28 | - | - | - | - | - | - | - |
| B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | | | | |
| Varones | 0,73 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| Mujeres | 0,50 | 0,15 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,10 | 0,05 |
| B 46 Todas las demás enfermedades: | | | | | | | | |
| Varones | 1,05 | 0,45 | 0,28 | 0,22 | 0,37 | 0,35 | 0,40 | 0,54 |
| Mujeres | 0,80 | 0,34 | 0,18 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,36 | 0,36 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | | |
| BE47 Accidentes de vehículos de motor: | | | | | | | | |
| Varones | 0,08 | 0,37 | 0,43 | 0,43 | 1,53 | 2,06 | 1,47 | 1,14 |
| Mujeres | 0,06 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,44 | 0,42 | 0,26 | 0,19 |
| BE48 Los demás accidentes: | | | | | | | | |
| Varones | 0,41 | 0,71 | 0,54 | 0,55 | 1,03 | 1,21 | 1,06 | 1,02 |
| Mujeres | 0,27 | 0,38 | 0,17 | 0,11 | 0,22 | 0,14 | 0,12 | 0,17 |
| BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas: | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,19 | 0,15 | 0,15 |
| Mujeres | - | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,09 |
| BE50 Las demás causas externas: | | | | | | | | |
| Varones | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,09 | 0,04 |
| Mujeres | 0,00 | - | - | - | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Varones | 20,63 | 3,76 | 2,53 | 2,22 | 4,45 | 5,30 | 4,94 | 5,42 |
| Mujeres | 15,11 | 2,98 | 1,51 | 1,29 | 1,78 | 1,89 | 2,09 | 2,75 |

Tabla 1.8.—Distribución de la mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 1.000 fallecidos

(Conclusión)

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES | |
|----------------------------|--------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|----------|
| | | De | De | De | De | De | De | De | De | De | De | | |
| | | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | | 85 y más |
| B 33 | Varones..... | 0,03 | 0,13 | 0,26 | 0,53 | 0,89 | 1,47 | 2,78 | 3,93 | 3,91 | 3,52 | 2,47 | 20,16 |
| | Mujeres..... | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,12 | 0,24 | 0,51 | 0,87 | 1,66 | 2,43 | 2,66 | 2,98 | 11,87 |
| B 34 | Varones..... | 0,09 | 0,11 | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,42 | 0,61 | 0,83 | 0,74 | 0,48 | 0,38 | 4,59 |
| | Mujeres..... | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,17 | 0,26 | 0,37 | 0,43 | 0,29 | 1,80 |
| B 35 | Varones..... | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,35 |
| | Mujeres..... | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,22 |
| B 36 | Varones..... | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,18 | 0,29 | 0,43 | 0,50 | 0,41 | 0,30 | 2,51 |
| | Mujeres..... | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,24 | 0,50 | 0,65 | 0,72 | 0,57 | 3,19 |
| B 37 | Varones..... | 0,45 | 1,06 | 1,71 | 2,36 | 2,73 | 2,93 | 2,92 | 2,45 | 1,56 | 0,71 | 0,30 | 19,61 |
| | Mujeres..... | 0,13 | 0,32 | 0,47 | 0,61 | 0,90 | 0,99 | 1,22 | 1,23 | 1,02 | 0,65 | 0,42 | 8,17 |
| B 38 | Varones..... | 0,05 | 0,11 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,36 | 0,51 | 0,72 | 0,73 | 0,70 | 0,54 | 4,56 |
| | Mujeres..... | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,15 | 0,24 | 0,36 | 0,56 | 0,62 | 0,66 | 0,79 | 0,71 | 4,47 |
| B 39 | Varones..... | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,19 | 0,38 | 0,52 | 0,67 | 0,54 | 2,41 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 40 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres..... | 0,00 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
| B 41 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres..... | 0,06 | 0,04 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 |
| B 42 | Varones..... | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | - | - | - | 5,55 |
| | Mujeres..... | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - | - | 4,65 |
| B 43 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,23 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 |
| B 44 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,10 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,28 |
| B 45 | Varones..... | 0,16 | 0,28 | 0,36 | 0,68 | 0,80 | 1,11 | 1,56 | 2,15 | 2,81 | 3,62 | 6,23 | 21,13 |
| | Mujeres..... | 0,08 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,42 | 0,56 | 0,93 | 1,74 | 3,56 | 5,85 | 13,15 | 27,90 |
| B 46 | Varones..... | 0,65 | 1,14 | 1,75 | 2,90 | 3,39 | 4,37 | 7,09 | 9,45 | 10,75 | 9,69 | 8,85 | 63,70 |
| | Mujeres..... | 0,40 | 0,60 | 0,96 | 1,25 | 1,89 | 2,77 | 4,81 | 7,90 | 10,98 | 13,06 | 17,24 | 64,53 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | | | | | | | |
| BE47 | Varones..... | 0,98 | 1,07 | 1,31 | 1,13 | 0,88 | 0,78 | 0,80 | 0,65 | 0,59 | 0,43 | 0,19 | 16,33 |
| | Mujeres..... | 0,18 | 0,15 | 0,31 | 0,30 | 0,34 | 0,33 | 0,46 | 0,53 | 0,40 | 0,20 | 0,11 | 5,47 |
| BE48 | Varones..... | 0,76 | 1,16 | 1,31 | 1,20 | 0,90 | 0,82 | 0,74 | 0,75 | 0,85 | 0,69 | 0,59 | 16,28 |
| | Mujeres..... | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,41 | 0,70 | 0,96 | 1,29 | 1,58 | 7,87 |
| BE49 | Varones..... | 0,16 | 0,26 | 0,29 | 0,44 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | 0,16 | 0,08 | 3,70 |
| | Mujeres..... | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 1,35 |
| BE50 | Varones..... | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | - | 0,67 |
| | Mujeres..... | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,18 |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 6,06 | 11,34 | 18,21 | 26,63 | 34,28 | 44,20 | 64,15 | 77,33 | 77,69 | 62,34 | 51,29 | 522,79 |
| | Mujeres..... | 3,27 | 5,94 | 9,11 | 13,34 | 18,45 | 26,79 | 41,68 | 62,69 | 81,18 | 85,90 | 99,47 | 477,21 |

Tabla I.9.—Tasas de mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 100.000 habitantes.
(Las tasas de menores de 1 año por 100.000 nacidos vivos de cada sexo)

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | Menores de 1 año | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | De | De | De | De | De | De | De |
| | | | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 |
| B 1 | Cólera: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 | Fiebre tifoidea: | - | - | - | - | 0,13 | 0,07 | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 3 | Disentería bacilar y amibiasis: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 4 | Enteritis y otras enfermedades diarreicas: | 41,29 | 0,52 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | 0,09 |
| | Varones | 31,52 | 1,32 | - | 0,06 | 0,13 | - | - | 0,09 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 5 | Tuberculosis del aparato respiratorio: | - | 0,22 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | 0,58 | 0,48 | 1,55 |
| | Varones | 0,63 | - | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,15 | 0,81 | 1,02 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 6 | Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | 0,59 | 0,96 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,29 | 0,24 | 0,34 |
| | Mujeres | 0,32 | 0,08 | 0,06 | - | - | 0,30 | 0,16 | 0,26 |
| B 7 | Peste: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 | Difteria: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| B 9 | Tos ferina: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - |
| B 10 | Angina estreptocócica y escarlatina: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 11 | Infecciones meningocócicas: | 17,69 | 7,01 | 1,27 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,16 | 0,17 |
| | Varones | 12,92 | 5,28 | 0,95 | 0,45 | 0,13 | 0,22 | - | 0,26 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 12 | Poliomielitis aguda: | - | 0,07 | - | 0,12 | - | - | 0,16 | - |
| | Varones | - | 0,08 | - | - | 0,07 | 0,07 | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 13 | Viruela: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 14 | Sarampión: | 2,65 | 1,03 | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - |
| | Varones | 2,21 | 1,01 | 0,25 | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 15 | Tifus y otras rickettsiosis: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 16 | Paludismo: (*) | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 |
| | Varones | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 17 | Sífilis y sus secuelas: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | 0,29 | - | - | - | 0,32 | 0,22 | 0,08 | - |
| | Mujeres | 0,32 | - | - | - | 0,07 | - | - | - |
| B 18 | Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias: | 91,71 | 3,03 | 1,09 | 1,05 | 0,70 | 1,23 | 1,35 | 1,37 |
| | Varones | 73,13 | 2,25 | 1,01 | 0,64 | 1,12 | 0,82 | 1,37 | 1,96 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 19 | Tumores malignos, inclu. los neoplas. del tejido linfático y de los órganos hemato.: | 9,73 | 9,01 | 9,53 | 6,01 | 8,95 | 9,62 | 14,80 | 18,99 |
| | Varones | 8,20 | 7,92 | 5,63 | 4,34 | 5,85 | 6,38 | 10,99 | 21,01 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 20 | Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada: | 0,29 | - | 0,36 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,08 | 0,17 |
| | Varones | 0,95 | 0,23 | 0,13 | - | 0,07 | - | - | 0,34 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 21 | Diabetes mellitus: | 1,47 | 0,22 | - | 0,06 | 0,13 | 0,29 | 0,64 | 0,60 |
| | Varones | 3,47 | 0,16 | 0,25 | 0,13 | 0,26 | 0,45 | 0,81 | 0,85 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 22 | Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales: | 3,83 | - | 0,06 | - | - | - | - | - |
| | Varones | 3,47 | 0,31 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 23 | Anemias: | 1,47 | 0,44 | 0,48 | 0,36 | 0,57 | 0,29 | 0,24 | 0,60 |
| | Varones | 2,21 | 0,16 | 0,25 | 0,38 | 0,20 | 0,45 | 0,08 | 0,34 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 24 | Meningitis: | 24,77 | 1,55 | 0,84 | 0,73 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,26 |
| | Varones | 13,24 | 1,32 | 0,95 | 0,57 | 0,53 | 0,15 | 0,16 | 0,26 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 25 | Fiebre reumática activa: | - | 0,15 | - | - | - | 0,07 | - | 0,09 |
| | Varones | 0,32 | - | - | - | 0,07 | - | - | 0,17 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 26 | Enfermedades reumáticas crónicas del corazón: | - | - | 0,12 | 0,12 | 1,02 | 0,80 | 1,75 | 2,92 |
| | Varones | - | - | 0,06 | 0,32 | 0,39 | 1,11 | 2,18 | 3,16 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 27 | Enfermedades hipertensivas: | 0,29 | - | - | 0,12 | - | 0,22 | 0,40 | 0,43 |
| | Varones | - | - | - | - | 0,20 | 0,07 | 0,40 | 0,34 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 28 | Enfermedades isquémicas del corazón: | - | 0,07 | - | 0,06 | 0,57 | 1,81 | 3,26 | 7,39 |
| | Varones | 0,32 | - | - | 0,26 | 0,13 | 0,59 | 0,97 | 1,45 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 29 | Otras formas de enfermedad del corazón: | 24,48 | 3,84 | 0,97 | 1,64 | 3,05 | 2,46 | 4,62 | 6,36 |
| | Varones | 17,02 | 2,64 | 1,39 | 1,66 | 1,64 | 2,89 | 3,88 | 3,67 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 30 | Enfermedades cerebrovasculares: | 3,83 | 1,03 | 0,91 | 1,70 | 1,52 | 2,17 | 3,02 | 6,01 |
| | Varones | 3,78 | 0,85 | 0,89 | 0,96 | 0,92 | 1,86 | 1,54 | 2,99 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 31 | Influenza: | 4,42 | 0,30 | 0,18 | 0,18 | 0,51 | 0,14 | 0,56 | 0,52 |
| | Varones | 5,36 | 0,31 | 0,25 | - | 0,33 | 0,07 | 0,16 | 0,26 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 32 | Neumonía: | 134,77 | 5,32 | 1,99 | 1,64 | 1,97 | 2,39 | 1,59 | 3,01 |
| | Varones | 109,69 | 5,98 | 1,26 | 1,66 | 1,12 | 1,04 | 1,05 | 1,88 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla 1.9.—Tasas de mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 100.000 habitantes
(Las tasas de menores de 1 año por 100.000 nacidos vivos de cada sexo)

(Continuación)

| LISTA B DE LA C.I.E. | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES | |
|----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|------------------|------|
| | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | De 85 y más | | | |
| B 1 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 | Varones..... | 0,10 | 0,09 | - | - | - | 0,15 | - | 0,42 | 0,35 | - | - | - | 0,05 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,82 | - | - | - | 0,03 |
| B 3 | Varones..... | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| B 4 | Varones..... | 0,10 | 0,09 | 0,52 | 0,19 | 0,71 | 0,73 | 1,96 | 3,61 | 6,69 | 18,70 | 35,88 | 1,51 | |
| | Mujeres..... | - | 0,08 | - | 0,46 | 0,11 | 0,47 | 0,89 | 2,32 | 6,33 | 15,65 | 36,71 | 1,49 | |
| B 5 | Varones..... | 3,78 | 8,16 | 10,04 | 14,74 | 19,65 | 26,10 | 39,25 | 46,94 | 54,91 | 56,09 | 51,66 | 8,51 | |
| | Mujeres..... | 1,19 | 1,19 | 2,28 | 1,84 | 4,16 | 5,22 | 9,43 | 11,77 | 15,81 | 20,18 | 21,63 | 2,63 | |
| B 6 | Varones..... | 0,60 | 0,87 | 0,96 | 1,16 | 1,43 | 0,87 | 2,45 | 2,97 | 1,76 | 1,44 | 2,87 | 0,70 | |
| | Mujeres..... | 0,30 | 0,59 | 0,25 | 0,73 | 0,75 | 0,36 | 1,53 | 1,55 | 2,26 | 0,82 | 2,62 | 0,44 | |
| B 7 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,01 |
| B 9 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
| B 10 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| B 11 | Varones..... | 0,30 | 0,26 | 0,44 | 0,77 | 0,24 | 0,73 | 1,14 | 0,85 | 1,76 | - | 1,44 | 1,39 | |
| | Mujeres..... | 0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,55 | 0,43 | 0,71 | 1,40 | 1,24 | 0,45 | 1,24 | 0,66 | 1,00 | |
| B 12 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
| B 13 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 14 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 |
| B 15 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - | - | 0,01 |
| B 16 | Varones..... | - | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
| | Mujeres..... | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,66 | - | 0,02 |
| B 17 | Varones..... | - | 0,09 | 0,61 | 0,58 | 0,36 | 0,73 | 1,31 | 2,76 | 3,17 | 3,60 | 2,87 | 0,39 | |
| | Mujeres..... | - | 0,34 | 0,17 | 0,28 | 0,21 | 0,47 | 1,02 | 1,39 | 1,58 | 1,65 | 3,28 | 0,27 | |
| B 18 | Varones..... | 1,59 | 3,56 | 3,49 | 6,26 | 8,69 | 11,75 | 17,34 | 27,40 | 30,62 | 53,94 | 53,10 | 6,73 | |
| | Mujeres..... | 1,99 | 1,95 | 2,79 | 3,49 | 4,80 | 7,95 | 9,05 | 17,04 | 22,82 | 32,94 | 49,16 | 5,49 | |
| B 19 | Varones..... | 30,46 | 59,93 | 116,11 | 206,88 | 362,79 | 565,22 | 838,53 | 1122,73 | 1522,96 | 1823,75 | 1920,21 | 174,59 | |
| | Mujeres..... | 31,67 | 62,07 | 95,13 | 149,30 | 212,28 | 298,09 | 390,89 | 544,40 | 743,68 | 1046,78 | 1114,40 | 125,49 | |
| B 20 | Varones..... | 0,10 | 0,61 | 0,35 | 1,25 | 0,83 | 1,31 | 1,96 | 1,70 | 2,46 | 5,03 | 7,18 | 0,53 | |
| | Mujeres..... | 0,69 | 0,25 | 0,34 | 0,37 | 0,64 | 0,71 | 1,78 | 1,86 | 2,94 | 2,06 | 4,59 | 0,51 | |
| B 21 | Varones..... | 1,19 | 2,26 | 4,71 | 7,61 | 21,19 | 34,95 | 65,26 | 101,53 | 152,40 | 203,52 | 165,04 | 13,06 | |
| | Mujeres..... | 0,69 | 1,86 | 4,06 | 9,18 | 19,62 | 43,79 | 80,42 | 153,18 | 224,77 | 263,14 | 251,72 | 23,83 | |
| B 22 | Varones..... | 0,20 | 0,09 | 0,61 | 0,10 | 0,71 | 1,45 | 1,47 | 0,85 | 3,52 | 5,75 | 7,18 | 0,43 | |
| | Mujeres..... | 0,10 | - | 0,08 | 0,64 | 0,53 | 0,47 | 0,89 | 1,86 | 1,81 | 4,53 | 7,21 | 0,46 | |
| B 23 | Varones..... | 0,50 | 0,69 | 1,40 | 1,44 | 2,14 | 2,76 | 4,91 | 8,07 | 12,67 | 16,54 | 25,83 | 1,54 | |
| | Mujeres..... | 0,69 | 0,59 | 0,85 | 1,65 | 0,85 | 2,61 | 3,57 | 6,97 | 8,81 | 14,00 | 20,32 | 1,52 | |
| B 24 | Varones..... | 0,50 | 0,78 | 1,13 | 0,39 | 0,95 | 0,73 | 1,47 | 1,49 | 1,76 | 2,88 | - | 1,23 | |
| | Mujeres..... | 0,50 | - | 0,42 | 0,92 | 0,43 | 0,71 | 1,02 | 1,24 | 1,13 | 1,24 | 1,97 | 0,84 | |
| B 25 | Varones..... | 0,10 | - | - | 0,19 | - | 0,15 | - | 0,21 | 0,35 | 0,72 | - | 0,06 | |
| | Mujeres..... | 0,10 | - | - | 0,18 | 0,21 | - | 0,13 | 0,46 | 1,13 | 0,82 | 0,66 | 0,11 | |
| B 26 | Varones..... | 3,68 | 5,65 | 7,42 | 15,22 | 17,98 | 20,45 | 29,44 | 40,78 | 56,31 | 97,08 | 121,99 | 8,28 | |
| | Mujeres..... | 4,67 | 7,11 | 11,67 | 16,44 | 24,31 | 30,14 | 34,03 | 49,56 | 84,94 | 141,66 | 182,89 | 14,06 | |
| B 27 | Varones..... | 0,80 | 1,13 | 1,92 | 3,08 | 5,83 | 7,69 | 15,86 | 23,36 | 45,07 | 81,26 | 147,82 | 4,17 | |
| | Mujeres..... | 0,10 | 0,59 | 1,44 | 2,30 | 4,16 | 7,36 | 15,17 | 24,63 | 53,77 | 92,24 | 142,25 | 6,05 | |
| B 28 | Varones..... | 13,64 | 30,49 | 60,50 | 100,45 | 174,91 | 267,24 | 420,65 | 586,85 | 875,69 | 1251,31 | 1874,28 | 92,93 | |
| | Mujeres..... | 2,58 | 6,94 | 7,36 | 16,71 | 32,31 | 72,15 | 146,70 | 291,17 | 526,13 | 967,30 | 1737,16 | 63,06 | |
| B 29 | Varones..... | 7,76 | 17,20 | 28,55 | 46,90 | 86,32 | 154,43 | 285,07 | 490,21 | 895,75 | 1546,88 | 2673,65 | 77,86 | |
| | Mujeres..... | 8,04 | 8,55 | 16,40 | 26,81 | 48,41 | 83,66 | 155,23 | 323,70 | 701,21 | 1392,88 | 2668,01 | 86,21 | |
| B 30 | Varones..... | 7,07 | 14,07 | 26,71 | 51,04 | 96,09 | 191,11 | 398,74 | 807,75 | 1591,59 | 2723,40 | 4200,63 | 117,25 | |
| | Mujeres..... | 5,36 | 9,31 | 15,22 | 35,07 | 65,47 | 136,11 | 293,77 | 623,24 | 1334,64 | 2645,35 | 4263,57 | 149,94 | |
| B 31 | Varones..... | 0,10 | 0,69 | 0,44 | 0,96 | 2,02 | 4,35 | 13,25 | 24,43 | 70,04 | 186,26 | 411,88 | 5,95 | |
| | Mujeres..... | 0,40 | 0,25 | 0,51 | 0,64 | 2,99 | 3,20 | 8,54 | 21,68 | 58,74 | 170,48 | 443,79 | 9,00 | |
| B 32 | Varones..... | 3,28 | 4,52 | 9,52 | 13,77 | 22,74 | 40,02 | 86,03 | 156,75 | 305,51 | 650,83 | 1300,23 | 30,60 | |
| | Mujeres..... | 1,69 | 2,37 | 3,30 | 6,89 | 10,02 | 19,58 | 36,71 | 81,47 | 197,44 | 471,91 | 1083,59 | 29,35 | |

Tabla 1.9.—Tasas de mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 100.000 habitantes
(Las tasas de menores de 1 año por 100.000 nacidos vivos de cada sexo)

(Continuación)

| LISTA B DF LA C.I.E. | E D A D | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Menores de 1 año | De | De | De | De | De | De | | |
| | | | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | |
| B 33 | Bronquitis, enfisema y asma: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 8,26 | 0,52 | 0,06 | 0,06 | 0,57 | 0,43 | 0,40 | 0,95 | |
| | Mujeres..... | 5,67 | 0,23 | 0,13 | 0,26 | 0,33 | 0,30 | 0,24 | 0,51 | |
| B 34 | Úlcera péptica: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 0,29 | 0,15 | - | - | 0,13 | 0,51 | 1,27 | 0,86 | |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | 0,13 | 0,07 | 0,08 | - | |
| B 35 | Apendicitis: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | |
| | Mujeres..... | - | 0,23 | 0,06 | 0,26 | 0,07 | - | 0,16 | - | |
| B 36 | Obstrucción intestinal y hernia: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 10,32 | 0,22 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,07 | - | 0,26 | |
| | Mujeres..... | 6,62 | 0,16 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | 0,30 | 0,24 | 0,26 | |
| B 37 | Cirrosis hepática: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 1,77 | 0,37 | 0,12 | 0,18 | 0,44 | 0,65 | 2,23 | 5,67 | |
| | Mujeres..... | 1,26 | 0,31 | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 0,74 | 0,73 | 2,65 | |
| B 38 | Nefritis y nefrosis: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 1,47 | - | 0,30 | 0,06 | 0,89 | 0,80 | 0,95 | 1,29 | |
| | Mujeres..... | 2,21 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 1,45 | |
| B 39 | Hiperplasia de la próstata: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B 40 | Aborto: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B 41 | Otras complic. del emba. del parto y del puerperio. Parto sin mención de complic: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,08 | 0,17 | |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B 42 | Anomalías congénitas: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 397,23 | 9,30 | 2,35 | 1,34 | 1,46 | 0,87 | 0,40 | 0,77 | |
| | Mujeres..... | 343,89 | 10,18 | 1,39 | 1,40 | 0,79 | 0,82 | 0,65 | 0,51 | |
| B 43 | Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afec. anóxicas e hipóxi. perinatales: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 280,15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Mujeres..... | 202,36 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B 44 | Otras causas de mortalidad perinatal: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 529,64 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Mujeres..... | 397,47 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B 45 | Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 63,40 | 3,03 | 1,21 | 0,91 | 1,40 | 2,17 | 2,39 | 2,84 | |
| | Mujeres..... | 46,33 | 3,42 | 0,95 | 0,77 | 1,25 | 0,67 | 2,42 | 1,28 | |
| B 46 | Todas las demás enfermedades: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 90,83 | 9,82 | 5,01 | 3,95 | 6,98 | 7,45 | 9,39 | 13,75 | |
| | Mujeres..... | 74,07 | 7,85 | 3,29 | 2,93 | 3,81 | 5,57 | 8,49 | 9,14 | |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | | | | |
| BE47 | Accidentes de vehículos de motor: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 7,08 | 8,05 | 7,72 | 7,65 | 28,63 | 43,76 | 34,53 | 28,78 | |
| | Mujeres..... | 5,67 | 6,76 | 5,06 | 4,27 | 8,55 | 9,13 | 6,14 | 4,87 | |
| BE48 | Los demás accidentes: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 35,68 | 15,36 | 9,65 | 9,84 | 19,17 | 25,75 | 24,75 | 25,69 | |
| | Mujeres..... | 24,59 | 8,70 | 3,16 | 1,98 | 4,21 | 3,04 | 2,75 | 4,18 | |
| BE49 | Suicidio y lesiones autoinfligidas: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | 0,06 | 0,61 | 1,71 | 4,12 | 3,42 | 3,78 | |
| | Mujeres..... | - | - | - | 0,19 | 0,53 | 1,86 | 1,05 | 2,22 | |
| BE50 | Las demás causas externas: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 0,59 | 0,07 | 0,30 | 0,18 | 0,70 | 2,24 | 2,15 | 1,12 | |
| | Mujeres..... | 0,32 | - | - | - | 0,39 | 0,15 | 0,32 | 0,34 | |
| TOTAL: | | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 1790,91 | 81,80 | 45,01 | 39,66 | 83,09 | 112,77 | 115,78 | 137,05 | |
| | Mujeres..... | 1401,71 | 68,05 | 28,15 | 24,17 | 34,45 | 41,20 | 49,71 | 69,17 | |

Tabla.1.9.—Tasas de mortalidad según la causa (Lista B), el sexo y la edad por 100.000 habitantes
(Las tasas de menores de 1 año por 100.000 nacidos vivos de cada sexo)

(Conclusión)

| LISTA B DE LA C.I.E. | EDAD | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES | |
|----------------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| | | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | | De 85 y más |
| B 33 | Varones..... | 0,90 | 3,21 | 6,72 | 15,02 | 31,31 | 62,93 | 133,62 | 245,96 | 405,47 | 745,75 | 1043,34 | 33,29 |
| | Mujeres..... | 1,39 | 1,61 | 3,13 | 3,31 | 7,68 | 17,92 | 32,75 | 75,58 | 161,75 | 322,02 | 574,25 | 18,84 |
| B 34 | Varones..... | 2,69 | 2,78 | 5,41 | 7,70 | 11,79 | 17,84 | 29,28 | 51,61 | 76,38 | 100,68 | 160,73 | 7,58 |
| | Mujeres..... | 0,20 | 0,59 | 0,34 | 1,38 | 2,03 | 3,56 | 6,37 | 11,93 | 24,62 | 52,30 | 55,72 | 2,85 |
| B 35 | Varones..... | 0,30 | 0,43 | 0,96 | 0,48 | 0,48 | 1,74 | 1,80 | 2,12 | 3,52 | 4,31 | 12,92 | 0,57 |
| | Mujeres..... | 0,10 | 0,08 | 0,17 | 0,55 | 0,53 | 0,59 | 0,89 | 1,39 | 0,90 | 3,71 | 2,62 | 0,35 |
| B 36 | Varones..... | 0,90 | 0,78 | 0,96 | 1,93 | 3,10 | 7,69 | 13,90 | 26,76 | 51,39 | 86,30 | 127,73 | 4,15 |
| | Mujeres..... | 0,30 | 0,68 | 0,76 | 1,19 | 2,88 | 5,58 | 9,18 | 22,92 | 43,37 | 87,71 | 110,13 | 5,06 |
| B 37 | Varones..... | 13,24 | 27,18 | 43,83 | 67,03 | 95,73 | 125,14 | 140,33 | 153,14 | 161,55 | 149,58 | 126,29 | 32,37 |
| | Mujeres..... | 3,77 | 7,87 | 11,58 | 16,44 | 28,25 | 34,65 | 45,88 | 55,91 | 67,55 | 78,65 | 80,63 | 12,97 |
| B 38 | Varones..... | 1,49 | 2,78 | 3,58 | 6,93 | 8,33 | 15,37 | 24,53 | 45,03 | 75,67 | 148,86 | 226,75 | 7,52 |
| | Mujeres..... | 0,60 | 1,61 | 1,86 | 4,13 | 7,57 | 12,46 | 20,90 | 28,34 | 44,05 | 95,95 | 137,01 | 7,09 |
| B 39 | Varones..... | - | - | 0,09 | 0,19 | 0,60 | 3,48 | 9,16 | 24,00 | 53,85 | 141,67 | 228,19 | 3,98 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 40 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres..... | 0,10 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
| B 41 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres..... | 1,89 | 1,10 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 |
| B 42 | Varones..... | 0,50 | 0,69 | 0,61 | 1,25 | 0,95 | 0,58 | 0,65 | 0,21 | - | - | - | 9,16 |
| | Mujeres..... | 0,79 | 0,76 | 1,10 | 0,64 | 1,17 | 1,42 | 0,51 | 0,15 | 0,23 | - | - | 7,38 |
| B 43 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,33 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,46 |
| B 44 | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,07 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,80 |
| B 45 | Varones..... | 4,68 | 7,04 | 9,25 | 19,26 | 27,86 | 47,42 | 75,07 | 134,45 | 291,08 | 765,17 | 2633,47 | 34,88 |
| | Mujeres..... | 2,38 | 4,06 | 4,99 | 6,79 | 13,33 | 19,70 | 34,79 | 79,45 | 236,75 | 709,52 | 2536,25 | 44,30 |
| B 46 | Varones..... | 18,91 | 29,27 | 45,05 | 82,25 | 118,83 | 186,33 | 341,33 | 590,47 | 1113,62 | 2051,00 | 3738,52 | 105,16 |
| | Mujeres..... | 11,81 | 14,90 | 23,93 | 33,79 | 59,39 | 96,83 | 180,60 | 360,25 | 730,12 | 1583,34 | 3326,82 | 102,45 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | | | | | | | |
| BE47 | Varones..... | 28,77 | 27,27 | 33,61 | 32,07 | 30,96 | 33,50 | 38,43 | 40,78 | 60,85 | 90,61 | 78,93 | 26,95 |
| | Mujeres..... | 5,26 | 3,81 | 7,70 | 7,99 | 10,56 | 11,39 | 17,33 | 24,01 | 26,66 | 24,30 | 20,98 | 8,68 |
| BE48 | Varones..... | 22,30 | 29,53 | 33,61 | 34,00 | 31,55 | 34,95 | 35,82 | 46,94 | 87,64 | 145,27 | 248,28 | 26,87 |
| | Mujeres..... | 3,87 | 4,23 | 4,99 | 6,43 | 8,96 | 11,99 | 15,55 | 31,91 | 64,16 | 156,07 | 304,17 | 12,50 |
| BE49 | Varones..... | 4,78 | 6,69 | 7,42 | 12,52 | 13,34 | 14,94 | 16,68 | 19,54 | 30,27 | 34,52 | 34,44 | 6,11 |
| | Mujeres..... | 1,89 | 1,86 | 2,54 | 3,03 | 3,84 | 5,22 | 6,25 | 4,65 | 6,33 | 9,47 | 5,24 | 2,14 |
| BE50 | Varones..... | 2,29 | 1,04 | 1,40 | 1,25 | 0,83 | 1,45 | 1,31 | 1,70 | 1,76 | 1,44 | - | 1,10 |
| | Mujeres..... | 0,40 | 0,34 | 0,76 | 0,28 | 0,21 | 0,47 | 0,25 | 0,15 | 0,45 | 0,82 | 1,31 | 0,28 |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 177,58 | 290,00 | 468,02 | 754,98 | 1201,25 | 1886,20 | 3088,18 | 4834,38 | 8048,41 | 13194,15 | 21663,32 | 863,07 |
| | Mujeres..... | 195,60 | 148,10 | 226,62 | 360,39 | 579,06 | 935,56 | 1563,43 | 2857,53 | 5397,76 | 10411,34 | 19191,99 | 757,61 |

II.-TABLAS PROVINCIALES

Defunciones según la Clasificación Internacional de Enfermedades
(Oitava revisión 1985)

II.1.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 1 | | A 2 | | A 3 | | A 4 | | A 5 | | A 6 | |
|------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--|---------|--------------------------------|---------|---|---------|---------------------------------------|---------|
| | Cólera | | Fiebre tifoidea | | Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis | | Disentería bacilar y amibiasis | | Enteritis y otras enfermedades diarreicas | | Tuberculosis del aparato respiratorio | |
| PROVINCIAS | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | - |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 38 | 9 |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 15 | 6 |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Badajoz | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 42 | 13 |
| Baleares | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 27 | 5 |
| Barcelona | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 22 | 154 | 38 |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | 2 |
| Cáceres | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 10 | 16 | 11 |
| Cádiz | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 | 42 | 21 |
| Castellón | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 8 | 4 |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 26 | 14 |
| Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 21 | 13 |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 73 | 24 |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 13 | 7 |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 21 | 5 |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Guipúzcoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 16 | 11 |
| Huelva | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 16 | 3 |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | - |
| Jaén | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 5 | 38 | 9 |
| León | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 34 | 18 |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 15 | 3 |
| Logroño | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 4 |
| Lugo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 40 | 6 |
| Madrid | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 | 18 | 162 | 31 |
| Málaga | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 9 | 55 | 14 |
| Murcia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 26 | 10 |
| Navarra | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 25 | 16 |
| Orense | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 24 | 9 |
| Oviedo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 74 | 23 |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Palmas, Las | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 24 | 10 |
| Pontevedra | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 39 | 12 |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 21 | 4 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 9 | 4 |
| Santander | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 8 |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Sevilla | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 89 | 28 |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Tarragona | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 23 | 8 |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Toledo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 4 |
| Valencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 82 | 20 |
| Valladolid | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 15 | 9 |
| Vizcaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 42 | 20 |
| Zamora | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 5 |
| Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 21 | 10 |
| Ceuta | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | 1 |
| Melilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Extranjero | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS | - | - | 9 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 270 | 276 | 1517 | 488 |

NOTAS:

La correspondencia entre la Lista A y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Al clasificar los fenómenos demográficos por la Residencia se incluyen Ceuta, Melilla y Extranjero para que el total por provincias refleje las cifras nacionales.

II. 1.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 7 Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central | | A 8 Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos | | A 9 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones | | A 10 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos | | A 11 Peste | | A 12 Carbunco | |
|-----------------------------|--|---------|---|---------|---|---------|--|---------|---------------|---------|------------------|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete..... | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Alicante..... | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Almería..... | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Ávila..... | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Badajoz..... | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Baleares..... | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Barcelona..... | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Burgos..... | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Cáceres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cádiz..... | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Castellón..... | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real..... | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Córdoba..... | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Coruña, La..... | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Cuenca..... | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Gerona..... | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Granada..... | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa..... | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Huelva..... | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huesca..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén..... | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| León..... | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Lérida..... | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Logroño..... | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Lugo..... | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Madrid..... | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Málaga..... | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Murcia..... | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Navarra..... | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Orense..... | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo..... | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Palencia..... | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Palmas, Las..... | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Pontevedra..... | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Salamanca..... | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife..... | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Santander..... | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Segovia..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla..... | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Soria..... | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona..... | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teruel..... | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Toledo..... | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Valencia..... | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Valladolid..... | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Vizcaya..... | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Zamora..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza..... | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ceuta..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melilla..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extranjero..... | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 41 | 25 | 4 | 10 | 15 | 7 | 65 | 39 | - | - | - | - |

II.1.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 13 | | A 14 | | A 15 | | A 16 | | A 17 | | A 18 | |
|------------------------------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|------------|---------|-------------------------------------|---------|-----------|---------|
| | Brucelosis | | Lepra | | Difteria | | Tos ferina | | Angina estreptocócica y escarlatina | | Erisipela | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Baleares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barcelona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cádiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castellón | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Córdoba | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coruña, La | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuenca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huelva | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madrid | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Málaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Murcia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Navarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orense | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmas, Las | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Vizcaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extranjero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS .. | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 |

II.1.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 19 | | A 20 | | A 21 | | A 22 | | A 23 | | A 24 | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|---------|---------------------|---------|--|---------|---------|---------|
| | Infecciones meningocócicas | | Tétanos | | Otras enfermedades bacterianas | | Poliomielitis aguda | | Efectos tardíos de la poliomielitis aguda | | Viruela | |
| PROVINCIAS | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | 1 | 2 | - | - | 11 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
| Albacete | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Alicante | 6 | 9 | 3 | 2 | 21 | 27 | - | - | 1 | - | - | - |
| Almería | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Ávila | 1 | - | - | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Badajoz | 2 | - | 1 | - | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Baleares | 3 | 1 | - | 2 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| Barcelona | 24 | 15 | 1 | - | 112 | 93 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Burgos | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| Cáceres | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Cádiz | 4 | 9 | - | - | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Castellón | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Castellón | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| Ciudad Real | 6 | - | 2 | - | 28 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | 33 | 21 | - | 6 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Coruña, La | 33 | 21 | - | 6 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Cuenca | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Gerona | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Granada | 4 | 2 | - | 3 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Granada | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa | 11 | 7 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Huelva | 3 | 1 | 1 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Huesca | 2 | - | - | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | 4 | 1 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| León | 3 | 2 | - | 1 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Lérida | 7 | - | 1 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Logroño | 1 | 1 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | 7 | 5 | 1 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Madrid | 18 | 22 | - | - | 188 | 116 | - | - | 1 | - | - | - |
| Málaga | 1 | - | 1 | - | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Murcia | 5 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Navarra | 4 | 3 | - | 1 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Orense | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | 11 | 2 | 1 | 2 | 38 | 38 | - | - | 1 | - | - | - |
| Oviedo | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Palencia | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Palmas, Las | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Pontevedra | 20 | 14 | 1 | 4 | 28 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | 11 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
| Salamanca | - | 1 | - | 3 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | 4 | 2 | - | - | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| Santander | 4 | 2 | - | - | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| Segovia | 1 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | 6 | 6 | 2 | 1 | 40 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| Soria | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | 2 | 4 | - | 1 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | 1 | 3 | - | 2 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | 11 | 10 | 5 | - | 47 | 39 | - | 1 | - | - | - | - |
| Valladolid | 3 | 2 | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Vizcaya | 12 | 7 | 1 | 1 | 35 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| Zamora | 3 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | 2 | 4 | - | 1 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| Ceuta | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Melilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extranjero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS | 247 | 186 | 33 | 43 | 950 | 809 | 5 | 3 | 4 | - | - | - |

II.1.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 25 | | A 26 | | A 27 | | A 28 | | A 29 | | A 30 | |
|------------------------------|-----------|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|-----------------------------|---------|
| | Sarampión | | Fiebre amarilla | | Encefalitis víricas | | Hepatitis infecciosa | | Otras virosis | | Tifus y otras rickettsiosis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Alicante | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| Almería | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Badajoz | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Baleares | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 | - | - |
| Barcelona | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | - | - | - |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Cáceres | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Cádiz | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Castellón | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Córdoba | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Coruña, La | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - |
| Granada | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Huelva | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Logroño | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Madrid | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | - | - |
| Málaga | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| Murcia | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
| Navarra | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Orense | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Oviedo | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Palencia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmas, Las | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Pontevedra | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Salamanca | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Santander | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| Segovia | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Sevilla | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Soria | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tarragona | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Valencia | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 1 | 5 | - | - |
| Valladolid | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vizcaya | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Ceuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melilla | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Extranjero | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS | 25 | 24 | - | - | 30 | 19 | 63 | 56 | 28 | 30 | 1 | - |

11.1.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 31 (*) | | A 32 | | A 33 | | A 34 | | A 35 | | A 36 | |
|------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Badajoz | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Balears | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Barcelona | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Cádiz | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| Castellón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Huelva | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| León | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Madrid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Málaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
| Murcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
| Navarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Orense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Palmas, Las | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontevedra | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Santander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sevilla | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tarragona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Vizcaya | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Ceuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extranjero | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 66 | 49 |

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

II.1.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 37 | | A 38 | | A 39 | | A 40 | | A 41 | | A 42 | |
|------------------------|---------------|---------|-------------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|------------|---------|------------------|---------|
| | Otras sífilis | | Infecciones gonocócicas | | Esquistosomiasis | | Hidatidosis | | Filariasis | | Anquilostomiasis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albacete | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alicante | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Almería | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ávila | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Badajoz | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Baleares | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barcelona | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — |
| Burgos | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Cáceres | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Cádiz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellón | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Ciudad Real | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Córdoba | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Coruña, La | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuenca | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Gerona | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Granada | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Guadalajara | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Guipúzcoa | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Huelva | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Huesca | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Jaén | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| León | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Lérida | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Logroño | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Lugo | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Madrid | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | — | — | — | — |
| Málaga | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Murcia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Navarra | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Orense | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oviedo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palencia | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Palmas, Las | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pontevedra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salamanca | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — |
| Santa Cruz de Tenerife | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santander | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Segovia | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Sevilla | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — | — | — |
| Soria | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tarragona | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teruel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toledo | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Valencia | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — |
| Valladolid | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — |
| Vizcaya | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — |
| Zamora | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Zaragoza | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | — | — | — |
| Ceuta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Melilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Extranjero | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TODAS LAS PROVINCIAS | 524 | 584 | 295 | 351 | 273 | 279 | 58 | 40 | — | — | — | — |

II.1.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 43 | | A 44 | | A 45 | | A 46 | | A 47 | | A 48 | |
|-------------------------|--------------------|---------|---|---------|---|---------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|---|---------|
| | Otras helmintiasis | | Todas las demás enfermedades clasificadas como infecciosas y parasitarias | | Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe | | Tumor maligno del esófago | | Tumor maligno del estómago | | Tumor maligno del intestino excepto del recto | |
| PROVINCIAS | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | - | - | 1 | - | 8 | 2 | 6 | - | 47 | 32 | 11 | 11 |
| Albacete | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 2 | 47 | 25 | 8 | 12 |
| Alicante | - | - | - | 1 | 28 | 6 | 21 | 9 | 105 | 87 | 48 | 78 |
| Almería | - | - | 2 | - | 11 | 3 | 9 | 2 | 39 | 28 | 15 | 7 |
| Ávila | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 47 | 36 | 12 | 17 |
| Badajoz | - | - | - | - | 16 | 4 | 25 | 5 | 108 | 70 | 44 | 50 |
| Baleares | - | - | - | - | 14 | 3 | 23 | 1 | 54 | 37 | 33 | 43 |
| Barcelona | - | - | 1 | 1 | 96 | 22 | 142 | 34 | 488 | 310 | 190 | 252 |
| Burgos | - | - | - | - | 5 | 2 | 16 | 5 | 102 | 64 | 12 | 14 |
| Cáceres | - | - | - | - | 13 | 2 | 15 | 6 | 91 | 75 | 23 | 42 |
| Cádiz | - | - | 2 | 1 | 26 | 3 | 45 | 19 | 117 | 59 | 37 | 55 |
| Castellón | - | - | - | - | 12 | 3 | 11 | 5 | 74 | 51 | 13 | 30 |
| Ciudad Real | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 16 | 7 | 102 | 71 | 23 | 32 |
| Córdoba | - | - | - | - | 16 | 3 | 19 | 5 | 60 | 38 | 27 | 26 |
| Coruña, La | - | - | - | - | 26 | 8 | 47 | 9 | 156 | 136 | 40 | 70 |
| Cuenca | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 74 | 26 | 11 | 15 |
| Gerona | - | - | 1 | - | 12 | 4 | 14 | 3 | 78 | 45 | 27 | 38 |
| Granada | - | - | - | - | 19 | 4 | 12 | 2 | 90 | 59 | 19 | 52 |
| Guadalajara | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 2 | 40 | 26 | 5 | 4 |
| Guipúzcoa | - | - | - | - | 28 | 4 | 29 | 7 | 86 | 41 | 21 | 28 |
| Huelva | - | - | - | 1 | 11 | 2 | 10 | 2 | 55 | 28 | 21 | 32 |
| Huesca | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 35 | 24 | 6 | 15 |
| Jaén | - | - | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 81 | 63 | 27 | 34 |
| León | - | - | - | - | 9 | 4 | 19 | 5 | 102 | 101 | 40 | 38 |
| Lérida | - | - | - | 1 | 6 | - | 9 | 2 | 73 | 41 | 28 | 23 |
| Logroño | - | - | 1 | - | 5 | - | 9 | - | 48 | 24 | 13 | 12 |
| Lugo | - | - | - | - | 5 | 3 | 19 | 5 | 101 | 60 | 30 | 34 |
| Madrid | - | - | 1 | 3 | 65 | 12 | 65 | 22 | 381 | 273 | 136 | 149 |
| Málaga | - | - | - | 2 | 20 | 7 | 28 | 14 | 85 | 42 | 32 | 41 |
| Murcia | - | - | 1 | - | 25 | 4 | 22 | 3 | 93 | 63 | 28 | 47 |
| Navarra | - | - | - | - | 8 | 1 | 8 | 6 | 80 | 59 | 28 | 24 |
| Orense | - | - | - | - | 11 | 1 | 14 | 5 | 86 | 60 | 18 | 28 |
| Oviedo | - | - | - | - | 39 | 8 | 39 | 6 | 170 | 158 | 57 | 72 |
| Palencia | - | - | - | - | 10 | 1 | 9 | - | 44 | 32 | 12 | 13 |
| Palmas, Las | - | - | - | - | 19 | 1 | 26 | 6 | 36 | 25 | 16 | 23 |
| Pontevedra | - | - | - | - | 28 | 4 | 33 | 8 | 137 | 106 | 40 | 58 |
| Salamanca | - | - | 1 | - | 12 | 1 | 12 | 1 | 89 | 64 | 15 | 20 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | 1 | - | 21 | 3 | 23 | 5 | 43 | 38 | 15 | 24 |
| Santander | - | - | - | - | 21 | 4 | 21 | 3 | 57 | 47 | 15 | 24 |
| Segovia | - | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 49 | 33 | 11 | 15 |
| Sevilla | - | - | 2 | - | 33 | 3 | 61 | 14 | 148 | 91 | 44 | 60 |
| Soria | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 33 | 21 | 6 | 11 |
| Tarragona | - | - | - | - | 15 | - | 16 | 1 | 57 | 36 | 24 | 31 |
| Teruel | - | - | - | - | 3 | 1 | 9 | 1 | 36 | 14 | 14 | 8 |
| Toledo | - | - | - | - | 11 | 4 | 13 | 4 | 102 | 75 | 20 | 34 |
| Valencia | - | - | 2 | - | 34 | 10 | 47 | 14 | 203 | 163 | 82 | 97 |
| Valladolid | - | - | - | - | 11 | 3 | 24 | 2 | 96 | 67 | 16 | 37 |
| Vizcaya | - | - | 3 | 1 | 41 | 10 | 57 | 13 | 147 | 111 | 43 | 37 |
| Zamora | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 65 | 56 | 18 | 10 |
| Zaragoza | - | - | 1 | - | 17 | 2 | 27 | 5 | 135 | 111 | 29 | 59 |
| Ceuta | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Melilla | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Extranjero | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| TODAS LAS PROVINCIAS | - | - | 23 | 14 | 854 | 173 | 1121 | 280 | 4883 | 3407 | 1506 | 1990 |

11.1.-Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 49 | | A 50 | | A 51 | | A 52 | | A 53 | | A 54 | |
|-----------------------------|---|---------|--------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide | | Tumor maligno de la laringe | | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | | Tumor maligno de los huesos | | Tumor maligno de la piel | | Tumor maligno de la mama | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | 10 | 5 | 9 | - | 28 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 16 |
| Albacete..... | 14 | 10 | 18 | 1 | 46 | 6 | 4 | - | 4 | 2 | - | 15 |
| Alicante..... | 26 | 19 | 34 | - | 178 | 49 | 10 | 8 | 11 | 11 | - | 99 |
| Almería..... | 5 | 1 | 13 | - | 55 | 11 | - | 5 | 8 | 6 | - | 24 |
| Ávila..... | 6 | 3 | 7 | 1 | 22 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | 16 |
| Badajoz..... | 10 | 12 | 37 | 2 | 127 | 19 | 11 | 5 | 13 | 9 | 1 | 62 |
| Baleares..... | 18 | 15 | 17 | 1 | 123 | 18 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 77 |
| Barcelona..... | 115 | 106 | 168 | 10 | 945 | 177 | 48 | 33 | 32 | 29 | 6 | 469 |
| Burgos..... | 18 | 7 | 20 | 1 | 46 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | - | 39 |
| Cáceres..... | 11 | 8 | 25 | - | 75 | 12 | 5 | 1 | 7 | 5 | - | 37 |
| Cádiz..... | 17 | 17 | 61 | 5 | 199 | 30 | 14 | 12 | 4 | 4 | - | 64 |
| Castellón..... | 13 | 10 | 22 | - | 68 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | - | 47 |
| Ciudad Real..... | 11 | 9 | 27 | 1 | 68 | 11 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | 42 |
| Córdoba..... | 18 | 14 | 32 | 1 | 109 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | - | 51 |
| Coruña, La..... | 26 | 25 | 43 | 4 | 251 | 29 | 12 | 9 | 7 | 7 | - | 106 |
| Cuenca..... | 3 | 5 | 10 | - | 22 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 16 |
| Gerona..... | 23 | 14 | 18 | 1 | 86 | 18 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | 60 |
| Granada..... | 12 | 19 | 31 | 4 | 117 | 18 | 10 | 7 | 6 | 8 | 1 | 40 |
| Guadalajara..... | 5 | 9 | 2 | - | 12 | 7 | 2 | 3 | - | 2 | - | 9 |
| Guipúzcoa..... | 20 | 16 | 25 | 2 | 96 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 56 |
| Huelva..... | 9 | 9 | 29 | 2 | 84 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | 40 |
| Huesca..... | 4 | 4 | 10 | - | 24 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 17 |
| Jaén..... | 8 | 17 | 24 | - | 92 | 16 | 3 | 6 | 5 | 7 | - | 35 |
| León..... | 15 | 18 | 16 | 1 | 98 | 21 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | 52 |
| Lérida..... | 18 | 10 | 10 | 2 | 57 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 36 |
| Logroño..... | 9 | 10 | 13 | - | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 15 |
| Lugo..... | 16 | 9 | 22 | - | 72 | 12 | 5 | 9 | 4 | 7 | - | 25 |
| Madrid..... | 81 | 92 | 138 | 4 | 557 | 99 | 25 | 21 | 22 | 31 | 6 | 302 |
| Málaga..... | 15 | 17 | 58 | 4 | 207 | 22 | 15 | 5 | 6 | 6 | - | 80 |
| Murcia..... | 21 | 17 | 38 | 1 | 149 | 22 | 9 | 5 | 9 | 11 | - | 74 |
| Navarra..... | 16 | 12 | 20 | 1 | 81 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | - | 55 |
| Orense..... | 10 | 11 | 11 | 2 | 58 | 14 | 7 | 6 | 2 | 2 | - | 37 |
| Oviedo..... | 35 | 31 | 42 | 5 | 266 | 44 | 13 | 11 | 6 | 6 | - | 132 |
| Palencia..... | 13 | 9 | 12 | - | 35 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| Palmas, Las..... | 6 | 9 | 21 | - | 93 | 23 | 9 | 5 | 4 | 5 | - | 50 |
| Pontevedra..... | 18 | 14 | 35 | 1 | 177 | 39 | 11 | 10 | 2 | 2 | - | 64 |
| Salamanca..... | 15 | 17 | 13 | - | 60 | 13 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 32 |
| Santa Cruz de Tenerife..... | 12 | 12 | 28 | - | 86 | 24 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 45 |
| Santander..... | 15 | 23 | 28 | 3 | 132 | 19 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 44 |
| Segovia..... | 2 | 6 | 9 | - | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 15 |
| Sevilla..... | 26 | 26 | 72 | 5 | 323 | 41 | 14 | 2 | 12 | 6 | 2 | 125 |
| Soria..... | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 11 |
| Tarragona..... | 22 | 21 | 17 | - | 76 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | 65 |
| Teruel..... | 6 | 8 | 5 | 1 | 20 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | 13 |
| Toledo..... | 20 | 16 | 22 | - | 72 | 8 | 3 | 3 | 8 | 12 | 1 | 36 |
| Valencia..... | 56 | 52 | 83 | 1 | 360 | 67 | 21 | 13 | 14 | 11 | 2 | 215 |
| Valladolid..... | 21 | 11 | 17 | 1 | 80 | 17 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 37 |
| Vizcaya..... | 36 | 24 | 64 | 3 | 208 | 29 | 10 | 11 | 10 | 9 | 2 | 106 |
| Zamora..... | 9 | 3 | 7 | - | 42 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | 28 |
| Zaragoza..... | 25 | 27 | 39 | 3 | 173 | 31 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 94 |
| Ceuta..... | - | 1 | 5 | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
| Melilla..... | 1 | 1 | 2 | - | 15 | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Extranjero..... | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 943 | 865 | 1534 | 75 | 6466 | 1133 | 382 | 292 | 300 | 298 | 35 | 3254 |

11.1.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 55 Tumor maligno del cuello del útero | | A 56 Otros tumores malignos del útero | | A 57 Tumor maligno de la próstata | | A 58 Tumor maligno de otras localizaciones y de localizaciones no especificadas | | A 59 Leucemia | | A 60 Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | |
|-------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|------------------|---------|--|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | - | - | - | 9 | 9 | - | 51 | 53 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Albacete | - | 2 | - | 23 | 39 | - | 73 | 76 | 14 | 12 | 2 | 1 |
| Alicante | - | 4 | - | 63 | 115 | - | 264 | 239 | 27 | 24 | 19 | 14 |
| Almería | - | 1 | - | 31 | 32 | - | 78 | 85 | 7 | 5 | 3 | 6 |
| Ávila | - | 2 | - | 12 | 25 | - | 48 | 58 | 6 | 3 | 1 | - |
| Badajoz | - | - | - | 27 | 63 | - | 151 | 151 | 19 | 14 | 12 | 11 |
| Baleares | - | 9 | - | 49 | 69 | - | 166 | 174 | 19 | 7 | 19 | 17 |
| Barcelona | - | 43 | - | 248 | 307 | - | 1074 | 999 | 123 | 86 | 118 | 107 |
| Burgos | - | 2 | - | 15 | 23 | - | 81 | 84 | 8 | 7 | 11 | 4 |
| Cáceres | - | 1 | - | 15 | 37 | - | 115 | 103 | 9 | 8 | 9 | 4 |
| Cádiz | - | 5 | - | 47 | 51 | - | 196 | 189 | 18 | 11 | 12 | 10 |
| Castellón | - | 2 | - | 28 | 43 | - | 97 | 99 | 17 | 8 | 10 | 2 |
| Ciudad Real | - | 1 | - | 21 | 36 | - | 111 | 111 | 21 | 12 | 10 | 9 |
| Córdoba | - | 3 | - | 42 | 48 | - | 164 | 162 | 13 | 11 | 11 | 10 |
| Coruña, La | - | 12 | - | 71 | 88 | - | 263 | 255 | 30 | 12 | 19 | 21 |
| Cuenca | - | - | - | 15 | 18 | - | 54 | 60 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Gerona | - | 4 | - | 24 | 49 | - | 141 | 96 | 16 | 17 | 8 | 7 |
| Granada | - | 8 | - | 39 | 41 | - | 167 | 179 | 18 | 19 | 11 | 9 |
| Guadalajara | - | - | - | 8 | 13 | - | 36 | 38 | 3 | 6 | 1 | - |
| Guipúzcoa | - | 5 | - | 21 | 29 | - | 145 | 133 | 17 | 9 | 15 | 8 |
| Huelva | - | 4 | - | 24 | 29 | - | 106 | 87 | 13 | 10 | 5 | 6 |
| Huesca | - | 1 | - | 12 | 30 | - | 47 | 53 | 6 | 8 | 3 | - |
| Jaén | - | 1 | - | 27 | 46 | - | 111 | 119 | 16 | 13 | 12 | 8 |
| León | - | 2 | - | 35 | 56 | - | 137 | 151 | 18 | 17 | 18 | 9 |
| Lérida | - | 4 | - | 22 | 43 | - | 100 | 77 | 9 | 11 | 3 | 4 |
| Logroño | - | - | - | 8 | 22 | - | 74 | 64 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| Lugo | - | 3 | - | 30 | 51 | - | 114 | 123 | 11 | 14 | 5 | 4 |
| Madrid | - | 37 | - | 135 | 193 | - | 897 | 803 | 87 | 85 | 85 | 55 |
| Málaga | - | 13 | - | 52 | 78 | - | 213 | 195 | 26 | 16 | 16 | 12 |
| Murcia | - | 6 | - | 47 | 68 | - | 209 | 198 | 23 | 19 | 21 | 16 |
| Navarra | - | - | - | 26 | 39 | - | 142 | 148 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Orense | - | 1 | - | 22 | 33 | - | 111 | 84 | 15 | 11 | 7 | 5 |
| Oviedo | - | 14 | - | 53 | 89 | - | 305 | 274 | 30 | 27 | 25 | 27 |
| Palencia | - | - | - | 8 | 29 | - | 60 | 42 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Palmas, Las | - | 6 | - | 21 | 34 | - | 125 | 115 | 20 | 7 | 15 | 14 |
| Pontevedra | - | 4 | - | 48 | 58 | - | 188 | 195 | 20 | 18 | 13 | 12 |
| Salamanca | - | - | - | 13 | 37 | - | 103 | 84 | 14 | 6 | 14 | 5 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | 6 | - | 24 | 40 | - | 133 | 101 | 17 | 16 | 16 | 12 |
| Santander | - | 3 | - | 18 | 48 | - | 122 | 123 | 11 | 13 | 13 | 9 |
| Segovia | - | - | - | 4 | 15 | - | 46 | 32 | 3 | - | 5 | 1 |
| Sevilla | - | 11 | - | 65 | 95 | - | 327 | 294 | 40 | 33 | 18 | 16 |
| Soria | - | - | - | 8 | 13 | - | 31 | 40 | 2 | 1 | 2 | - |
| Tarragona | - | - | - | 32 | 58 | - | 107 | 131 | 16 | 11 | 13 | 10 |
| Teruel | - | - | - | 10 | 22 | - | 40 | 40 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Toledo | - | 2 | - | 23 | 39 | - | 105 | 112 | 14 | 10 | 13 | 6 |
| Valencia | - | 14 | - | 116 | 152 | - | 424 | 421 | 57 | 52 | 37 | 22 |
| Valladolid | - | 1 | - | 24 | 46 | - | 108 | 92 | 18 | 15 | 8 | 8 |
| Vizcaya | - | 14 | - | 34 | 68 | - | 308 | 234 | 36 | 25 | 31 | 16 |
| Zamora | - | - | - | 13 | 26 | - | 70 | 65 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| Zaragoza | - | 2 | - | 50 | 87 | - | 226 | 230 | 16 | 22 | 26 | 13 |
| Ceuta | - | - | - | 5 | 4 | - | 18 | 10 | - | 1 | 1 | 3 |
| Melilla | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 8 | 5 | - | - | - | 2 |
| Extranjero | - | - | - | 2 | 1 | - | 8 | 3 | 1 | 3 | - | 2 |
| TODAS LAS PROVINCIAS | - | 254 | - | 1820 | 2789 | - | 8598 | 8089 | 964 | 772 | 751 | 562 |

11.1.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 61 | | A 62 | | A 63 | | A 64 | | A 65 | | A 66 | |
|-----------------------------|--|---------|-----------------|---------|----------------------------------|---------|-------------------|---------|---|---------|--|---------|
| | Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada | | Bocio no tóxico | | Tirotoxicosis con o sin bocio | | Diabetes mellitus | | Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales | | Otras enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabolismo | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Albacete..... | - | - | - | - | - | - | 37 | 45 | 1 | - | 1 | - |
| Alicante..... | 4 | 3 | - | 3 | - | - | 80 | 178 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| Almería..... | 1 | 2 | - | - | - | - | 35 | 56 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Ávila..... | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 | 1 | 2 | 2 | - |
| Badajoz..... | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 53 | 113 | - | 1 | 6 | 1 |
| Baleares..... | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 49 | 115 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Barcelona..... | 6 | 6 | - | 2 | - | 3 | 210 | 374 | 2 | - | 15 | 26 |
| Burgos..... | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 30 | 4 | - | 1 | 1 |
| Cáceres..... | - | 1 | - | - | - | - | 32 | 67 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Cádiz..... | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 84 | 174 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Castellón..... | - | - | 1 | - | - | 1 | 24 | 52 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Ciudad Real..... | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 26 | 69 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Córdoba..... | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 62 | 92 | - | 2 | 2 | 3 |
| Coruña, La..... | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 64 | 124 | 2 | 6 | 3 | 10 |
| Cuenca..... | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 14 | 25 | - | - | - | 1 |
| Gerona..... | 1 | 2 | - | - | - | - | 24 | 47 | 1 | - | 2 | 1 |
| Granada..... | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 46 | 94 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Guadalajara..... | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Guipúzcoa..... | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 39 | 58 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Huelva..... | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 38 | 76 | 3 | - | 4 | 1 |
| Huesca..... | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 34 | - | - | 2 | 1 |
| Jaén..... | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 52 | 87 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| León..... | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 36 | 51 | 1 | - | 8 | 1 |
| Lérida..... | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 26 | 59 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Logroño..... | - | 1 | - | - | - | - | 16 | 28 | - | - | 1 | 3 |
| Lugo..... | - | 2 | - | - | - | 1 | 26 | 38 | - | 2 | 2 | 1 |
| Madrid..... | 8 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | 173 | 322 | 20 | 13 | 15 | 17 |
| Málaga..... | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 87 | 147 | - | - | 3 | 8 |
| Murcia..... | 1 | 3 | - | - | - | - | 58 | 112 | 1 | - | 8 | 4 |
| Navarra..... | - | 2 | - | - | - | 1 | 34 | 62 | - | - | 3 | 3 |
| Orense..... | - | 1 | - | - | - | - | 19 | 27 | - | - | 3 | 4 |
| Oviedo..... | 5 | 2 | - | 1 | - | 4 | 58 | 133 | - | 1 | 8 | 2 |
| Palencia..... | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 25 | - | 1 | - | 4 |
| Palmas, Las..... | - | 5 | - | - | - | - | 75 | 102 | - | 1 | 3 | 2 |
| Pontevedra..... | 2 | 3 | - | - | - | - | 41 | 51 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Salamanca..... | - | 1 | - | 1 | - | - | 21 | 48 | - | 1 | 1 | 3 |
| Santa Cruz de Tenerife..... | 7 | 1 | - | - | - | - | 41 | 95 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Santander..... | 6 | 2 | - | - | - | - | 38 | 62 | - | 1 | 2 | 3 |
| Segovia..... | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 1 | 3 | - | 2 |
| Sevilla..... | 12 | 5 | - | - | - | 1 | 128 | 262 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Soria..... | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 13 | 1 | - | 1 | 2 |
| Tarragona..... | 6 | 2 | - | - | - | - | 39 | 86 | 1 | 1 | 3 | - |
| Teruel..... | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 19 | - | - | - | 2 |
| Toledo..... | 1 | - | - | - | - | 1 | 17 | 58 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Valencia..... | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 162 | 317 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| Valladolid..... | - | 1 | - | 1 | - | - | 18 | 34 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Vizcaya..... | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 71 | 111 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Zamora..... | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 38 | - | 3 | 3 | 1 |
| Zaragoza..... | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | 62 | 116 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| Ceuta..... | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - | - | 1 |
| Melilla..... | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - |
| Extranjero..... | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 94 | 94 | 5 | 25 | 4 | 33 | 2328 | 4417 | 77 | 86 | 177 | 193 |

11.1.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 67 | | A 68 | | A 69 | | A 70 | | A 71 | | A 72 | |
|-----------------------------|---------|---------|---|---------|----------|---------|--|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | Anemias | | Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | Psicosis | | Neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos | | Oligofrenia | | Meningitis | |
| PROVINCIAS | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
| Albacete..... | 3 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| Alicante..... | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| Almería..... | 2 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Avila..... | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz..... | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 1 |
| Baleares..... | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
| Barcelona..... | 38 | 24 | 15 | 12 | 20 | 30 | 27 | 2 | 2 | 2 | 20 | 19 |
| Burgos..... | 3 | 2 | - | 3 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | 5 | - |
| Cáceres..... | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 10 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Cádiz..... | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | 6 | 7 |
| Castellón..... | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Ciudad Real..... | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Córdoba..... | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4 |
| Coruña, La..... | 6 | 13 | 7 | 9 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | - | 8 | 10 |
| Cuenca..... | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| Gerona..... | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| Granada..... | 3 | 7 | 2 | - | 4 | 6 | 10 | 1 | - | 3 | 2 | 4 |
| Guadalajara..... | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - |
| Guipúzcoa..... | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 1 | 6 | 4 |
| Huelva..... | 2 | 1 | - | - | 8 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Huesca..... | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Jaén..... | 3 | 1 | 1 | - | 6 | 7 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| León..... | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | 3 | 4 |
| Lérida..... | 4 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| Logroño..... | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Lugo..... | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Madrid..... | 40 | 35 | 11 | 10 | 25 | 39 | 17 | 3 | 2 | 1 | 21 | 11 |
| Málaga..... | 7 | 9 | 2 | 3 | 9 | 13 | 3 | 1 | - | - | 5 | 4 |
| Murcia..... | 6 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| Navarra..... | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 |
| Orense..... | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Oviedo..... | 9 | 7 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | 2 | - | 1 | 8 | 5 |
| Palencia..... | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Palmas, Las..... | - | 3 | - | 3 | 8 | 6 | 9 | - | 1 | 1 | 9 | 5 |
| Pontevedra..... | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | - | 9 | 6 |
| Salamanca..... | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife..... | 5 | 5 | 4 | - | 7 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 2 |
| Santander..... | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | 12 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Segovia..... | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| Sevilla..... | 6 | 9 | 1 | - | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| Soria..... | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Tarragona..... | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Teruel..... | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Toledo..... | 5 | 3 | 2 | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Valencia..... | 14 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | 18 | 8 |
| Valladolid..... | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 2 |
| Vizcaya..... | 8 | 12 | 1 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | - | - | 6 | 2 |
| Zamora..... | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Zaragoza..... | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Ceuta..... | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Melilla..... | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Extranjero..... | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 274 | 282 | 104 | 106 | 237 | 315 | 273 | 47 | 32 | 33 | 219 | 155 |

II.1.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 73 | | A 74 | | A 75 | | A 76 | | A 77 | | A 78 | |
|------------------------------|---------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------------------------|---------|
| | Esclerosis múltiple | | Epilepsia | | Enfermedades inflamatorias del ojo | | Catarata | | Glaucoma | | Otitis media y mastoiditis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alicante | 5 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almería | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avila | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baleares | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barcelona | 5 | 7 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Burgos | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Cádiz | 3 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castellón | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Coruña, La | 1 | 4 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Cuenca | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Gerona | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granada | 1 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huelva | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Huesca | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| León | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lérida | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Logroño | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | 1 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madrid | 8 | 7 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Málaga | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Murcia | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Navarra | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orense | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | 2 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Palencia | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Palmas, Las | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontevedra | 3 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salamanca | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santander | 1 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Segovia | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soria | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Teruel | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | 2 | 1 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Valladolid | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vizcaya | 1 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Zamora | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Zaragoza | 1 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ceuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extranjero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS | 70 | 57 | 180 | 154 | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 5 |

11.1.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 79 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | | A 80 Fiebre reumática activa | | A 81 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | | A 82 Enfermedades hipertensivas | | A 83 Enfermedades isquémicas del corazón | | A 84 Otras formas de enfermedad del corazón | |
|------------------------------|---|---------|---------------------------------|---------|--|---------|---------------------------------------|---------|--|---------|---|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | 14 | 2 | - | - | 7 | 15 | - | 2 | 81 | 43 | 56 | 57 |
| Albacete | 14 | 6 | 1 | - | 16 | 28 | 3 | 9 | 186 | 135 | 159 | 179 |
| Alicante | 47 | 40 | - | 1 | 36 | 79 | 34 | 46 | 617 | 403 | 402 | 412 |
| Almería | 16 | 5 | - | - | 16 | 34 | 7 | 13 | 186 | 161 | 121 | 150 |
| Ávila | 18 | 9 | - | - | 13 | 14 | 11 | 11 | 126 | 86 | 75 | 111 |
| Badajoz | 28 | 27 | - | 2 | 54 | 88 | 15 | 14 | 399 | 281 | 237 | 289 |
| Baleares | 41 | 46 | 1 | - | 31 | 36 | 17 | 32 | 383 | 264 | 252 | 276 |
| Barcelona | 141 | 174 | - | 2 | 110 | 192 | 92 | 159 | 1864 | 1526 | 955 | 1169 |
| Burgos | 6 | 18 | - | - | 7 | 21 | 8 | 8 | 142 | 94 | 172 | 163 |
| Cáceres | 11 | 18 | - | - | 24 | 43 | 11 | 17 | 212 | 154 | 147 | 188 |
| Cádiz | 22 | 31 | - | - | 30 | 38 | 20 | 28 | 449 | 326 | 321 | 301 |
| Castellón | 25 | 15 | - | - | 24 | 37 | 11 | 21 | 226 | 143 | 207 | 210 |
| Ciudad Real | 24 | 18 | - | - | 25 | 67 | 14 | 27 | 207 | 140 | 178 | 204 |
| Córdoba | 18 | 18 | - | - | 24 | 65 | 10 | 11 | 330 | 247 | 240 | 216 |
| Coruña, La | 42 | 42 | - | - | 77 | 149 | 19 | 33 | 436 | 299 | 480 | 658 |
| Cuenca | 17 | 14 | - | - | 11 | 21 | 5 | 9 | 102 | 58 | 136 | 126 |
| Gerona | 19 | 24 | - | - | 12 | 16 | 16 | 14 | 241 | 155 | 170 | 239 |
| Granada | 27 | 31 | - | 1 | 24 | 62 | 12 | 23 | 345 | 236 | 298 | 278 |
| Guadalejara | 4 | 1 | - | 2 | 8 | 18 | 7 | 7 | 50 | 38 | 98 | 83 |
| Guipúzcoa | 33 | 24 | 1 | - | 19 | 26 | 8 | 14 | 284 | 142 | 230 | 268 |
| Huelva | 16 | 12 | - | 1 | 16 | 40 | 11 | 11 | 249 | 197 | 170 | 187 |
| Huesca | 8 | 9 | - | - | 5 | 14 | 7 | 11 | 70 | 65 | 154 | 144 |
| Jaén | 29 | 21 | - | - | 33 | 47 | 12 | 29 | 229 | 169 | 230 | 312 |
| León | 14 | 20 | - | - | 37 | 60 | 12 | 18 | 229 | 154 | 218 | 209 |
| Lérida | 21 | 22 | - | - | 14 | 22 | 15 | 20 | 187 | 137 | 175 | 182 |
| Logroño | 10 | 11 | - | - | 15 | 25 | 9 | 13 | 98 | 68 | 140 | 146 |
| Lugo | 19 | 22 | 1 | - | 46 | 66 | 29 | 35 | 248 | 194 | 289 | 389 |
| Madrid | 83 | 83 | - | - | 126 | 207 | 63 | 69 | 1473 | 1058 | 2245 | 2493 |
| Málaga | 36 | 25 | 1 | 1 | 42 | 54 | 16 | 35 | 393 | 260 | 408 | 463 |
| Murcia | 25 | 24 | - | 1 | 33 | 63 | 15 | 26 | 427 | 324 | 263 | 368 |
| Navarra | 18 | 14 | - | - | 23 | 39 | 6 | 8 | 277 | 176 | 186 | 164 |
| Orense | 16 | 10 | - | - | 34 | 58 | 7 | 11 | 199 | 127 | 284 | 314 |
| Oviedo | 51 | 37 | 2 | 1 | 60 | 109 | 27 | 42 | 629 | 552 | 398 | 534 |
| Palencia | 8 | 12 | - | - | 9 | 11 | 5 | 9 | 77 | 59 | 112 | 140 |
| Palmas, Las | 12 | 10 | - | - | 11 | 25 | 20 | 18 | 335 | 238 | 173 | 189 |
| Pontevedra | 24 | 28 | - | 2 | 43 | 94 | 19 | 43 | 297 | 228 | 311 | 404 |
| Salamanca | 12 | 8 | - | 1 | 23 | 28 | 10 | 11 | 215 | 144 | 132 | 130 |
| Santa Cruz de Tenerife | 17 | 22 | - | - | 18 | 25 | 10 | 7 | 305 | 194 | 161 | 174 |
| Santander | 25 | 23 | - | - | 12 | 19 | 7 | 17 | 215 | 143 | 167 | 186 |
| Segovia | 11 | 5 | - | - | 11 | 17 | 1 | 2 | 68 | 36 | 75 | 74 |
| Sevilla | 63 | 40 | 2 | 1 | 42 | 87 | 13 | 23 | 593 | 428 | 388 | 495 |
| Soria | 3 | 6 | 1 | - | 4 | 7 | 2 | 4 | 51 | 23 | 74 | 86 |
| Tarragona | 24 | 20 | 1 | 1 | 15 | 30 | 9 | 18 | 211 | 143 | 222 | 253 |
| Teruel | 17 | 12 | - | - | 12 | 17 | 3 | 3 | 72 | 44 | 98 | 166 |
| Toledo | 22 | 24 | - | 2 | 25 | 56 | 12 | 16 | 210 | 183 | 155 | 218 |
| Valencia | 71 | 58 | - | - | 89 | 171 | 47 | 64 | 1003 | 616 | 758 | 933 |
| Valladolid | 22 | 15 | - | - | 22 | 23 | 7 | 7 | 177 | 133 | 110 | 144 |
| Vizcaya | 44 | 28 | - | - | 33 | 45 | 9 | 22 | 431 | 284 | 435 | 400 |
| Zamora | 8 | 13 | - | 1 | 18 | 25 | 2 | 6 | 133 | 72 | 98 | 141 |
| Zaragoza | 46 | 35 | - | 1 | 33 | 72 | 17 | 24 | 367 | 238 | 246 | 324 |
| Ceuta | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 39 | 19 | 18 | 13 |
| Melilla | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 15 | 7 | 18 | 15 |
| Extranjero | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 180 | 47 | 37 | 13 |
| TODAS LAS PROVINCIAS | 1346 | 1238 | 11 | 21 | 1476 | 2607 | 744 | 1121 | 16568 | 11691 | 13882 | 15982 |

II.1.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 85 | | A 86 | | A 87 | | A 88 | | A 89 | | A 90 | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------|---|---------|---------------------------------|---------|--|---------|-------------------------------------|---------|-----------|---------|
| | Enfermedades cerebrovasculares | | Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares | | Trombosis venosas y embolias | | Otras enfermedades del aparato circulatorio | | Infecciones respiratorias agudas | | Influenza | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alavá..... | 81 | 94 | 46 | 46 | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| Albacete..... | 273 | 301 | 52 | 75 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 22 |
| Alicante..... | 660 | 846 | 187 | 190 | 32 | 28 | 13 | 4 | 19 | 23 | 38 | 60 |
| Almería..... | 220 | 355 | 64 | 90 | 12 | 14 | - | 3 | 3 | 5 | 19 | 39 |
| Ávila..... | 149 | 164 | 47 | 52 | 15 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| Badajoz..... | 547 | 743 | 174 | 163 | 21 | 22 | 5 | 11 | 16 | 16 | 18 | 28 |
| Baleares..... | 440 | 576 | 137 | 223 | 32 | 31 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | 27 |
| Barcelona..... | 2164 | 3319 | 771 | 1110 | 175 | 187 | 32 | 27 | 24 | 38 | 112 | 156 |
| Burgos..... | 191 | 210 | 68 | 68 | 16 | 16 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | 41 |
| Cáceres..... | 337 | 419 | 73 | 100 | 16 | 11 | 3 | 3 | 9 | 6 | 29 | 28 |
| Cádiz..... | 473 | 660 | 160 | 220 | 17 | 16 | 17 | 11 | 10 | 10 | 17 | 24 |
| Castellón..... | 337 | 509 | 97 | 126 | 11 | 15 | 5 | 6 | 6 | 20 | 31 | 36 |
| Ciudad Real..... | 395 | 512 | 101 | 140 | 12 | 23 | 10 | 11 | 9 | 7 | 29 | 41 |
| Córdoba..... | 457 | 579 | 127 | 202 | 17 | 14 | 22 | 21 | 14 | 10 | 13 | 24 |
| Coruña, La..... | 576 | 973 | 190 | 274 | 41 | 45 | 26 | 34 | 13 | 21 | 37 | 51 |
| Cuenca..... | 219 | 251 | 73 | 79 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 | 6 | 14 | 16 |
| Gerona..... | 329 | 446 | 109 | 147 | 18 | 19 | 9 | 4 | 6 | 3 | 13 | 25 |
| Granada..... | 413 | 556 | 141 | 190 | 25 | 26 | 11 | 10 | 9 | 10 | 19 | 33 |
| Guadalajara..... | 115 | 130 | 41 | 35 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Guipúzcoa..... | 265 | 346 | 103 | 103 | 13 | 17 | 5 | 10 | 5 | 6 | 11 | 11 |
| Huelva..... | 300 | 444 | 83 | 115 | 12 | 12 | 4 | 10 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| Huesca..... | 172 | 152 | 43 | 43 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 | 17 |
| Jaén..... | 416 | 474 | 75 | 125 | 24 | 27 | 13 | 12 | 8 | 12 | 32 | 39 |
| León..... | 379 | 436 | 87 | 127 | 23 | 19 | 5 | 3 | 11 | 9 | 16 | 32 |
| Lérida..... | 365 | 339 | 95 | 94 | 14 | 20 | 2 | 3 | 1 | 5 | 19 | 28 |
| Logroño..... | 179 | 209 | 43 | 57 | 19 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 29 |
| Lugo..... | 368 | 457 | 107 | 104 | 18 | 21 | 5 | 4 | 6 | 8 | 34 | 51 |
| Madrid..... | 1332 | 1880 | 494 | 680 | 175 | 181 | 91 | 74 | 38 | 50 | 22 | 58 |
| Málaga..... | 508 | 706 | 93 | 155 | 25 | 30 | 17 | 13 | 5 | 10 | 4 | 32 |
| Murcia..... | 518 | 725 | 143 | 199 | 19 | 21 | 9 | 15 | 18 | 17 | 33 | 53 |
| Navarra..... | 284 | 314 | 113 | 98 | 26 | 24 | 6 | 4 | 6 | 8 | 39 | 61 |
| Orense..... | 423 | 483 | 74 | 77 | 18 | 17 | 1 | 2 | 10 | 8 | 28 | 34 |
| Oviedo..... | 576 | 898 | 168 | 294 | 36 | 50 | 25 | 13 | 24 | 18 | 43 | 76 |
| Palencia..... | 105 | 123 | 53 | 53 | 10 | 12 | 1 | 1 | 6 | - | 5 | 22 |
| Palmas, Las..... | 290 | 336 | 67 | 75 | 16 | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| Pontevedra..... | 514 | 963 | 122 | 175 | 21 | 26 | 10 | 11 | 8 | 10 | 15 | 45 |
| Salamanca..... | 230 | 298 | 73 | 72 | 19 | 9 | 3 | 4 | 8 | 14 | 10 | 16 |
| Santa Cruz de Tenerife..... | 275 | 331 | 66 | 96 | 15 | 24 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 15 |
| Santander..... | 228 | 381 | 98 | 160 | 15 | 22 | 4 | 7 | 10 | 15 | 15 | 26 |
| Segovia..... | 109 | 114 | 38 | 36 | 14 | 14 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 10 |
| Sevilla..... | 791 | 975 | 240 | 305 | 43 | 59 | 27 | 17 | 23 | 24 | 26 | 29 |
| Soria..... | 98 | 73 | 23 | 32 | 11 | 4 | 2 | - | 3 | - | 6 | 7 |
| Tarragona..... | 409 | 465 | 150 | 187 | 17 | 20 | 16 | 10 | 10 | 18 | 27 | 23 |
| Teruel..... | 142 | 152 | 38 | 38 | 8 | 10 | 4 | 2 | 11 | 12 | 9 | 9 |
| Toledo..... | 338 | 438 | 112 | 117 | 23 | 24 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 30 |
| Valencia..... | 1499 | 1904 | 458 | 582 | 49 | 44 | 22 | 17 | 27 | 25 | 65 | 95 |
| Valladolid..... | 222 | 270 | 70 | 67 | 12 | 20 | 9 | 9 | 11 | 15 | 12 | 27 |
| Vizcaya..... | 454 | 571 | 192 | 184 | 58 | 49 | 15 | 9 | 16 | 7 | 29 | 45 |
| Zamora..... | 191 | 226 | 81 | 79 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 17 |
| Zaragoza..... | 440 | 557 | 126 | 156 | 36 | 30 | 9 | 13 | 7 | 10 | 28 | 31 |
| Ceuta..... | 21 | 42 | 20 | 20 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 3 | - | 1 |
| Melilla..... | 16 | 45 | 3 | 10 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 3 |
| Extranjero..... | 48 | 27 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 20903 | 27797 | 6422 | 8249 | 1316 | 1371 | 522 | 459 | 482 | 556 | 1060 | 1669 |

II.1.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 91 | | A 92 | | A 93 | | A 94 | | A 95 | | A 96 | |
|-----------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|--|---------|---------------------------------|---------|--|---------|
| | Neumonía vírica | | Otras neumonías | | Bronquitis, enfisema y asma | | Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoideas | | Empiema y absceso del pulmón | | Otras enfermedades del aparato respiratorio | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | 2 | - | 44 | 34 | 33 | 31 | - | - | 1 | - | 17 | 4 |
| Albacete..... | - | - | 52 | 40 | 63 | 36 | 1 | - | - | 1 | 47 | 32 |
| Alicante..... | 1 | 1 | 127 | 126 | 203 | 107 | - | - | 1 | - | 126 | 60 |
| Almería..... | 3 | - | 39 | 56 | 89 | 32 | - | - | 1 | - | 55 | 26 |
| Ávila..... | - | - | 29 | 27 | 33 | 20 | - | - | - | 1 | 18 | 20 |
| Badajoz..... | 1 | 3 | 84 | 92 | 118 | 73 | - | - | - | - | 60 | 40 |
| Baleares..... | - | - | 71 | 71 | 102 | 48 | - | - | 1 | - | 40 | 22 |
| Barcelona..... | 14 | 20 | 712 | 801 | 528 | 343 | - | - | 5 | 2 | 263 | 199 |
| Burgos..... | - | - | 61 | 61 | 50 | 39 | - | - | 3 | - | 34 | 18 |
| Cáceres..... | - | - | 60 | 39 | 66 | 32 | - | - | 4 | - | 53 | 23 |
| Cádiz..... | 1 | 2 | 143 | 124 | 133 | 46 | - | - | 1 | - | 82 | 57 |
| Castellón..... | 2 | 1 | 64 | 73 | 116 | 61 | - | - | - | - | 56 | 18 |
| Ciudad Real..... | 1 | - | 48 | 92 | 161 | 103 | - | - | - | - | 50 | 47 |
| Córdoba..... | 1 | 1 | 90 | 115 | 185 | 81 | - | - | 2 | - | 80 | 39 |
| Coruña, La..... | 2 | - | 161 | 162 | 196 | 124 | - | - | 4 | - | 116 | 90 |
| Cuenca..... | - | 1 | 29 | 29 | 55 | 24 | - | - | 2 | - | 26 | 28 |
| Gerona..... | 1 | 2 | 88 | 69 | 70 | 46 | - | - | 1 | - | 37 | 21 |
| Granada..... | 2 | - | 119 | 122 | 161 | 118 | - | - | 2 | - | 82 | 52 |
| Guadalajara..... | - | - | 22 | 16 | 27 | 13 | - | - | - | - | 23 | 13 |
| Guipúzcoa..... | - | - | 129 | 120 | 81 | 59 | - | - | 3 | - | 56 | 51 |
| Huelva..... | - | - | 47 | 54 | 78 | 29 | - | - | - | 1 | 53 | 31 |
| Huesca..... | - | - | 28 | 22 | 34 | 19 | - | - | - | - | 29 | 13 |
| Jaén..... | 2 | 1 | 89 | 92 | 175 | 100 | - | - | 2 | - | 86 | 42 |
| León..... | - | 2 | 77 | 58 | 109 | 70 | - | - | 1 | 1 | 110 | 49 |
| Lérida..... | 1 | 1 | 55 | 43 | 50 | 30 | - | - | - | - | 50 | 20 |
| Logroño..... | - | - | 60 | 60 | 41 | 33 | - | - | - | - | 28 | 15 |
| Lugo..... | - | - | 88 | 82 | 172 | 105 | - | - | 2 | - | 46 | 34 |
| Madrid..... | 5 | 2 | 522 | 523 | 290 | 197 | - | - | 9 | 6 | 459 | 309 |
| Málaga..... | - | 2 | 121 | 125 | 184 | 86 | - | - | 2 | 1 | 121 | 61 |
| Murcia..... | 5 | 3 | 181 | 198 | 162 | 109 | - | - | - | 1 | 108 | 56 |
| Navarra..... | - | - | 139 | 92 | 62 | 43 | - | - | 1 | 2 | 43 | 30 |
| Orense..... | - | 1 | 46 | 56 | 127 | 80 | - | - | 3 | - | 65 | 30 |
| Oviedo..... | - | 1 | 166 | 158 | 207 | 119 | - | - | 4 | - | 182 | 74 |
| Palencia..... | - | 1 | 22 | 22 | 46 | 29 | - | - | - | - | 27 | 14 |
| Palmas, Las..... | - | - | 63 | 71 | 27 | 30 | - | - | 3 | 1 | 37 | 30 |
| Pontevedra..... | 4 | 1 | 109 | 118 | 136 | 109 | - | - | 5 | 1 | 80 | 50 |
| Salamanca..... | 1 | - | 42 | 26 | 50 | 23 | - | - | 2 | - | 44 | 31 |
| Santa Cruz de Tenerife..... | - | - | 85 | 61 | 45 | 19 | - | - | 2 | - | 44 | 37 |
| Santander..... | 1 | 1 | 89 | 101 | 71 | 53 | - | - | 3 | - | 58 | 46 |
| Segovia..... | - | - | 18 | 23 | 22 | 16 | - | - | 2 | - | 17 | 14 |
| Sevilla..... | - | - | 209 | 197 | 251 | 126 | - | - | 2 | - | 156 | 120 |
| Soria..... | - | - | 22 | 17 | 18 | 10 | - | - | - | - | 9 | 13 |
| Tarragona..... | - | 2 | 89 | 76 | 110 | 68 | - | - | - | - | 46 | 31 |
| Teruel..... | - | - | 26 | 38 | 33 | 23 | - | - | 1 | - | 26 | 15 |
| Toledo..... | - | - | 62 | 62 | 91 | 57 | - | - | 2 | 1 | 51 | 42 |
| Valencia..... | 2 | 2 | 278 | 268 | 377 | 166 | - | - | 4 | - | 259 | 154 |
| Valladolid..... | - | 1 | 44 | 42 | 55 | 34 | - | - | - | - | 34 | 14 |
| Vizcaya..... | 1 | 2 | 180 | 181 | 131 | 109 | - | - | 1 | - | 135 | 84 |
| Zamora..... | 1 | - | 42 | 34 | 54 | 35 | - | - | - | - | 26 | 23 |
| Zaragoza..... | 1 | 2 | 203 | 179 | 229 | 121 | - | - | 1 | - | 69 | 53 |
| Ceuta..... | - | - | 3 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Melilla..... | - | - | 12 | 23 | 12 | 3 | - | - | - | - | 8 | 7 |
| Extranjero..... | 1 | - | 10 | 7 | 9 | 5 | - | - | 1 | - | 13 | 4 |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 56 | 56 | 5399 | 5386 | 5935 | 3493 | 1 | - | 84 | 19 | 3845 | 2411 |

II. 1.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 97 | | A 98 | | A 99 | | A 100 | | A 101 | | A 102 | |
|------------------------------|--|---------|----------------|---------|------------------------|---------|-------------|---------|------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| | Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén | | Úlcera péptica | | Gastritis y duodenitis | | Apendicitis | | Obstrucción intestinal y hernia | | Cirrosis hepática | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | - | - | 5 | 4 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 | 43 | 13 |
| Albacete | - | - | 36 | 11 | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 54 | 31 |
| Alicante | - | - | 52 | 22 | 2 | 1 | 7 | - | 27 | 24 | 154 | 57 |
| Almería | - | - | 25 | 11 | - | - | 1 | - | 13 | 12 | 47 | 22 |
| Ávila | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | 6 |
| Badajoz | - | - | 41 | 8 | 1 | 1 | 4 | - | 18 | 28 | 100 | 33 |
| Baleares | - | - | 30 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 14 | 135 | 52 |
| Barcelona | - | - | 129 | 49 | 3 | 3 | 4 | 9 | 69 | 71 | 797 | 371 |
| Burgos | - | - | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 13 | 17 | 49 | 18 |
| Cáceres | - | - | 18 | 6 | - | - | 2 | 2 | 7 | 17 | 54 | 16 |
| Cádiz | - | - | 34 | 9 | 1 | - | 2 | 3 | 30 | 33 | 206 | 70 |
| Castellón | - | - | 18 | 8 | 2 | - | - | - | 10 | 11 | 40 | 29 |
| Ciudad Real | - | - | 26 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | 43 | 21 |
| Córdoba | - | - | 32 | 10 | - | - | 3 | - | 16 | 38 | 101 | 27 |
| Coruña, La | - | - | 21 | 10 | - | - | 2 | - | 15 | 17 | 173 | 91 |
| Cuenca | - | - | 10 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 | 8 |
| Gerona | - | - | 19 | 6 | - | - | - | - | 12 | 13 | 88 | 48 |
| Granada | 1 | - | 59 | 13 | - | 1 | 2 | 3 | 16 | 36 | 100 | 57 |
| Guadalajara | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | 14 | 5 |
| Guipúzcoa | - | - | 24 | 5 | - | - | 2 | 1 | 14 | 17 | 113 | 40 |
| Huelva | - | - | 13 | 6 | - | - | - | 1 | 7 | 18 | 61 | 27 |
| Huesca | - | - | 7 | 5 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 39 | 10 |
| Jaén | - | - | 46 | 22 | 3 | 1 | 2 | - | 20 | 18 | 113 | 43 |
| León | - | - | 10 | 14 | - | - | 3 | 1 | 12 | 9 | 87 | 43 |
| Lérida | - | - | 10 | 7 | 2 | - | 1 | - | 14 | 13 | 62 | 32 |
| Logroño | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | 6 | 11 | 38 | 13 |
| Lugo | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - | 7 | 6 | 58 | 24 |
| Madrid | - | - | 83 | 40 | 9 | 7 | 13 | 3 | 50 | 64 | 611 | 225 |
| Málaga | - | - | 44 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 28 | 183 | 100 |
| Murcia | - | - | 46 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 30 | 139 | 67 |
| Navarra | - | - | 17 | 6 | - | - | 2 | 1 | 4 | 11 | 61 | 21 |
| Orense | - | - | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 75 | 44 |
| Oviedo | - | - | 34 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 21 | 194 | 55 |
| Palencia | - | - | 10 | 6 | - | - | 1 | 1 | 6 | 8 | 28 | 12 |
| Palmas, Las | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 102 | 30 |
| Pontevedra | - | - | 14 | 7 | - | - | 2 | 6 | 13 | 20 | 151 | 79 |
| Salamanca | - | - | 22 | 12 | - | - | - | 1 | 11 | 6 | 44 | 14 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | 20 | 4 | - | - | 2 | - | 10 | 9 | 84 | 47 |
| Santander | - | - | 15 | 6 | - | 1 | 1 | - | 7 | 10 | 77 | 35 |
| Segovia | - | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 17 | 6 |
| Sevilla | - | - | 68 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | 49 | 240 | 73 |
| Soria | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 9 | 2 |
| Tarragona | - | - | 17 | 7 | - | - | 4 | 1 | 9 | 26 | 60 | 30 |
| Teruel | - | - | 20 | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 4 | 26 | 5 |
| Toledo | - | - | 23 | 8 | 1 | - | 2 | - | 12 | 15 | 41 | 27 |
| Valencia | - | - | 98 | 38 | - | 1 | 4 | 1 | 39 | 70 | 369 | 161 |
| Valladolid | - | - | 16 | 7 | - | - | 1 | - | 11 | 7 | 58 | 16 |
| Vizcaya | - | - | 33 | 12 | 2 | - | 2 | 3 | 22 | 22 | 208 | 75 |
| Zamora | - | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 17 | 19 |
| Zaragoza | - | - | 32 | 13 | - | 1 | 4 | - | 23 | 25 | 125 | 43 |
| Ceuta | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 4 |
| Melilla | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 9 | 5 |
| Extranjero | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 11 | 2 |
| TODAS LAS PROVINCIAS | 1 | - | 1352 | 529 | 51 | 38 | 102 | 64 | 740 | 938 | 5771 | 2404 |

II.1.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 103 | | A 104 | | A 105 | | A 106 | | A 107 | | A 108 | |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Varones | Mujeres |
| Alava | - | 2 | 19 | 11 | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | 1 |
| Albacete | 1 | 5 | 11 | 17 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alicante | 9 | 9 | 60 | 56 | 4 | 5 | 43 | 28 | 5 | 12 | - | - |
| Almería | 1 | 2 | 14 | 29 | 3 | 1 | 20 | 14 | 5 | 4 | - | - |
| Ávila | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | - | 6 | 9 | - | 1 | 1 | - |
| Badajoz | 5 | 10 | 42 | 32 | 3 | 4 | 24 | 21 | 2 | 3 | - | 1 |
| Baleares | 2 | 9 | 26 | 30 | 2 | 3 | 31 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Barcelona | 25 | 47 | 201 | 172 | 22 | 17 | 96 | 92 | 13 | 14 | 3 | 5 |
| Burgos | 1 | 5 | 24 | 17 | 4 | 3 | 18 | 12 | 4 | - | - | - |
| Cáceres | - | 8 | 27 | 31 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Cádiz | 2 | 13 | 57 | 44 | 5 | 5 | 24 | 30 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| Castellón | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 3 | 30 | 19 | 2 | 3 | 2 | - |
| Ciudad Real | 2 | 12 | 26 | 22 | - | 6 | 27 | 19 | 2 | 3 | - | 1 |
| Córdoba | 5 | 4 | 50 | 42 | 7 | 1 | 22 | 27 | 5 | 4 | 1 | - |
| Coruña, La | 6 | 4 | 28 | 38 | 17 | 8 | 29 | 43 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Cuenca | - | 3 | 19 | 14 | - | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | - | - |
| Gerona | 2 | 4 | 19 | 17 | 1 | 3 | 16 | 19 | - | 2 | - | - |
| Granada | 1 | 4 | 50 | 39 | 5 | 9 | 20 | 25 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| Guadalajara | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | - | 2 | 9 | - | - | - | 1 |
| Guipúzcoa | 2 | 8 | 32 | 19 | 4 | 6 | 12 | 23 | - | - | - | - |
| Huelva | 2 | - | 24 | 31 | 3 | 2 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Huesca | 1 | 2 | 11 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| Jaén | 5 | 12 | 36 | 41 | 7 | 8 | 20 | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| León | 4 | 10 | 33 | 35 | 4 | 3 | 22 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Lérida | 4 | 5 | 14 | 13 | 2 | 3 | 18 | 19 | 4 | 3 | 1 | - |
| Logroño | 2 | 4 | 14 | 16 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | - | 1 |
| Lugo | 3 | 3 | 16 | 19 | - | 1 | 23 | 16 | 4 | 4 | - | - |
| Madrid | 14 | 27 | 252 | 211 | 17 | 23 | 63 | 48 | 9 | 12 | 4 | 2 |
| Málaga | 3 | 15 | 62 | 64 | 4 | 3 | 26 | 16 | 4 | 3 | - | - |
| Murcia | 3 | -9 | 44 | 53 | 6 | 2 | 39 | 40 | 7 | 3 | - | - |
| Navarra | 8 | 11 | 24 | 20 | 4 | 3 | 14 | 12 | 4 | 6 | 1 | - |
| Orense | 3 | 3 | 11 | 12 | 2 | 2 | 18 | 11 | 1 | 1 | - | - |
| Oviedo | 6 | 14 | 53 | 51 | 4 | 11 | 44 | 48 | 1 | 2 | - | 1 |
| Palencia | - | 2 | 13 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| Palmas, Las | 2 | 4 | 27 | 19 | 1 | 3 | 12 | 12 | - | 1 | - | - |
| Pontevedra | 3 | 4 | 33 | 28 | 6 | 4 | 27 | 35 | 2 | 1 | 1 | - |
| Salamanca | 1 | 9 | 23 | 11 | 3 | 1 | 11 | 14 | 2 | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | 1 | 23 | 24 | 5 | 3 | 12 | 16 | - | 2 | - | - |
| Santander | 1 | 6 | 29 | 28 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 4 | - | 1 |
| Segovia | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
| Sevilla | 5 | 14 | 81 | 85 | 3 | 5 | 25 | 33 | 11 | 10 | - | 3 |
| Soria | - | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | 2 | - | - |
| Tarragona | 3 | 6 | 51 | 30 | 7 | 5 | 21 | 25 | 4 | 5 | - | - |
| Teruel | 2 | - | 14 | 15 | 2 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | - | - |
| Toledo | 2 | 2 | 18 | 30 | 1 | 2 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valencia | 13 | 20 | 100 | 103 | 17 | 12 | 90 | 108 | 11 | 16 | 1 | 4 |
| Valladolid | 4 | 4 | 25 | 17 | 5 | 3 | 12 | 15 | 1 | 6 | 1 | - |
| Vizcaya | 4 | 11 | 68 | 57 | 7 | 4 | 31 | 24 | 7 | 4 | 2 | - |
| Zamora | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | - | 9 | 11 | 2 | 3 | - | 3 |
| Zaragoza | 7 | 12 | 57 | 38 | 11 | 9 | 26 | 27 | 8 | 7 | - | 2 |
| Ceuta | - | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Melilla | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
| Extranjero | 1 | - | 10 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS | 180 | 371 | 1946 | 1778 | 236 | 206 | 1105 | 1109 | 154 | 181 | 32 | 40 |

II.1.— Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE L.A.C.I.E. | A 109 | | A 110 | | A 111 | | A 112 | | A 113 | | A 114 | |
|-----------------------------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|--|---------|--|---------|---|---------|--|---------|
| | Hiperplasia de la próstata | | Enfermedades de la mama | | Otras enfermedades del aparato genitourinario | | Toxemias del embarazo y del puerperio | | Hemorragias del embarazo y del parto | | Aborto inducido por razones admitidas legalmente | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | 2 | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Albacete..... | 7 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Alicante..... | 24 | - | - | - | 38 | 21 | - | 1 | - | 4 | - | - |
| Almería..... | 6 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Ávila..... | 2 | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz..... | 24 | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Baleares..... | 20 | - | - | - | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Barcelona..... | 76 | - | - | - | 121 | 97 | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Burgos..... | 10 | - | - | - | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres..... | 11 | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - | 2 | - | - |
| Cádiz..... | 16 | - | - | - | 21 | 15 | - | - | - | 1 | - | - |
| Castellón..... | 10 | - | - | - | 15 | 10 | - | - | - | 1 | - | - |
| Ciudad Real..... | 26 | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | 1 | - | - |
| Córdoba..... | 18 | - | - | - | 22 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Coruña, La..... | 17 | - | - | 1 | 30 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| Cuenca..... | 8 | - | - | - | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Gerona..... | 6 | - | - | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Granada..... | 6 | - | - | - | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara..... | 3 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa..... | 11 | - | - | - | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Huelva..... | 11 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Huesca..... | 8 | - | - | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Jaén..... | 11 | - | - | - | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| León..... | 9 | - | - | - | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Lérida..... | 11 | - | - | - | 11 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| Logroño..... | 7 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Lugo..... | 13 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Madrid..... | 18 | - | - | - | 148 | 107 | - | 1 | - | 4 | - | - |
| Málaga..... | 17 | - | - | - | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Murcia..... | 22 | - | - | - | 25 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Navarra..... | 12 | - | - | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Orense..... | 5 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo..... | 22 | - | - | - | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Palencia..... | 8 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Palmas, Las..... | 10 | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
| Pontevedra..... | 7 | - | - | - | 11 | 14 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Salamanca..... | 7 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife..... | 1 | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Santander..... | 6 | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Segovia..... | 5 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla..... | 17 | - | - | - | 20 | 19 | - | - | - | 1 | - | - |
| Soria..... | 1 | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona..... | 20 | - | - | - | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Teruel..... | 4 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Toledo..... | 13 | - | - | - | 13 | 9 | - | - | - | 1 | - | - |
| Valencia..... | 77 | - | - | - | 45 | 53 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Valladolid..... | 8 | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Vizcaya..... | 16 | - | - | - | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Zamora..... | 9 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza..... | 32 | - | - | - | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Ceuta..... | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Melilla..... | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Extranjero..... | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 710 | - | - | 1 | 979 | 746 | - | 6 | - | 22 | - | - |

II. 1.— Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 115 | | A 116 | | A 117 | | A 118 | | A 119 | | A 120 | |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Varones | Mujeres |
| Alava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Alicante | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
| Almería | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Badajoz | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Baleares | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Barcelona | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| Burgos | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Cáceres | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Cádiz | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Castellón | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Córdoba | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granada | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Huelva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| León | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Logroño | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Madrid | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | 8 | 6 |
| Málaga | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Murcia | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
| Navarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Orense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Palencia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Palmas, Las | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Salamanca | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Santander | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Segovia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Sevilla | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Valencia | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 3 | 11 |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Vizcaya | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 7 | 5 |
| Zamora | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| Zaragoza | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| Ceuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Extranjero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS | - | 11 | - | 17 | - | 32 | - | - | 17 | 11 | 57 | 125 |

11.1.— Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 121 | | A 122 | | A 123 | | A 124 | | A 125 | | A 126 | |
|-----------------------------|-------------------------|---------|---|---------|-----------------------------|---------|---|---------|---|---------|---------------|---------|
| | Artritis y espondilitis | | Reumatismos no articulares y no especificados | | Osteomielitis y periostitis | | Anquilosis y deformidades osteomusculares adquiridas | | Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | | Espina bífida | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Albacete..... | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Alicante..... | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Almería..... | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 2 | - | 1 |
| Ávila..... | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Badajoz..... | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| Baleares..... | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Barcelona..... | 10 | 27 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| Burgos..... | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Cáceres..... | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Cádiz..... | 6 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Castellón..... | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - |
| Ciudad Real..... | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Córdoba..... | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Coruña, La..... | 5 | 11 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Cuenca..... | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Gerona..... | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Granada..... | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Guadalajara..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Guipúzcoa..... | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - |
| Huelva..... | 1 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Huesca..... | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Jaén..... | 5 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
| León..... | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 |
| Lérida..... | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Logroño..... | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Lugo..... | - | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Madrid..... | 7 | 20 | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 14 | 3 | 4 |
| Málaga..... | 6 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 |
| Murcia..... | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| Navarra..... | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
| Orense..... | - | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Oviedo..... | 4 | 4 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 3 | - |
| Palencia..... | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| Palmas, Las..... | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Pontevedra..... | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 |
| Salamanca..... | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife..... | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Santander..... | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Segovia..... | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Sevilla..... | 4 | 9 | - | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Soria..... | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona..... | 1 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teruel..... | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 |
| Toledo..... | - | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Valencia..... | 7 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Valladolid..... | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
| Vizcaya..... | 1 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Zamora..... | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Zaragoza..... | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - |
| Ceuta..... | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melilla..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extranjero..... | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 110 | 229 | 35 | 79 | 6 | 11 | 3 | 6 | 62 | 104 | 44 | 42 |

II.1.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE L.A.C.I.E. | A 127 | | A 128 | | A 129 | | A 130 | | A 131 | | A 132 | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|---------|--|---------|-----------------------------------|---------|--|---------|--|---------|
| | Anomalías congénitas del corazón | | Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio | | Fisura del paladar y labio leporino | | Las demás anomalías congénitas | | Lesiones al nacer y partos distócicos | | Afecciones de la placenta y del cordón umbilical | |
| PROVINCIAS | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 1 | - |
| Albacete | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | 12 | - | 3 | 2 | 2 |
| Alicante | 28 | 20 | 1 | - | - | - | 29 | 26 | 17 | 9 | 3 | 5 |
| Almería | 10 | 7 | - | - | - | - | 13 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Ávila | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Badajoz | 18 | 7 | 1 | - | - | - | 14 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Baleares | 11 | 13 | 2 | - | - | - | 14 | 8 | - | 3 | 1 | 8 |
| Barcelona | 113 | 100 | 3 | 1 | - | 1 | 85 | 68 | 27 | 20 | 21 | 8 |
| Burgos | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | 9 | 3 | 4 | - | 4 |
| Cáceres | 7 | 9 | - | - | - | - | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Cádiz | 30 | 21 | 1 | - | - | 2 | 30 | 28 | 10 | 9 | 6 | 3 |
| Castellón | 7 | 10 | 1 | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 1 | - | 1 |
| Ciudad Real | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Córdoba | 20 | 9 | 1 | - | - | - | 18 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| Coruña, La | 20 | 18 | 1 | 2 | - | - | 21 | 22 | 4 | 7 | 12 | 5 |
| Cuenca | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | - |
| Gerona | 9 | 7 | - | - | - | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Granada | 17 | 13 | - | - | - | - | 15 | 17 | 7 | 6 | 2 | 6 |
| Guadalajara | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Guipúzcoa | 10 | 13 | 1 | - | - | - | 18 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Huelva | 5 | 5 | - | - | - | - | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Huesca | 2 | 6 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | 1 |
| Jaén | 11 | 8 | - | 1 | - | 1 | 9 | 13 | 8 | 1 | 7 | 5 |
| León | 10 | 7 | - | - | - | - | 6 | 14 | - | 1 | 1 | 1 |
| Lérida | 4 | 4 | - | - | - | - | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Logroño | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 1 |
| Lugo | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Madrid | 76 | 45 | 3 | 1 | - | - | 92 | 85 | 43 | 12 | 19 | 14 |
| Málaga | 18 | 15 | 3 | - | - | - | 23 | 15 | 13 | 2 | 10 | 2 |
| Murcia | 23 | 23 | 1 | - | - | - | 22 | 21 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| Navarra | 9 | 11 | - | 2 | - | - | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Orense | 6 | 6 | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | - | - | 5 |
| Oviedo | 27 | 20 | - | - | - | - | 22 | 29 | 14 | 6 | 7 | 1 |
| Palencia | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Palmas, Las | 11 | 6 | 1 | - | - | - | 33 | 26 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| Pontevedra | 25 | 16 | - | 1 | - | - | 26 | 24 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| Salamanca | 7 | 9 | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Santa Cruz de Tenerife | 13 | 10 | - | - | - | - | 16 | 16 | 11 | 4 | 1 | - |
| Santander | 10 | 5 | - | - | - | - | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| Segovia | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - |
| Sevilla | 32 | 19 | 1 | 1 | - | 1 | 32 | 31 | 14 | 4 | 5 | 6 |
| Soria | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Tarragona | 12 | 4 | - | - | - | - | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Teruel | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Toledo | 8 | 5 | 1 | 1 | - | - | 12 | 8 | 2 | 1 | - | 2 |
| Valencia | 33 | 27 | - | 2 | - | 1 | 57 | 44 | 23 | 16 | 17 | 11 |
| Valladolid | 5 | 8 | - | - | - | - | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Vizcaya | 20 | 24 | - | 2 | - | - | 29 | 20 | 7 | 9 | 3 | 1 |
| Zamora | 7 | 4 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | 9 | 3 |
| Zaragoza | 9 | 16 | - | - | - | - | 16 | 15 | 12 | 11 | 2 | 1 |
| Ceuta | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
| Melilla | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Extranjero | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS | 735 | 586 | 23 | 16 | - | 7 | 831 | 718 | 298 | 174 | 208 | 146 |

II.1.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 133 | | A 134 | | A 135 | | A 136 | | A 137 | | AE 138 | |
|-----------------------------|--|---------|---|---------|--|---------|--------------------------------------|---------|--|---------|-------------------------------------|---------|
| | Enfermedad hemolítica del recién nacido | | Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte | | Otras causas de morbilidad y de mortalidad perinatales | | Senilidad sin mención de psicosis | | Síntomas y estados morbosos mal definidos | | Accidentes de vehículos de motor | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | - | - | 3 | 2 | 21 | 2 | 17 | 37 | 21 | 15 | 43 | 11 |
| Albacete..... | - | - | 7 | 1 | 21 | 16 | 54 | 84 | 33 | 29 | 51 | 9 |
| Alicante..... | 1 | 1 | 25 | 18 | 62 | 45 | 97 | 178 | 105 | 74 | 154 | 56 |
| Almería..... | - | - | 9 | 4 | 15 | 18 | 35 | 92 | 22 | 20 | 49 | 15 |
| Ávila..... | - | - | 3 | - | 6 | 3 | 28 | 24 | 30 | 25 | 10 | 5 |
| Badajoz..... | 1 | 1 | 12 | 9 | 23 | 8 | 72 | 151 | 56 | 52 | 98 | 19 |
| Baleares..... | 1 | 1 | 7 | 6 | 26 | 16 | 54 | 73 | 78 | 36 | 64 | 16 |
| Barcelona..... | 2 | 1 | 50 | 37 | 99 | 59 | 96 | 235 | 243 | 170 | 556 | 254 |
| Burgos..... | 1 | - | 8 | 7 | 15 | 10 | 28 | 42 | 97 | 66 | 51 | 10 |
| Cáceres..... | 1 | - | 6 | 6 | 17 | 19 | 56 | 131 | 56 | 56 | 56 | 13 |
| Cádiz..... | 2 | 4 | 12 | 10 | 71 | 45 | 23 | 52 | 71 | 42 | 94 | 15 |
| Castellón..... | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 11 | 36 | 60 | 30 | 24 | 66 | 20 |
| Ciudad Real..... | - | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 41 | 107 | 22 | 19 | 71 | 13 |
| Córdoba..... | 1 | 5 | 17 | 5 | 52 | 31 | 35 | 94 | 52 | 43 | 68 | 24 |
| Coruña, La..... | 2 | - | 28 | 16 | 58 | 26 | 75 | 246 | 91 | 87 | 190 | 79 |
| Cuenca..... | - | - | 3 | 2 | 7 | 3 | 48 | 78 | 50 | 46 | 21 | 9 |
| Gerona..... | - | - | 5 | 3 | 16 | 11 | 41 | 59 | 26 | 24 | 88 | 31 |
| Granada..... | 2 | - | 13 | 9 | 42 | 24 | 59 | 97 | 82 | 58 | 67 | 21 |
| Guadalajara..... | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 23 | 35 | 12 | 22 | 11 | 6 |
| Guipúzcoa..... | - | - | 15 | 10 | 38 | 18 | 17 | 55 | 67 | 44 | 102 | 34 |
| Huelva..... | 2 | 1 | 10 | 4 | 16 | 13 | 33 | 96 | 26 | 31 | 52 | 13 |
| Huesca..... | - | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 35 | 28 | 24 | 27 | 5 |
| Jaén..... | 2 | - | 16 | 8 | 32 | 22 | 45 | 88 | 52 | 50 | 42 | 12 |
| León..... | 1 | - | 6 | 6 | 22 | 23 | 47 | 81 | 33 | 32 | 139 | 39 |
| Lérida..... | 1 | - | 6 | 5 | 13 | 9 | 37 | 33 | 30 | 26 | 32 | 9 |
| Logroño..... | - | - | 7 | 6 | 10 | 4 | 22 | 46 | 26 | 16 | 48 | 17 |
| Lugo..... | - | 1 | 8 | 2 | 17 | 14 | 91 | 149 | 30 | 24 | 90 | 22 |
| Madrid..... | 8 | 5 | 69 | 39 | 172 | 130 | 143 | 329 | 797 | 776 | 255 | 88 |
| Málaga..... | 2 | - | 18 | 16 | 46 | 28 | 67 | 140 | 93 | 76 | 82 | 24 |
| Murcia..... | 1 | - | 26 | 18 | 47 | 27 | 92 | 180 | 65 | 60 | 134 | 31 |
| Navarra..... | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 | 12 | 50 | 95 | 30 | 32 | 92 | 21 |
| Orense..... | 1 | - | 5 | 5 | 12 | 12 | 76 | 137 | 47 | 60 | 59 | 33 |
| Oviedo..... | 1 | - | 28 | 19 | 51 | 34 | 76 | 214 | 114 | 78 | 213 | 76 |
| Palencia..... | - | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 31 | 49 | 17 | 33 | 24 | 16 |
| Palmas, Las..... | 4 | 1 | 12 | 19 | 28 | 20 | 26 | 46 | 37 | 28 | 115 | 32 |
| Pontevedra..... | 2 | - | 16 | 19 | 33 | 24 | 54 | 120 | 66 | 77 | 183 | 76 |
| Salamanca..... | 1 | - | 4 | 2 | 17 | 16 | 39 | 84 | 43 | 38 | 40 | 9 |
| Santa Cruz de Tenerife..... | - | - | 14 | 14 | 23 | 24 | 39 | 107 | 77 | 36 | 68 | 14 |
| Santander..... | 2 | - | 6 | 12 | 25 | 18 | 28 | 55 | 55 | 42 | 102 | 35 |
| Segovia..... | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 23 | 36 | 24 | 21 | 31 | 8 |
| Sevilla..... | 1 | 3 | 47 | 22 | 68 | 45 | 89 | 162 | 128 | 107 | 138 | 32 |
| Soria..... | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 24 | 11 | 17 | 10 | 3 |
| Tarragona..... | - | - | 6 | 9 | 23 | 18 | 54 | 74 | 74 | 61 | 85 | 25 |
| Teruel..... | - | - | 1 | - | 6 | 7 | 39 | 51 | 25 | 25 | 26 | 7 |
| Toledo..... | - | 1 | 8 | 5 | 11 | 13 | 41 | 97 | 35 | 41 | 73 | 20 |
| Valencia..... | 3 | 1 | 35 | 27 | 68 | 64 | 156 | 287 | 152 | 113 | 289 | 85 |
| Valladolid..... | 1 | 1 | 10 | 5 | 23 | 13 | 40 | 53 | 33 | 29 | 68 | 22 |
| Vizcaya..... | 2 | 1 | 32 | 26 | 62 | 57 | 47 | 103 | 134 | 96 | 177 | 76 |
| Zamora..... | 1 | - | - | 1 | 8 | 6 | 35 | 50 | 37 | 32 | 35 | 12 |
| Zaragoza..... | 1 | 1 | 13 | 9 | 37 | 27 | 73 | 145 | 64 | 51 | 71 | 26 |
| Ceuta..... | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | - |
| Melilla..... | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | - |
| Extranjero..... | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 19 | 5 | 91 | 61 |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 53 | 35 | 652 | 468 | 1535 | 1080 | 2566 | 5114 | 3653 | 3099 | 4805 | 1609 |

11.1.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | AE 139 | | AE 140 | | AE 141 | | AE 142 | | AE 143 | | AE 144 | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------------------|---------|---|---------|--|---------|
| | Otros accidentes de transporte | | Envenenamientos accidentales | | Caidas accidentales | | Accidentes causados por el fuego | | Ahogamiento y sumersión accidentales | | Accidente causado por arma de fuego | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | 2 | 1 | - | 1 | 14 | 9 | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Albacete..... | 3 | 1 | - | - | 13 | 20 | 2 | 5 | 8 | 1 | - | - |
| Alicante..... | 4 | - | - | 3 | 40 | 42 | 7 | 3 | 19 | 3 | 1 | - |
| Almería..... | 1 | - | - | - | 17 | 24 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - |
| Ávila..... | 1 | - | 1 | - | 7 | 10 | 1 | - | 10 | 1 | - | - |
| Badajoz..... | 5 | - | 1 | - | 16 | 28 | 2 | - | 23 | 4 | - | - |
| Baleares..... | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 33 | - | 3 | 14 | 6 | 1 | - |
| Barcelona..... | 24 | 14 | 10 | 12 | 94 | 144 | 7 | 9 | 42 | 7 | 5 | - |
| Burgos..... | 7 | - | 1 | - | 14 | 8 | 2 | - | 13 | 3 | 1 | - |
| Cáceres..... | 2 | 1 | - | 1 | 16 | 15 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | - |
| Cádiz..... | 2 | - | 7 | 2 | 24 | 17 | 5 | 2 | 18 | 2 | 4 | - |
| Castellón..... | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 | 2 | 2 | 8 | 1 | - | - |
| Ciudad Real..... | 1 | 2 | 3 | - | 13 | 21 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | - |
| Córdoba..... | 3 | 1 | 6 | 1 | 17 | 22 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | - |
| Coruña, La..... | 26 | 3 | 6 | 2 | 29 | 27 | 7 | 6 | 46 | 11 | 3 | - |
| Cuenca..... | 1 | - | 5 | - | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Gerona..... | - | - | 6 | 1 | 42 | 24 | 5 | 2 | 16 | 6 | 1 | 1 |
| Granada..... | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | 20 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | - |
| Guadalajara..... | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - |
| Guipúzcoa..... | 18 | 5 | 3 | 1 | 37 | 27 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | - |
| Huelva..... | 6 | - | 1 | - | 10 | 21 | 1 | - | 10 | 1 | 2 | - |
| Huesca..... | 1 | - | - | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | - |
| Jaén..... | 1 | - | 1 | 1 | 24 | 25 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| León..... | 7 | 6 | 3 | 5 | 31 | 33 | 1 | 3 | 14 | 8 | - | - |
| Lérida..... | 1 | 1 | 2 | - | 18 | 18 | 1 | - | 7 | 2 | 3 | - |
| Logroño..... | 2 | - | 2 | - | 11 | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
| Lugo..... | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 1 | 3 | 14 | 4 | - | - |
| Madrid..... | 17 | 2 | 19 | 7 | 109 | 94 | 16 | 11 | 46 | 12 | 11 | 1 |
| Málaga..... | 5 | - | 2 | 2 | 19 | 12 | 5 | - | 23 | 4 | 1 | - |
| Murcia..... | 6 | 1 | 3 | 1 | 31 | 24 | - | 6 | 18 | 4 | 1 | - |
| Navarra..... | 6 | 2 | - | 1 | 22 | 21 | 2 | - | 10 | 2 | 2 | - |
| Orense..... | 2 | - | 2 | 1 | 21 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | - |
| Oviedo..... | 20 | 4 | 7 | 5 | 46 | 29 | 5 | 2 | 33 | 5 | 3 | - |
| Palencia..... | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - |
| Palmas, Las..... | 7 | - | 3 | 4 | 17 | 17 | 7 | 1 | 22 | 7 | 6 | - |
| Pontevedra..... | 21 | 2 | 3 | - | 20 | 10 | 3 | - | 37 | 5 | 2 | - |
| Salamanca..... | 3 | - | - | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | - |
| Santa Cruz de Tenerife..... | 1 | - | 4 | 1 | 25 | 17 | 4 | 4 | 16 | 4 | 3 | - |
| Santander..... | 5 | - | 4 | 2 | 22 | 27 | 4 | - | 16 | 3 | 1 | 1 |
| Segovia..... | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 2 | 7 | 1 | 1 | - |
| Sevilla..... | 4 | 1 | 2 | 4 | 39 | 49 | 5 | 1 | 29 | 6 | 9 | 1 |
| Soria..... | - | - | - | 1 | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Tarragona..... | 8 | 2 | - | 1 | 30 | 43 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | - |
| Teruel..... | - | - | - | - | 6 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Toledo..... | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 20 | 2 | 1 | 11 | 4 | - | - |
| Valencia..... | 10 | 5 | 8 | 5 | 79 | 88 | 7 | 6 | 44 | 11 | 5 | - |
| Valladolid..... | 8 | 2 | 1 | - | 22 | 22 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | - |
| Vizcaya..... | 7 | 1 | 2 | 2 | 28 | 34 | 8 | 3 | 21 | 5 | 2 | - |
| Zamora..... | 2 | 1 | 3 | - | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | - | - |
| Zaragoza..... | 3 | - | 4 | 1 | 26 | 39 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 | - |
| Ceuta..... | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| Melilla..... | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Extranjero..... | 29 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 6 | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 303 | 69 | 141 | 80 | 1223 | 1258 | 155 | 111 | 792 | 192 | 91 | 5 |

II.1.-Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la provincia de residencia

(Conclusión)

| LISTA A DE LA C.I.E. | AE 145 Accidentes de carácter principalmente industrial | | AE 146 Las demás causas accidentales | | AE 147 Suicidio y lesiones autoinfligidas | | AE 148 Homicidio y lesiones provocadas intencionalmente por otras personas; intervención legal | | AE 149 Lesiones en las que se ignore si fueron accidental o intencionalmente infligidas | | AE 150 Lesiones resultantes de operaciones de guerra | | TODAS LAS CAUSAS | |
|------------------------|--|---------|---|---------|--|---------|---|---------|--|---------|---|---------|------------------|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | 7 | - | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 906 | 678 |
| Albacete | 13 | - | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1637 | 1444 |
| Alicante | 13 | 2 | 31 | 14 | 26 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 4763 | 4231 |
| Almería | 11 | 1 | 11 | 5 | 26 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1606 | 1638 |
| Ávila | 2 | - | 9 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 944 | 865 |
| Badajoz | 9 | 2 | 17 | 3 | 32 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3282 | 2995 |
| Baleares | 4 | 1 | 30 | 11 | 20 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2944 | 2744 |
| Barcelona | 26 | 4 | 93 | 55 | 62 | 28 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 15780 | 15303 |
| Burgos | 5 | - | 20 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1652 | 1337 |
| Cáceres | 2 | - | 11 | 4 | 17 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2011 | 1914 |
| Cádiz | 10 | - | 25 | 7 | 33 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 3826 | 3209 |
| Castellón | 6 | 2 | 16 | 2 | 33 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2096 | 2000 |
| Ciudad Real | 6 | 2 | 19 | 9 | 25 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2247 | 2258 |
| Córdoba | 10 | 1 | 16 | 9 | 30 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 2987 | 2654 |
| Coruña, La | 22 | 4 | 57 | 16 | 44 | 15 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 4812 | 4895 |
| Cuenca | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1229 | 1093 |
| Gerona | 6 | 1 | 8 | 6 | 24 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2198 | 1969 |
| Granada | 11 | 1 | 17 | 8 | 30 | 10 | 11 | 5 | - | - | - | - | 3094 | 2905 |
| Guadalajara | 5 | - | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 685 | 629 |
| Guipúzcoa | 8 | 1 | 46 | 11 | 7 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 2549 | 2053 |
| Huelva | 10 | - | 7 | 3 | 20 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1917 | 1870 |
| Huesca | 7 | - | 11 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1019 | 860 |
| Jaén | 6 | - | 29 | 9 | 24 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2666 | 2457 |
| León | 14 | 1 | 21 | 8 | 22 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2588 | 2293 |
| Lérida | 4 | - | 18 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1877 | 1552 |
| Logroño | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1215 | 1088 |
| Lugo | 24 | 1 | 8 | 4 | 23 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 2551 | 2376 |
| Madrid | 15 | 1 | 411 | 148 | 41 | 18 | 29 | 4 | - | - | - | - | 14636 | 13334 |
| Málaga | 9 | 1 | 35 | 14 | 69 | 15 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 3941 | 3466 |
| Murcia | 15 | 1 | 22 | 8 | 31 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 3788 | 3624 |
| Navarra | 7 | 1 | 19 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2262 | 1921 |
| Orense | 6 | - | 11 | 4 | 20 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2228 | 2058 |
| Oviedo | 14 | 4 | 57 | 11 | 45 | 21 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5209 | 4918 |
| Palencia | 10 | - | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 984 | 907 |
| Palmas, Las | 7 | - | 25 | 10 | 21 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2238 | 1875 |
| Pontevedra | 15 | 4 | 20 | 8 | 36 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 3544 | 3670 |
| Salamanca | 7 | - | 15 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1717 | 1434 |
| Santa Cruz de Tenerife | 12 | 1 | 10 | 5 | 29 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 2170 | 1884 |
| Santander | 8 | 1 | 18 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2154 | 1999 |
| Segovia | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 782 | 640 |
| Sevilla | 13 | 1 | 44 | 10 | 50 | 11 | 7 | - | - | 1 | - | - | 5699 | 4989 |
| Soria | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 580 | 508 |
| Tarragona | 7 | 1 | 13 | 4 | 13 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2481 | 2328 |
| Teruel | 4 | - | 13 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 928 | 849 |
| Toledo | 11 | - | 15 | 4 | 16 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 2056 | 2097 |
| Valencia | 16 | 3 | 96 | 26 | 34 | 30 | 10 | 1 | - | - | - | - | 9025 | 8325 |
| Valladolid | 10 | 1 | 27 | 10 | 12 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1780 | 1509 |
| Vizcaya | 23 | 2 | 117 | 27 | 14 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | 4649 | 3688 |
| Zamora | 1 | - | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1264 | 1159 |
| Zaragoza | 10 | - | 39 | 11 | 16 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3604 | 3293 |
| Ceuta | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 252 | 219 |
| Melilla | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 184 |
| Extranjero | 3 | - | 18 | 4 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 632 | 246 |
| TODAS LAS PROVINCIAS | 488 | 51 | 1598 | 551 | 1089 | 397 | 192 | 48 | 4 | 4 | 1 | - | 153870 | 140454 |

11.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 1 | | A 2 | | A 3 | | A 4 | | A 5 | | A 6 | |
|---------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|---|---------|-----------------------------------|---------|--|---------|--|---------|
| | Cólera | | Fiebre tifoidea | | Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis | | Disentería bacilar y amibiasis | | Enteritis y otras enfermedades diarreicas | | Tuberculosis del aparato respiratorio | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 2 |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 1 |
| Avila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 3 |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 |
| Barcelona | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 86 | 17 |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 |
| Cádiz | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 2 |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 |
| Huelva | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 2 |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 |
| León | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 2 |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8 | 1 |
| Logroño | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Lugo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 1 |
| Madrid | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 16 | 15 | 136 | 22 |
| Málaga | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 35 | 10 |
| Murcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 9 | 4 |
| Navarra (Pamplona) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 | 4 |
| Orense | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 17 | 5 |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 14 | 8 |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| Santander | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 3 |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Sevilla | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 45 | 10 |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Valencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 35 | 4 |
| Valladolid | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 11 | 5 |
| Vizcaya (Bilbao) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 22 | 9 |
| Zamora | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 20 | 5 |
| TODAS LAS CAPITALES | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 85 | 89 | 644 | 162 |

NOTA: La correspondencia entre la Lista A y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

11.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 7 Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central | | A 8 Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos | | A 9 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones | | A 10 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos | | A 11 Peste | | A 12 Carbunco | |
|-----------------------------------|--|---------|--|---------|---|---------|--|---------|---------------|---------|------------------|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Barcelona | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cádiz | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Coruña, La | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Huelva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madrid | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Málaga | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Murcia | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Navarra (Pamplona) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Orense | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmas de Gran Canaria, Las | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Pontevedra | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Santander | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soria | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Vizcaya (Bilbao) | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 16 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 21 | 20 | - | - | - | - |

11.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 13 | | A 14 | | A 15 | | A 16 | | A 17 | | A 18 | |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|------------|---------|-------------------------------------|---------|-----------|---------|
| | Brucelosis | | Lepra | | Difteria | | Tos ferina | | Angina estreptocócica y escarlatina | | Erisipela | |
| CAPITALES | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barcelona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cádiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huelva | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madrid | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Málaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Murcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Navarra (Pamplona) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vizcaya (Bilbao) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS CAPITALES .. | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |

II.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 19 | | A 20 | | A 21 | | A 22 | | A 23 | | A 24 | |
|--|----------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------|---------------------|---------|--|---------|---------|---------|
| | Infecciones meningocócicas | | Tétanos | | Otras enfermedades bacterianas | | Poliomielitis aguda | | Efectos tardíos de la poliomieltis aguda | | Viruela | |
| CAPITALES | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 1 | 1 | - | - | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| Albacete | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Alicante | 2 | 3 | - | - | 8 | 11 | - | - | 1 | - | - | - |
| Almería | 1 | 1 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | 1 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) | 3 | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Barcelona | 10 | 4 | - | - | 65 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| Burgos | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cádiz | 1 | 2 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Castellón de la Plana | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | 5 | - | - | - | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Coruña, La | 4 | 6 | - | - | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Cuenca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerona | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Granada | 3 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Huelva | 2 | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Huesca | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| León | 1 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Lérida | 4 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Logroño | 1 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Madrid | 12 | 14 | - | - | 162 | 102 | - | - | 1 | - | - | - |
| Málaga | - | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Murcia | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Navarra (Pamplona) | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Orense | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | 3 | - | - | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Palencia | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmas de Gran Canaria, Las | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Pontevedra | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Santander | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Segovia | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | 4 | 3 | 1 | - | 24 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| Soria | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | 5 | 4 | 1 | - | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Valladolid | 3 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Vizcaya (Bilbao) | 8 | 2 | - | 1 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Zamora | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | 2 | 4 | - | 1 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS CAPITALS | 100 | 65 | 5 | 10 | 478 | 413 | 2 | - | 2 | - | - | - |

II.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 25 | | A 26 | | A 27 | | A 28 | | A 29 | | A 30 | |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|-----------------------------|---------|
| | Sarampión | | Fiebre amarilla | | Encefalitis víricas | | Hepatitis infecciosa | | Otras virosis | | Tifus y otras rickettsiosis | |
| CAPITALES | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Alicante | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
| Barcelona | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Cádiz | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huelva | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Logroño | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madrid | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| Málaga | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Murcia | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Navarra (Pamplona) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salamanca | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Santander | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Segovia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Soria | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tarragona | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - |
| Valladolid | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vizcaya (Bilbao) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 13 | 6 | - | - | 11 | 5 | 21 | 20 | 6 | 13 | - | - |

11.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 31 (*) | | A 32 | | A 33 | | A 34 | | A 35 | | A 36 | |
|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Barcelona | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Cádiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Girona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huelva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Madrid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Málaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Murcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Navarra (Pamplona) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Orense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Santander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vizcaya (Bilbao) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 14 | 6 |

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

II.2.— Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 37 | | A 38 | | A 39 | | A 40 | | A 41 | | A 42 | |
|---------------------------------|---------------|---------|-------------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|------------------|---------|
| | Otras sífilis | | Infecciones gonocócicas | | Esquistosomiasis | | Hidatidosis | | Filiarias | | Anquilostomiasis | |
| CAPITALES | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barcelona | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cádiz | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huelva | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madrid | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Málaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Murcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Navarra (Pamplona) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Sevilla | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Valencia | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Vizcaya (Bilbao) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| TODAS LAS CAPITALES .. | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | - | - | - | - |

11.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 43 | | A 44 | | A 45 | | A 46 | | A 47 | | A 48 | |
|--|--------------------|---------|---|---------|---|---------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|--|---------|
| | Otras helmintiasis | | Todas las demás enfermedades clasificadas como infecciosas y parasitarias | | Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe | | Tumor maligno del esófago | | Tumor maligno del estómago | | Tumor maligno del intestino, excepto del recto | |
| CAPITALES | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | 1 | - | 8 | 1 | 4 | - | 27 | 24 | 9 | 10 |
| Albacete | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 | 4 | 4 | 1 |
| Alicante | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 6 | 23 | 17 | 7 | 23 |
| Almería | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7 | 2 |
| Ávila | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 7 | - | 1 |
| Badajoz | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | 12 | 9 |
| Baleares (Palma de Mallorca) | - | - | - | - | 5 | 2 | 9 | - | 17 | 16 | 14 | 14 |
| Barcelona | - | - | - | 1 | 44 | 15 | 63 | 19 | 216 | 149 | 108 | 138 |
| Burgos | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 39 | 26 | 4 | 6 |
| Cáceres | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 5 | 12 | 3 | 8 |
| Cádiz | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 15 | 10 | 11 | 12 |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | 8 | 2 | 5 |
| Ciudad Real | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Córdoba | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 4 | 19 | 9 | 9 | 10 |
| Coruña, La | - | - | - | - | 10 | 3 | 12 | 1 | 20 | 23 | 11 | 14 |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 3 | 3 |
| Gerona | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 12 | 11 | 4 | 5 |
| Granada | - | - | - | - | 9 | 2 | 4 | - | 29 | 17 | 2 | 17 |
| Guadalajara | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 5 | - | 1 |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | - | - | 16 | 2 | 7 | 3 | 19 | 13 | 7 | 13 |
| Huelva | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | 6 | 6 |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 |
| León | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 17 | 10 | 10 |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 7 | 8 | 5 |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 15 | 10 | 4 | 3 |
| Lugo | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 13 | 8 | 4 | 4 |
| Madrid | - | - | - | 2 | 55 | 8 | 59 | 18 | 280 | 211 | 106 | 125 |
| Málaga | - | - | - | 1 | 14 | 3 | 17 | 8 | 36 | 15 | 15 | 19 |
| Murcia | - | - | - | - | 10 | - | 2 | - | 24 | 16 | 13 | 14 |
| Navarra (Pamplona) | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 1 | 26 | 21 | 10 | 5 |
| Orense | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 6 |
| Oviedo | - | - | - | - | 11 | 1 | 6 | 1 | 29 | 23 | 4 | 7 |
| Palencia | - | - | - | - | 3 | 1 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 7 |
| Palmas de Gran Canaria, Las | - | - | - | - | 14 | 1 | 11 | 3 | 20 | 12 | 10 | 17 |
| Pontevedra | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 8 | 6 | 3 | 4 |
| Salamanca | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 25 | 15 | 8 | 6 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | 6 | 2 | 13 | 1 | 9 | 8 | 4 | 7 |
| Santander | - | - | - | - | 7 | 2 | 10 | 1 | 15 | 11 | 6 | 10 |
| Segovia | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 11 | 5 | 5 | 3 |
| Sevilla | - | - | 2 | - | 14 | 1 | 33 | 5 | 60 | 40 | 26 | 25 |
| Soria | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 7 | 1 | - |
| Tarragona | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 8 | 7 | 4 | 4 |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| Toledo | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 11 | 1 | 2 |
| Valencia | - | - | 1 | - | 12 | 3 | 10 | 6 | 78 | 72 | 30 | 42 |
| Valladolid | - | - | - | - | 8 | 3 | 8 | 1 | 51 | 39 | 8 | 20 |
| Vizcaya (Bilbao) | - | - | 3 | - | 24 | 2 | 21 | 6 | 57 | 43 | 18 | 14 |
| Zamora | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 |
| Zaragoza | - | - | 1 | - | 10 | 1 | 17 | 4 | 76 | 69 | 17 | 37 |
| TODAS LAS CAPITALES | - | - | 9 | 7 | 330 | 65 | 394 | 101 | 1473 | 1102 | 558 | 710 |

II.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 49 | | A 50 | | A 51 | | A 52 | | A 53 | | A 54 | |
|---------------------------------|---|---------|-----------------------------|---------|--|---------|-----------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide | | Tumor maligno de la laringe | | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | | Tumor maligno de los huesos | | Tumor maligno de la piel | | Tumor maligno de la mama | |
| CAPITALES | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 6 | 5 | 8 | - | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 10 |
| Albacete | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| Alicante | 6 | 4 | 10 | - | 57 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 19 |
| Almería | 2 | 1 | 5 | - | 19 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | - | 8 |
| Ávila | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Badajoz | 1 | 4 | 7 | - | 17 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | - | 8 |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | 8 | 4 | 9 | - | 56 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 |
| Barcelona | 58 | 61 | 65 | 7 | 515 | 106 | 26 | 17 | 21 | 12 | 5 | 246 |
| Burgos | 5 | 4 | 9 | - | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 19 |
| Cáceres | 1 | - | 3 | - | 15 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Cádiz | 1 | 1 | 12 | 1 | 37 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 15 |
| Castellón de la Plana | 2 | 3 | 4 | - | 14 | 3 | - | 1 | - | - | - | 9 |
| Ciudad Real | 1 | 3 | 3 | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Córdoba | 3 | 7 | 14 | - | 45 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | - | 20 |
| Coruña, La | 8 | 9 | 14 | - | 50 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | - | 33 |
| Cuenca | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Gerona | 1 | 3 | 2 | - | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| Granada | 5 | 8 | 15 | - | 40 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | 22 |
| Guadalajara | 2 | 4 | 1 | - | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | 11 | 5 | 5 | 1 | 35 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 21 |
| Huelva | 3 | 4 | 11 | - | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
| Huesca | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Jaén | - | 3 | 4 | - | 19 | - | - | 2 | 2 | - | - | 7 |
| León | 4 | 4 | 3 | - | 24 | 7 | 1 | 3 | - | 2 | - | 15 |
| Lérida | 5 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 12 |
| Logroño | 1 | 6 | 7 | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| Lugo | 7 | 3 | 4 | - | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 |
| Madrid | 69 | 73 | 107 | 3 | 461 | 81 | 19 | 16 | 17 | 25 | 4 | 238 |
| Málaga | 9 | 11 | 39 | 3 | 107 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | 49 |
| Murcia | 10 | 3 | 8 | - | 60 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 27 |
| Navarra (Pamplona) | 5 | 5 | 11 | - | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 18 |
| Orense | 2 | 3 | 3 | - | 18 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 12 |
| Oviedo | 6 | 7 | 5 | - | 33 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 24 |
| Palencia | 4 | 3 | 6 | - | 17 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | 6 | 6 | 15 | - | 62 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 24 |
| Pontevedra | - | 1 | 4 | - | 9 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Salamanca | 7 | 6 | 8 | - | 24 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 18 |
| Santa Cruz de Tenerife | 3 | 5 | 10 | - | 36 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | 13 |
| Santander | 8 | 13 | 13 | 2 | 51 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Segovia | 1 | 3 | 5 | - | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| Sevilla | 14 | 16 | 33 | 4 | 136 | 15 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 54 |
| Soria | - | 1 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
| Tarragona | 4 | 1 | 7 | - | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 9 |
| Teruel | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Toledo | 3 | 1 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Valencia | 28 | 22 | 33 | 1 | 162 | 27 | 12 | 10 | 8 | 6 | - | 101 |
| Valladolid | 14 | 6 | 9 | - | 54 | 12 | 4 | 5 | - | 1 | - | 26 |
| Vizcaya (Bilbao) | 16 | 11 | 30 | - | 75 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 48 |
| Zamora | 1 | - | 1 | - | 7 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 13 |
| Zaragoza | 16 | 17 | 30 | 1 | 118 | 21 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 60 |
| TODAS LAS CAPITALAS .. | 383 | 369 | 610 | 26 | 2606 | 460 | 132 | 104 | 104 | 99 | 15 | 1315 |

II.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 55 | | A 56 | | A 57 | | A 58 | | A 59 | | A 60 | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------------------------|---------|--|---------|----------|---------|---|---------|
| | Tumor maligno del cuello del útero | | Otros tumores malignos del útero | | Tumor maligno de la próstata | | Tumor maligno de otras localizaciones y de localizaciones no especificadas | | Leucemia | | Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | |
| CAPITALES | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | - | 5 | 7 | - | 38 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Albacete | - | - | - | 7 | 7 | - | 22 | 25 | 5 | 5 | - | - |
| Alicante | - | 1 | - | 13 | 19 | - | 57 | 57 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Almería | - | - | - | 10 | 3 | - | 30 | 32 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Avila | - | 1 | - | 4 | 3 | - | 7 | 13 | 1 | - | - | - |
| Badajoz | - | - | - | 2 | 4 | - | 16 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Balears (Palma de Mallorca) | - | 7 | - | 23 | 26 | - | 71 | 64 | 13 | 4 | 9 | 11 |
| Barcelona | - | 27 | - | 108 | 140 | - | 604 | 536 | 70 | 44 | 52 | 73 |
| Burgos | - | 2 | - | 6 | 12 | - | 36 | 39 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Cáceres | - | - | - | 3 | 1 | - | 16 | 11 | - | 3 | 1 | - |
| Cádiz | - | 2 | - | 4 | 11 | - | 30 | 39 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Castellón de la Plana | - | - | - | 7 | 12 | - | 21 | 21 | 4 | 3 | 4 | - |
| Ciudad Real | - | 1 | - | 4 | 2 | - | 10 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Córdoba | - | 1 | - | 12 | 14 | - | 63 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coruña, La | - | 6 | - | 10 | 19 | - | 64 | 67 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| Cuenca | - | - | - | 3 | 2 | - | 11 | 10 | - | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | 5 | 6 | - | 23 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| Granada | - | 6 | - | 15 | 6 | - | 55 | 58 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| Guadalajara | - | - | - | 2 | 2 | - | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | 3 | - | 10 | 7 | - | 36 | 55 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Huelva | - | 2 | - | 5 | 5 | - | 31 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Huesca | - | - | - | 2 | 3 | - | 6 | 7 | 1 | - | 1 | - |
| Jaén | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 11 | 15 | 2 | - | 2 | 1 |
| León | - | - | - | 7 | 12 | - | 33 | 44 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| Lérida | - | 2 | - | 9 | 7 | - | 34 | 18 | - | 4 | - | 2 |
| Logroño | - | - | - | 4 | 6 | - | 30 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Lugo | - | - | - | 5 | 5 | - | 17 | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Madrid | - | 33 | - | 106 | 145 | - | 737 | 650 | 69 | 71 | 72 | 48 |
| Málaga | - | 13 | - | 28 | 36 | - | 97 | 106 | 16 | 11 | 9 | 4 |
| Murcia | - | 4 | - | 12 | 17 | - | 69 | 54 | 7 | 7 | 10 | 5 |
| Navarra (Pamplona) | - | - | - | 8 | 7 | - | 36 | 48 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Orense | - | 1 | - | 2 | 5 | - | 27 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Oviedo | - | 5 | - | 6 | 9 | - | 52 | 44 | 7 | 8 | 3 | 8 |
| Palencia | - | - | - | 4 | 6 | - | 19 | 14 | - | 1 | 1 | 1 |
| Palmas de Gran Canaria, Las | - | 4 | - | 8 | 21 | - | 65 | 58 | 7 | 2 | 9 | 11 |
| Pontevedra | - | 1 | - | 4 | 4 | - | 10 | 10 | - | 2 | 1 | - |
| Salamanca | - | - | - | 11 | 12 | - | 41 | 44 | 9 | 2 | 10 | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | 3 | - | 9 | 15 | - | 47 | 29 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| Santander | - | - | - | 8 | 6 | - | 62 | 42 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| Segovia | - | - | - | 3 | 5 | - | 17 | 9 | 1 | - | - | - |
| Sevilla | - | 9 | - | 32 | 49 | - | 152 | 142 | 16 | 16 | 10 | 8 |
| Soria | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 15 | 1 | - | 1 | - |
| Tarragona | - | - | - | 4 | 7 | - | 20 | 23 | 2 | - | 6 | 5 |
| Teruel | - | - | - | 2 | 4 | - | 7 | 13 | 1 | 1 | - | - |
| Toledo | - | - | - | 1 | 3 | - | 8 | 12 | 2 | 2 | - | 2 |
| Valencia | - | 7 | - | 45 | 61 | - | 157 | 184 | 27 | 28 | 15 | 7 |
| Valladolid | - | 1 | - | 17 | 26 | - | 63 | 57 | 13 | 11 | 5 | 5 |
| Vizcaya (Bilbao) | - | 9 | - | 14 | 25 | - | 138 | 112 | 15 | 6 | 14 | 5 |
| Zamora | - | - | - | 5 | 7 | - | 15 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Zaragoza | - | 1 | - | 30 | 45 | - | 142 | 145 | 10 | 14 | 17 | 11 |
| TODAS LAS CAPITALES | - | 153 | - | 648 | 858 | - | 3379 | 3198 | 381 | 320 | 315 | 269 |

11.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 61 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada | | A 62 Bocio no tóxico | | A 63 Tirotoxicosis con o sin bocio | | A 64 Diabetes mellitus | | A 65 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales | | A 66 Otras enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabolismo | |
|---------------------------------|--|---------|-------------------------|---------|--|---------|---------------------------|---------|---|---------|--|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | 1 | 1 | 4 |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | - | - | 1 | - |
| Alicante | 1 | - | - | 1 | - | - | 18 | 37 | - | 1 | - | 5 |
| Almería | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 25 | - | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - |
| Badajoz | - | - | - | - | - | - | 6 | 16 | - | - | 1 | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | 1 | - | - | - | - | 1 | 18 | 44 | 1 | - | 2 | 2 |
| Barcelona | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 114 | 161 | 1 | - | 4 | 11 |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 1 | - | 1 | 1 |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | - | - | 1 | - |
| Cádiz | 1 | 1 | - | - | - | - | 17 | 33 | 1 | - | - | 1 |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | - | - | - | - |
| Ciudad Real | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - |
| Córdoba | 1 | - | - | - | - | - | 28 | 50 | - | - | - | 2 |
| Coruña, La | - | 1 | - | - | - | 1 | 20 | 37 | - | - | 1 | 1 |
| Cuenca | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - |
| Granada | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 18 | 30 | 1 | - | 2 | 2 |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 30 | - | - | 2 | 5 |
| Huelva | - | - | - | - | - | - | 14 | 26 | - | - | 1 | 1 |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | 8 | 18 | - | - | - | 1 |
| León | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 1 | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | 7 | 21 | - | - | - | 1 |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| Madrid | 6 | 7 | - | 1 | - | 2 | 158 | 260 | 16 | 10 | 9 | 13 |
| Málaga | - | - | - | - | - | - | 35 | 63 | - | - | 2 | 6 |
| Murcia | - | 1 | - | - | - | - | 20 | 37 | 1 | - | 4 | 1 |
| Navarra (Pamplona) | - | 1 | - | - | - | 1 | 11 | 16 | - | - | 2 | 1 |
| Orense | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 1 |
| Oviedo | - | 1 | - | - | - | 1 | 11 | 17 | - | - | 3 | 1 |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | - | 3 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | 4 | - | - | - | - | 36 | 56 | - | 1 | 1 | 1 |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | 7 | 19 | - | - | 1 | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 31 | 1 | - | - | 1 |
| Santander | 4 | 2 | - | - | - | - | 15 | 22 | - | - | - | 1 |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| Sevilla | 9 | 2 | - | - | - | - | 71 | 138 | - | - | 2 | 4 |
| Soria | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Tarragona | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 1 | - |
| Teruel | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | - | - | 1 | - |
| Valencia | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 58 | 108 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Vizcaya (Bilbao) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 26 | 44 | - | 1 | 2 | 1 |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | 2 | - |
| Zaragoza | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 46 | 79 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 37 | 30 | - | 8 | 1 | 11 | 934 | 1632 | 26 | 19 | 60 | 82 |

11.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 67 | | A 68 | | A 69 | | A 70 | | A 71 | | A 72 | |
|---------------------------------|---------|---------|---|---------|----------|---------|--|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | Anemias | | Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | Psicosis | | Neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos | | Oligofrenia | | Meningitis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Albacete | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Alicante | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Almería | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Barcelona | 22 | 12 | 8 | 4 | 11 | 13 | 12 | 2 | - | 1 | 9 | 11 |
| Burgos | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Cáceres | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Cádiz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Castellón de la Plana | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
| Córdoba | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 2 |
| Coruña, La | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Cuenca | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Gerona | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Granada | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
| Guadalajara | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - |
| Huelva | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Huesca | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Jaén | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| León | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Lérida | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Logroño | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Lugo | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| Madrid | 36 | 28 | 10 | 9 | 23 | 33 | 10 | 1 | - | 1 | 15 | 8 |
| Málaga | 4 | 3 | - | 2 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | 3 | 3 |
| Murcia | 2 | - | 1 | - | 6 | 15 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1 |
| Navarra (Pamplona) | 1 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Orense | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Oviedo | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Palencia | - | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Pontevedra | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Salamanca | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Santander | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 1 |
| Segovia | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Sevilla | 4 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | 2 |
| Soria | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tarragona | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 |
| Teruel | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Valencia | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 | 2 |
| Valladolid | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Vizcaya (Bilbao) | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 |
| Zamora | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Zaragoza | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 115 | 101 | 45 | 45 | 101 | 133 | 83 | 15 | 9 | 11 | 90 | 64 |

11.2.— Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 73 | | A 74 | | A 75 | | A 76 | | A 77 | | A 78 | |
|---------------------------------|---------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------------------------|---------|
| | Esclerosis múltiple | | Epilepsia | | Enfermedades inflamatorias del ojo | | Catarata | | Glaucoma | | Otitis media y mastoiditis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alicante | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almería | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barcelona | 2 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Burgos | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Cádiz | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castellón de la Plana | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Coruña, La | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granada | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huelva | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| León | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lérida | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Logroño | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madrid | 7 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Málaga | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Murcia | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Navarra (Pamplona) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orense | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Palencia | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salamanca | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santander | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soria | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valladolid | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vizcaya (Bilbao) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| TODAS LAS CAPITALES | 22 | 20 | 54 | 39 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 |

11.2.-Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 79 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | | A 80 Fiebre reumática activa | | A 81 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | | A 82 Enfermedades hipertensivas | | A 83 Enfermedades isquémicas del corazón | | A 84 Otras formas de enfermedad del corazón | |
|---------------------------------|--|---------|---------------------------------|---------|--|---------|------------------------------------|---------|---|---------|--|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 11 | 1 | - | - | 5 | 11 | - | 1 | 68 | 37 | 34 | 37 |
| Albacete | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 2 | 2 | 51 | 36 | 26 | 33 |
| Alicante | 7 | 9 | - | - | 14 | 11 | 1 | 7 | 112 | 74 | 69 | 71 |
| Almería | 4 | 2 | - | - | 4 | 11 | 3 | 5 | 55 | 60 | 25 | 35 |
| Ávila | 3 | 3 | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 25 | 39 | 6 | 8 |
| Badajoz | 5 | 2 | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 53 | 43 | 28 | 38 |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | 19 | 22 | 1 | - | 12 | 20 | 6 | 11 | 159 | 108 | 56 | 81 |
| Barcelona | 12 | 82 | - | 1 | 41 | 90 | 53 | 79 | 977 | 837 | 464 | 573 |
| Burgos | 2 | 6 | - | - | 4 | 11 | 7 | 3 | 71 | 54 | 47 | 42 |
| Cáceres | 3 | 4 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 28 | 14 | 10 | 11 |
| Cádiz | 6 | 4 | - | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 103 | 84 | 58 | 69 |
| Castellón de la Plana | 3 | - | - | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 52 | 31 | 37 | 38 |
| Ciudad Real | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 29 | 20 | 12 | 18 |
| Córdoba | 3 | 4 | - | - | 8 | 13 | 2 | 7 | 99 | 103 | 60 | 56 |
| Coruña, La | 8 | 11 | - | - | 7 | 15 | 2 | 8 | 89 | 51 | 51 | 67 |
| Cuenca | 3 | 2 | - | - | 7 | 6 | - | 1 | 17 | 13 | 16 | 12 |
| Gerona | 4 | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 41 | 31 | 17 | 29 |
| Granada | 7 | 12 | - | 1 | 6 | 17 | 2 | 7 | 113 | 76 | 52 | 62 |
| Guadalajara | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 18 | 10 | 31 | 27 |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | 8 | 7 | - | - | 8 | 13 | 1 | 6 | 88 | 54 | 62 | 99 |
| Huelva | 3 | 1 | - | - | 4 | 12 | 4 | 2 | 73 | 53 | 19 | 29 |
| Huesca | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 24 | 5 | 30 | 26 |
| Jaén | 3 | 2 | - | - | 8 | 1 | - | 5 | 26 | 32 | 18 | 9 |
| León | 2 | 5 | - | - | 8 | 12 | 1 | 3 | 42 | 39 | 23 | 23 |
| Lérida | 4 | 3 | - | - | 3 | 7 | 3 | 1 | 50 | 47 | 30 | 37 |
| Logroño | 4 | 3 | - | - | 5 | 7 | 5 | 7 | 38 | 20 | 35 | 41 |
| Lugo | 2 | 5 | - | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 40 | 28 | 27 | 32 |
| Madrid | 62 | 67 | - | - | 103 | 163 | 53 | 55 | 1214 | 835 | 1945 | 2151 |
| Málaga | 15 | 16 | 1 | - | 21 | 22 | 5 | 19 | 171 | 123 | 155 | 184 |
| Murcia | 9 | 13 | - | - | 10 | 20 | 7 | 8 | 116 | 111 | 76 | 89 |
| Navarra (Pamplona) | 4 | 3 | - | - | 10 | 20 | - | 3 | 89 | 66 | 41 | 34 |
| Orense | 2 | 2 | - | - | 2 | 7 | 2 | 1 | 30 | 23 | 27 | 28 |
| Oviedo | 11 | 8 | - | - | 4 | 7 | 3 | 5 | 98 | 101 | 56 | 67 |
| Palencia | 1 | 1 | - | - | 5 | 7 | 2 | 2 | 34 | 18 | 35 | 65 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | 6 | 6 | - | - | 6 | 14 | 10 | 6 | 175 | 110 | 81 | 86 |
| Pontevedra | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | - | - | 19 | 14 | 30 | 32 |
| Salamanca | 4 | 4 | - | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 83 | 41 | 41 | 37 |
| Santa Cruz de Tenerife | 3 | 5 | - | - | 3 | 6 | 3 | 1 | 86 | 58 | 32 | 35 |
| Santander | 8 | 10 | - | - | 5 | 11 | - | 3 | 77 | 64 | 32 | 40 |
| Segovia | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 | - | 1 | 24 | 14 | 17 | 21 |
| Sevilla | 29 | 11 | - | - | 18 | 42 | 5 | 10 | 271 | 200 | 105 | 180 |
| Soria | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 3 | 19 | 21 |
| Tarragona | 4 | 2 | - | - | 3 | 7 | 2 | 1 | 38 | 23 | 22 | 26 |
| Teruel | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | - | 1 | 17 | 8 | 11 | 12 |
| Toledo | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | 2 | 27 | 30 | 14 | 24 |
| Valencia | 22 | 19 | - | - | 33 | 68 | 7 | 19 | 378 | 270 | 281 | 335 |
| Valladolid | 13 | 8 | - | - | 11 | 16 | 3 | 5 | 103 | 81 | 49 | 73 |
| Vizcaya (Bilbao) | 22 | 9 | - | - | 13 | 20 | 1 | 9 | 181 | 119 | 152 | 154 |
| Zamora | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | - | 1 | 33 | 15 | 10 | 23 |
| Zaragoza | 26 | 25 | - | 1 | 15 | 48 | 8 | 15 | 242 | 154 | 132 | 175 |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 446 | 416 | 3 | 7 | 464 | 831 | 224 | 361 | 6058 | 4480 | 4706 | 5495 |

II.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 85 | | A 86 | | A 87 | | A 88 | | A 89 | | A 90 | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------|--|---------|------------------------------|---------|---|---------|----------------------------------|---------|-----------|---------|
| | Enfermedades cerebrovasculares | | Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares | | Trombosis venosas y embolias | | Otras enfermedades del aparato circulatorio | | Infecciones respiratorias agudas | | Influenza | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 52 | 74 | 30 | 33 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Albacete | 55 | 82 | 10 | 13 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 6 |
| Alicante | 112 | 130 | 37 | 52 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 7 |
| Almería | 59 | 90 | 15 | 20 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | 8 |
| Ávila | 22 | 27 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 |
| Badajoz | 46 | 77 | 24 | 35 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | 160 | 215 | 54 | 108 | 23 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Barcelona | 1045 | 1627 | 377 | 562 | 81 | 94 | 18 | 12 | 9 | 18 | 36 | 55 |
| Burgos | 67 | 76 | 21 | 31 | 9 | 5 | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 11 |
| Cáceres | 37 | 33 | 8 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cádiz | 67 | 103 | 21 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| Castellón de la Plana | 65 | 116 | 28 | 18 | 5 | 2 | 2 | - | - | 8 | 4 | 3 |
| Ciudad Real | 37 | 51 | 11 | 15 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| Córdoba | 137 | 163 | 48 | 82 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | - | 4 |
| Coruña, La | 75 | 124 | 44 | 46 | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 | - | 13 | 13 |
| Cuenca | 36 | 51 | 15 | 16 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 |
| Gerona | 49 | 63 | 16 | 27 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Granada | 95 | 135 | 33 | 52 | 11 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 |
| Guadalajara | 27 | 26 | 5 | 8 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Guipúzcoa (San Sebastián) ... | 50 | 118 | 39 | 49 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Huelva | 61 | 82 | 18 | 22 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Huesca | 28 | 33 | 6 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Jaén | 38 | 57 | 12 | 19 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| León | 66 | 73 | 13 | 20 | 6 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Lérida | 63 | 83 | 15 | 17 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Logroño | 51 | 78 | 15 | 21 | 5 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Lugo | 38 | 47 | 14 | 16 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 |
| Madrid | 1019 | 1464 | 390 | 571 | 150 | 156 | 78 | 66 | 27 | 43 | 9 | 34 |
| Málaga | 213 | 327 | 59 | 103 | 13 | 19 | 6 | 7 | 3 | 5 | - | 13 |
| Murcia | 125 | 189 | 38 | 58 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 16 |
| Navarra (Pamplona) | 68 | 95 | 30 | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 |
| Orense | 68 | 78 | 14 | 9 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Oviedo | 83 | 139 | 19 | 36 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| Palencia | 34 | 42 | 16 | 18 | 4 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 8 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | 142 | 163 | 29 | 38 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Pontevedra | 45 | 60 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
| Salamanca | 74 | 104 | 23 | 25 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 |
| Santa Cruz de Tenerife | 76 | 77 | 16 | 19 | 5 | 8 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Santander | 67 | 130 | 27 | 54 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Segovia | 27 | 25 | 8 | 11 | 4 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
| Sevilla | 259 | 477 | 103 | 152 | 23 | 29 | 12 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 |
| Soria | 22 | 15 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Tarragona | 40 | 51 | 21 | 30 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Teruel | 14 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Toledo | 29 | 43 | 8 | 17 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
| Valencia | 531 | 718 | 144 | 215 | 16 | 14 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 16 |
| Valladolid | 119 | 148 | 38 | 40 | 8 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Vizcaya (Bilbao) | 164 | 234 | 80 | 75 | 30 | 28 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 14 |
| Zamora | 23 | 42 | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Zaragoza | 230 | 329 | 55 | 97 | 28 | 21 | - | 2 | 6 | 5 | 9 | 17 |
| TODAS LAS CAPITALS .. | 6250 | 8801 | 2079 | 2964 | 558 | 563 | 185 | 165 | 145 | 176 | 179 | 358 |

11.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 91 | | A 92 | | A 93 | | A 94 | | A 95 | | A 96 | |
|---------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|---|---------|---------------------------------|---------|--|---------|
| | Neumonía vírica | | Otras neumonías | | Bronquitis, enfisema y asma | | Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoides | | Empiema y absceso del pulmón | | Otras enfermedades del aparato respiratorio | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | 39 | 24 | 29 | 19 | - | - | - | - | 11 | 3 |
| Albacete | - | - | 16 | 13 | 17 | 17 | - | - | - | - | 11 | 11 |
| Alicante | - | - | 35 | 28 | 31 | 21 | - | - | - | - | 31 | 14 |
| Almería | - | - | 7 | 25 | 17 | 9 | - | - | 1 | - | 25 | 10 |
| Ávila | - | - | 9 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | - | 6 | 3 |
| Badajoz | 1 | 1 | 18 | 13 | 14 | 12 | - | - | - | - | 14 | 11 |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | - | - | 41 | 28 | 28 | 17 | - | - | - | - | 17 | 13 |
| Barcelona | 5 | 11 | 380 | 414 | 272 | 174 | - | - | 3 | - | 115 | 110 |
| Burgos | - | - | 24 | 27 | 10 | 14 | - | - | 3 | - | 8 | 5 |
| Cáceres | - | - | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | 4 |
| Cádiz | - | 1 | 26 | 17 | 24 | 9 | - | - | 1 | - | 12 | 14 |
| Castellón de la Plana | 1 | - | 10 | 7 | 24 | 12 | - | - | - | - | 22 | 6 |
| Ciudad Real | 1 | - | 4 | 10 | 11 | 2 | - | - | - | - | 5 | 4 |
| Córdoba | - | - | 26 | 25 | 55 | 26 | - | - | 1 | - | 32 | 20 |
| Coruña, La | - | - | 34 | 28 | 11 | 13 | - | - | - | - | 17 | 12 |
| Cuenca | - | - | 2 | 3 | 11 | 5 | - | - | 1 | - | 9 | 5 |
| Gerona | - | - | 21 | 12 | 17 | 16 | - | - | - | - | 7 | 3 |
| Granada | - | - | 39 | 46 | 37 | 35 | - | - | 2 | - | 27 | 23 |
| Guadalajara | - | - | 10 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 1 |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | 43 | 48 | 28 | 24 | - | - | 1 | - | 19 | 17 |
| Huelva | - | - | 17 | 9 | 15 | 12 | - | - | - | - | 18 | 9 |
| Huesca | - | - | 6 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Jaén | - | - | 11 | 9 | 17 | 12 | - | - | 1 | - | 18 | 7 |
| León | - | - | 10 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | - | 15 | 9 |
| Lérida | - | - | 18 | 17 | 10 | 6 | - | - | - | - | 20 | 8 |
| Logroño | - | - | 24 | 33 | 13 | 15 | - | - | - | - | 17 | 9 |
| Lugo | - | - | 5 | 8 | 24 | 17 | - | - | 2 | - | 6 | 3 |
| Madrid | 3 | 1 | 420 | 429 | 214 | 150 | - | - | 7 | 5 | 359 | 259 |
| Málaga | - | 2 | 57 | 66 | 70 | 45 | - | - | - | 1 | 65 | 33 |
| Murcia | - | - | 64 | 62 | 42 | 25 | - | - | - | 1 | 29 | 22 |
| Navarra (Pamplona) | - | - | 39 | 29 | 15 | 13 | - | - | - | 1 | 10 | 6 |
| Orense | - | - | 9 | 8 | 12 | 4 | - | - | 1 | - | 6 | 3 |
| Oviedo | - | - | 35 | 29 | 30 | 11 | - | - | 3 | - | 33 | 12 |
| Palencia | - | - | 11 | 9 | 16 | 15 | - | - | - | - | 13 | 6 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | - | 33 | 35 | 5 | 13 | - | - | 2 | 1 | 14 | 18 |
| Pontevedra | - | - | 11 | 10 | 7 | 8 | - | - | 1 | - | 6 | 7 |
| Salamanca | - | - | 14 | 7 | 10 | 9 | - | - | 1 | - | 19 | 11 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | 14 | 16 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | 6 | 13 |
| Santander | 1 | - | 28 | 44 | 18 | 17 | - | - | 2 | - | 21 | 19 |
| Segovia | - | - | 6 | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 6 |
| Sevilla | - | - | 95 | 92 | 109 | 61 | - | - | 1 | - | 70 | 61 |
| Soria | - | - | 6 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Tarragona | - | - | 18 | 11 | 18 | 8 | - | - | - | - | 8 | 2 |
| Teruel | - | - | 7 | 8 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | 5 | 7 |
| Toledo | - | - | 15 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - | 11 | 6 |
| Valencia | - | 1 | 103 | 90 | 106 | 51 | - | - | 3 | - | 123 | 76 |
| Valladolid | - | 1 | 33 | 30 | 29 | 22 | - | - | - | - | 24 | 10 |
| Vizcaya (Bilbao) | - | 1 | 71 | 73 | 46 | 41 | - | - | 1 | - | 59 | 34 |
| Zamora | - | - | 7 | 3 | 10 | 5 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Zaragoza | - | 1 | 134 | 118 | 133 | 80 | - | - | - | - | 35 | 32 |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 12 | 20 | 2110 | 2072 | 1665 | 1097 | - | - | 41 | 9 | 1430 | 984 |

11.2.— Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 97 | | A 98 | | A 99 | | A 100 | | A 101 | | A 102 | |
|--|--|---------|----------------|---------|------------------------|---------|-------------|---------|---------------------------------|---------|-------------------|---------|
| | Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén | | Úlcera péptica | | Gastritis y duodenitis | | Apendicitis | | Obstrucción intestinal y hernia | | Cirrosis hepática | |
| CAPITALES | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 32 | 10 |
| Albacete | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 7 |
| Alicante | - | - | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 9 | 35 | 14 |
| Almería | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | 16 | 7 |
| Ávila | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 |
| Badajoz | - | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 18 | 7 |
| Baleares (Palma de Mallorca) | - | - | 14 | 11 | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 61 | 25 |
| Barcelona | - | - | 58 | 28 | 2 | 2 | 2 | 5 | 33 | 36 | 402 | 201 |
| Burgos | - | - | 6 | - | 2 | 3 | - | - | 5 | 6 | 26 | 8 |
| Cáceres | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 4 |
| Cádiz | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 45 | 21 |
| Castellón de la Plana | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 |
| Ciudad Real | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Córdoba | - | - | 8 | 3 | - | - | 2 | - | 5 | 11 | 43 | 9 |
| Coruña, La | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 56 | 33 |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Gerona | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 13 | 11 |
| Granada | 1 | - | 22 | 6 | - | - | 2 | - | 6 | 10 | 38 | 33 |
| Guadalajara | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 2 |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 4 | 7 | 30 | 12 |
| Huelva | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 7 | 15 | 7 |
| Huesca | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 |
| Jaén | - | - | 7 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 26 | 10 |
| Jaén | - | - | 7 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 26 | 10 |
| León | - | - | 4 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 22 | 3 |
| Lérida | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 5 | 22 | 10 |
| Logroño | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 16 | 6 |
| Lugo | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 4 |
| Madrid | - | - | 60 | 30 | 9 | 7 | 7 | 1 | 45 | 49 | 518 | 194 |
| Málaga | - | - | 15 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 14 | 107 | 62 |
| Murcia | - | - | 15 | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 | 12 | 45 | 17 |
| Navarra (Pamplona) | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 22 | 10 |
| Orense | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 14 | 9 |
| Oviedo | - | - | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 28 | 7 |
| Palencia | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 14 | 4 |
| Palmas de Gran Canaria, Las | - | - | 7 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 61 | 16 |
| Pontevedra | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 12 | 9 |
| Salamanca | - | - | 8 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 18 | 6 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 30 | 15 |
| Santander | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 27 | 15 |
| Segovia | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Sevilla | - | - | 35 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22 | 130 | 34 |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Tarragona | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 11 | 6 |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 9 | 3 |
| Valencia | - | - | 41 | 14 | - | - | 3 | - | 13 | 31 | 170 | 76 |
| Valladolid | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 5 | 4 | 29 | 16 |
| Vizcaya (Bilbao) | - | - | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 11 | 77 | 33 |
| Zamora | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Zaragoza | - | - | 20 | 8 | - | - | 4 | - | 17 | 13 | 72 | 24 |
| TODAS LAS CAPITALES | 1 | - | 437 | 189 | 24 | 20 | 35 | 22 | 243 | 329 | 2382 | 1011 |

II.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 103 | | A 104 | | A 105 | | A 106 | | A 107 | | A 108 | |
|--|-----------------------------|---------|---|---------|----------------|---------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------------|---------|
| | Colelitiasis y colecistitis | | Otras enfermedades del aparato digestivo | | Nefritis aguda | | Otras nefritis y nefrosis | | Infecciones del riñón | | Cálculos del aparato urinario | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | 2 | 16 | 9 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 1 |
| Albacete | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
| Alicante | - | 2 | 22 | 14 | 3 | - | 6 | 6 | 1 | - | - | - |
| Almería | - | 2 | 8 | 10 | - | - | 9 | 4 | 3 | 4 | - | - |
| Ávila | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Badajoz | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 1 |
| Baleares (Palma de Mallorca) | 1 | 1 | 7 | 16 | - | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Barcelona | 12 | 21 | 106 | 94 | 16 | 13 | 48 | 46 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| Burgos | - | - | 10 | 6 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| Cáceres | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 1 |
| Cádiz | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | - | 6 | 7 | - | 1 | - | - |
| Castellón de la Plana | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Ciudad Real | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| Córdoba | - | 3 | 20 | 21 | 4 | - | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | - |
| Coruña, La | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
| Cuenca | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Gerona | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Granada | - | 1 | 18 | 17 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | - |
| Guadalajara | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | 2 | 1 | 10 | 9 | - | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - |
| Huelva | - | - | 6 | 11 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| Huesca | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | 2 | 3 | 7 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
| León | - | 3 | 6 | 3 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Lérida | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| Logroño | - | 1 | 6 | 8 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Lugo | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 6 | 5 | - | 1 | - | - |
| Madrid | 12 | 22 | 212 | 178 | 16 | 18 | 50 | 35 | 7 | 8 | 4 | - |
| Málaga | 2 | 8 | 34 | 35 | 1 | 1 | 14 | 10 | 3 | 3 | - | - |
| Murcia | 3 | 3 | 17 | 20 | 1 | 2 | 14 | 15 | 3 | 1 | - | - |
| Navarra (Pamplona) | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Orense | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
| Oviedo | - | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | - | 1 | - | - |
| Palencia | - | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Palmas de Gran Canaria, Las | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | 1 | - | - |
| Pontevedra | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Salamanca | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | 11 | 8 | 1 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - |
| Santander | - | 3 | 10 | 11 | - | - | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Segovia | - | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Sevilla | 3 | 6 | 32 | 44 | 1 | 4 | 12 | 16 | - | 7 | - | 2 |
| Soria | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Tarragona | - | 1 | 7 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| Teruel | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| Toledo | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Valencia | 9 | 5 | 52 | 54 | 9 | 6 | 36 | 35 | - | 4 | 1 | 1 |
| Valladolid | 2 | 2 | 19 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | - |
| Vizcaya (Bilbao) | 1 | 3 | 24 | 23 | 3 | 3 | 14 | 11 | 2 | 2 | - | - |
| Zamora | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| Zaragoza | 5 | 7 | 36 | 23 | 8 | 7 | 14 | 18 | 8 | 4 | - | 1 |
| TODAS LAS CAPITALES | 74 | 132 | 819 | 736 | 91 | 76 | 346 | 339 | 70 | 63 | 12 | 16 |

11.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 109 | | A 110 | | A 111 | | A 112 | | A 113 | | A 114 | |
|---------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|--|---------|--|---------|---|---------|--|---------|
| | Hiperplasia de la próstata | | Enfermedades de la mama | | Otras enfermedades del aparato genitourinario | | Toxemias del embarazo y del puerperio | | Hemorragias del embarazo y del parto | | Aborto inducido por razones admitidas legalmente | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 1 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Alicante | 3 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
| Almería | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | 3 | - | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Barcelona | 36 | - | - | - | 66 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| Burgos | 2 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Cádiz | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Castellón de la Plana | 2 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Córdoba | 2 | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Coruña, La | 3 | - | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Cuenca | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerona | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Granada | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Huelva | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Huesca | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Lérida | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Logroño | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Madrid | 13 | - | - | - | 121 | 90 | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Málaga | 4 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Murcia | 7 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Navarra (Pamplona) | 5 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Orense | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | 1 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Palencia | 4 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | 2 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salamanca | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Santander | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Segovia | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | 5 | - | - | - | 4 | 14 | - | - | - | 1 | - | - |
| Soria | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | 17 | - | - | - | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| Valladolid | 4 | - | - | - | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Vizcaya (Bilbao) | 4 | - | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Zamora | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | 15 | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 169 | - | - | 1 | 387 | 310 | - | 1 | - | 8 | - | - |

11.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 115 | | A 116 | | A 117 | | A 118 | | A 119 | | A 120 | |
|-------------------------------------|---|---------|-------------------------------------|---------|---|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| | Otros abortos y los no especificados | | Sepsis del parto y del puerperio | | Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio | | Parto sin mención de complicaciones | | Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo | | Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | |
| CAPITALES | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Almería | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) . . | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Barcelona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Burgos | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cádiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huelva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madrid | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 8 | 3 |
| Málaga | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Murcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Navarra (Pamplona) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Orense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Palmas de Gran Canaria, Las | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santander | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segovia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taragona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Vizcaya (Bilbao) | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Zamora | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| TODAS LAS CAPITALES | - | 4 | - | 3 | - | 9 | - | - | 6 | 3 | 19 | 42 |

11.2. - Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 121 | | A 122 | | A 123 | | A 124 | | A 125 | | A 126 | |
|--|-------------------------|---------|---|---------|-----------------------------|---------|--|---------|--|---------|---------------|---------|
| | Artritis y espondilitis | | Reumatismos no articulares y no especificados | | Osteomielitis y periostitis | | Anquilosis y deformidades osteomusculares adquiridas | | Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | | Espina bífida | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Almería | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Ávila | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Baleares (Palma de Mallorca) | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Barcelona | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| Burgos | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Cádiz | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Córdoba | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Coruña, La | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| Cuenca | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Granada | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Huelva | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| León | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Lérida | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Lugo | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Madrid | 4 | 16 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 11 | 3 | 2 |
| Málaga | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| Murcia | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Navarra (Pamplona) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Orense | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Palmas de Gran Canaria, Las | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Pontevedra | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Santander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Teruel | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Valencia | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Valladolid | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Vizcaya (Bilbao) | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| Zamora | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Zaragoza | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
| TODAS LAS CAPITALES | 25 | 66 | 6 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 49 | 18 | 20 |

11.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 127 Anomalías congénitas del corazón | | A 128 Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio | | A 129 Fisura del paladar y labio leporino. | | A 130 Las demás anomalías congénitas | | A 131 Lesiones al nacer y partos distócicos | | A 132 Afecciones de la placenta y del cordón umbilical | |
|---------------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|---|---------|---|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 1 | - |
| Albacete | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | 2 | 1 | 1 |
| Alicante | 6 | 5 | - | - | - | - | 14 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| Almería | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | - |
| Ávila | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Badajoz | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 4 | 6 | - | 3 | 1 |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | 8 | 7 | 1 | - | - | - | 9 | 5 | - | 2 | 1 | 3 |
| Barcelona | 59 | 45 | 1 | 1 | - | - | 43 | 25 | 15 | 12 | 12 | 7 |
| Burgos | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 1 |
| Cáceres | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
| Cádiz | 8 | 8 | - | - | - | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Castellón de la Plana | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 1 |
| Ciudad Real | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| Córdoba | 8 | 4 | - | - | - | - | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Coruña, La | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | - |
| Gerona | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Granada | 9 | 3 | - | - | - | - | 9 | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Guadalajara | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | 4 | 9 | - | - | - | - | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Huelva | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Huesca | - | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Jaén | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 1 |
| León | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - |
| Lérida | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Logroño | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
| Madrid | 51 | 32 | 2 | 1 | - | - | 75 | 71 | 35 | 12 | 18 | 14 |
| Málaga | 8 | 11 | 2 | - | - | - | 14 | 8 | 7 | - | 7 | 1 |
| Murcia | 11 | 10 | - | - | - | - | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Navarra (Pamplona) | 7 | 6 | - | 1 | - | - | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Orense | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 4 |
| Oviedo | 7 | 4 | - | - | - | - | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | - |
| Palencia | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | 7 | 2 | - | - | - | - | 24 | 13 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Pontevedra | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| Salamanca | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 | - | 1 | - |
| Santander | 4 | 3 | - | - | - | - | 8 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Segovia | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - |
| Sevilla | 16 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 25 | 23 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| Soria | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Tarragona | 6 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 |
| Teruel | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Toledo | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 |
| Valencia | 17 | 14 | - | 1 | - | - | 38 | 28 | 16 | 9 | 10 | 10 |
| Valladolid | 5 | 6 | - | - | - | - | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Vizcaya (Bilbao) | 6 | 13 | - | 1 | - | - | 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Zamora | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 3 |
| Zaragoza | 6 | 13 | - | - | - | - | 14 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 329 | 260 | 8 | 8 | - | 3 | 462 | 366 | 189 | 97 | 133 | 97 |

II.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | A 133 | | A 134 | | A 135 | | A 136 | | A 137 | | AE 138 | |
|--|--|---------|---|---------|--|---------|--------------------------------------|---------|--|---------|-------------------------------------|---------|
| | Enfermedad hemolítica del recién nacido | | Afecciones anóxicas e hipósicas no clasificadas en otra parte | | Otras causas de morbilidad y de mortalidad perinatales | | Senilidad sin mención de psicosis | | Síntomas y estados morbosos mal definidos | | Accidentes de vehículos de motor | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | 2 | 2 | 19 | 2 | 8 | 27 | 15 | 8 | 28 | 9 |
| Albacete | - | - | 6 | 1 | 17 | 14 | 16 | 18 | 6 | 10 | 27 | 4 |
| Alicante | - | 1 | 13 | 15 | 38 | 22 | 15 | 25 | 29 | 16 | 36 | 18 |
| Almería | - | - | 5 | 4 | 12 | 15 | 5 | 17 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| Ávila | - | - | 2 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Badajoz | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | 5 | 5 | 11 | 8 | 2 | 21 | 3 |
| Baleares (Palma de Mallorca) | 1 | - | 6 | 5 | 17 | 13 | 16 | 31 | 38 | 23 | 31 | 11 |
| Barcelona | 2 | 1 | 23 | 14 | 54 | 29 | 30 | 79 | 130 | 96 | 209 | 123 |
| Burgos | - | - | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 32 | 17 | 5 | 1 |
| Cáceres | - | - | 4 | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| Cádiz | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 19 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| Castellón de la Plana | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 3 | 6 | 11 | 6 | 20 | 11 |
| Ciudad Real | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| Córdoba | 1 | 4 | 14 | 4 | 41 | 26 | 3 | 8 | 15 | 13 | 38 | 13 |
| Coruña, La | - | - | 6 | 1 | 19 | 6 | 6 | 20 | 18 | 16 | 31 | 23 |
| Cuenca | - | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| Gerona | - | - | 4 | 1 | 12 | 10 | 1 | 4 | 6 | 5 | 20 | 4 |
| Granada | 2 | - | 11 | 7 | 35 | 18 | 5 | 13 | 16 | 16 | 22 | 11 |
| Guadalajara | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | 14 | 9 | 34 | 15 | 6 | 18 | 20 | 13 | 29 | 8 |
| Huelva | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 11 | 3 | 11 | 3 | 4 | 24 | 6 |
| Huesca | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | - |
| Jaén | 1 | - | 6 | 4 | 8 | 13 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| León | - | - | 1 | 2 | 13 | 14 | 2 | 17 | 5 | 6 | 34 | 11 |
| Lérida | - | - | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| Logroño | - | - | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 23 | 9 |
| Lugo | - | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 17 | 1 | 3 | 14 | 7 |
| Madrid | 8 | 5 | 60 | 36 | 148 | 124 | 92 | 224 | 704 | 688 | 182 | 72 |
| Málaga | 1 | - | 13 | 13 | 37 | 15 | 23 | 52 | 52 | 48 | 38 | 17 |
| Murcia | - | - | 12 | 7 | 20 | 17 | 30 | 53 | 27 | 24 | 43 | 13 |
| Navarra (Pamplona) | 1 | - | 6 | 4 | 14 | 10 | 4 | 11 | 10 | 7 | 35 | 9 |
| Orense | 1 | - | 4 | 3 | 10 | 11 | 7 | 19 | 2 | 3 | 11 | 5 |
| Oviedo | 1 | - | 16 | 7 | 28 | 21 | 4 | 14 | 20 | 10 | 33 | 16 |
| Palencia | - | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 15 | 2 | 5 | 12 | 4 |
| Palmas de Gran Canaria, Las | - | 1 | 8 | 13 | 17 | 15 | 7 | 21 | 24 | 17 | 51 | 18 |
| Pontevedra | 1 | - | 4 | 3 | 9 | 7 | - | 7 | 3 | 3 | 11 | 9 |
| Salamanca | 1 | - | 4 | 1 | 17 | 14 | 1 | 18 | 7 | 9 | 24 | 7 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 | 34 | 21 | 8 | 19 | 7 |
| Santander | 2 | - | 4 | 7 | 19 | 13 | 4 | 10 | 21 | 12 | 31 | 9 |
| Segovia | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| Sevilla | 1 | 3 | 34 | 18 | 56 | 40 | 19 | 35 | 41 | 43 | 66 | 15 |
| Soria | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Tarragona | - | - | 2 | 5 | 13 | 9 | 11 | 14 | 14 | 4 | 17 | 6 |
| Teruel | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| Toledo | - | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| Valencia | 3 | 1 | 28 | 17 | 44 | 48 | 17 | 58 | 70 | 51 | 105 | 40 |
| Valladolid | 1 | 1 | 10 | 5 | 21 | 13 | 13 | 25 | 21 | 12 | 45 | 13 |
| Vizcaya (Bilbao) | 1 | 1 | 11 | 11 | 24 | 24 | 13 | 30 | 58 | 42 | 62 | 21 |
| Zamora | 1 | - | - | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| Zaragoza | 1 | 1 | 13 | 9 | 33 | 26 | 26 | 55 | 33 | 24 | 45 | 20 |
| TODAS LAS CAPITALES | 36 | 28 | 421 | 281 | 986 | 723 | 455 | 1104 | 1549 | 1326 | 1549 | 612 |

II.2.—Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | AE 139 | | AE 140 | | AE 141 | | AE 142 | | AE 143 | | AE 144 | |
|--|-----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------------------|---------|---|---------|--|---------|
| | Otros accidentes de transporte | | Envenenamientos accidentales | | Caídas accidentales | | Accidentes causados por el fuego | | Ahogamiento y sumersión accidentales | | Accidente causado por arma de fuego | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Albacete | 1 | 1 | - | - | 4 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Alicante | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
| Almería | - | - | - | - | 8 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ávila | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| Badajoz | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) | 2 | - | 1 | 1 | 15 | 13 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - |
| Barcelona | 4 | 3 | 6 | 6 | 27 | 48 | 3 | 5 | 19 | 3 | - | - |
| Burgos | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Cáceres | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| Cádiz | - | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
| Castellón de la Plana | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Córdoba | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 12 | 3 | - | 6 | 4 | - | - |
| Coruña, La | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | - | 13 | 2 | 2 | - |
| Cuenca | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Gerona | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Granada | 1 | - | - | - | 11 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | 4 | 2 | - | 1 | 10 | 11 | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
| Huelva | 1 | - | 1 | - | 1 | 9 | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Jaén | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| León | 2 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Lérida | 1 | 1 | - | - | 9 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| Logroño | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| Lugo | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Madrid | 12 | 1 | 17 | 6 | 82 | 74 | 8 | 9 | 31 | 6 | 7 | 1 |
| Málaga | - | - | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | - | - |
| Murcia | 3 | 1 | 1 | - | 15 | 11 | - | 1 | 7 | 1 | - | - |
| Navarra (Pamplona) | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| Orense | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Oviedo | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - |
| Palencia | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | - | - |
| Palmas de Gran Canaria, Las | 4 | - | - | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | - |
| Pontevedra | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | 1 | - | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - |
| Santander | 5 | - | 2 | - | 5 | 12 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - |
| Segovia | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Sevilla | 1 | - | 1 | 2 | 13 | 21 | 3 | - | 7 | 2 | 7 | 1 |
| Soria | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Tarragona | 1 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 3 | - | 1 | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - |
| Valencia | 5 | 4 | 3 | 3 | 25 | 25 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | - |
| Valladolid | 4 | 1 | 1 | - | 13 | 16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | - |
| Vizcaya (Bilbao) | 4 | 1 | 1 | - | 12 | 15 | 1 | - | 14 | 3 | 1 | - |
| Zamora | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Zaragoza | 1 | - | 2 | 1 | 18 | 24 | - | 2 | 8 | 3 | - | - |
| TODAS LAS CAPITALES | 75 | 20 | 47 | 31 | 393 | 417 | 52 | 33 | 220 | 50 | 32 | 2 |

11.2.- Defunciones según la causa (Lista A), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Conclusión)

| LISTA A DE LA C.I.E. | AE 145 Accidentes de carácter principalmente industrial | | AE 146 Las demás causas accidentales | | AE 147 Suicidio y lesiones autoinfligidas | | AE 148 Homicidio y lesiones provocadas intencionalmente por otras personas; intervención legal | | AE 149 Lesiones en las que se ignore si fueron accidental o intencionalmente infligidas | | AE 150 Lesiones resultantes de operaciones de guerra | | TODAS LAS CAUSAS | |
|---------------------------------|---|---------|--|---------|---|---------|---|---------|--|---------|--|---------|------------------|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 5 | - | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 647 | 494 |
| Albacete | 5 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 436 | 396 |
| Alicante | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 996 | 864 |
| Almería | 4 | - | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 490 | 524 |
| Avila | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 177 |
| Badajoz | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 470 | 422 |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | 2 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1179 | 1122 |
| Barcelona | 5 | 4 | 25 | 19 | 16 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 7801 | 7679 |
| Burgos | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606 | 500 |
| Cáceres | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 232 | 217 |
| Cádiz | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 689 | 597 |
| Castellón de la Plana | - | 2 | 4 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 469 | 424 |
| Ciudad Real | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 218 | 233 |
| Córdoba | 1 | - | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 1015 | 913 |
| Coruña, La | - | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 879 | 827 |
| Cuenca | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 214 | 188 |
| Gerona | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 358 | 332 |
| Granada | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 914 | 924 |
| Guadalajara | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 206 | 173 |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | 2 | - | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 817 | 790 |
| Huelva | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 496 | 434 |
| Huesca | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 163 |
| Jaén | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 302 |
| León | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 497 | 455 |
| Lérida | - | - | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 467 | 408 |
| Logroño | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 428 | 390 |
| Lugo | 1 | - | 2 | 2 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 360 | 314 |
| Madrid | 10 | 1 | 319 | 116 | 33 | 12 | 27 | 3 | - | - | - | - | 11906 | 10892 |
| Málaga | - | - | 16 | 5 | 29 | 3 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 1830 | 1731 |
| Murcia | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1162 | 1097 |
| Navarra (Pamplona) | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 678 | 582 |
| Orense | - | - | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 371 | 313 |
| Oviedo | - | - | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 851 | 750 |
| Palencia | 2 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 361 | 347 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | 1 | - | 8 | 3 | 12 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1133 | 952 |
| Pontevedra | - | - | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 259 |
| Salamanca | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 638 | 518 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | - | 6 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 610 | 487 |
| Santander | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 742 | 691 |
| Segovia | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 215 | 191 |
| Sevilla | 5 | - | 20 | 7 | 15 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2490 | 2316 |
| Soria | - | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 140 | 132 |
| Tarragona | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 406 | 342 |
| Teruel | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 122 |
| Toledo | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 230 | 243 |
| Valencia | 3 | - | 26 | 13 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 3392 | 3241 |
| Valladolid | 5 | 1 | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1027 | 902 |
| Vizcaya (Bilbao) | 5 | 1 | 56 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1862 | 1504 |
| Zamora | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 244 | 230 |
| Zaragoza | 4 | - | 21 | 10 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2148 | 2016 |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 66 | 18 | 659 | 245 | 283 | 109 | 99 | 13 | 1 | 1 | - | - | 54390 | 50120 |

11.3.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 1 | | B 2 | | B 3 | | B 4 | | B 5 | | B 6 | |
|------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-----------------------------------|---------|--|---------|--|---------|---|---------|
| | Cólera | | Fiebre tifoidea | | Disentería bacilar y amibiasis | | Enteritis y otras enfermedades diarreicas | | Tuberculosis del aparato respiratorio | | Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 1 |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | - | - | 2 |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 38 | 9 | 1 | 2 |
| Almería | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 15 | 6 | 3 | 2 |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 3 | - | 1 |
| Badajoz | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 42 | 13 | 4 | 2 |
| Baleares | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 27 | 5 | 1 | 2 |
| Barcelona | - | - | 1 | - | - | - | 14 | 22 | 154 | 38 | 8 | 7 |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 18 | 11 | - | - |
| Cádiz | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 | 42 | 21 | 3 | 1 |
| Castellón | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 26 | 14 | - | 3 |
| Córdoba | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 21 | 13 | 3 | 1 |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 73 | 24 | 8 | 3 |
| Cuenca | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 1 |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 13 | 7 | 2 | - |
| Granada | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 21 | 5 | - | 1 |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| Guipúzcoa | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 16 | 11 | 7 | 2 |
| Huelva | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 5 | 38 | 9 | 1 | 1 |
| León | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 34 | 18 | 7 | 1 |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | - |
| Lugo | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 40 | 6 | 4 | - |
| Madrid | - | - | 1 | 1 | - | - | 23 | 18 | 162 | 31 | 3 | 7 |
| Málaga | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 9 | 55 | 14 | 1 | 5 |
| Murcia | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 4 | 26 | 10 | 5 | 3 |
| Navarra | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 25 | 16 | 2 | 1 |
| Orense | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 24 | 9 | - | 1 |
| Oviedo | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 12 | 74 | 23 | 8 | 3 |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Palmas, Las | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 6 | 24 | 10 | 7 | 2 |
| Pontevedra | - | - | 1 | - | - | - | 13 | 10 | 39 | 12 | 3 | 3 |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 21 | 4 | 3 | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| Santander | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 21 | 8 | 3 | 1 |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Sevilla | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 89 | 28 | 5 | - |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Tarragona | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 23 | 8 | 1 | 1 |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| Toledo | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| Valencia | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 82 | 20 | 5 | 4 |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 15 | 9 | 2 | - |
| Vizcaya | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 42 | 20 | 4 | 4 |
| Zamora | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 14 | 5 | - | - |
| Zaragoza | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 21 | 10 | 6 | 2 |
| Ceuta | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | 1 | - | - |
| Melilla | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Extranjero | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS | - | - | 9 | 5 | 1 | 1 | 270 | 276 | 1517 | 488 | 125 | 81 |

NOTAS:

La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Al clasificar los fenómenos demográficos por la Residencia se incluyen Ceuta, Melilla y Extranjero para que el total por provincias refleje las cifras nacionales.

11.3.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia.

(Continuación)

| LISTA A DE L.A.C.I.E. | B 7 | | B 8 | | B 9 | | B 10 | | B 11 | | B 12 | |
|--------------------------|---------|---------|----------|---------|------------|---------|--|---------|-------------------------------|---------|---------------------|---------|
| | Peste | | Difteria | | Tos ferina | | Angina estreptocócica y escarlatina | | Infecciones meningocócicas | | Poliomielitis aguda | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Alicante | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 9 | - | - |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Badajoz | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Baleares | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Barcelona | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 15 | 1 | - |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Cádiz | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - |
| Castellón | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Coruña, La | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 33 | 21 | - | - |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Guipúzcoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | - | - |
| Huelva | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| León | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - |
| Madrid | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 18 | 22 | - | - |
| Málaga | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Murcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| Navarra | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - |
| Orense | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Palmas, Las | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Santander | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Sevilla | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| Valencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | 1 |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - |
| Vizcaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | - | - |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| Ceuta | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
| Melilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extranjero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | - | 247 | 186 | 5 | 3 |

II.3.- Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 13 | | B 14 | | B 15 | | B 16 (*) | | B 17 | | B 18 | |
|-----------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------------------------|---------|-----------|---------|------------------------|---------|---|---------|
| | Viruela | | Sarampión | | Tifus y otras rickettsiosis | | Paludismo | | Sífilis y sus secuelas | | Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 |
| Albacete..... | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| Alicante..... | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | 5 | 33 | 37 |
| Almería..... | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 15 |
| Ávila..... | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 3 |
| Badajoz..... | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 20 | 17 |
| Baleares..... | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 19 | 22 |
| Barcelona..... | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 134 | 104 |
| Burgos..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
| Cáceres..... | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 7 |
| Cádiz..... | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 36 | 25 |
| Castellón..... | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 16 |
| Ciudad Real..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 10 |
| Córdoba..... | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 33 | 20 |
| Coruña, La..... | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 34 | 41 |
| Cuenca..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Gerona..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 13 |
| Granada..... | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 18 | 20 |
| Guadalajara..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Guipúzcoa..... | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 9 |
| Huelva..... | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 17 | 20 |
| Huesca..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 |
| Jaén..... | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 10 |
| León..... | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 17 |
| Lérida..... | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 | 5 |
| Logroño..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 5 |
| Lugo..... | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 7 |
| Madrid..... | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 201 | 129 |
| Málaga..... | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 23 | 25 |
| Murcia..... | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 32 | 18 |
| Navarra..... | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 15 | 13 |
| Orense..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Oviedo..... | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 44 | 41 |
| Palencia..... | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Palmas, Las..... | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | 13 |
| Pontevedra..... | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 31 | 24 |
| Salamanca..... | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 |
| Santa Cruz de Tenerife..... | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 17 | 23 |
| Santander..... | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 20 |
| Segovia..... | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 8 |
| Sevilla..... | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 52 | 60 |
| Soria..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
| Tarragona..... | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 26 |
| Teruel..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Toledo..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 |
| Valencia..... | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 66 | 51 |
| Valladolid..... | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 11 |
| Vizcaya..... | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 43 | 35 |
| Zamora..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 |
| Zaragoza..... | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 19 | 24 |
| Ceuta..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Melilla..... | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Extranjero..... | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | - | - | 25 | 24 | 1 | - | 4 | 3 | 69 | 50 | 1199 | 1018 |

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

11.3.- Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 19 Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | | B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada | | B 21 Diabetes mellitus | | B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales | | B 23 Anemias | | B 24 Meningitis | |
|-------------------------|---|---------|--|---------|---------------------------|---------|---|---------|-----------------|---------|--------------------|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava | 193 | 140 | - | - | 7 | 14 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 |
| Albacete | 279 | 188 | - | - | 37 | 45 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | 4 |
| Alicante | 886 | 710 | 4 | 3 | 80 | 178 | 1 | 4 | 12 | 4 | 9 | 5 |
| Almería | 275 | 215 | 1 | 2 | 35 | 56 | 2 | 4 | 2 | 8 | - | - |
| Ávila | 187 | 162 | - | - | 9 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Badajoz | 637 | 441 | 4 | 4 | 53 | 113 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Baleares | 570 | 464 | 1 | 1 | 49 | 115 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| Barcelona | 3852 | 2525 | 6 | 6 | 210 | 374 | 2 | - | 38 | 24 | 20 | 19 |
| Burgos | 346 | 253 | 1 | 1 | 14 | 30 | 4 | - | 3 | 2 | 5 | - |
| Cáceres | 435 | 315 | - | 1 | 32 | 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Cádiz | 797 | 530 | 2 | 4 | 84 | 174 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Castellón | 388 | 305 | - | - | 24 | 52 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| Ciudad Real | 447 | 336 | 2 | 1 | 26 | 69 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Córdoba | 532 | 388 | 2 | 1 | 62 | 92 | - | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| Coruña, La | 1008 | 774 | 2 | 1 | 64 | 124 | 2 | 6 | 6 | 13 | 8 | 10 |
| Cuenca | 214 | 156 | 1 | 2 | 14 | 25 | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
| Gerona | 480 | 343 | 1 | 2 | 24 | 47 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Granada | 554 | 467 | 2 | 2 | 46 | 94 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 |
| Guadalajara | 127 | 114 | 1 | - | 5 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| Guipúzcoa | 521 | 350 | - | 2 | 39 | 58 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 4 |
| Huelva | 380 | 261 | 1 | 1 | 38 | 76 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Huesca | 180 | 140 | 1 | - | 12 | 34 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Jaén | 441 | 355 | 1 | 2 | 52 | 87 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| León | 541 | 466 | 1 | 1 | 36 | 51 | 1 | - | 4 | 9 | 3 | 4 |
| Lérida | 367 | 255 | 2 | 1 | 26 | 59 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| Logroño | 243 | 153 | - | 1 | 16 | 28 | - | - | 1 | 6 | 2 | - |
| Lugo | 455 | 338 | - | 2 | 26 | 38 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Madrid | 2738 | 2120 | 8 | 8 | 173 | 322 | 20 | 13 | 40 | 35 | 21 | 11 |
| Málaga | 799 | 526 | 2 | 2 | 87 | 147 | - | - | 7 | 9 | 5 | 4 |
| Murcia | 715 | 543 | 1 | 3 | 58 | 112 | 1 | - | 6 | 3 | 7 | 3 |
| Navarra | 454 | 366 | - | 2 | 34 | 62 | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Orense | 383 | 289 | - | 1 | 19 | 27 | - | - | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Oviedo | 1116 | 868 | 5 | 2 | 58 | 133 | - | 1 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| Palencia | 234 | 141 | - | 2 | 11 | 25 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| Palmas, Las | 424 | 310 | - | 5 | 75 | 102 | - | 1 | - | 3 | 9 | 5 |
| Pontevedra | 760 | 563 | 2 | 3 | 41 | 51 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| Salamanca | 396 | 270 | - | 1 | 21 | 48 | - | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife | 446 | 316 | 7 | 1 | 41 | 95 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Santander | 495 | 345 | 6 | 2 | 38 | 62 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| Segovia | 182 | 114 | - | - | 5 | 15 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
| Sevilla | 1215 | 752 | 12 | 5 | 128 | 262 | 1 | 1 | 6 | 9 | 13 | 6 |
| Soria | 116 | 105 | - | - | 12 | 13 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - |
| Tarragona | 429 | 361 | 6 | 2 | 39 | 86 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 4 |
| Teruel | 165 | 107 | - | 1 | 7 | 19 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Toledo | 443 | 345 | 1 | - | 17 | 58 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Valencia | 1572 | 1268 | 3 | 5 | 162 | 317 | 2 | 5 | 14 | 11 | 18 | 8 |
| Valladolid | 454 | 326 | - | 1 | 18 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
| Vizcaya | 1061 | 676 | - | 4 | 71 | 111 | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 |
| Zamora | 264 | 210 | 1 | - | 15 | 38 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Zaragoza | 817 | 667 | 4 | 3 | 62 | 116 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | - |
| Ceuta | 50 | 36 | - | - | 6 | 14 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Melilla | 39 | 15 | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Extranjero | 24 | 17 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS | 31126 | 23264 | 54 | 94 | 2328 | 4417 | 77 | 86 | 274 | 282 | 219 | 155 |

II.3. - Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 25 | | B 26 | | B 27 | | B 28 | | B 29 | | B 30 | |
|-----------------------------|-------------------------|---------|---|---------|-------------------------------|---------|--|---------|---|---------|-----------------------------------|---------|
| | Fiebre reumática activa | | Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | | Enfermedades hipertensivas | | Enfermedades isquémicas del corazón | | Otras formas de enferme- dad del corazón | | Enfermedades cerebrovasculares | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | - | - | 7 | 15 | - | 2 | 81 | 43 | 56 | 57 | 81 | 94 |
| Albacete..... | 1 | - | 16 | 28 | 3 | 9 | 186 | 135 | 159 | 179 | 273 | 301 |
| Alicante..... | - | 1 | 36 | 79 | 34 | 46 | 617 | 403 | 402 | 412 | 660 | 846 |
| Almería..... | - | - | 16 | 34 | 7 | 13 | 186 | 161 | 121 | 150 | 220 | 355 |
| Ávila..... | - | - | 13 | 14 | 11 | 11 | 126 | 86 | 75 | 111 | 149 | 164 |
| Badajoz..... | - | 2 | 54 | 88 | 15 | 14 | 399 | 281 | 237 | 289 | 547 | 743 |
| Baleares..... | 1 | - | 31 | 36 | 17 | 32 | 383 | 264 | 252 | 276 | 440 | 576 |
| Barcelona..... | - | 2 | 110 | 192 | 92 | 159 | 1864 | 1526 | 955 | 1169 | 2164 | 3319 |
| Burgos..... | - | - | 7 | 21 | 8 | 8 | 142 | 94 | 172 | 163 | 191 | 210 |
| Cáceres..... | - | - | 24 | 43 | 11 | 17 | 212 | 154 | 147 | 188 | 337 | 419 |
| Cádiz..... | - | - | 30 | 38 | 20 | 28 | 449 | 326 | 321 | 301 | 473 | 660 |
| Castellón..... | - | - | 24 | 37 | 11 | 21 | 226 | 143 | 207 | 210 | 337 | 509 |
| Ciudad Real..... | - | - | 25 | 67 | 14 | 27 | 207 | 140 | 178 | 204 | 395 | 512 |
| Córdoba..... | - | - | 24 | 65 | 10 | 11 | 330 | 247 | 240 | 216 | 457 | 579 |
| Coruña, La..... | - | - | 77 | 149 | 19 | 33 | 436 | 299 | 480 | 658 | 578 | 973 |
| Cuenca..... | - | - | 11 | 21 | 5 | 9 | 102 | 58 | 136 | 126 | 219 | 251 |
| Gerona..... | - | - | 12 | 16 | 16 | 14 | 241 | 155 | 170 | 239 | 329 | 446 |
| Granada..... | - | 1 | 24 | 62 | 12 | 23 | 345 | 236 | 298 | 278 | 413 | 556 |
| Guadalajara..... | - | 2 | 8 | 18 | 7 | 7 | 50 | 38 | 98 | 83 | 115 | 130 |
| Guipúzcoa..... | 1 | - | 19 | 26 | 8 | 14 | 284 | 142 | 230 | 268 | 285 | 346 |
| Huelva..... | - | 1 | 16 | 40 | 11 | 11 | 249 | 197 | 170 | 187 | 300 | 444 |
| Huesca..... | - | - | 5 | 14 | 7 | 11 | 70 | 65 | 154 | 144 | 172 | 152 |
| Jaén..... | - | - | 33 | 47 | 12 | 29 | 229 | 169 | 230 | 312 | 416 | 474 |
| León..... | - | - | 37 | 60 | 12 | 18 | 229 | 154 | 218 | 209 | 379 | 436 |
| Lérida..... | - | - | 14 | 22 | 15 | 20 | 187 | 137 | 175 | 182 | 365 | 339 |
| Logroño..... | - | - | 15 | 25 | 9 | 13 | 98 | 68 | 140 | 146 | 179 | 209 |
| Lugo..... | 1 | - | 46 | 66 | 29 | 35 | 248 | 194 | 289 | 389 | 368 | 457 |
| Madrid..... | - | - | 126 | 207 | 63 | 69 | 1473 | 1058 | 2245 | 2493 | 1332 | 1880 |
| Málaga..... | 1 | 1 | 42 | 54 | 16 | 35 | 393 | 260 | 408 | 463 | 508 | 706 |
| Murcia..... | - | 1 | 33 | 63 | 15 | 26 | 427 | 324 | 263 | 368 | 518 | 725 |
| Navarra..... | - | - | 23 | 39 | 6 | 8 | 277 | 176 | 186 | 164 | 284 | 314 |
| Orense..... | - | - | 34 | 58 | 7 | 11 | 199 | 127 | 284 | 314 | 423 | 483 |
| Oviedo..... | 2 | 1 | 60 | 109 | 27 | 42 | 629 | 552 | 398 | 534 | 576 | 898 |
| Palencia..... | - | - | 9 | 11 | 5 | 9 | 77 | 59 | 112 | 140 | 105 | 123 |
| Palmas, Las..... | - | - | 11 | 25 | 20 | 18 | 335 | 238 | 173 | 189 | 290 | 336 |
| Pontevedra..... | - | 2 | 43 | 94 | 19 | 43 | 297 | 228 | 311 | 404 | 514 | 963 |
| Salamanca..... | - | 1 | 23 | 28 | 10 | 11 | 215 | 144 | 132 | 130 | 230 | 298 |
| Santa Cruz de Tenerife..... | - | - | 18 | 25 | 10 | 7 | 305 | 194 | 161 | 174 | 275 | 331 |
| Santander..... | - | - | 12 | 19 | 7 | 17 | 215 | 143 | 167 | 186 | 228 | 381 |
| Segovia..... | - | - | 11 | 17 | 1 | 2 | 68 | 36 | 75 | 74 | 109 | 114 |
| Sevilla..... | 2 | 1 | 42 | 87 | 13 | 23 | 593 | 428 | 388 | 495 | 791 | 975 |
| Soria..... | 1 | - | 4 | 7 | 2 | 4 | 51 | 23 | 74 | 88 | 98 | 73 |
| Tarragona..... | 1 | 1 | 15 | 30 | 9 | 18 | 211 | 143 | 222 | 253 | 409 | 465 |
| Teruel..... | - | - | 12 | 17 | 3 | 3 | 72 | 44 | 98 | 166 | 142 | 152 |
| Toledo..... | - | 2 | 25 | 56 | 12 | 16 | 210 | 183 | 155 | 218 | 338 | 438 |
| Valencia..... | - | - | 89 | 171 | 47 | 64 | 1003 | 616 | 758 | 933 | 1499 | 1904 |
| Valladolid..... | - | - | 22 | 23 | 7 | 7 | 177 | 133 | 110 | 144 | 222 | 270 |
| Vizcaya..... | - | - | 33 | 45 | 9 | 22 | 431 | 284 | 435 | 400 | 454 | 571 |
| Zamora..... | - | 1 | 18 | 25 | 2 | 6 | 133 | 72 | 98 | 141 | 191 | 226 |
| Zaragoza..... | - | 1 | 33 | 72 | 17 | 24 | 367 | 238 | 246 | 324 | 440 | 557 |
| Ceuta..... | - | - | 1 | - | 1 | - | 39 | 19 | 18 | 13 | 21 | 42 |
| Melilla..... | - | - | - | 2 | - | - | 15 | 7 | 18 | 15 | 16 | 45 |
| Extranjero..... | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 180 | 47 | 37 | 13 | 48 | 27 |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 11 | 21 | 1476 | 2607 | 744 | 1121 | 16568 | 11691 | 13882 | 15982 | 20903 | 27797 |

II.3.— Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 31 | | B 32 | | B 33 | | B 34 | | B 35 | | B 36 | |
|-----------------------------|-----------|---------|----------|---------|--------------------------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------------------------------|---------|
| | Influenza | | Neumonía | | Bronquitis, enfisema y asma | | Úlcera péptica | | Apendicitis | | Obstrucción intestinal y hernia | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | 8 | 7 | 46 | 34 | 33 | 31 | 5 | 4 | 1 | - | 8 | 8 |
| Albacete..... | 15 | 22 | 52 | 40 | 63 | 36 | 36 | 11 | - | 1 | 6 | 7 |
| Alicante..... | 38 | 60 | 128 | 127 | 203 | 107 | 52 | 22 | 7 | - | 27 | 24 |
| Almería..... | 19 | 35 | 42 | 56 | 89 | 32 | 25 | 11 | 1 | - | 13 | 12 |
| Ávila..... | 3 | 6 | 29 | 27 | 33 | 20 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Badajoz..... | 18 | 28 | 85 | 95 | 118 | 73 | 41 | 8 | 4 | - | 18 | 28 |
| Baleares..... | 12 | 27 | 71 | 71 | 102 | 48 | 30 | 17 | 3 | 3 | 17 | 14 |
| Barcelona..... | 112 | 156 | 726 | 821 | 528 | 343 | 129 | 49 | 4 | 9 | 69 | 71 |
| Burgos..... | 21 | 41 | 61 | 61 | 50 | 39 | 10 | 1 | 1 | - | 13 | 17 |
| Cáceres..... | 29 | 28 | 60 | 39 | 66 | 32 | 18 | 6 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| Cádiz..... | 17 | 24 | 144 | 126 | 133 | 46 | 34 | 9 | 2 | 3 | 30 | 33 |
| Castellón..... | 31 | 36 | 66 | 74 | 116 | 61 | 18 | 8 | - | - | 10 | 11 |
| Ciudad Real..... | 29 | 41 | 49 | 92 | 161 | 103 | 26 | 15 | 4 | 2 | 15 | 16 |
| Córdoba..... | 13 | 24 | 91 | 116 | 185 | 81 | 32 | 10 | 3 | - | 16 | 38 |
| Coruña, La..... | 37 | 51 | 163 | 162 | 196 | 124 | 21 | 10 | 2 | - | 15 | 17 |
| Cuenca..... | 14 | 16 | 29 | 30 | 55 | 24 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| Gerona..... | 13 | 25 | 89 | 71 | 70 | 46 | 19 | 6 | - | - | 12 | 13 |
| Granada..... | 19 | 33 | 121 | 122 | 161 | 118 | 59 | 13 | 2 | 3 | 16 | 36 |
| Guadalajara..... | 5 | 8 | 22 | 16 | 27 | 13 | 4 | 4 | - | - | 5 | 3 |
| Guipúzcoa..... | 11 | 11 | 129 | 120 | 81 | 59 | 24 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 |
| Huelva..... | 13 | 15 | 47 | 54 | 78 | 29 | 13 | 6 | - | 1 | 7 | 18 |
| Huesca..... | 13 | 17 | 28 | 22 | 34 | 19 | 7 | 5 | - | - | 3 | 3 |
| Jaén..... | 32 | 35 | 91 | 93 | 175 | 100 | 46 | 22 | 2 | - | 20 | 18 |
| León..... | 16 | 32 | 77 | 60 | 109 | 70 | 10 | 14 | 3 | 1 | 12 | 9 |
| Lérida..... | 19 | 28 | 56 | 44 | 50 | 30 | 10 | 7 | 1 | - | 14 | 13 |
| Logroño..... | 10 | 29 | 60 | 60 | 41 | 33 | 7 | 8 | - | - | 6 | 11 |
| Lugo..... | 34 | 51 | 88 | 82 | 172 | 105 | 14 | 6 | - | 2 | 7 | 6 |
| Madrid..... | 22 | 58 | 527 | 525 | 290 | 197 | 83 | 40 | 13 | 3 | 50 | 64 |
| Málaga..... | 4 | 32 | 121 | 127 | 184 | 86 | 44 | 16 | 2 | 1 | 18 | 28 |
| Murcia..... | 33 | 53 | 186 | 201 | 162 | 109 | 46 | 12 | 2 | 3 | 20 | 30 |
| Navarra..... | 39 | 61 | 139 | 92 | 62 | 43 | 17 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| Orense..... | 28 | 34 | 46 | 57 | 127 | 80 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Oviedo..... | 43 | 76 | 166 | 159 | 207 | 119 | 34 | 20 | 2 | 1 | 24 | 21 |
| Palencia..... | 5 | 22 | 22 | 23 | 46 | 29 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Palmas, Las..... | 5 | 7 | 63 | 71 | 27 | 30 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 |
| Pontevedra..... | 15 | 45 | 113 | 119 | 136 | 109 | 14 | 7 | 2 | 6 | 13 | 20 |
| Salamanca..... | 10 | 16 | 43 | 26 | 50 | 23 | 22 | 12 | - | 1 | 11 | 6 |
| Santa Cruz de Tenerife..... | 6 | 15 | 85 | 61 | 45 | 19 | 20 | 4 | 2 | - | 10 | 9 |
| Santander..... | 15 | 26 | 90 | 102 | 71 | 53 | 15 | 6 | 1 | - | 7 | 10 |
| Segovia..... | 4 | 10 | 18 | 23 | 22 | 16 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 5 |
| Sevilla..... | 26 | 29 | 209 | 197 | 251 | 126 | 68 | 19 | 3 | 4 | 21 | 49 |
| Soria..... | 6 | 7 | 22 | 17 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 |
| Tarragona..... | 27 | 23 | 89 | 78 | 110 | 68 | 17 | 7 | 4 | 1 | 9 | 26 |
| Teruel..... | 9 | 9 | 26 | 38 | 33 | 23 | 20 | 2 | 2 | - | 8 | 4 |
| Toledo..... | 13 | 30 | 62 | 62 | 91 | 57 | 23 | 8 | 2 | - | 12 | 15 |
| Valencia..... | 65 | 55 | 280 | 270 | 377 | 166 | 98 | 38 | 4 | 1 | 39 | 70 |
| Valladolid..... | 12 | 27 | 44 | 43 | 55 | 34 | 16 | 7 | 1 | - | 11 | 7 |
| Vizcaya..... | 29 | 45 | 181 | 183 | 131 | 109 | 33 | 12 | 2 | 3 | 22 | 22 |
| Zamora..... | 15 | 17 | 43 | 34 | 54 | 35 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| Zaragoza..... | 28 | 31 | 204 | 181 | 229 | 121 | 32 | 13 | 4 | - | 23 | 25 |
| Ceuta..... | - | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Melilla..... | - | 3 | 12 | 23 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Extranjero..... | - | 1 | 11 | 7 | 9 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 1060 | 1669 | 5455 | 5442 | 5935 | 3493 | 1352 | 529 | 102 | 64 | 740 | 938 |

11.3.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 37 | | B 38 | | B 39 | | B 40 | | B 41 | | B 42 | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|--|---------|----------------------|---------|
| | Cirrosis hepática | | Nefritis y nefrosis | | Hiperplasia de la próstata | | Aborto | | Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio. Parto sin mención de complicación | | Anomalías congénitas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Atava | 43 | 13 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| Albacete | 54 | 31 | 20 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | 18 |
| Alicante | 154 | 57 | 47 | 33 | 24 | - | - | - | - | 7 | 61 | 49 |
| Almería | 47 | 22 | 23 | 15 | 6 | - | - | - | - | 1 | 23 | 21 |
| Ávila | 21 | 6 | 10 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Badajoz | 100 | 33 | 27 | 25 | 24 | - | - | - | - | 1 | 33 | 19 |
| Baleares | 135 | 52 | 33 | 35 | 20 | - | - | - | - | 3 | 27 | 21 |
| Barcelona | 797 | 371 | 118 | 109 | 76 | - | - | 1 | - | 8 | 204 | 175 |
| Burgos | 49 | 18 | 22 | 15 | 10 | - | - | - | - | 2 | 17 | 11 |
| Cáceres | 54 | 16 | 14 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 | 17 | 14 |
| Cádiz | 206 | 70 | 29 | 35 | 16 | - | - | - | - | 3 | 63 | 51 |
| Castellón | 40 | 25 | 39 | 22 | 10 | - | - | - | - | 4 | 13 | 16 |
| Ciudad Real | 43 | 21 | 27 | 25 | 26 | - | - | - | - | 2 | 19 | 15 |
| Córdoba | 101 | 27 | 29 | 28 | 18 | - | - | - | - | 2 | 39 | 24 |
| Coruña, La | 173 | 51 | 46 | 51 | 17 | - | - | - | - | - | 45 | 43 |
| Cuenca | 22 | 8 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Gerona | 88 | 46 | 17 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | 17 | 13 |
| Granada | 100 | 57 | 25 | 34 | 6 | - | - | - | - | 1 | 32 | 30 |
| Guadalajara | 14 | 5 | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Guipúzcoa | 113 | 40 | 16 | 29 | 11 | - | - | 1 | - | - | 30 | 23 |
| Huelva | 61 | 27 | 9 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | 23 | 14 |
| Huesca | 39 | 10 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 7 |
| Jaén | 113 | 43 | 27 | 35 | 11 | - | - | - | - | - | 21 | 23 |
| León | 87 | 43 | 26 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 16 | 23 |
| Lérida | 62 | 32 | 20 | 22 | 11 | - | - | - | - | 1 | 14 | 8 |
| Logroño | 38 | 13 | 11 | 11 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 5 |
| Lugo | 58 | 24 | 23 | 17 | 13 | - | - | - | - | 13 | 5 | 11 |
| Madrid | 611 | 225 | 80 | 71 | 18 | - | - | - | - | 9 | 174 | 135 |
| Málaga | 183 | 100 | 30 | 19 | 17 | - | - | 2 | - | 17 | 44 | 31 |
| Murcia | 139 | 67 | 45 | 42 | 22 | - | - | - | - | 1 | 47 | 44 |
| Navarra | 61 | 21 | 18 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | 23 | 19 |
| Orense | 75 | 44 | 20 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
| Oviedo | 194 | 55 | 48 | 59 | 22 | - | - | - | - | 2 | 52 | 49 |
| Palencia | 28 | 12 | 10 | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | 8 | 11 |
| Palmas, Las | 102 | 30 | 13 | 15 | 10 | - | - | - | - | 2 | 46 | 34 |
| Pontevedra | 151 | 75 | 33 | 39 | 7 | - | - | - | - | 2 | 52 | 43 |
| Salamanca | 44 | 14 | 14 | 15 | 7 | - | - | - | - | 1 | 14 | 12 |
| Santa Cruz de Tenerife | 84 | 47 | 17 | 19 | 1 | - | - | 1 | - | - | 32 | 27 |
| Santander | 77 | 35 | 14 | 8 | 6 | - | - | 1 | - | - | 25 | 13 |
| Segovia | 17 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 |
| Sevilla | 240 | 73 | 28 | 38 | 17 | - | - | 2 | - | 1 | 67 | 53 |
| Soria | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 |
| Tarragona | 60 | 30 | 28 | 30 | 20 | - | - | - | - | 2 | 22 | 20 |
| Teruel | 26 | 5 | 8 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
| Toledo | 41 | 27 | 20 | 15 | 13 | - | - | - | - | 1 | 22 | 14 |
| Valencia | 369 | 161 | 107 | 120 | 77 | - | - | - | - | 6 | 94 | 77 |
| Valladolid | 58 | 16 | 17 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | 20 | 21 |
| Vizcaya | 208 | 75 | 38 | 28 | 16 | - | - | 1 | - | 5 | 53 | 50 |
| Zamora | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 | - | - | - | - | 2 | 13 | 6 |
| Zaragoza | 125 | 43 | 37 | 36 | 32 | - | - | - | - | 1 | 26 | 31 |
| Ceuta | 20 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Melilla | 9 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Extranjero | 11 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TODAS LAS PROVINCIAS | 5771 | 2404 | 1341 | 1315 | 710 | - | - | 11 | - | 77 | 1633 | 1369 |

11.3.-Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 43 | | B 44 | | B 45 | | B 46 | | BE 47 | | BE 48 | |
|-----------------------------|--|---------|---|---------|--|---------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------|---------|
| | Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales | | Otras causas de mortalidad perinatal | | Síntomas y estados mor- bosos mal definidos | | Todas las demás enfermedades | | Accidentes de vehículos de motor | | Los demás accidentes | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | 3 | 2 | 22 | 2 | 38 | 52 | 136 | 96 | 43 | 11 | 36 | 14 |
| Albacete..... | 7 | 4 | 23 | 18 | 87 | 113 | 170 | 174 | 51 | 9 | 42 | 31 |
| Alicante..... | 42 | 27 | 66 | 51 | 202 | 252 | 577 | 511 | 154 | 56 | 115 | 67 |
| Almería..... | 13 | 6 | 17 | 19 | 57 | 112 | 198 | 204 | 49 | 15 | 50 | 36 |
| Ávila..... | 5 | 1 | 7 | 5 | 58 | 49 | 127 | 133 | 10 | 5 | 31 | 12 |
| Badajoz..... | 18 | 10 | 31 | 11 | 128 | 203 | 394 | 375 | 98 | 19 | 73 | 37 |
| Baleares..... | 7 | 5 | 28 | 21 | 132 | 109 | 342 | 429 | 64 | 16 | 86 | 57 |
| Barcelona..... | 77 | 57 | 122 | 68 | 339 | 465 | 1897 | 2225 | 556 | 254 | 301 | 245 |
| Burgos..... | 11 | 11 | 16 | 14 | 125 | 108 | 208 | 175 | 51 | 10 | 63 | 17 |
| Cáceres..... | 3 | 6 | 20 | 26 | 112 | 187 | 232 | 232 | 56 | 13 | 46 | 26 |
| Cádiz..... | 22 | 19 | 79 | 52 | 94 | 94 | 433 | 446 | 94 | 15 | 95 | 30 |
| Castellón..... | 8 | 4 | 14 | 13 | 66 | 84 | 266 | 258 | 66 | 20 | 52 | 30 |
| Ciudad Real..... | 3 | 6 | 11 | 18 | 63 | 126 | 271 | 320 | 71 | 13 | 55 | 38 |
| Córdoba..... | 24 | 8 | 58 | 37 | 87 | 137 | 382 | 383 | 68 | 24 | 69 | 41 |
| Coruña, La..... | 32 | 23 | 72 | 31 | 166 | 333 | 552 | 651 | 190 | 79 | 196 | 69 |
| Cuenca..... | 4 | 3 | 9 | 3 | 98 | 124 | 181 | 170 | 21 | 9 | 29 | 14 |
| Gerona..... | 6 | 4 | 18 | 12 | 67 | 83 | 252 | 260 | 88 | 31 | 84 | 41 |
| Granada..... | 20 | 15 | 46 | 30 | 141 | 155 | 413 | 412 | 67 | 21 | 71 | 36 |
| Guadalajara..... | 2 | - | 3 | 4 | 35 | 57 | 96 | 78 | 11 | 6 | 22 | 4 |
| Guipúzcoa..... | 18 | 13 | 41 | 22 | 84 | 99 | 282 | 282 | 102 | 34 | 132 | 49 |
| Huelva..... | 15 | 5 | 21 | 15 | 59 | 127 | 226 | 250 | 52 | 13 | 47 | 25 |
| Huesca..... | 2 | 4 | 5 | 5 | 44 | 59 | 134 | 108 | 27 | 5 | 36 | 12 |
| Jaén..... | 24 | 5 | 41 | 27 | 97 | 138 | 331 | 335 | 42 | 12 | 75 | 44 |
| León..... | 6 | 7 | 24 | 24 | 80 | 113 | 342 | 314 | 139 | 39 | 91 | 64 |
| Lérida..... | 9 | 6 | 15 | 11 | 67 | 59 | 235 | 209 | 32 | 9 | 54 | 31 |
| Logroño..... | 7 | 8 | 12 | 5 | 48 | 62 | 143 | 141 | 48 | 17 | 28 | 15 |
| Lugo..... | 11 | 3 | 23 | 18 | 121 | 173 | 264 | 264 | 90 | 22 | 70 | 26 |
| Madrid..... | 112 | 51 | 199 | 150 | 940 | 1105 | 1899 | 1888 | 255 | 88 | 644 | 276 |
| Málaga..... | 31 | 16 | 58 | 30 | 160 | 216 | 427 | 445 | 82 | 24 | 99 | 33 |
| Murcia..... | 34 | 22 | 54 | 35 | 157 | 240 | 448 | 466 | 134 | 31 | 96 | 45 |
| Navarra..... | 12 | 8 | 21 | 16 | 80 | 127 | 286 | 265 | 92 | 21 | 68 | 33 |
| Orense..... | 7 | 5 | 13 | 17 | 123 | 197 | 233 | 189 | 59 | 33 | 52 | 18 |
| Oviedo..... | 42 | 25 | 59 | 35 | 190 | 292 | 642 | 612 | 213 | 76 | 185 | 60 |
| Palencia..... | 7 | 4 | 11 | 7 | 48 | 82 | 141 | 130 | 24 | 16 | 30 | 17 |
| Palmas, Las..... | 19 | 24 | 39 | 25 | 63 | 74 | 212 | 192 | 115 | 32 | 94 | 39 |
| Pontevedra..... | 19 | 21 | 45 | 29 | 120 | 197 | 363 | 381 | 183 | 76 | 121 | 29 |
| Salamanca..... | 5 | 3 | 23 | 19 | 82 | 122 | 212 | 177 | 40 | 9 | 49 | 13 |
| Santa Cruz de Tenerife..... | 25 | 18 | 24 | 24 | 116 | 143 | 218 | 252 | 68 | 14 | 75 | 32 |
| Santander..... | 11 | 13 | 29 | 18 | 83 | 97 | 281 | 340 | 102 | 35 | 82 | 38 |
| Segovia..... | 3 | 4 | 6 | 3 | 47 | 57 | 108 | 96 | 31 | 8 | 22 | 14 |
| Sevilla..... | 61 | 26 | 74 | 54 | 217 | 269 | 709 | 745 | 138 | 32 | 145 | 73 |
| Soria..... | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | 41 | 68 | 72 | 10 | 3 | 20 | 14 |
| Tarragona..... | 6 | 10 | 24 | 20 | 128 | 135 | 369 | 375 | 85 | 25 | 70 | 56 |
| Teruel..... | 2 | 1 | 7 | 7 | 64 | 76 | 141 | 125 | 26 | 7 | 28 | 20 |
| Toledo..... | 10 | 6 | 11 | 16 | 76 | 138 | 269 | 298 | 73 | 20 | 52 | 33 |
| Valencia..... | 58 | 43 | 88 | 76 | 308 | 400 | 1117 | 1134 | 289 | 85 | 265 | 144 |
| Valladolid..... | 11 | 8 | 26 | 15 | 73 | 82 | 215 | 197 | 68 | 22 | 79 | 42 |
| Vizcaya..... | 39 | 35 | 67 | 59 | 181 | 199 | 613 | 499 | 177 | 76 | 208 | 74 |
| Zamora..... | 3 | 1 | 18 | 9 | 72 | 82 | 166 | 163 | 35 | 12 | 30 | 16 |
| Zaragoza..... | 25 | 20 | 40 | 29 | 137 | 196 | 417 | 417 | 71 | 26 | 99 | 58 |
| Ceuta..... | - | - | 7 | 2 | 4 | 17 | 36 | 40 | 2 | - | 7 | 5 |
| Melilla..... | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | 34 | 2 | - | 12 | 2 |
| Extranjero..... | 1 | - | 1 | - | 20 | 5 | 55 | 26 | 91 | 61 | 110 | 22 |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 950 | 642 | 1796 | 1261 | 6219 | 8213 | 18748 | 18993 | 4805 | 1609 | 4791 | 2317 |

11.3.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la provincia de residencia

(Conclusión)

| LISTA A DE LA C.I.E. | BE 49 | | BE 50 | | TODAS LAS CAUSAS | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|---------|------------------|---------|
| | Suicidio y lesiones autoinfligidas | | Las demás causas externas | | | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava..... | 8 | 5 | 3 | - | 906 | 678 |
| Albacete..... | 14 | 1 | 2 | - | 1637 | 1444 |
| Alicante..... | 26 | 15 | 6 | - | 4763 | 4231 |
| Almería..... | 26 | 4 | 1 | 1 | 1606 | 1638 |
| Ávila..... | 5 | - | - | - | 944 | 865 |
| Badajoz..... | 32 | 8 | 2 | 2 | 3282 | 2995 |
| Baleares..... | 20 | 5 | 2 | 2 | 2944 | 2744 |
| Barcelona..... | 62 | 28 | 10 | 2 | 15780 | 15303 |
| Burgos..... | 7 | 1 | 1 | - | 1652 | 1337 |
| Cáceres..... | 17 | 6 | 1 | - | 2011 | 1914 |
| Cádiz..... | 33 | 6 | 6 | - | 3826 | 3209 |
| Castellón..... | 33 | 12 | - | - | 2096 | 2030 |
| Ciudad Real..... | 25 | 6 | 4 | 1 | 2247 | 2258 |
| Córdoba..... | 30 | 15 | 4 | - | 2987 | 2654 |
| Coruña, La..... | 44 | 15 | 5 | 4 | 4812 | 4895 |
| Cuenca..... | 6 | 2 | - | - | 1229 | 1093 |
| Gerona..... | 24 | 6 | 4 | 1 | 2198 | 1969 |
| Granada..... | 30 | 10 | 11 | 5 | 3094 | 2905 |
| Guadalajara..... | 5 | 2 | 1 | - | 685 | 629 |
| Guipúzcoa..... | 7 | 3 | 10 | - | 2549 | 2053 |
| Huelva..... | 20 | 5 | 2 | - | 1917 | 1870 |
| Huesca..... | 4 | 4 | - | - | 1019 | 860 |
| Jaén..... | 24 | 7 | 4 | 1 | 2666 | 2457 |
| León..... | 22 | 10 | 1 | 1 | 2588 | 2293 |
| Lérida..... | 9 | 3 | - | - | 1877 | 1552 |
| Logroño..... | 15 | 3 | 1 | 1 | 1215 | 1088 |
| Lugo..... | 23 | 18 | 1 | - | 2551 | 2376 |
| Madrid..... | 41 | 18 | 29 | 4 | 14636 | 13334 |
| Málaga..... | 69 | 15 | 9 | 2 | 3941 | 3486 |
| Murcia..... | 31 | 10 | 4 | - | 3788 | 3624 |
| Navarra..... | 6 | 4 | 1 | 5 | 2262 | 1921 |
| Orense..... | 20 | 8 | 1 | 1 | 2228 | 2058 |
| Oviedo..... | 45 | 21 | 6 | 2 | 5209 | 4918 |
| Palencia..... | 9 | 5 | 4 | - | 984 | 907 |
| Palmas, Las..... | 21 | 13 | 2 | 6 | 2238 | 1875 |
| Pontevedra..... | 36 | 7 | 4 | 4 | 3544 | 3670 |
| Salamanca..... | 9 | 2 | 2 | 1 | 1717 | 1434 |
| Santa Cruz de Tenerife..... | 29 | 11 | 4 | - | 2170 | 1884 |
| Santander..... | 12 | 4 | 2 | 2 | 2154 | 1999 |
| Segovia..... | 4 | 1 | - | - | 782 | 640 |
| Sevilla..... | 50 | 11 | 7 | 1 | 5699 | 4989 |
| Soria..... | 5 | 3 | 1 | - | 580 | 508 |
| Tarragona..... | 13 | 5 | 5 | - | 2481 | 2328 |
| Teruel..... | 4 | 1 | - | - | 928 | 849 |
| Toledo..... | 16 | 9 | 3 | - | 2056 | 2097 |
| Valencia..... | 34 | 30 | 10 | 1 | 9025 | 8325 |
| Valladolid..... | 12 | 3 | 4 | - | 1780 | 1509 |
| Vizcaya..... | 14 | 2 | 10 | 1 | 4649 | 3688 |
| Zamora..... | 6 | 6 | 1 | - | 1264 | 1159 |
| Zaragoza..... | 16 | 5 | 3 | 1 | 3604 | 3293 |
| Ceuta..... | 3 | - | 2 | - | 252 | 219 |
| Melilla..... | 4 | - | - | - | 186 | 184 |
| Extranjero..... | 9 | 3 | 1 | - | 632 | 246 |
| TODAS LAS PROVINCIAS..... | 1089 | 357 | 197 | 52 | 153870 | 140454 |

11.4.- Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 1 Cólera | | B 2 Fiebre tifoidea | | B 3 Disenteria bacilar y amebiasis | | B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas | | B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio | | B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardios | |
|---------------------------------|---------------|---------|------------------------|---------|--|---------|---|---------|---|---------|--|---------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 1 |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 2 | - | 1 |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 1 | - | - |
| Avila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | 2 |
| Barcelona | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 86 | 17 | 5 | 5 |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - |
| Cádiz | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 2 | - | 1 |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
| Córdoba | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | 1 | - |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
| Granada | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Huelva | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 2 | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| León | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 2 | - | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8 | 1 | - | - |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 1 | - | - |
| Madrid | - | - | 1 | - | - | - | 16 | 15 | 136 | 22 | 3 | 6 |
| Málaga | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 35 | 10 | 1 | 3 |
| Murcia | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| Navarra (Pamplona) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 | 4 | - | 1 |
| Orense | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 3 | - | 1 |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 17 | 5 | 1 | 1 |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 14 | 8 | 4 | 2 |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| Santander | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Sevilla | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 45 | 10 | 1 | - |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tarragona | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 2 | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| Valencia | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 35 | 4 | 4 | 1 |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 11 | 5 | 1 | - |
| Vizcaya (Bilbao) | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 22 | 9 | 3 | 1 |
| Zamora | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Zaragoza | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 20 | 5 | 6 | 2 |
| TODAS LAS CAPITALES .. | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 85 | 89 | 644 | 162 | 44 | 37 |

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

11.4.—Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 7 | | B 8 | | B 9 | | B 10 | | B 11 | | B 12 | |
|---------------------------------|---------|---------|----------|---------|------------|---------|--|---------|-------------------------------|---------|---------------------|---------|
| | Peste | | Difteria | | Tos ferina | | Angina estreptocócica y escarlatina | | Infecciones meningocócicas | | Poliomielitis aguda | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Badajoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Barcelona | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Cádiz | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
| Huelva | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Madrid | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Málaga | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - |
| Murcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Navarra (Pamplona) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Orense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Santander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Sevilla | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - |
| Tarragona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - |
| Valladolid | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Vizcaya (Bilbao) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 2 | - | - |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| TODAS LAS CAPITALES .. | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 160 | 65 | 2 | - |

II.4.- Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 13 | | B 14 | | B 15 | | B 16 (*) | | B 17 | | B 18 | |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------------------------|---------|-----------|---------|------------------------|---------|---|---------|
| | Viruela | | Sarampión | | Tifus y otras rickettsiosis | | Paludismo | | Sífilis y sus secuelas | | Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 |
| Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 |
| Alicante | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Badajoz | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 12 |
| Barcelona | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 73 | 62 |
| Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Cáceres | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Cádiz | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 |
| Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Córdoba | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 8 |
| Coruña, La | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 12 |
| Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Gerona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 |
| Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Huelva | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| León | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
| Lérida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Logroño | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
| Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Madrid | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 168 | 111 |
| Málaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 |
| Murcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 11 | 7 |
| Navarra (Pamplona) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 6 |
| Orense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 |
| Palencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 |
| Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Salamanca | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 |
| Santander | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 |
| Segovia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Sevilla | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 31 | 37 |
| Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Tarragona | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 |
| Teruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Valencia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 28 |
| Valladolid | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 |
| Vizcaya (Bilbao) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 21 | 10 |
| Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Zaragoza | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 |
| TODAS LAS CAPITALES | - | - | 13 | 6 | - | - | 1 | 2 | 15 | 7 | 552 | 480 |

(*) Casos originados fuera del territorio nacional.

11.4.- Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 19 | | B 20 | | B 21 | | B 22 | | B 23 | | B 24 | |
|---------------------------------|---|---------|--|---------|-------------------|---------|---|---------|---------|---------|------------|---------|
| | Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | | Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada | | Diabetes mellitus | | Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales | | Anemias | | Meningitis | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 137 | 104 | - | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Albacete | 73 | 49 | - | - | 11 | 18 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Alicante | 202 | 173 | 1 | - | 18 | 37 | - | 1 | 3 | - | - | 3 |
| Almería | 90 | 78 | 1 | - | 18 | 25 | - | - | - | 3 | - | - |
| Ávila | 20 | 34 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | 85 | 65 | - | - | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Balears (Palma de Mallorca) .. | 241 | 152 | 1 | - | 18 | 44 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Barcelona | 1987 | 1558 | 3 | 1 | 114 | 161 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Burgos | 149 | 115 | - | - | 10 | 14 | 1 | - | 22 | 12 | 9 | 11 |
| Cáceres | 50 | 42 | - | - | 5 | 11 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
| Cádiz | 136 | 100 | 1 | 1 | 17 | 33 | 1 | - | - | - | - | - |
| Castellón de la Plana | 84 | 62 | - | - | 10 | 17 | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Ciudad Real | 40 | 42 | 1 | - | 5 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Córdoba | 192 | 144 | 1 | - | 28 | 50 | - | - | - | - | 1 | - |
| Coruña, La | 222 | 166 | - | 1 | 20 | 37 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Cuenca | 34 | 27 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Gerona | 65 | 57 | - | - | 6 | 9 | - | - | - | 1 | - | - |
| Granada | 182 | 170 | 1 | 1 | 18 | 30 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Guadalajara | 44 | 33 | - | - | 3 | 7 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | 158 | 135 | - | - | 13 | 30 | - | - | 1 | - | - | - |
| Huelva | 104 | 63 | - | - | 14 | 26 | - | - | - | - | - | 1 |
| Huesca | 27 | 21 | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 1 |
| Jaén | 51 | 48 | - | - | 8 | 18 | - | - | - | - | 1 | - |
| León | 121 | 116 | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Lérida | 94 | 74 | - | - | 7 | 21 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Logroño | 89 | 56 | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | 73 | 55 | - | - | 4 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Madrid | 2200 | 1706 | 6 | 7 | 158 | 260 | 16 | 10 | 36 | 28 | 15 | 8 |
| Málaga | 404 | 267 | - | - | 35 | 63 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Murcia | 232 | 154 | - | 1 | 20 | 37 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 |
| Navarra (Pamplona) | 144 | 120 | - | 1 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Orense | 88 | 55 | - | - | 5 | 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Oviedo | 169 | 142 | - | 1 | 11 | 17 | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
| Palencia | 74 | 50 | - | - | 5 | 14 | - | - | - | 2 | - | 1 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | 246 | 165 | - | 4 | 36 | 56 | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 |
| Pontevedra | 47 | 39 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Salamanca | 156 | 114 | - | - | 7 | 19 | - | - | 3 | - | 2 | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 151 | 52 | 2 | - | 14 | 31 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - |
| Santander | 192 | 121 | 4 | 2 | 15 | 22 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| Segovia | 61 | 30 | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Sevilla | 556 | 371 | 9 | 2 | 71 | 138 | - | - | 4 | 6 | 6 | 2 |
| Soria | 28 | 31 | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Tarragona | 81 | 57 | 1 | 1 | 10 | 11 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Teruel | 23 | 23 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Toledo | 40 | 34 | - | - | 2 | 8 | - | - | 2 | - | - | - |
| Valencia | 633 | 561 | 1 | 3 | 58 | 108 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Valladolid | 263 | 204 | - | - | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Vizcaya (Bilbao) | 441 | 267 | - | 1 | 26 | 44 | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Zamora | 50 | 57 | - | - | 5 | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Zaragoza | 509 | 424 | 3 | 2 | 46 | 79 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | - |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 11538 | 8939 | 37 | 30 | 934 | 1632 | 26 | 19 | 115 | 101 | 90 | 64 |

11.4.- Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 25 | | B 26 | | B 27 | | B 28 | | B 29 | | B 30 | |
|---------------------------------|-------------------------|---------|--|---------|----------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--|---------|--------------------------------|---------|
| | Fiebre reumática activa | | Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | | Enfermedades hipertensivas | | Enfermedades isquémicas del corazón | | Otras formas de enfermedad del corazón | | Enfermedades cerebrovasculares | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | - | - | 5 | 11 | - | 1 | 68 | 37 | 34 | 37 | 52 | 74 |
| Albacete | 1 | - | 4 | 6 | 2 | 2 | 51 | 36 | 26 | 33 | 55 | 82 |
| Alicante | - | - | 14 | 11 | 1 | 7 | 112 | 74 | 69 | 71 | 112 | 130 |
| Almería | - | - | 4 | 11 | 3 | 5 | 55 | 60 | 25 | 35 | 59 | 90 |
| Ávila | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 25 | 39 | 6 | 8 | 22 | 27 |
| Badajoz | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 53 | 43 | 28 | 38 | 46 | 77 |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | 1 | - | 12 | 20 | 6 | 11 | 159 | 108 | 56 | 81 | 160 | 215 |
| Barcelona | - | 1 | 41 | 90 | 53 | 79 | 977 | 837 | 464 | 573 | 1045 | 1627 |
| Burgos | - | - | 4 | 11 | 7 | 3 | 71 | 54 | 47 | 42 | 67 | 76 |
| Cáceres | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 28 | 14 | 10 | 11 | 37 | 33 |
| Cádiz | - | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 103 | 84 | 58 | 69 | 67 | 103 |
| Castellón de la Plana | - | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 52 | 31 | 37 | 38 | 65 | 116 |
| Ciudad Real | - | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 29 | 20 | 12 | 18 | 37 | 51 |
| Córdoba | - | - | 8 | 13 | 2 | 7 | 99 | 103 | 60 | 56 | 137 | 163 |
| Coruña, La | - | - | 7 | 15 | 2 | 8 | 89 | 51 | 51 | 67 | 75 | 124 |
| Cuenca | - | - | 7 | 6 | - | 1 | 17 | 13 | 16 | 12 | 36 | 51 |
| Gerona | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 41 | 31 | 17 | 29 | 49 | 63 |
| Granada | - | 1 | 6 | 17 | 2 | 7 | 113 | 76 | 52 | 62 | 95 | 135 |
| Guadalajara | - | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 18 | 10 | 31 | 27 | 27 | 26 |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | - | - | 8 | 13 | 1 | 6 | 88 | 54 | 62 | 99 | 90 | 118 |
| Huelva | - | - | 4 | 12 | 4 | 2 | 73 | 53 | 19 | 29 | 61 | 82 |
| Huesca | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 24 | 5 | 30 | 26 | 28 | 33 |
| Jaén | - | - | 8 | 1 | - | 5 | 26 | 32 | 18 | 9 | 38 | 57 |
| León | - | - | 8 | 12 | 1 | 3 | 42 | 39 | 23 | 23 | 66 | 73 |
| Lérida | - | - | 3 | 7 | 3 | 1 | 50 | 47 | 30 | 37 | 83 | 83 |
| Logroño | - | - | 5 | 7 | 5 | 7 | 38 | 20 | 35 | 41 | 51 | 78 |
| Lugo | - | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 40 | 28 | 27 | 32 | 38 | 47 |
| Madrid | - | - | 103 | 163 | 53 | 55 | 1214 | 835 | 1945 | 2151 | 1019 | 1464 |
| Málaga | 1 | - | 21 | 22 | 5 | 19 | 171 | 123 | 155 | 184 | 213 | 327 |
| Murcia | - | - | 10 | 20 | 7 | 8 | 116 | 111 | 76 | 89 | 125 | 189 |
| Navarra (Pamplona) | - | - | 10 | 20 | - | 3 | 89 | 66 | 41 | 34 | 68 | 95 |
| Orense | - | - | 2 | 7 | 2 | 1 | 30 | 23 | 27 | 28 | 68 | 7 |
| Oviedo | - | - | 4 | 7 | 3 | 5 | 98 | 101 | 56 | 67 | 83 | 139 |
| Palencia | - | - | 5 | 7 | 2 | 2 | 34 | 18 | 35 | 65 | 34 | 42 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | - | - | 6 | 14 | 10 | 6 | 175 | 110 | 81 | 86 | 142 | 163 |
| Pontevedra | - | 1 | 1 | 9 | - | - | 19 | 14 | 30 | 32 | 45 | 60 |
| Salamanca | - | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 83 | 41 | 41 | 37 | 74 | 104 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | 3 | 6 | 3 | 1 | 86 | 58 | 32 | 35 | 76 | 77 |
| Santander | - | - | 5 | 11 | - | 3 | 77 | 64 | 32 | 40 | 87 | 130 |
| Segovia | - | - | 2 | 7 | - | 1 | 24 | 14 | 17 | 21 | 27 | 25 |
| Sevilla | - | - | 18 | 42 | 5 | 10 | 271 | 200 | 105 | 180 | 299 | 477 |
| Soria | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 3 | 19 | 21 | 22 | 15 |
| Tarragona | - | - | 3 | 7 | 2 | 1 | 38 | 23 | 22 | 26 | 40 | 51 |
| Teruel | - | - | 3 | 4 | - | 1 | 17 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 |
| Toledo | - | - | - | 3 | - | 2 | 27 | 30 | 14 | 24 | 29 | 43 |
| Valencia | - | - | 33 | 68 | 7 | 19 | 378 | 270 | 281 | 335 | 531 | 718 |
| Valladolid | - | - | 11 | 16 | 3 | 5 | 103 | 81 | 49 | 73 | 119 | 148 |
| Vizcaya (Bilbao) | - | - | 13 | 20 | 1 | 9 | 181 | 119 | 152 | 154 | 184 | 234 |
| Zamora | - | - | 6 | 6 | - | 1 | 33 | 15 | 10 | 23 | 23 | 42 |
| Zaragoza | - | 1 | 15 | 48 | 8 | 15 | 242 | 154 | 132 | 175 | 230 | 329 |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 3 | 7 | 464 | 831 | 224 | 361 | 6058 | 4480 | 4706 | 5495 | 6250 | 8801 |

II.4.- Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 31 | | B 32 | | B 33 | | B 34 | | B 35 | | B 36 | |
|-----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|--------------------------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------------------------------|---------|
| | Influenza | | Neumonía | | Bronquitis, enfisema y asma | | Úlcera péptica | | Apendicitis | | Obstrucción intestinal y hernia | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 2 | 2 | 39 | 24 | 29 | 19 | 2 | 3 | - | - | 5 | 5 |
| Albacete | 3 | 6 | 16 | 13 | 17 | 17 | 10 | - | - | - | - | 3 |
| Alicante | - | 7 | 35 | 28 | 31 | 21 | 6 | 3 | - | - | 4 | 9 |
| Almería | 4 | 8 | 7 | 25 | 17 | 9 | 7 | 7 | - | - | 2 | 3 |
| Ávila | 1 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Badajoz | 2 | - | 19 | 14 | 14 | 12 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 7 |
| Baleares (Palma de Mallorca) . . | 1 | 6 | 41 | 28 | 28 | 17 | 14 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| Barcelona | 36 | 55 | 385 | 425 | 272 | 174 | 58 | 28 | 2 | 5 | 33 | 36 |
| Burgos | 4 | 11 | 24 | 27 | 10 | 14 | 6 | - | - | - | 5 | 6 |
| Cáceres | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Cádiz | - | - | 26 | 18 | 24 | 9 | 4 | - | - | - | 7 | 5 |
| Castellón de la Plana | 4 | 3 | 11 | 7 | 24 | 12 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
| Ciudad Real | - | 3 | 5 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 |
| Córdoba | - | 4 | 26 | 25 | 55 | 26 | 8 | 3 | 2 | - | 5 | 11 |
| Coruña, La | 13 | 13 | 34 | 28 | 11 | 13 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| Cuenca | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| Gerona | - | 1 | 21 | 12 | 17 | 16 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Granada | 2 | 7 | 39 | 46 | 37 | 35 | 22 | 6 | 2 | - | 6 | 10 |
| Guadalajara | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) | 2 | 4 | 43 | 48 | 28 | 24 | 8 | 2 | - | - | 4 | 7 |
| Huelva | 3 | 4 | 17 | 9 | 15 | 12 | 3 | 1 | - | - | 3 | 7 |
| Huesca | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
| Jaén | 2 | 2 | 11 | 9 | 17 | 12 | 7 | 4 | - | - | - | 2 |
| León | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 1 |
| Lérida | - | 4 | 18 | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 5 |
| Logroño | 3 | 7 | 24 | 33 | 13 | 15 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Lugo | 3 | 1 | 5 | 8 | 24 | 17 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Madrid | 9 | 34 | 423 | 430 | 214 | 150 | 60 | 30 | 7 | 1 | 45 | 49 |
| Málaga | - | 13 | 57 | 68 | 70 | 45 | 15 | 9 | - | 1 | 8 | 14 |
| Murcia | 4 | 16 | 64 | 62 | 42 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| Navarra (Pamplona) | 10 | 14 | 39 | 29 | 15 | 13 | 5 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Orense | 1 | 2 | 9 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Oviedo | 6 | 10 | 35 | 29 | 30 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Palencia | 2 | 8 | 11 | 9 | 16 | 15 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 3 |
| Palmas de Gran Canaria, Las . . . | 3 | 5 | 33 | 35 | 5 | 13 | 7 | - | - | 2 | 2 | 5 |
| Pontevedra | - | 1 | 11 | 10 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | 3 | 3 |
| Salamanca | 1 | 5 | 14 | 7 | 10 | 9 | 8 | 3 | - | 1 | 6 | 3 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 4 | 14 | 16 | 9 | 2 | 7 | 1 | - | - | 4 | 2 |
| Santander | 5 | 4 | 29 | 44 | 18 | 17 | 5 | 2 | - | - | 2 | 3 |
| Segovia | - | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Sevilla | 4 | 5 | 95 | 92 | 109 | 61 | 35 | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 |
| Soria | - | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| Tarragona | 3 | 4 | 18 | 11 | 18 | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 |
| Teruel | - | - | 7 | 8 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| Toledo | - | 2 | 15 | 9 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Valencia | 9 | 16 | 103 | 91 | 106 | 51 | 41 | 14 | 3 | - | 13 | 31 |
| Valladolid | 8 | 9 | 33 | 31 | 29 | 22 | 9 | 6 | - | - | 5 | 4 |
| Vizcaya (Bilbao) | 7 | 14 | 71 | 74 | 46 | 41 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| Zamora | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Zaragoza | 9 | 17 | 134 | 119 | 133 | 80 | 20 | 8 | 4 | - | 17 | 13 |
| TODAS LAS CAPITALES | 179 | 358 | 2122 | 2092 | 1665 | 1097 | 437 | 189 | 35 | 22 | 243 | 329 |

II.4.- Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 37 | | B 38 | | B 39 | | B 40 | | B 41 | | B 42 | |
|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---|---------|----------------------|---------|
| | Cirrosis hepática | | Nefritis y nefrosis | | Hiperplasia de la próstata | | Aborto | | Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio. Parto sin mención de complicación | | Anomalías congénitas | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Aiava (Vitoria) | 32 | 10 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 8 |
| Albacete | 14 | 7 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 11 |
| Alicante | 35 | 14 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 22 | 15 |
| Almería | 16 | 7 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 9 | 13 |
| Ávila | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Badajoz | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 10 |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | 61 | 25 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 18 | 12 |
| Barcelona | 402 | 201 | 64 | 59 | 36 | - | - | - | - | - | 105 | 72 |
| Burgos | 26 | 8 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 10 | 6 |
| Cáceres | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
| Cádiz | 45 | 21 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | 22 | 17 |
| Castellón de la Plana | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
| Ciudad Real | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 |
| Córdoba | 43 | 9 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 18 | 11 |
| Coruña, La | 56 | 33 | 5 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 14 | 5 |
| Cuenca | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| Gerona | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
| Granada | 38 | 33 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 |
| Guadalajara | 6 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Guipuzcoa (San Sebastián) | 30 | 12 | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| Huelva | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 7 |
| Huesca | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
| J León | 26 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
| León | 22 | 3 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 |
| Lérida | 22 | 10 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 4 |
| Logroño | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Lugo | 17 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Madrid | 518 | 154 | 66 | 53 | 13 | - | - | - | - | 6 | 131 | 106 |
| Málaga | 107 | 62 | 15 | 11 | 4 | - | - | - | 1 | - | 24 | 20 |
| Murcia | 45 | 17 | 15 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | 23 | 19 |
| Navarra (Pamplona) | 22 | 10 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
| Orense | 14 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Oviedo | 28 | 7 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | 13 |
| Palencia | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | 61 | 16 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 31 | 16 |
| Pontevedra | 12 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Salamanca | 18 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 12 | 7 |
| Santa Cruz de Tenerife | 30 | 15 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 |
| Santander | 27 | 15 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 12 | 6 |
| Segovia | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 |
| Sevilla | 130 | 34 | 13 | 20 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 43 | 31 |
| Soria | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Tarragona | 11 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 |
| Teruel | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Toledo | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 4 |
| Valencia | 170 | 76 | 45 | 41 | 17 | - | - | - | - | 2 | 56 | 46 |
| Valladolid | 29 | 16 | 8 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 18 |
| Vizcaya (Bilbao) | 77 | 33 | 17 | 14 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 18 | 27 |
| Zamora | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 |
| Zaragoza | 72 | 24 | 22 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | 21 | 24 |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 2382 | 1011 | 437 | 415 | 169 | - | - | 4 | - | 21 | 817 | 657 |

11.4.- Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Continuación)

| LISTA A DE LA C.I.E. | B 43 | | B 44 | | B 45 | | B 46 | | BE 47 | | BE 48 | |
|---------------------------------|---|---------|--------------------------------------|---------|---|---------|------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------|---------|
| | Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales | | Otras causas de mortalidad perinatal | | Síntomas y estados morbosos mal definidos | | Todas las demás enfermedades | | Accidentes de vehículos de motor | | Los demás accidentes | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 2 | 2 | 20 | 2 | 23 | 35 | 94 | 72 | 28 | 9 | 25 | 11 |
| Albacete | 6 | 3 | 18 | 15 | 22 | 28 | 37 | 40 | 27 | 4 | 13 | 9 |
| Alicante | 25 | 18 | 41 | 27 | 44 | 41 | 118 | 116 | 36 | 18 | 20 | 9 |
| Almería | 9 | 7 | 13 | 15 | 12 | 26 | 72 | 63 | 16 | 4 | 17 | 14 |
| Ávila | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 28 | 25 | 2 | - | 6 | 3 |
| Badajoz | 16 | 6 | 20 | 7 | 13 | 13 | 65 | 72 | 21 | 3 | 10 | 2 |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | 6 | 7 | 19 | 16 | 54 | 54 | 148 | 204 | 31 | 11 | 36 | 20 |
| Barcelona | 38 | 26 | 68 | 37 | 160 | 175 | 922 | 1122 | 209 | 123 | 89 | 88 |
| Burgos | 9 | 6 | 9 | 6 | 35 | 22 | 75 | 68 | 5 | 1 | 9 | - |
| Cáceres | 5 | 3 | 9 | 15 | 9 | 16 | 29 | 29 | 11 | 4 | 5 | 4 |
| Cádiz | 5 | 7 | 24 | 22 | 11 | 9 | 67 | 62 | 8 | 2 | 15 | 2 |
| Castellón de la Plana | 8 | 3 | 11 | 11 | 14 | 12 | 73 | 46 | 20 | 11 | 13 | 5 |
| Ciudad Real | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 30 | 26 | 8 | 5 | 5 | 7 |
| Córdoba | 16 | 6 | 45 | 31 | 18 | 21 | 138 | 162 | 38 | 13 | 23 | 21 |
| Coruña, La | 7 | 1 | 20 | 7 | 24 | 36 | 112 | 112 | 31 | 23 | 44 | 16 |
| Cuenca | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 39 | 31 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| Gerona | 5 | 2 | 14 | 11 | 7 | 9 | 38 | 49 | 20 | 4 | 14 | 7 |
| Granada | 16 | 11 | 38 | 23 | 21 | 29 | 130 | 147 | 22 | 11 | 24 | 9 |
| Guadalajara | 1 | - | 3 | 4 | 8 | 9 | 21 | 18 | 5 | 4 | 5 | - |
| Guipúzcoa (San Sebastián) .. | 17 | 12 | 37 | 18 | 26 | 31 | 98 | 113 | 29 | 8 | 33 | 16 |
| Huelva | 7 | 4 | 16 | 13 | 6 | 15 | 58 | 54 | 24 | 6 | 10 | 11 |
| Huesca | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 22 | 24 | 7 | - | 4 | 2 |
| Jaén | 9 | 4 | 13 | 14 | 5 | 15 | 49 | 46 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| León | 1 | 2 | 13 | 14 | 7 | 23 | 59 | 52 | 34 | 11 | 17 | 13 |
| Lérida | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 53 | 45 | 6 | 1 | 16 | 7 |
| Logroño | 7 | 5 | 12 | 5 | 13 | 14 | 58 | 53 | 23 | 9 | 6 | 8 |
| Lugo | 7 | 2 | 12 | 8 | 7 | 20 | 40 | 42 | 14 | 7 | 7 | 5 |
| Madrid | 95 | 48 | 174 | 143 | 796 | 912 | 1526 | 1577 | 182 | 72 | 486 | 214 |
| Málaga | 20 | 13 | 45 | 16 | 75 | 100 | 225 | 261 | 38 | 17 | 32 | 11 |
| Murcia | 15 | 5 | 23 | 20 | 57 | 77 | 140 | 161 | 43 | 13 | 35 | 19 |
| Navarra (Pamplona) | 11 | 7 | 17 | 12 | 14 | 18 | 80 | 73 | 35 | 9 | 14 | 7 |
| Orense | 6 | 3 | 11 | 15 | 9 | 22 | 37 | 23 | 11 | 5 | 11 | - |
| Oviedo | 21 | 6 | 33 | 21 | 24 | 24 | 105 | 91 | 33 | 16 | 21 | 9 |
| Palencia | 6 | 3 | 11 | 5 | 7 | 20 | 52 | 52 | 12 | 4 | 10 | 6 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | 14 | 16 | 23 | 19 | 31 | 38 | 92 | 105 | 51 | 18 | 32 | 14 |
| Pontevedra | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 | 30 | 24 | 11 | 9 | 9 | 2 |
| Salamanca | 5 | 2 | 21 | 16 | 8 | 27 | 88 | 72 | 24 | 7 | 11 | 3 |
| Santa Cruz de Tenerife | 11 | 3 | 9 | 6 | 28 | 42 | 58 | 62 | 19 | 7 | 23 | 5 |
| Santander | 6 | 8 | 21 | 13 | 25 | 22 | 84 | 115 | 31 | 9 | 28 | 18 |
| Segovia | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | 32 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| Sevilla | 46 | 20 | 61 | 49 | 60 | 78 | 307 | 357 | 66 | 15 | 57 | 33 |
| Soria | - | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 20 | 16 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Tarragona | 2 | 5 | 14 | 11 | 25 | 18 | 53 | 52 | 17 | 6 | 12 | 10 |
| Teruel | 1 | - | 4 | - | 4 | 3 | 20 | 27 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Toledo | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 33 | 45 | 11 | 4 | 6 | 4 |
| Valencia | 44 | 26 | 57 | 59 | 87 | 109 | 432 | 443 | 105 | 40 | 81 | 51 |
| Valladolid | 11 | 7 | 24 | 15 | 34 | 37 | 131 | 122 | 45 | 13 | 48 | 30 |
| Vizcaya (Bilbao) | 16 | 16 | 28 | 26 | 71 | 72 | 259 | 217 | 62 | 21 | 98 | 27 |
| Zamora | 3 | 1 | 18 | 9 | 7 | 7 | 30 | 27 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| Zaragoza | 25 | 15 | 35 | 28 | 59 | 79 | 233 | 253 | 45 | 20 | 54 | 40 |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 610 | 378 | 1155 | 848 | 2004 | 2430 | 6734 | 7104 | 1549 | 612 | 1564 | 816 |

11.4.- Defunciones según la causa (Lista B), el sexo y la capital de provincia de residencia

(Conclusión)

| LISTA A DE LA C.I.E. | BE 49 | | BE 50 | | TODAS LAS CAUSAS | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|---------|------------------|---------|
| | Suicidio y lesiones autoinfligidas | | Las demás causas externas | | | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| Alava (Vitoria) | 6 | 4 | 2 | - | 647 | 494 |
| Albacete | 3 | - | 2 | - | 436 | 396 |
| Alicante | 7 | 3 | 4 | - | 996 | 864 |
| Almería | 6 | - | 1 | - | 490 | 524 |
| Avila | - | - | - | - | 150 | 177 |
| Badajoz | 2 | 2 | 1 | - | 470 | 422 |
| Baleares (Palma de Mallorca) .. | 14 | 2 | 1 | 1 | 1179 | 1122 |
| Barcelona | 16 | 4 | 8 | - | 7801 | 7679 |
| Burgos | - | - | - | - | 606 | 500 |
| Cáceres | 1 | - | 1 | - | 232 | 217 |
| Cádiz | 3 | 2 | - | - | 689 | 597 |
| Castellón de la Plana | 6 | 5 | - | - | 469 | 424 |
| Ciudad Real | 1 | 2 | - | - | 218 | 233 |
| Córdoba | 4 | 6 | 4 | - | 1015 | 913 |
| Coruña, La | 8 | 3 | 1 | - | 879 | 827 |
| Cuenca | 1 | 1 | - | - | 214 | 188 |
| Gerona | 3 | 1 | 2 | - | 358 | 332 |
| Granada | 3 | 3 | 2 | 1 | 914 | 924 |
| Guadalajara | 2 | 1 | 1 | - | 206 | 173 |
| Guipúzcoa (San Sebastián) ... | 1 | 1 | 3 | - | 817 | 790 |
| Huelva | 5 | 1 | - | - | 496 | 434 |
| Huesca | 2 | - | - | - | 198 | 163 |
| Jaén | 3 | - | - | - | 320 | 302 |
| León | 6 | 5 | - | - | 497 | 455 |
| Lérida | 2 | 1 | - | - | 467 | 408 |
| Logroño | 2 | 1 | 1 | - | 428 | 390 |
| Lugo | 8 | 5 | - | - | 360 | 314 |
| Madrid | 33 | 12 | 27 | 3 | 11906 | 10892 |
| Málaga | 29 | 3 | 7 | 2 | 1830 | 1731 |
| Murcia | 6 | 2 | - | - | 1162 | 1097 |
| Navarra (Pamplona) | 1 | 3 | 1 | 1 | 678 | 582 |
| Orense | 4 | 1 | - | 1 | 371 | 313 |
| Oviedo | 8 | 2 | 3 | - | 851 | 750 |
| Palencia | 5 | 2 | 3 | - | 361 | 347 |
| Palmas de Gran Canaria, Las .. | 12 | 6 | 1 | 3 | 1133 | 952 |
| Pontevedra | 5 | - | - | - | 268 | 259 |
| Salamanca | 3 | 1 | 2 | - | 638 | 518 |
| Santa Cruz de Tenerife | 5 | - | 2 | - | 610 | 487 |
| Santander | 2 | 2 | 1 | 1 | 742 | 691 |
| Segovia | - | 1 | - | - | 215 | 191 |
| Sevilla | 15 | 3 | 5 | - | 2490 | 2316 |
| Soria | - | - | 1 | - | 140 | 132 |
| Tarragona | 1 | 1 | 1 | - | 406 | 342 |
| Teruel | 1 | - | - | - | 134 | 122 |
| Toledo | 2 | 1 | - | - | 230 | 243 |
| Valencia | 10 | 10 | 6 | - | 3392 | 3241 |
| Valladolid | 6 | 2 | 2 | - | 1027 | 902 |
| Vizcaya (Bilbao) | 7 | 1 | 3 | 1 | 1862 | 1504 |
| Zamora | 1 | 1 | - | - | 244 | 230 |
| Zaragoza | 12 | 2 | 1 | - | 2148 | 2016 |
| TODAS LAS CAPITALES .. | 283 | 109 | 100 | 14 | 54390 | 50120 |

Tabla III.1.—Defunciones de Madrid (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | TODAS LAS EDADES |
|---|------------------|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| | Menores de 1 año | De 1 a 4 | De 5 a 14 | De 15 a 24 | De 25 a 44 | De 45 a 64 | De 65 a 74 | De 75 y más | |
| | | | | | | | | | |
| B 1 Cólera: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 Fiebre tifoidea: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| B 3 Disentería bacilar y amibiasis: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas: | | | | | | | | | |
| Varones..... | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | 16 |
| Mujeres..... | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 8 | 15 |
| B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | 1 | - | - | 17 | 58 | 32 | 28 | 136 |
| Mujeres..... | - | - | - | - | 1 | 6 | 8 | 7 | 22 |
| B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Mujeres..... | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 |
| B 7 Peste: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 Difteria: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| B 9 Tos ferina: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 10 Angina estreptocócica y escarlatina: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 11 Infecciones meningocócicas: | | | | | | | | | |
| Varones..... | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Mujeres..... | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 14 |
| B 12 Poliomiелitis aguda: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 13 Viruela: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 14 Sarampión: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 15 Tifus y otras rickettsiosis: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 16 Paludismo: (*) | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 17 Sífilis y sus secuelas: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias: | 37 | 4 | - | 3 | 7 | 45 | 41 | 31 | 168 |
| Mujeres..... | 19 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | 25 | 26 | 111 |
| B 19 Tumores malign. inclu. los neoplas. del tejido linfático y de los órganos hemato.: | | | | | | | | | |
| Varones..... | 2 | 12 | 25 | 17 | 119 | 798 | 706 | 521 | 2.200 |
| Mujeres..... | - | 8 | 13 | 11 | 90 | 578 | 458 | 548 | 1.706 |
| B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada: | | | | | | | | | |
| Varones..... | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Mujeres..... | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 7 |
| B 21 Diabetes mellitus: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | 4 | 35 | 58 | 61 | 158 |
| Mujeres..... | - | - | - | 1 | 2 | 43 | 80 | 134 | 260 |
| B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales: | | | | | | | | | |
| Varones..... | 1 | - | - | - | - | 11 | 3 | 1 | 16 |
| Mujeres..... | - | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | 10 |
| B 23 Anemias: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 11 | 36 |
| Mujeres..... | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 10 | 8 | 28 |
| B 24 Meningitis: | | | | | | | | | |
| Varones..... | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Mujeres..... | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 8 |
| B 25 Fiebre reumática activa: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | 3 | 16 | 49 | 18 | 17 | 103 |
| Mujeres..... | - | - | - | 3 | 17 | 66 | 37 | 40 | 163 |
| B 27 Enfermedades hipertensivas: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | 1 | 4 | 23 | 11 | 14 | 53 |
| Mujeres..... | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 12 | 31 | 55 |
| B 28 Enfermedades isquémicas del corazón: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | 1 | 45 | 456 | 369 | 343 | 1.214 |
| Mujeres..... | - | - | 1 | 1 | 13 | 87 | 223 | 510 | 835 |
| B 29 Otras formas de enfermedad del corazón: | | | | | | | | | |
| Varones..... | 20 | 16 | 12 | 19 | 74 | 499 | 564 | 741 | 1.945 |
| Mujeres..... | 8 | 6 | 10 | 17 | 58 | 315 | 422 | 315 | 2.151 |
| B 30 Enfermedades cerebrovasculares: | | | | | | | | | |
| Varones..... | 1 | 3 | 5 | 8 | 23 | 204 | 314 | 461 | 1.019 |
| Mujeres..... | - | - | 2 | 2 | 23 | 140 | 332 | 965 | 1.464 |
| B 31 Influenza: | | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 9 |
| Mujeres..... | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 29 | 34 |
| B 32 Neumonía: | | | | | | | | | |
| Varones..... | 29 | 11 | 6 | 8 | 10 | 73 | 100 | 186 | 423 |
| Mujeres..... | 12 | 4 | 6 | 1 | 4 | 34 | 65 | 304 | 430 |

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla III.1. — Defunciones de Madrid (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

(Conclusión)

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | | | | | | | | TODAS LAS EDADES |
|---|------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| | Menores de 1 año | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | |
| | | De 1 a 4 | De 5 a 14 | De 15 a 24 | De 25 a 44 | De 45 a 64 | De 65 a 74 | De 75 y más | |
| B 33 Bronquitis, enfisema y asma: | | | | | | | | | |
| Varones | 3 | - | - | 1 | 1 | 34 | 78 | 97 | 214 |
| Mujeres | 2 | - | 1 | - | 6 | 14 | 27 | 100 | 150 |
| B 34 Úlcera péptica: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 2 | 20 | 18 | 20 | 60 |
| Mujeres | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 21 | 30 |
| B 35 Apendicitis: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| B 36 Obstrucción intestinal y hernia: | | | | | | | | | |
| Varones | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 11 | 23 | 45 |
| Mujeres | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | 7 | 33 | 49 |
| B 37 Cirrosis hepática: | | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | 1 | 2 | 39 | 281 | 144 | 50 | 518 |
| Mujeres | - | 1 | - | 2 | 6 | 67 | 69 | 49 | 194 |
| B 38 Nefritis y nefrosis: | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | 2 | 4 | 19 | 13 | 27 | 66 |
| Mujeres | 1 | - | - | 2 | - | 10 | 18 | 22 | 53 |
| B 39 Hiperplasia de la próstata: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 13 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 40 Aborto: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 41 Otras complic. del emba. del parto y del puerperio. Parto sin mención de complica: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| B 42 Anomalías congénitas: | | | | | | | | | |
| Varones | 120 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | 131 |
| Mujeres | 91 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 106 |
| B 43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecç. anóxicas e hipóxi. perinatales: | | | | | | | | | |
| Varones | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| Mujeres | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| B 44 Otras causas de mortalidad perinatal: | | | | | | | | | |
| Varones | 174 | - | - | - | - | - | - | - | 174 |
| Mujeres | 143 | - | - | - | - | - | - | - | 143 |
| B 45 Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | | | | | |
| Varones | 17 | 5 | 7 | 9 | 34 | 196 | 203 | 325 | 796 |
| Mujeres | 12 | 7 | 3 | 4 | 31 | 105 | 134 | 616 | 912 |
| B 46 Todas las demás enfermedades: | | | | | | | | | |
| Varones | 28 | 5 | 11 | 15 | 74 | 360 | 427 | 606 | 1.526 |
| Mujeres | 24 | 7 | 6 | 15 | 55 | 210 | 323 | 937 | 1.577 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | | | |
| BE47 Accidentes de vehículos de motor: | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | 2 | 9 | 40 | 53 | 43 | 18 | 16 | 182 |
| Mujeres | - | 1 | 11 | 10 | 17 | 20 | 9 | 4 | 72 |
| BE48 Los demás accidentes: | | | | | | | | | |
| Varones | 10 | 14 | 19 | 83 | 112 | 134 | 49 | 65 | 486 |
| Mujeres | 6 | 6 | 9 | 27 | 22 | 37 | 22 | 85 | 214 |
| BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 7 | 9 | 8 | 2 | 7 | 33 |
| Mujeres | - | - | - | - | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| BE50 Las demás causas externas: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 5 | 15 | 6 | 1 | - | 27 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| Varones | 560 | 88 | 102 | 231 | 673 | 3.377 | 3.199 | 3.676 | 11.906 |
| Mujeres | 377 | 51 | 72 | 105 | 381 | 1.804 | 2.302 | 5.800 | 10.892 |

Tabla III.2.—Defunciones de Barcelona (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | TODAS LAS EDADES | |
|--|------------------|---|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|----------|
| | Menores de 1 año | | De | De | De | De | De | De | | De |
| | | | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 44 | 45 a 64 | 65 a 74 | | 75 y más |
| B 1 Cólera: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 Fiebre tifoidea: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 3 Disentería bacilar y amebiasis: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas: | | | | | | | | | | |
| Varones | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
| Mujeres | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 10 |
| B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 14 | 36 | 24 | 12 | - | 86 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 7 | - | - | 17 |
| B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| Mujeres | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 |
| B 7 Peste: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 Difteria: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 9 Tos ferina: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 10 Angina estreptocócica y escarlatina: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 11 Infecciones meningocócicas: | | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 10 |
| Mujeres | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| B 12 Poliomielititis aguda: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 13 Viruela: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 14 Sarampión: | | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 15 Tifus y otras rickettsiosis: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 16 Paludismo: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| B 17 Sífilis y sus secuelas: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias: | | | | | | | | | | |
| Varones | 13 | 1 | 2 | - | 5 | 15 | 14 | 23 | - | 73 |
| Mujeres | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | 25 | - | 62 |
| B 19 Tumores malignos, incluídos los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos: | | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | 2 | 13 | 27 | 89 | 675 | 653 | 527 | - | 1.987 |
| Mujeres | 2 | 7 | 8 | 13 | 86 | 498 | 447 | 497 | - | 1.558 |
| B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| B 21 Diabetes mellitus: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | - | 2 | 20 | 46 | 45 | - | 114 |
| Mujeres | - | - | - | 2 | 2 | 18 | 47 | 92 | - | 161 |
| B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 23 Anemias: | | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | 22 |
| Mujeres | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 12 |
| B 24 Meningitis: | | | | | | | | | | |
| Varones | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 9 |
| Mujeres | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 11 |
| B 25 Fiebre reumática activa: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 2 | 26 | 6 | 6 | - | 41 |
| Mujeres | - | - | - | - | 9 | 38 | 26 | 17 | - | 90 |
| B 27 Enfermedades hipertensivas: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 29 | - | 53 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 57 | - | 79 |
| B 28 Enfermedades isquémicas del corazón: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 31 | 289 | 291 | 365 | - | 977 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 3 | 54 | 188 | 591 | - | 837 |
| B 29 Otras formas de enfermedad del corazón: | | | | | | | | | | |
| Varones | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 95 | 131 | 219 | - | 464 |
| Mujeres | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 48 | 111 | 395 | - | 573 |
| B 30 Enfermedades cerebrovasculares: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | 4 | 14 | 145 | 298 | 583 | - | 1.045 |
| Mujeres | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 112 | 340 | 1.160 | - | 1.627 |
| B 31 Influenza: | | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 25 | - | 36 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 47 | - | 55 |
| B 32 Neumonía: | | | | | | | | | | |
| Varones | 37 | 5 | 2 | 3 | 6 | 51 | 83 | 198 | - | 385 |
| Mujeres | 22 | 5 | 3 | 1 | 6 | 23 | 70 | 295 | - | 425 |

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla III.2.—Defunciones de Barcelona (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

(Conclusión)

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | Menores de 1 año | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | TODAS LAS E D A D E S | |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|----------|
| | | | De | De | De | De | De | De | | |
| | | | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 44 | 45 a 64 | 65 a 74 | | 75 y más |
| B 33 | Bronquitis, enfisema y asma: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | - | 2 | 40 | 85 | 145 | 272 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | 2 | 13 | 29 | 130 | 174 |
| B 34 | Úlcera péptica: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | 1 | 2 | 14 | 16 | 25 | 58 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | 2 | 4 | 10 | 12 | 28 |
| B 35 | Apendicitis: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 5 |
| B 36 | Obstrucción intestinal y hernia: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | 14 | 33 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 25 | 36 |
| B 37 | Cirrosis hepática: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | 1 | - | 1 | 40 | 216 | 97 | 47 | 402 |
| | Mujeres..... | - | 1 | - | - | 10 | 76 | 67 | 47 | 201 |
| B 38 | Nefritis y nefrosis: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 19 | 31 | 64 |
| | Mujeres..... | - | - | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | 25 | 59 |
| B 39 | Hiperplasia de la próstata: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 22 | 36 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 40 | Aborto: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 41 | Otras complic. del emba. del parto y del puerperio. Parto sin mención de complic: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 42 | Anomalías congénitas: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 90 | 6 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | - | 105 |
| | Mujeres..... | 66 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 72 |
| B 43 | Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afec. anóxicas e hipóxi. perinatales: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| | Mujeres..... | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| B 44 | Otras causas de mortalidad perinatal: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| | Mujeres..... | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| B 45 | Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 7 | - | 2 | 1 | 3 | 33 | 34 | 80 | 160 |
| | Mujeres..... | 5 | 1 | - | 2 | 5 | 10 | 26 | 126 | 175 |
| B 46 | Todas las demás enfermedades: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 4 | 4 | 4 | 11 | 40 | 172 | 239 | 448 | 922 |
| | Mujeres..... | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 101 | 206 | 776 | 1.122 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | | | | |
| BE47 | Accidentes de vehículos de motor: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 1 | 4 | 8 | 39 | 52 | 68 | 18 | 19 | 209 |
| | Mujeres..... | 1 | 2 | 5 | 15 | 12 | 35 | 27 | 26 | 123 |
| BE48 | Los demás accidentes: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 4 | 2 | 2 | 7 | 31 | 18 | 12 | 13 | 89 |
| | Mujeres..... | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 10 | 16 | 48 | 88 |
| BE49 | Suicidio y lesiones autoinfligidas: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 1 | - | 16 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| BE50 | Las demás causas externas: | | | | | | | | | |
| | Varones..... | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | 8 |
| | Mujeres..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL: | | | | | | | | | | |
| | Varones..... | 272 | 33 | 44 | 110 | 364 | 1.972 | 2.121 | 2.885 | 7.801 |
| | Mujeres..... | 181 | 29 | 27 | 54 | 194 | 1.096 | 1.676 | 4.422 | 7.679 |

Tabla III.3.—Defunciones de Valencia (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | TODAS LAS EDADES |
|--|------------------|---|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Menores de 1 año | | De 1 a 4 | De 5 a 14 | De 15 a 24 | De 25 a 44 | De 45 a 64 | De 65 a 74 | |
| B 1 Cólera: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 Fiebre tifoidea: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 3 Disentería bacilar y amibiasis: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas: | | | | | | | | | |
| Varones | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| Mujeres | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 8 |
| B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 8 | 13 | 8 | 6 | 35 |
| Mujeres | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos: | | | | | | | | | |
| Varones | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| B 7 Peste: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 Difteria: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 9 Tos ferina: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 10 Angina estreptocócica y escarlatina: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 11 Infecciones meningocócicas: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| B 12 Poliomiélitis aguda: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 13 Viruela: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 14 Sarampión: | | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 15 Tifus y otras rickettsiosis: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 16 Paludismo: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 17 Sífilis y sus secuelas: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias: | | | | | | | | | |
| Varones | 8 | 4 | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 24 |
| Mujeres | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 28 |
| B 19 Tumores malignos, incluídos los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos: | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | 6 | 5 | 7 | 32 | 225 | 207 | 146 | 633 |
| Mujeres | 1 | - | 5 | 6 | 42 | 200 | 167 | 140 | 561 |
| B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| B 21 Diabetes mellitus: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 2 | 13 | 20 | 23 | 58 |
| Mujeres | - | - | - | - | 2 | 15 | 40 | 51 | 108 |
| B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| B 23 Anemias: | | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 6 |
| Mujeres | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| B 24 Meningitis: | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| B 25 Fiebre reumática activa: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | 2 | 5 | 18 | 3 | 4 | 33 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 4 | 32 | 10 | 21 | 68 |
| B 27 Enfermedades hipertensivas: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 8 | 19 |
| B 28 Enfermedades isquémicas del corazón: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 16 | 120 | 132 | 110 | 378 |
| Mujeres | 1 | - | - | - | 3 | 34 | 74 | 158 | 270 |
| B 29 Otras formas de enfermedad del corazón: | | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | - | 8 | 64 | 82 | 126 | 281 |
| Mujeres | 2 | - | - | 1 | 1 | 38 | 75 | 218 | 335 |
| B 30 Enfermedades cerebrovasculares: | | | | | | | | | |
| Varones | 2 | - | 3 | 2 | 6 | 90 | 161 | 267 | 531 |
| Mujeres | 1 | - | - | 2 | - | 72 | 172 | 471 | 718 |
| B 31 Influenza: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 9 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 13 | 16 |
| B 32 Neumonía: | | | | | | | | | |
| Varones | 13 | 1 | - | - | 4 | 14 | 27 | 44 | 103 |
| Mujeres | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | 11 | 62 | 91 |

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla III.3.—Defunciones de Valencia (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

(Conclusión)

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | Menores de 1 año | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | TODAS LAS EDADES | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| | | | De 1 a 4 | De 5 a 14 | De 15 a 24 | De 25 a 44 | De 45 a 64 | De 65 a 74 | | De 75 y más |
| | | | | | | | | | | |
| B 33 | Bronquitis, enfisema y asma: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | 1 | 23 | 39 | 43 | 106 | |
| | Mujeres | - | - | - | - | 4 | 11 | 36 | 51 | |
| B 34 | Úlcera péptica: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | 4 | 11 | 16 | 10 | 41 | |
| | Mujeres | - | - | - | - | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| B 35 | Apendicitis: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B 36 | Obstrucción intestinal y hernia: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 13 | |
| | Mujeres | - | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 31 | |
| B 37 | Cirrosis hepática: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | 1 | 13 | 60 | 55 | 170 | |
| | Mujeres | - | - | - | 1 | 2 | 30 | 27 | 76 | |
| B 38 | Nefritis y nefrosis: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 18 | 45 | |
| | Mujeres | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 18 | 41 | |
| B 39 | Hiperplasia de la próstata: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | 2 | 2 | 13 | 17 | |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B 40 | Aborto: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B 41 | Otras complic. del emba. del parto y del puerperio. Parto sin mención de complic: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Mujeres | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| B 42 | Anomalías congénitas: | | | | | | | | | |
| | Varones | 50 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 56 | |
| | Mujeres | 39 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 46 | |
| B 43 | Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecç. anóxicas e hipóxi. perinatales: | | | | | | | | | |
| | Varones | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | |
| | Mujeres | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | |
| B 44 | Otras causas de mortalidad perinatal: | | | | | | | | | |
| | Varones | 57 | - | - | - | - | - | - | 57 | |
| | Mujeres | 59 | - | - | - | - | - | - | 59 | |
| B 45 | Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | | | | | |
| | Varones | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 22 | 27 | 87 | |
| | Mujeres | 2 | - | 1 | - | 2 | 7 | 15 | 109 | |
| B 46 | Todas las demás enfermedades: | | | | | | | | | |
| | Varones | 3 | 5 | 2 | 8 | 14 | 96 | 122 | 432 | |
| | Mujeres | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 54 | 85 | 443 | |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | | | | |
| BE47 | Accidentes de vehículos de motor: | | | | | | | | | |
| | Varones | 1 | - | 7 | 25 | 24 | 24 | 11 | 13 | 105 |
| | Mujeres | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 10 | 7 | 40 |
| BE48 | Los demás accidentes: | | | | | | | | | |
| | Varones | 3 | 7 | 7 | 6 | 17 | 21 | 2 | 18 | 81 |
| | Mujeres | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 23 | 51 |
| BE49 | Suicidio y lesiones autoinfligidas: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| | Mujeres | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| BE50 | Las demás causas externas: | | | | | | | | | |
| | Varones | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL: | | | | | | | | | | |
| | Varones | 189 | 33 | 31 | 56 | 171 | 870 | 945 | 1.097 | 3.392 |
| | Mujeres | 149 | 15 | 16 | 29 | 93 | 544 | 757 | 1.638 | 3.241 |

Tabla III.4.—Defunciones de Sevilla (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | TODAS LAS EDADES |
|--|------------------|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| | Menores de 1 año | | | | | | | | |
| | | De 1 a 4 | De 5 a 14 | De 15 a 24 | De 25 a 44 | De 45 a 64 | De 65 a 74 | De 75 y más | |
| B 1 Cólera: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 Fiebre tifoidea: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 3 Disentería bacilar y amibiasis: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas: | | | | | | | | | |
| Varones | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Mujeres | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 2 | 20 | 18 | 4 | 45 |
| Mujeres | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 10 |
| B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 7 Peste: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 Difteria: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 9 Tos ferina: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 10 Angina estreptocócica y escarlatina: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 11 Infecciones meningocócicas: | | | | | | | | | |
| Varones | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mujeres | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| B 12 Poliomielititis aguda: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 13 Viruela: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 14 Sarampión: | | | | | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 15 Tifus y otras rickettsiosis: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 16 Paludismo: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| B 17 Sífilis y sus secuelas: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias: | | | | | | | | | |
| Varones | 12 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 31 |
| Mujeres | 7 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 10 | 9 | 37 |
| B 19 Tumores malignos, incluídos los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos: | | | | | | | | | |
| Varones | 2 | 4 | 7 | 8 | 24 | 217 | 182 | 112 | 556 |
| Mujeres | - | 6 | 6 | 5 | 24 | 122 | 105 | 103 | 371 |
| B 20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| B 21 Diabetes mellitus: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 1 | 22 | 31 | 17 | 71 |
| Mujeres | - | - | 1 | - | 1 | 26 | 48 | 62 | 138 |
| B 22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 23 Anemias: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 |
| B 24 Meningitis: | | | | | | | | | |
| Varones | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 6 |
| Mujeres | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| B 25 Fiebre reumática activa: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 2 | 11 | 3 | 2 | 18 |
| Mujeres | - | - | - | - | 4 | 20 | 11 | 7 | 42 |
| B 27 Enfermedades hipertensivas: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 10 |
| B 28 Enfermedades isquémicas del corazón: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 10 | 106 | 77 | 77 | 271 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 | 21 | 44 | 134 | 200 |
| B 29 Otras formas de enfermedad del corazón: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | 1 | - | 28 | 33 | 45 | 105 |
| Mujeres | - | 1 | - | 1 | 5 | 8 | 46 | 119 | 180 |
| B 30 Enfermedades cerebrovasculares: | | | | | | | | | |
| Varones | 1 | - | 2 | 1 | 9 | 67 | 106 | 113 | 299 |
| Mujeres | - | - | 1 | - | 4 | 45 | 109 | 318 | 477 |
| B 31 Influenza: | | | | | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| B 32 Neumonía: | | | | | | | | | |
| Varones | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 29 | 38 | 95 |
| Mujeres | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 57 | 92 |

NOTA: La correspondencia entre la Lista B y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla III.4.—Defunciones de Sevilla (capital), según la causa (Lista B), el sexo y la edad

(Conclusión)

| LISTA B DE LA C.I.E. | E D A D | Menores de 1 año | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | TODAS LAS E D A D E S |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| | | | De | De | De | De | De | De | |
| | | | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 44 | 45 a 64 | 65 a 74 | |
| B 33 | Bronquitis, enfisema y asma: | - | - | 1 | 1 | 23 | 37 | 47 | 109 |
| | Varones | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 33 | 61 |
| | Mujeres | - | - | - | 3 | 16 | 10 | 6 | 35 |
| B 34 | Úlcera péptica: | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| | Varones | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 35 | Apendicitis: | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | Varones | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | Mujeres | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| B 36 | Obstrucción intestinal y hernia: | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 |
| | Varones | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 |
| | Mujeres | - | - | - | - | 4 | 5 | 13 | 22 |
| B 37 | Cirrosis hepática: | - | - | 1 | 14 | 69 | 34 | 12 | 130 |
| | Varones | - | - | 1 | 3 | 12 | 13 | 6 | 34 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 38 | Nefritis y nefrosis: | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 13 |
| | Varones | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 13 |
| | Mujeres | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 20 |
| B 39 | Hiperplasia de la próstata: | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| | Varones | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 40 | Aborto: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| B 41 | Otras complic. del emba. del parto y del puerperio. Parto sin mención de complic: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Varones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mujeres | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| B 42 | Anomalías congénitas: | 38 | 4 | - | - | 1 | - | - | 43 |
| | Varones | 38 | 4 | - | - | 1 | - | - | 43 |
| | Mujeres | 27 | 2 | 2 | - | - | - | - | 31 |
| B 43 | Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afec. anóxicas e hipóxi. perinatales: | 46 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| | Varones | 46 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| | Mujeres | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| B 44 | Otras causas de mortalidad perinatal: | 61 | - | - | - | - | - | - | 61 |
| | Varones | 61 | - | - | - | - | - | - | 61 |
| | Mujeres | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| B 45 | Síntomas y estados morbosos mal definidos: | 2 | - | 1 | - | 2 | 9 | 19 | 60 |
| | Varones | 2 | - | 1 | - | 2 | 9 | 19 | 60 |
| | Mujeres | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 52 | 78 |
| B 46 | Todas las demás enfermedades: | 7 | 8 | - | 1 | 15 | 75 | 81 | 307 |
| | Varones | 7 | 8 | - | 1 | 15 | 75 | 81 | 307 |
| | Mujeres | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 45 | 75 | 357 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | | | | | | | | |
| BE47 | Accidentes de vehículos de motor: | - | 1 | 6 | 9 | 21 | 21 | 5 | 66 |
| | Varones | - | 1 | 6 | 9 | 21 | 21 | 5 | 66 |
| | Mujeres | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| BE48 | Los demás accidentes: | - | 3 | 4 | 9 | 12 | 17 | 3 | 57 |
| | Varones | - | 3 | 4 | 9 | 12 | 17 | 3 | 57 |
| | Mujeres | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 23 |
| BE49 | Suicidio y lesiones autoinfligidas: | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 15 |
| | Varones | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 15 |
| | Mujeres | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| BE50 | Las demás causas externas: | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
| | Varones | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
| | Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| | Varones | 183 | 25 | 27 | 46 | 127 | 735 | 681 | 2.490 |
| | Mujeres | 123 | 17 | 14 | 20 | 74 | 358 | 535 | 2.316 |

Tabla 1.- Muertes Fetales Tardías según la edad gestacional al momento del diagnóstico

| EDAD GESTACIONAL | MESES | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | De 7 meses | De 8 meses | De 9 meses | De 10 meses | De 11 meses |

Información suministrada por el Hospital General de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la UNAM

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 1. Embarazo normal con muerte fetal | | | | | |
| 2. Embarazo con anomalías cromosómicas | | | | | |
| 3. Embarazo con anomalías morfológicas | | | | | |
| 4. Embarazo con anomalías de la placenta y membranas | | | | | |
| 5. Embarazo con anomalías de la madre | | | | | |
| 6. Embarazo con anomalías de la vida intrauterina | | | | | |
| 7. Embarazo con anomalías de la vida extrauterina | | | | | |
| 8. Embarazo con anomalías de la vida fetal | | | | | |
| 9. Embarazo con anomalías de la vida neonatal | | | | | |
| 10. Embarazo con anomalías de la vida postnatal | | | | | |
| 11. Embarazo con anomalías de la vida adulta | | | | | |
| 12. Embarazo con anomalías de la vida senil | | | | | |
| 13. Embarazo con anomalías de la vida gerontal | | | | | |
| 14. Embarazo con anomalías de la vida vejez | | | | | |
| 15. Embarazo con anomalías de la vida ancianidad | | | | | |
| 16. Embarazo con anomalías de la vida senectud | | | | | |
| 17. Embarazo con anomalías de la vida decrepitud | | | | | |
| 18. Embarazo con anomalías de la vida vejez avanzada | | | | | |
| 19. Embarazo con anomalías de la vida senectud avanzada | | | | | |
| 20. Embarazo con anomalías de la vida decrepitud avanzada | | | | | |
| 21. Embarazo con anomalías de la vida vejez avanzada | | | | | |
| 22. Embarazo con anomalías de la vida senectud avanzada | | | | | |
| 23. Embarazo con anomalías de la vida decrepitud avanzada | | | | | |
| 24. Embarazo con anomalías de la vida vejez avanzada | | | | | |
| 25. Embarazo con anomalías de la vida senectud avanzada | | | | | |
| 26. Embarazo con anomalías de la vida decrepitud avanzada | | | | | |
| 27. Embarazo con anomalías de la vida vejez avanzada | | | | | |
| 28. Embarazo con anomalías de la vida senectud avanzada | | | | | |
| 29. Embarazo con anomalías de la vida decrepitud avanzada | | | | | |
| 30. Embarazo con anomalías de la vida vejez avanzada | | | | | |
| 31. Embarazo con anomalías de la vida senectud avanzada | | | | | |
| 32. Embarazo con anomalías de la vida decrepitud avanzada | | | | | |
| 33. Embarazo con anomalías de la vida vejez avanzada | | | | | |
| 34. Embarazo con anomalías de la vida senectud avanzada | | | | | |
| 35. Embarazo con anomalías de la vida decrepitud avanzada | | | | | |
| 36. Embarazo con anomalías de la vida vejez avanzada | | | | | |
| 37. Embarazo con anomalías de la vida senectud avanzada | | | | | |
| 38. Embarazo con anomalías de la vida decrepitud avanzada | | | | | |
| 39. Embarazo con anomalías de la vida vejez avanzada | | | | | |
| 40. Embarazo con anomalías de la vida senectud avanzada | | | | | |
| 41. Embarazo con anomalías de la vida decrepitud avanzada | | | | | |
| 42. Embarazo con anomalías de la vida vejez avanzada | | | | | |
| 43. Embarazo con anomalías de la vida senectud avanzada | | | | | |
| 44. Embarazo con anomalías de la vida decrepitud avanzada | | | | | |
| 45. Embarazo con anomalías de la vida vejez avanzada | | | | | |
| 46. Embarazo con anomalías de la vida senectud avanzada | | | | | |
| 47. Embarazo con anomalías de la vida decrepitud avanzada | | | | | |
| 48. Embarazo con anomalías de la vida vejez avanzada | | | | | |
| 49. Embarazo con anomalías de la vida senectud avanzada | | | | | |
| 50. Embarazo con anomalías de la vida decrepitud avanzada | | | | | |

MUERTES FETALES TARDIAS

Tabla 1.—Muertes fetales tardías según la causa (Lista P), el sexo y los meses de gestación

| LISTA P DE LA C.I.E. | M E S E S | | | | TOTAL |
|--|------------|------------|------------|------------|-------|
| | De 6 meses | De 7 meses | De 8 meses | De 9 meses | |
| Enfermedades crónicas de los aparatos circulatorio y genitourinario de la madre (P1—P4) | | | | | |
| P 1 Enfermedad reumática crónica del corazón: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 2 Hipertensión crónica: | | | | | |
| Varones | 7 | 6 | 11 | 14 | 38 |
| Mujeres | 1 | 15 | 6 | 8 | 30 |
| P 3 Otras enfermedades crónicas del aparato circulatorio: | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | - | 1 |
| Mujeres | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
| P 4 Enfermedad crónica del aparato genitourinario: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| Otras afecciones de la madre no relacionadas con el embarazo (P5—P11) | | | | | |
| P 5 Sífilis: | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 |
| Mujeres | 1 | - | 1 | - | 2 |
| P 6 Diabetes mellitus: | | | | | |
| Varones | 7 | 13 | 17 | 36 | 73 |
| Mujeres | 2 | 4 | 15 | 33 | 54 |
| P 7 Rubéola: | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 8 Traumatismos ocurridos a la madre: | | | | | |
| Varones | 3 | 2 | - | 3 | 8 |
| Mujeres | - | 1 | - | 2 | 3 |
| P 9 Operaciones quirúrgicas de la madre: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 10 Substancias químicas transmitidas a través de la placenta: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 11 Otras afecciones de la madre: | | | | | |
| Varones | 10 | 7 | 7 | 16 | 40 |
| Mujeres | 3 | 6 | 5 | 10 | 24 |
| Toxemias del embarazo (P12—P17) | | | | | |
| P 12 Enfermedad renal surgida durante el embarazo: | | | | | |
| Varones | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mujeres | - | 2 | 2 | - | 4 |
| P 13 Preeclampsia del embarazo: | | | | | |
| Varones | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Mujeres | 3 | 4 | - | 7 | 14 |
| P 14 Eclampsia del embarazo: | | | | | |
| Varones | - | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Mujeres | - | 2 | 2 | 5 | 11 |
| P 15 Toxemia no especificada: | | | | | |
| Varones | 2 | 12 | 9 | 16 | 42 |
| Mujeres | 6 | 13 | 12 | 25 | 56 |
| P 16 Hiperemesis gravídica: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | 1 | - | 1 |
| P 17 Otras toxemias del embarazo: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| Infecciones maternas ante e intra partum (P18—P20) | | | | | |
| P 18 Pielitis y pielonefritis del embarazo: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 19 Otras infecciones del aparato genitourinario ocurridas durante el embarazo: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 20 Otras: | | | | | |
| Varones | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| Mujeres | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Parto distócico por anomalía de los huesos, órganos o tejidos de la pelvis (P21—P23) | | | | | |
| P 21 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 22 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 23 Sin mención de lesión debida al parto: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | 2 | - | 1 | 3 |
| Parto distócico por desproporción fetopélvica (P24—P26) | | | | | |
| P 24 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 25 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 26 Sin mención de lesión debida al parto: | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | 8 | 9 |
| Mujeres | - | - | - | 2 | 2 |

NOTA: La correspondencia entre la Lista P y la Lista Detallada queda recogida en el Anexo.

Tabla 1.—Muertes fetales tardías según la causa (Lista P), el sexo y los meses de gestación

(Continuación)

| LISTA P DE LA C.I.E. | MESES | | | | TOTAL |
|--|------------|------------|------------|------------|-------|
| | De 6 meses | De 7 meses | De 8 meses | De 9 meses | |
| Parto distócico por mala posición del feto (P27—P29) | | | | | |
| P 27 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal debida al parto: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 28 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 29 Sin mención de lesión debida al parto: | | | | | |
| Varones | 3 | 3 | 3 | 26 | 37 |
| Mujeres | - | 1 | - | 21 | 22 |
| Parto distócico por anomalía dinámica del trabajo del parto (P30—P32) | | | | | |
| P 30 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 31 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 32 Sin mención de lesión debida al parto: | | | | | |
| Varones | - | - | 1 | 5 | 10 |
| Mujeres | 3 | - | - | 7 | 10 |
| Parto distócico por otras complicaciones y por las no especificadas (P33—P35) | | | | | |
| P 33 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto: | | | | | |
| Varones | - | - | - | 3 | 3 |
| Mujeres | - | - | - | 2 | 2 |
| P 34 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 35 Sin mención de lesión debida al parto: | | | | | |
| Varones | 3 | 3 | 7 | 60 | 73 |
| Mujeres | 2 | 12 | 10 | 36 | 62 |
| Otras complicaciones del embarazo y del parto (P36—P41) | | | | | |
| P 36 Incompetencia del cuello uterino: | | | | | |
| Varones | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
| Mujeres | 1 | - | - | - | 1 |
| P 37 Ruptura prematura de las membranas: | | | | | |
| Varones | 7 | 4 | 2 | 6 | 19 |
| Mujeres | 8 | 5 | - | 4 | 17 |
| P 38 Hidramnios: | | | | | |
| Varones | 1 | - | 4 | 7 | 12 |
| Mujeres | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| P 39 Embarazo ectópico: | | | | | |
| Varones | 1 | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 40 Embarazo múltiple: | | | | | |
| Varones | 33 | 20 | 13 | 11 | 77 |
| Mujeres | 10 | 15 | 11 | 15 | 51 |
| P 41 Otras complicaciones del embarazo o del parto: | | | | | |
| Varones | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| Mujeres | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Afecciones de la placenta (P42—P46) | | | | | |
| P 42 Placenta previa: | | | | | |
| Varones | 5 | 14 | 3 | 7 | 29 |
| Mujeres | 8 | 6 | 4 | 5 | 27 |
| P 43 Desprendimiento prematuro de la placenta: | | | | | |
| Varones | 40 | 65 | 55 | 133 | 301 |
| Mujeres | 26 | 55 | 50 | 83 | 214 |
| P 44 Infarto de la placenta: | | | | | |
| Varones | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 |
| P 45 Otras afecciones de la placenta: | | | | | |
| Varones | 7 | 7 | 5 | 18 | 37 |
| Mujeres | 6 | 6 | 8 | 15 | 35 |
| P 46 Insuficiencia placentaria no especificada: | | | | | |
| Varones | 85 | 104 | 100 | 287 | 576 |
| Mujeres | 54 | 117 | 53 | 274 | 538 |
| Afecciones del cordón umbilical (P47—P49) | | | | | |
| P 47 Compresión del cordón umbilical: | | | | | |
| Varones | - | 2 | 2 | 20 | 24 |
| Mujeres | - | 1 | 2 | 6 | 9 |
| P 48 Prolapso del cordón sin mención de compresión: | | | | | |
| Varones | 10 | 11 | 14 | 85 | 124 |
| Mujeres | 10 | 12 | 3 | 72 | 97 |
| P 49 Otras: | | | | | |
| Varones | 20 | 30 | 64 | 255 | 369 |
| Mujeres | 16 | 26 | 40 | 245 | 333 |
| Lesión ocurrida durante el nacimiento sin mención de causa (P50—P52) | | | | | |
| P 50 Lesión del encéfalo o de la médula espinal: | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 51 Otras lesiones debidas al parto y las no especificadas: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 |
| P 52 Interrupción del embarazo: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |

Tabla 1.—Muertes fetales tardías según la causa (Lista P), el sexo y los meses de gestación

(Continuación)

| LISTA P DE LA C.I.E. | MESES | | | | TOTAL |
|--|------------|------------|------------|------------|-------|
| | De 6 meses | De 7 meses | De 8 meses | De 9 meses | |
| Enfermedad hemolítica del recién nacido (P53—P56) | | | | | |
| P 53 Con incompatibilidad del factor Rh: | | | | | |
| Varones | 10 | 16 | 15 | 14 | 55 |
| Mujeres | 5 | 2 | 7 | 16 | 31 |
| P 54 Con incompatibilidad de los grupos ABO: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 55 Con otra incompatibilidad sanguínea o con las no especificadas: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | 1 | - | - | 1 |
| P 56 Sin mención de causa: | | | | | |
| Varones | 4 | 14 | 10 | 17 | 45 |
| Mujeres | 1 | 4 | 2 | 11 | 18 |
| Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte (P57—P60) | | | | | |
| P 57 Enfermedad de membrana hialina y síndrome de dificultad respir.: | | | | | |
| Varones | - | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Mujeres | - | 2 | - | 4 | 6 |
| P 58 Anoxia intrauterina: | | | | | |
| Varones | 18 | 35 | 40 | 141 | 234 |
| Mujeres | 12 | 34 | 35 | 155 | 236 |
| P 59 Asfixia del recién nacido, no especificada: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 60 Otras afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte: | | | | | |
| Varones | 6 | 19 | 25 | 66 | 116 |
| Mujeres | 5 | 10 | 21 | 102 | 138 |
| Otras afecciones del feto y del recién nacido (P61—P68) | | | | | |
| P 61 Inmadurez no calificada: | | | | | |
| Varones | 102 | 105 | 30 | 21 | 258 |
| Mujeres | 67 | 57 | 28 | 21 | 173 |
| P 62 Pérdida sanguínea del feto antes del parto: | | | | | |
| Varones | - | 5 | - | 8 | 13 |
| Mujeres | 1 | - | 2 | 6 | 11 |
| P 63 Postmadurez: | | | | | |
| Varones | - | - | - | 15 | 15 |
| Mujeres | - | - | - | 26 | 26 |
| P 64 Enfermedad hemorrágica del recién nacido: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 65 Síndrome causado por el enfriamiento: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 66 Otras afecciones: | | | | | |
| Varones | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| Mujeres | - | 2 | - | 1 | 3 |
| P 67 Maceración: | | | | | |
| Varones | 11 | 18 | 18 | 87 | 134 |
| Mujeres | 9 | 18 | 20 | 53 | 100 |
| P 68 Otras muertes fetales de causa desconocida: | | | | | |
| Varones | 42 | 60 | 67 | 238 | 407 |
| Mujeres | 44 | 60 | 45 | 231 | 384 |
| Anomalías congénitas (P69—P80) | | | | | |
| P 69 Anencefalia: | | | | | |
| Varones | 2 | 5 | 5 | 44 | 60 |
| Mujeres | 4 | 8 | 21 | 51 | 84 |
| P 70 Espina bífida: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 71 Hidrocefalia congénita: | | | | | |
| Varones | 1 | 6 | 5 | 15 | 27 |
| Mujeres | 1 | 3 | 2 | 16 | 22 |
| P 72 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso y del ojo: | | | | | |
| Varones | - | - | - | 2 | 2 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 |
| P 73 Anomalías congénitas del aparato circulatorio: | | | | | |
| Varones | 1 | - | 3 | 24 | 28 |
| Mujeres | - | 1 | 1 | 12 | 14 |
| P 74 Anomalías congénitas del aparato respiratorio: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 75 Anomalías congénitas del aparato digestivo: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 |
| P 76 Anomalías congénitas del aparato genitourinario: | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 |
| Mujeres | - | - | - | 1 | 1 |
| P 77 Anomalías congénitas del aparato osteomuscular: | | | | | |
| Varones | 2 | - | 1 | 6 | 9 |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 78 Enfermedad de Down: | | | | | |
| Varones | - | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Mujeres | 2 | - | 1 | 6 | 9 |
| P 79 Otras anomalías congénitas que afectan a múltiples aparatos y sistemas: | | | | | |
| Varones | 4 | 22 | 12 | 45 | 85 |
| Mujeres | 4 | 7 | 17 | 37 | 65 |
| P 80 Otras anomalías congénitas y las no especificadas: | | | | | |
| Varones | 5 | 22 | 15 | 57 | 107 |
| Mujeres | 7 | 10 | 16 | 34 | 67 |

Tabla 1.—Muertes fetales tardías según la causa (Lista P), el sexo y los meses de gestación

(Conclusión)

| LISTA P DE LA C.I.E. | MESES | | | | TOTAL |
|--|------------|------------|------------|------------|-------|
| | De 6 meses | De 7 meses | De 8 meses | De 9 meses | |
| Infecciones del feto y del recién nacido (P81—P88) | | | | | |
| P 81 Enfermedad diarreica: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 82 Listerelosis: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 83 Tétanos: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 84 Septicemia: | | | | | |
| Varones | - | - | - | 1 | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 85 Enfermedades víricas: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 86 Sífilis congénita: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 87 Toxoplasmosis: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 88 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias: | | | | | |
| Varones | - | 1 | - | - | 1 |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del feto y del recién nacido (P89—P94) | | | | | |
| P 89 Enfermedades de la glándula tiroides: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 90 Fibrosis quística (mucoviscidosis): | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 91 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 92 Neumonía: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 93 Otras afecciones especificadas: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 94 Síntomas y estados morbosos mal definidos: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | 1 | - | 1 |
| Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido (P95—P100) | | | | | |
| P 95 Calor excesivo: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 96 Frío excesivo: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 97 Hambre, sed, exposición a los elementos y negligencia: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 98 Aspiración e ingestión de alim. que provoquen obstrucción o sofoc.: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 99 Sofocación mecánica accidental: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| P 100 Otras causas externas: | | | | | |
| Varones | - | - | - | - | - |
| Mujeres | - | - | - | - | - |
| TOTAL: | | | | | |
| Varones | 465 | 658 | 661 | 1.858 | 3.622 |
| Mujeres | 327 | 535 | 458 | 1.685 | 3.045 |

TABLE 1. SUMMARY OF THE DATA FOR THE PERIOD 1970-1975, AS TAKEN FROM THE DATA ON GRANTS

(continued)

| LEVEL OF DELAY | PERIOD | | | | TOTAL |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | |
| Informational delay at various levels (1970-1975) | | | | | |
| 1.01 | | | | | |
| 1.02 | | | | | |
| 1.03 | | | | | |
| 1.04 | | | | | |
| 1.05 | | | | | |
| 1.06 | | | | | |
| 1.07 | | | | | |
| 1.08 | | | | | |
| 1.09 | | | | | |
| 1.10 | | | | | |
| 1.11 | | | | | |
| 1.12 | | | | | |
| 1.13 | | | | | |
| 1.14 | | | | | |
| 1.15 | | | | | |
| 1.16 | | | | | |
| 1.17 | | | | | |
| 1.18 | | | | | |
| 1.19 | | | | | |
| 1.20 | | | | | |
| 1.21 | | | | | |
| 1.22 | | | | | |
| 1.23 | | | | | |
| 1.24 | | | | | |
| 1.25 | | | | | |
| 1.26 | | | | | |
| 1.27 | | | | | |
| 1.28 | | | | | |
| 1.29 | | | | | |
| 1.30 | | | | | |
| 1.31 | | | | | |
| 1.32 | | | | | |
| 1.33 | | | | | |
| 1.34 | | | | | |
| 1.35 | | | | | |
| 1.36 | | | | | |
| 1.37 | | | | | |
| 1.38 | | | | | |
| 1.39 | | | | | |
| 1.40 | | | | | |
| 1.41 | | | | | |
| 1.42 | | | | | |
| 1.43 | | | | | |
| 1.44 | | | | | |
| 1.45 | | | | | |
| 1.46 | | | | | |
| 1.47 | | | | | |
| 1.48 | | | | | |
| 1.49 | | | | | |
| 1.50 | | | | | |
| 1.51 | | | | | |
| 1.52 | | | | | |
| 1.53 | | | | | |
| 1.54 | | | | | |
| 1.55 | | | | | |
| 1.56 | | | | | |
| 1.57 | | | | | |
| 1.58 | | | | | |
| 1.59 | | | | | |
| 1.60 | | | | | |
| 1.61 | | | | | |
| 1.62 | | | | | |
| 1.63 | | | | | |
| 1.64 | | | | | |
| 1.65 | | | | | |
| 1.66 | | | | | |
| 1.67 | | | | | |
| 1.68 | | | | | |
| 1.69 | | | | | |
| 1.70 | | | | | |
| 1.71 | | | | | |
| 1.72 | | | | | |
| 1.73 | | | | | |
| 1.74 | | | | | |
| 1.75 | | | | | |
| 1.76 | | | | | |
| 1.77 | | | | | |
| 1.78 | | | | | |
| 1.79 | | | | | |
| 1.80 | | | | | |
| 1.81 | | | | | |
| 1.82 | | | | | |
| 1.83 | | | | | |
| 1.84 | | | | | |
| 1.85 | | | | | |
| 1.86 | | | | | |
| 1.87 | | | | | |
| 1.88 | | | | | |
| 1.89 | | | | | |
| 1.90 | | | | | |
| 1.91 | | | | | |
| 1.92 | | | | | |
| 1.93 | | | | | |
| 1.94 | | | | | |
| 1.95 | | | | | |
| 1.96 | | | | | |
| 1.97 | | | | | |
| 1.98 | | | | | |
| 1.99 | | | | | |
| 2.00 | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

ANEXO

I.-POBLACIONES(*)

1.-Población calculada de las provincias, Ceuta y Melilla en primero de Julio de 1977

| PROVINCIAS | PROVINCIAS | | | CAPITALES | | |
|-----------------------------|------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres |
| TOTAL..... | 36367456 | 17828315 | 18539141 | 13127715 | 6406452 | 6721263 |
| Alava..... | 247595 | 124396 | 123499 | 181214 | 91238 | 89976 |
| Albacete..... | 329143 | 163157 | 165986 | 103245 | 51461 | 51784 |
| Alicante..... | 1086322 | 531578 | 554644 | 223817 | 109335 | 114482 |
| Almería..... | 388219 | 190152 | 198067 | 120999 | 59021 | 61978 |
| Avila..... | 185564 | 93275 | 92289 | 34292 | 16961 | 17331 |
| Badajoz..... | 629672 | 309047 | 320625 | 102636 | 50325 | 52311 |
| Baleares..... | 612524 | 302829 | 309695 | 274701 | 136795 | 137906 |
| Barcelona..... | 4506284 | 2181844 | 2324440 | 1741372 | 829781 | 911591 |
| Burgos..... | 344927 | 173719 | 171208 | 136689 | 67866 | 68823 |
| Cáceres..... | 418833 | 205005 | 213827 | 59486 | 28824 | 30662 |
| Cádiz..... | 947010 | 475773 | 471237 | 141847 | 69655 | 72192 |
| Castellón..... | 414018 | 203151 | 210867 | 113009 | 56112 | 56897 |
| Ciudad Real..... | 473044 | 228812 | 244232 | 45766 | 21797 | 23969 |
| Córdoba..... | 708966 | 345288 | 363678 | 255334 | 125541 | 129793 |
| Coruña, La..... | 1060049 | 507729 | 552320 | 210869 | 101629 | 109240 |
| Cuenca..... | 216167 | 106459 | 1097080 | 37434 | 18302 | 19132 |
| Gerona..... | 446799 | 220129 | 2266700 | 84521 | 41630 | 42891 |
| Granada..... | 737477 | 360696 | 3767810 | 220622 | 105461 | 115161 |
| Guadalajara..... | 137020 | 69172 | 678480 | 49579 | 24609 | 24970 |
| Guipúzcoa..... | 690617 | 343364 | 3472530 | 166156 | 80303 | 85853 |
| Huelva..... | 400020 | 195240 | 2047800 | 116044 | 56494 | 59550 |
| Huesca..... | 210166 | 108076 | 1020900 | 37751 | 18978 | 18773 |
| Jaén..... | 640920 | 313201 | 3277190 | 82966 | 40138 | 42828 |
| León..... | 524074 | 259016 | 2650580 | 115350 | 55534 | 59816 |
| Lérida..... | 345906 | 174209 | 1716970 | 103941 | 52509 | 51432 |
| Logroño..... | 241482 | 119457 | 1220250 | 100063 | 48868 | 51195 |
| Lugo..... | 403830 | 197369 | 2064610 | 68692 | 33037 | 35655 |
| Madrid..... | 4466218 | 2179976 | 22862420 | 3233242 | 1580591 | 1652651 |
| Málaga..... | 924077 | 452807 | 4712700 | 417754 | 202427 | 215327 |
| Murcia..... | 889371 | 436903 | 4524680 | 265782 | 130449 | 135333 |
| Navarra..... | 488359 | 242208 | 2461510 | 168030 | 82012 | 86018 |
| Orense..... | 428773 | 207505 | 221268 | 81847 | 39006 | 42841 |
| Oviedo..... | 1109224 | 538864 | 570360 | 160714 | 77213 | 83501 |
| Palencia..... | 181270 | 89561 | 91709 | 63220 | 30832 | 32388 |
| Palmas, Las..... | 667793 | 340113 | 327680 | 343694 | 174754 | 168943 |
| Pontevedra..... | 859068 | 409220 | 449848 | 62357 | 29661 | 32696 |
| Salamanca..... | 347005 | 169197 | 177808 | 133037 | 64113 | 68924 |
| Santa Cruz de Tenerife..... | 683000 | 345379 | 337711 | 185385 | 95709 | 89676 |
| Santander..... | 493990 | 240935 | 253055 | 168945 | 80883 | 88062 |
| Segovia..... | 146423 | 72828 | 73595 | 48545 | 23966 | 24579 |
| Sevilla..... | 1380770 | 674465 | 706305 | 598071 | 288676 | 309395 |
| Soria..... | 101080 | 49964 | 51116 | 28339 | 13649 | 14690 |
| Tarragona..... | 492215 | 243915 | 248300 | 108354 | 54295 | 54359 |
| Teruel..... | 153578 | 75424 | 75154 | 23872 | 11733 | 12139 |
| Toledo..... | 462034 | 228022 | 234012 | 53583 | 26773 | 26810 |
| Valencia..... | 1971901 | 962278 | 1009623 | 720748 | 349276 | 371472 |
| Valladolid..... | 458205 | 226853 | 231352 | 300890 | 149248 | 151642 |
| Vizcaya..... | 1180787 | 580707 | 600080 | 434967 | 214057 | 220910 |
| Zamora..... | 226186 | 110425 | 115761 | 52506 | 25141 | 27365 |
| Zaragoza..... | 800643 | 393989 | 406654 | 545438 | 269784 | 275654 |
| Ceuta..... | 60067 | 29558 | 30409 | 1 | 1 | 1 |
| Melilla..... | 51681 | 25175 | 26506 | 1 | 1 | 1 |

(*) Estas poblaciones han sido calculadas en base al Censo de Población de 1970 y Padrón de Habitantes de 1975.

I.- POBLACIONES (*)

2.- Población nacional calculada en primero de julio de 1977 por grupos de edades y el sexo

| GRUPOS DE EDAD (Años) | TOTAL | VARONES | MUJERES |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| TOTAL..... | 36367455 | 17828315 | 18539141 |
| Menos de 1..... | 654133 | 347168 | 316935 |
| De 1..... | 653695 | 341732 | 321763 |
| De 2..... | 653717 | 340367 | 323350 |
| De 3..... | 651505 | 338061 | 323444 |
| De 4..... | 652905 | 334331 | 318574 |
| De 5 a 9..... | 3238291 | 1657241 | 1581050 |
| De 10 a 14..... | 3214988 | 1646628 | 1568360 |
| De 15 a 19..... | 3096505 | 1575416 | 1521089 |
| De 20 a 24..... | 2729715 | 1382466 | 1347249 |
| De 25 a 29..... | 2493931 | 1256736 | 1237195 |
| De 30 a 34..... | 2334773 | 1163818 | 1170955 |
| De 35 a 39..... | 2011342 | 1004591 | 1007351 |
| De 40 a 44..... | 2332368 | 1151381 | 1180987 |
| De 45 a 49..... | 2328044 | 1145463 | 1182581 |
| De 50 a 54..... | 2127413 | 1038306 | 1089112 |
| De 55 a 59..... | 1777773 | 839875 | 937903 |
| De 60 a 64..... | 1532346 | 689639 | 842707 |
| De 65 a 69..... | 1396049 | 611429 | 784620 |
| De 70 a 74..... | 1115477 | 470815 | 645662 |
| De 75 a 79..... | 726783 | 284118 | 442665 |
| De 80 a 84..... | 381895 | 139054 | 242841 |
| De 85 y más..... | 222228 | 69680 | 152548 |

(*) Estas poblaciones han sido calculadas en base al Censo de Población de 1970 y Padrón de Habitantes de 1975.

LISTA A

LISTA DE 150 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACIONES DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

| <i>Grupos de causas</i> | <i>Números de la Lista Detallada</i> |
|--|---|
| A 1 Cólera | 000 |
| A 2 Fiebre tifoidea | 001 |
| A 3 Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis | 002, 003 |
| A 4 Disentería bacilar y amibiasis | 004, 006 |
| A 5 Enteritis y otras enfermedades diarreicas | 008, 009 |
| A 6 Tuberculosis del aparato respiratorio | 010-012 |
| A 7 Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central | 013 |
| A 8 Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos | 014 |
| A 9 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones | 015 |
| A 10 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos | 016-019 |
| A 11 Peste | 020 |
| A 12 Carbunco | 022 |
| A 13 Brucelosis | 023 |
| A 14 Lepra | 030 |
| A 15 Difteria | 032 |
| A 16 Tos ferina | 033 |
| A 17 Angina estreptocócica y escarlatina | 034 |
| A 18 Erisipela | 035 |
| A 19 Infecciones meningocócicas | 036 |
| A 20 Tétanos | 037 |
| A 21 Otras enfermedades bacterianas | { 005, 007 021 024-027 031, 038 039 |
| A 22 Poliomiелitis aguda | 040-043 |
| A 23 Efectos tardíos de la poliomiелitis aguda | 044 |
| A 24 Viruela | 050 |
| A 25 Sarampión | 055 |
| A 26 Fiebre amarilla | 060 |
| A 27 Encefalitis víricas | 062-065 |
| A 28 Hepatitis infecciosa | 070 |

LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION

| Grupos de causas | Números de la Lista Detallada |
|---|--|
| A 29 Otras virosis | { 045, 046 051-054 056, 057 061 066-068 071-079 |
| A 30 Tifus y otras rickettsiosis | 080-083 |
| A 31 Paludismo | 084 |
| A 32 Tripanosomiasis | 086, 087 |
| A 33 Fiebre recurrente | 088 |
| A 34 Sífilis congénita | 090 |
| A 35 Sífilis precoz sintomática | 091 |
| A 36 Sífilis del sistema nervioso central | 094 |
| A 37 Otras sífilis | { 092, 093 095-097 |
| A 38 Infecciones gonocócicas | 098 |
| A 39 Esquistosomiasis | 120 |
| A 40 Hidatidosis | 122 |
| A 41 Filariasis | 125 |
| A 42 Anquilostomiasis | 126 |
| A 43 Otras helmintiasis | { 121, 123 124 127-129 |
| A 44 Todas las demás enfermedades clasificadas como infecciosas y parasitarias | { 085, 089 099 100-117 130-136 |
| A 45 Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe | 140-149 |
| A 46 Tumor maligno del esófago | 150 |
| A 47 Tumor maligno del estómago | 151 |
| A 48 Tumor maligno del intestino, excepto del recto | 152, 153 |
| A 49 Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide | 154 |
| A 50 Tumor maligno de la laringe | 161 |
| A 51 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 162 |
| A 52 Tumor maligno de los huesos | 170 |
| A 53 Tumor maligno de la piel | 172, 173 |
| A 54 Tumor maligno de la mama | 174 |
| A 55 Tumor maligno del cuello del útero | 180 |
| A 56 Otros tumores malignos del útero | 181, 182 |
| A 57 Tumor maligno de la próstata | 185 |
| A 58 Tumor maligno de otras localizaciones y de localizaciones no especificadas | { 155-160 163, 171 183, 184 186-199 |

LISTA A

| <i>Grupos de causas</i> | <i>Números de la Lista Detallada</i> |
|--|--|
| A 59 Leucemia | 204-207 |
| A 60 Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | { 200-203 208, 209 |
| A 61 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada | 210-239 |
| A 62 Bocio no tóxico | 240, 241 |
| A 63 Tirototoxicosis con o sin bocio | 242 |
| A 64 Diabetes mellitus | 250 |
| A 65 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales | 260-269 |
| A 66 Otras enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabolismo | { 243-246 251-258 270-279 |
| A 67 Anemias | 280-285 |
| A 68 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 286-289 |
| A 69 Psicosis | 290-299 |
| A 70 Neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos | 300-309 |
| A 71 Oligofrenia | 310-315 |
| A 72 Meningitis | 320 |
| A 73 Esclerosis múltiple | 340 |
| A 74 Epilepsia | 345 |
| A 75 Enfermedades inflamatorias del ojo | 360-369 |
| A 76 Catarata | 374 |
| A 77 Glaucoma | 375 |
| A 78 Otitis media y mastoiditis | 381-383 |
| A 79 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | { 321-333 341-344 346-358 370-373 376-380 384-389 |
| A 80 Fiebre reumática activa | 390-392 |
| A 81 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 393-398 |
| A 82 Enfermedades hipertensivas | 400-404 |
| A 83 Enfermedades isquémicas del corazón | 410-414 |
| A 84 Otras formas de enfermedad del corazón | 420-429 |
| A 85 Enfermedades cerebrovasculares | 430-438 |
| A 86 Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares | 440-448 |
| A 87 Trombosis venosas y embolias | 450-453 |
| A 88 Otras enfermedades del aparato circulatorio | 454-458 |
| A 89 Infecciones respiratorias agudas | 460-466 |
| A 90 Influenza | 470-474 |
| A 91 Neumonía vírica | 480 |
| A 92 Otras neumonías | 481-486 |

LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION

| Grupos de causas | Números de la Lista Detallada |
|--|---|
| A 93 Bronquitis, enfisema y asma | 490-493 |
| A 94 Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoides | 500 |
| A 95 Empiema y absceso del pulmón | 510, 513 |
| A 96 Otras enfermedades del aparato respiratorio | { 501-508 511, 512 514-519 |
| A 97 Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén | 520-525 |
| A 98 Úlcera péptica | 531-533 |
| A 99 Gastritis y duodenitis | 535 |
| A100 Apendicitis | 540-543 |
| A101 Obstrucción intestinal y hernia | { 550-553 560 |
| A102 Cirrosis hepática | 571 |
| A103 Colelitiasis y colecistitis | 574, 575 |
| A104 Otras enfermedades del aparato digestivo | { 526-530 534, 536 537 561-570 572, 573 576, 577 |
| A105 Nefritis aguda | 580 |
| A106 Otras nefritis y nefrosis | 581-584 |
| A107 Infecciones del riñón | 590 |
| A108 Cálculos del aparato urinario | 592, 594 |
| A109 Hiperplasia de la próstata | 600 |
| A110 Enfermedades de la mama | 610, 611 |
| A111 Otras enfermedades del aparato genitourinario | { 591, 593 595-599 601-607 612-629 |
| A112 Toxemias del embarazo y del puerperio | 636-639 |
| A113 Hemorragias del embarazo y del parto | { 632 651-653 |
| A114 Aborto inducido por razones admitidas legalmente | 640, 641 |
| A115 Otros abortos y los no especificados | 642-645 |
| A116 Sepsis del parto y del puerperio | { 670, 671 673 |
| A117 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio | { 630, 631 633-635 654-662 672 674-678 |
| A118 Parto sin mención de complicaciones | 650 |
| A119 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo | 680-686 |
| A120 Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 690-709 |

LISTA A

| <i>Grupos de causas</i> | <i>Números de la Lista Detallada</i> |
|--|--|
| A121 Artritis y espondilitis | 710-715 |
| A122 Reumatismos no articulares y no especificados | 716-718 |
| A123 Osteomielitis y periostitis | 720 |
| A124 Anquilosis y deformidades osteomusculares adquiridas | { 727 735-738 |
| A125 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido con- juntivo | { 721-726 728-734 |
| A126 Espina bífida | 741 |
| A127 Anomalías congénitas del corazón | 746 |
| A128 Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio | 747 |
| A129 Fisura del paladar y labio leporino | 749 |
| A130 Las demás anomalías congénitas | { 740 742-745 748 750-759 |
| A131 Lesiones al nacer y partos distócicos | { 764-768 772 |
| A132 Afecciones de la placenta y del cordón umbilical | 770, 771 |
| A133 Enfermedad hemolítica del recién nacido | 774, 775 |
| A134 Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte | 776 |
| A135 Otras causas de morbilidad y de mortalidad perinatales | { 760-763 769, 773 777-779 |
| A136 Senilidad sin mención de psicosis | 794 |
| A137 Síntomas y estados morbosos mal definidos | { 780-793 795, 796 |

CAUSA EXTERNA DE LA LESION

| | |
|--|---------------------------------------|
| AE138 Accidentes de vehículos de motor | E810-E823 |
| AE139 Otros accidentes de transporte | { E800-E807 E825-E845 |
| AE140 Envenenamientos accidentales | E850-E877 |
| AE141 Caídas accidentales | E880-E887 |
| AE142 Accidentes causados por el fuego | E890-E899 |
| AE143 Ahogamiento y sumersión accidentales | E910 |
| AE144 Accidente causado por arma de fuego | E922 |
| AE145 Accidentes de carácter principalmente industrial | { E916-E921 E923-E928 |
| AE146 Las demás causas accidentales | { E900-E909 E911-E915 E929-E949 |
| AE147 Suicidio y lesiones autoinfligidas | E950-E959 |
| AE148 Homicidio y lesiones provocadas intencionalmente por otras personas; intervención legal | E960-E978 |

LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION

| Números de la Lista Detallada | Grupos de causas | Números de la Lista Detallada |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| AE149 | Lesiones en las que se ignore si fueron accidental o intencionalmente infligidas | E980-E989 |
| AE150 | Lesiones resultantes de operaciones de guerra | E990-E999 |
| CAUSA EXTERNA DE LA LESION | | |
| E810-E812 | Accidentes de vehículos de motor | E810-E812 |
| E813-E814 | Accidentes de transporte | E813-E814 |
| E815-E817 | Accidentes laborales | E815-E817 |
| E818-E819 | Accidentes causados por el fuego | E818-E819 |
| E820 | Accidentes de lanzamiento y detonación | E820 |
| E821 | Accidentes causados por armas de fuego | E821 |
| E822 | Accidentes causados por armas de fuego | E822 |
| E823-E824 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E823-E824 |
| E825-E826 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E825-E826 |
| E827-E828 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E827-E828 |
| E829-E830 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E829-E830 |
| E831-E832 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E831-E832 |
| E833-E834 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E833-E834 |
| E835-E836 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E835-E836 |
| E837-E838 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E837-E838 |
| E839-E840 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E839-E840 |
| E841-E842 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E841-E842 |
| E843-E844 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E843-E844 |
| E845-E846 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E845-E846 |
| E847-E848 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E847-E848 |
| E849-E850 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E849-E850 |
| E851-E852 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E851-E852 |
| E853-E854 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E853-E854 |
| E855-E856 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E855-E856 |
| E857-E858 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E857-E858 |
| E859-E860 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E859-E860 |
| E861-E862 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E861-E862 |
| E863-E864 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E863-E864 |
| E865-E866 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E865-E866 |
| E867-E868 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E867-E868 |
| E869-E870 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E869-E870 |
| E871-E872 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E871-E872 |
| E873-E874 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E873-E874 |
| E875-E876 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E875-E876 |
| E877-E878 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E877-E878 |
| E879-E880 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E879-E880 |
| E881-E882 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E881-E882 |
| E883-E884 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E883-E884 |
| E885-E886 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E885-E886 |
| E887-E888 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E887-E888 |
| E889-E890 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E889-E890 |
| E891-E892 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E891-E892 |
| E893-E894 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E893-E894 |
| E895-E896 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E895-E896 |
| E897-E898 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E897-E898 |
| E899-E900 | Accidentes de carácter principalmente industrial | E899-E900 |

LISTA B

LISTA DE 50 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACIONES
DE MORTALIDAD

| <i>Grupos de causas</i> | <i>Números de la Lista Detallada</i> |
|---|--|
| B 1 Cólera | 000 |
| B 2 Fiebre tifoidea | 001 |
| B 3 Disentería bacilar y amibiasis | 004, 006 |
| B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas | 008, 009 |
| B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio | 010-012 |
| B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos | 013-019 |
| B 7 Peste | 020 |
| B 8 Difteria | 032 |
| B 9 Tos ferina | 033 |
| B10 Angina estreptocócica y escarlatina | 034 |
| B11 Infecciones meningocócicas | 036 |
| B12 Poliomiелitis aguda | 040-043 |
| B13 Viruela | 050 |
| B14 Sarampión | 055 |
| B15 Tifus y otras rickettsiosis | 080-083 |
| B16 Paludismo | 084 |
| B17 Sífilis y sus secuelas | 090-097 |
| B18 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias | { Resto de 000-136 |
| B19 Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | 140-209 |
| B20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada | 210-239 |
| B21 Diabetes mellitus | 250 |
| B22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales | 260-269 |
| B23 Anemias | 280-285 |
| B24 Meningitis | 320 |
| B25 Fiebre reumática activa | 390-392 |
| B26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 393-398 |
| B27 Enfermedades hipertensivas | 400-404 |
| B28 Enfermedades isquémicas del corazón | 410-414 |
| B29 Otras formas de enfermedad del corazón | 420-429 |
| B30 Enfermedades cerebrovasculares | 430-438 |

LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION

| <i>Grupos de causa</i> | <i>Números de la Lista Detallada</i> |
|--|--|
| B31 Influenza | 470-474 |
| B32 Neumonía | 480-486 |
| B33 Bronquitis, enfisema y asma | 490-493 |
| B34 Úlcera péptica | 531-533 |
| B35 Apendicitis | 540-543 |
| B36 Obstrucción intestinal y hernia | { 550-553 560 |
| B37 Cirrosis hepática | 571 |
| B38 Nefritis y nefrosis | 580-584 |
| B39 Hiperplasia de la próstata | 600 |
| B40 Aborto | 640-645 |
| B41 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio. Parto sin mención de complicación | { 630-639 650-678 |
| B42 Anomalías congénitas | 740-759 |
| B43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales | { 764-768 772, 776 |
| B44 Otras causas de mortalidad perinatal | { 760-763 769-771 773-775 777-779 |
| B45 Síntomas y estados morbosos mal definidos | 780-796 |
| B46 Todas las demás enfermedades | { Resto de 240-738 |

CAUSA EXTERNA DE LA LESION

| | |
|---|--------------------------|
| BE47 Accidentes de vehículos de motor | E810-E823 |
| BE48 Los demás accidentes | { E800-E807 E825-E949 |
| BE49 Suicidio y lesiones autoinfligidas | E950-E959 |
| BE50 Las demás causas externas | E960-E999 |

LISTA P

LISTA DE 100 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACIONES DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD PERINATALES

| <i>Grupos de causas</i> | <i>Números de la Lista Detallada</i> |
|--|--|
| Enfermedades crónicas de los aparatos circulatorio y genitourinario de la madre (P1-P4) | |
| P 1 Enfermedad reumática crónica del corazón | 760.0 |
| P 2 Hipertensión crónica | 760.2 |
| P 3 Otras enfermedades crónicas del aparato circulatorio | 760.1, 760.3 |
| P 4 Enfermedad crónica del aparato genitourinario | 760.4, 760.5 |
| Otras afecciones de la madre no relacionadas con el embarazo (P5-P11) | |
| P 5 Sífilis | 761.0 |
| P 6 Diabetes mellitus | 761.1 |
| P 7 Rubéola | 761.3 |
| P 8 Traumatismos ocurridos a la madre | 761.5 |
| P 9 Operaciones quirúrgicas de la madre | 761.6 |
| P 10 Substancias químicas transmitidas a través de la placenta | 761.7 |
| P 11 Otras afecciones de la madre | { 761.2, 761.4 761.9 |
| Toxemias del embarazo (P12-P17) | |
| P 12 Enfermedad renal surgida durante el embarazo | 762.0 |
| P 13 Preeclampsia del embarazo | 762.1 |
| P 14 Eclampsia del embarazo | 762.2 |
| P 15 Toxemia no especificada | 762.3 |
| P 16 Hiperemesis gravídica | 762.4 |
| P 17 Otras toxemias del embarazo | 762.5, 762.9 |
| Infecciones maternas ante e intra partum (P18-P20) | |
| P 18 Pielitis y pielonefritis del embarazo | 763.0 |
| P 19 Otras infecciones del aparato genitourinario ocurridas durante el embarazo | 763.1 |
| P 20 Otras | 763.9 |
| Parto distócico por anomalía de los huesos, órganos o tejidos de la pelvis (P21-P23) | |
| P 21 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto | 764.0, 764.1 |
| P 22 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas | 764.2, 764.3 |
| P 23 Sin mención de lesión debida al parto | 764.4, 764.9 |

LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION

| <i>Grupos de causas</i> | <i>Números de la Lista Detallada</i> |
|--|--|
| Parto distócico por desproporción fetopélvica (P24-P26) | |
| P 24 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto | 765.0, 765.1 |
| P 25 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas | 765.2, 765.3 |
| P 26 Sin mención de lesión debida al parto | 765.4, 765.9 |
| Parto distócico por mala posición del feto (P27-P29) | |
| P 27 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal debida al parto | 766.0, 766.1 |
| P 28 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas | 766.2, 766.3 |
| P 29 Sin mención de lesión debida al parto | 766.4, 766.9 |
| Parto distócico por anormalidad dinámica del trabajo del parto (P30-P32) | |
| P 30 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto | 767.0, 767.1 |
| P 31 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas | 767.2, 767.3 |
| P 32 Sin mención de lesión debida al parto | 767.4, 767.9 |
| Parto distócico por otras complicaciones y por las no especificadas (P33-P35) | |
| P 33 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto | 768.0, 768.1 |
| P 34 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas | 768.2, 768.3 |
| P 35 Sin mención de lesión debida al parto | 768.4, 768.9 |
| Otras complicaciones del embarazo y del parto (P36-P41) | |
| P 36 Incompetencia del cuello uterino | 769.0 |
| P 37 Ruptura prematura de las membranas | 769.1 |
| P 38 Hidramnios | 769.2 |
| P 39 Embarazo ectópico | 769.3 |
| P 40 Embarazo múltiple | 769.4 |
| P 41 Otras complicaciones del embarazo o del parto | 769.5, 769.9 |
| Afecciones de la placenta (P42-P46) | |
| P 42 Placenta previa | 770.0 |
| P 43 Desprendimiento prematuro de la placenta | 770.1 |
| P 44 Infarto de la placenta | 770.2 |
| P 45 Otras afecciones de la placenta | 770.8 |
| P 46 Insuficiencia placentaria no especificada | 770.9 |
| Afecciones del cordón umbilical (P47-P49) | |
| P 47 Compresión del cordón umbilical | 771.0 |
| P 48 Prolapso del cordón sin mención de compresión | 771.1 |
| P 49 Otras | 771.9 |
| Lesión ocurrida durante el nacimiento sin mención de causa (P50-P52) | |
| P 50 Lesión del encéfalo o de la médula espinal | 772.0, 772.1 |
| P 51 Otras lesiones debidas al parto y las no especificadas | 772.2, 772.9 |
| P 52 Interrupción del embarazo | 773 |

LISTA P

| Grupos de causas | Números de la Lista Detallada |
|--|-------------------------------|
| Enfermedad hemolítica del recién nacido (P53-P56) | |
| P 53 Con incompatibilidad del factor Rh | 774.0, 775.0 |
| P 54 Con incompatibilidad de los grupos ABO | 774.1, 775.1 |
| P 55 Con otra incompatibilidad sanguínea o con las no especificadas | 774.2, 775.2 |
| P 56 Sin mención de causa | 774.9, 775.9 |
| Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte (P57-P60) | |
| P 57 Enfermedad de membrana hialina y síndrome de dificultad respiratoria | 776.1, 776.2 |
| P 58 Anoxia intrauterina | 776.4 |
| P 59 Asfixia del recién nacido, no especificada | 776.9 |
| P 60 Otras afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte | 776.0, 776.3 |
| Otras afecciones del feto y del recién nacido (P61-P68) | |
| P 61 Inmadurez no calificada | 777 |
| P 62 Pérdida sanguínea del feto antes del parto | 778.0 |
| P 63 Postmadurez | 778.1 |
| P 64 Enfermedad hemorrágica del recién nacido | 778.2 |
| P 65 Síndrome causado por el enfriamiento | 778.3 |
| P 66 Otras afecciones | 778.9 |
| P 67 Maceración | 779.0 |
| P 68 Otras muertes fetales de causa desconocida | 779.9 |
| Anomalías congénitas (P69-P80) | |
| P 69 Anencefalia | 740 |
| P 70 Espina bífida | 741 |
| P 71 Hidrocefalia congénita | 742 |
| P 72 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso y del ojo | 743, 744 |
| P 73 Anomalías congénitas del aparato circulatorio | 746, 747 |
| P 74 Anomalías congénitas del aparato respiratorio | 748 |
| P 75 Anomalías congénitas del aparato digestivo | 749-751 |
| P 76 Anomalías congénitas del aparato genitourinario | 752, 753 |
| P 77 Anomalías congénitas del aparato osteomuscular | 754-756 |
| P 78 Enfermedad de Down | 759.3 |
| P 79 Otras anomalías congénitas que afectan a múltiples aparatos y sistemas | { 759.0-759.2 759.4-759.9 |
| P 80 Otras anomalías congénitas y las no especificadas | { 745, 757 758 |
| Infecciones del feto y del recién nacido (P81-P88) | |
| P 81 Enfermedad diarreica | 009 |
| P 82 Listerelosis | 027.0 |
| P 83 Tétanos | 037 |

LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION

| <i>Grupos de causas</i> | <i>Números de la Lista Detallada</i> |
|---|--|
| P 84 Septicemia | 038 |
| P 85 Enfermedades víricas | 040-079 |
| P 86 Sífilis congénita | 090 |
| P 87 Toxoplasmosis | 130 |
| P 88 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias | { Resto de 000-136 |
| Otras enfermedades del feto y del recién nacido (P89-P94) | |
| P 89 Enfermedades de la glándula tiroides | 240-246 |
| P 90 Fibrosis quística (mucoviscidosis) | 273.0 |
| P 91 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 280-289 |
| P 92 Neumonía | 480-486 |
| P 93 Otras afecciones especificadas | { Resto de 140-738 |
| P 94 Síntomas y estados morbosos mal definidos | 780-796 |
| Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido (P95-P100) | |
| P 95 Calor excesivo | E900 |
| P 96 Frio excesivo | E901 |
| P 97 Hambre, sed, exposición a los elementos y negligencia | E904 |
| P 98 Aspiración e ingestión de alimentos que provoquen obstrucción o sofocación | E911 |
| P 99 Sofocación mecánica accidental | E913 |
| P100 Otras causas externas | { Resto de E800-E999 |

BOLETIN ESTADISTICO DE NACIMIENTO

Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar en que acaecen (art. 16 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957).

* * *

El Instituto Nacional de Estadística queda facultado para dirigirse directamente, por medio de sus órganos centrales o sus Delegaciones a todos los organismos del Estado, entidades de carácter público y personas individuales o colectivas, en petición de los datos que estime necesarios (art. 7 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

Todas las personas individuales, o colectivas, españolas o extranjeras que residan en España, están obligadas a facilitar los datos estadísticos de toda índole requeridos por el Instituto Nacional de Estadística, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen (art. 8 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

ESTADISTICA MUNICIPAL

Los datos contestados en el anverso se refieren a la DECLARACION reglamentaria que obligatoriamente debe formularse al AYUNTAMIENTO de residencia de los padres del recién nacido a los efectos padronales, prevenidos en el artículo 106 del Reglamento de Población de 17 de mayo de 1952, según modificación efectuada por Decreto 65/1971 de 14 de enero.

Este boletín se destina al Ayuntamiento de residencia de los padres a fin de consignar el ALTA correspondiente por nacimiento en el Padrón Municipal.

BOLETIN ESTADISTICO DE MATRIMONIO

Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal ó Consular del lugar en que acaecen (art. 16 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957).

* * *

El Instituto Nacional de Estadística queda facultado para dirigirse directamente, por medio de sus órganos centrales o sus Delegaciones a todos los organismos del Estado, entidades de carácter público y personas individuales o colectivas, en petición de los datos que estime necesarios (art. 7 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

Todas las personas individuales, o colectivas, españolas o extranjeras que residan en España, están obligadas a facilitar los datos estadísticos de toda índole requeridos por el Instituto Nacional de Estadística, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen (art. 8 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

ESTADISTICA MUNICIPAL

Los datos contestados en el anverso se refieren a la DECLARACION reglamentaria que obligatoriamente debe formularse al AYUNTAMIENTO de residencia del nuevo matrimonio a los efectos padronales, prevenidos en el artículo 106 del Reglamento de Población de 17 de mayo de 1952, según modificación efectuada por Decreto 65/1971 de 14 de enero.

Este boletín se destina al Ayuntamiento de residencia del matrimonio, a fin de que éste consigne las correspondientes variaciones de calificación vecinal, o bien, en su caso, las bajas y altas por cambios de sección dentro del municipio, o bien si se producen cambios de residencia, las oportunas altas provisionales por inmigración. En este último caso, el Ayuntamiento deberá comunicarlo al Ayuntamiento o Ayuntamientos de anterior residencia del cónyuge o cónyuges afectados, para que, por su parte, consignent las correspondientes bajas.

BOLETIN ESTADISTICO DE DEFUNCION

Los datos de este primer recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil.

Registro Civil n° del municipio de Provincia

Inscripción realizada el día de de 19.....

en el tomo página

Los datos de este segundo recuadro serán consignados por los familiares o personas obligadas por la Ley a declarar la defunción y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

DATOS DEL FALLECIDO

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento: día mes año

Sexo (1): Varón Mujer

Estado civil (1) Soltero Casado Viudo Separado legalmente o divorciado

Profesión, oficio u ocupación principal (2):

Residencia: Municipio Provincia (3)

Fecha de la defunción: día mes año 19.....

FIRMA DEL DECLARANTE

Los datos de este tercer recuadro serán consignados por el Médico que certificó la defunción y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

CAUSAS DE LA DEFUNCION
(Especifíquese cada uno de los apartados siguientes)

I. Causa inmediata

II. Causas antecedentes

a) Intermedia

b) Inicial o fundamental

III. Otros procesos: Embarazo, parto, aborto, tuberculosis, diabetes, etc., que contribuyeron a la muerte, pero sin estar relacionados con la causa fundamental que la produjo

FIRMA DEL MEDICO

SELLO DEL REGISTRO CIVIL

Colegiado Núm. del Colegio de Médicos de la provincia de

CODIGOS
(No escriban en este recuadro)

01 | | | | | | | | | |

08 | | | | |

CODIGOS
(No escriban en este recuadro)

12 | | | | | | | | | |

19 | |

20 | |

21 | | | |

23 | | | | | | | |

28 | | | | | | | |

CODIGOS
(No escriban en este recuadro)

34 | | | | |

(1) Indíquese con una x el cuadrado que proceda. (2) Si era jubilado, retirado o pensionista, indíquese la profesión ejercida anteriormente seguida de la palabra "jubilado", aunque después de la jubilación haya ejercido otra ocupación. (3) Si tenía la residencia en el extranjero indíquese la nación.

BOLETIN MUNICIPAL DE DEFUNCION

DATOS DEL FALLECIDO

Municipio donde ocurrió la defunción Provincia

Nombre { 1^{er} Apellido
2^o Apellido

Fecha de nacimiento: día de de 19..... Sexo (Varón o Mujer)

Fecha de defunción: día de de 19..... Nacionalidad

Residencia { Domicilio n.º
Municipio
Provincia (*)

FIRMA DEL DECLARANTE
(**)

(*) Si tenía la residencia en el extranjero, indíquese la nación. (**) Indíquese antes de la firma, el parentesco con el fallecido.

BOLETIN ESTADISTICO DE DEFUNCION

Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar en que acaecen (art. 16 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957).

* * *

El Instituto Nacional de Estadística queda facultado para dirigirse directamente, por medio de sus órganos centrales o sus Delegaciones a todos los organismos del Estado, entidades de carácter público y personas individuales o colectivas, en petición de los datos que estime necesarios (art. 7 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

Todas las personas individuales, o colectivas, españolas o extranjeras que residan en España, están obligadas a facilitar los datos estadísticos de toda índole requeridos por el Instituto Nacional de Estadística, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen (art. 8 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

ESTADISTICA MUNICIPAL

Los datos contestados en el anverso se refieren a la DECLARACION reglamentaria que obligatoriamente debe formularse al AYUNTAMIENTO de residencia del fallecido a los efectos padronales, prevenidos en el artículo 106 del Reglamento de Población de 17 de mayo de 1952, según modificación efectuada por Decreto 65/1971 de 14 de enero.

Este Boletín se destina al Ayuntamiento de residencia del fallecido, a fin de consignar la correspondiente BAJA en el Padrón Municipal.

BOLETIN ESTADISTICO DE ABORTO

Los datos de este primer recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil

CODIGOS
(No escriban en este recuadro)

Registro Civil nº del municipio de Provincia de.....
 Este boletín corresponde a un aborto incorporado al legajo de abortos, el día mes.....
 de 19.....

01 | | | | | | | | | |

Los datos de este segundo recuadro serán consignados por los padres, parientes o personas obligadas por la Ley a declarar el aborto y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

CODIGOS
(No escriban en este recuadro)

DATOS DEL ABORTO

Fecha del alumbramiento: día mes año 19.....
 Sexo (1): Masculino Femenino
 Legitimidad (1): Legítimo Ilegítimo
 Lugar (1): Domicilio particular Centro Sanitario Otro lugar
 El alumbramiento fué asistido por personal sanitario (1): Si No

08 | | | | | | | | | |
 14 | | | | | | | | | |
 15 | | | | | | | | | |
 16 | | | | | | | | | |
 17 | | | | | | | | | |

DATOS DE LA MADRE

Fecha de nacimiento: día, mes, año 19

Profesión, oficio u ocupación principal:

Está casada en primeras nupcias (1): Si No

Fecha de su actual matrimonio: día..... mes año 19.....

Número de hijos nacidos con vida que ha tenido, contando este alumbramiento (2)

El hijo anterior a éste nacido con vida, nació el día (2):..... mesaño 19.....

Residencia: Municipio Provincia (3)

18 | | | | | | | | | |
 24 | | | | | | | | | |
 26 | | | | | | | | | |
 27 | | | | | | | | | |
 33 | | | | | | | | | |
 35 | | | | | | | | | |
 41 | | | | | | | | | |

DATOS DEL PADRE

Fecha de nacimiento: díamesaño 19

Profesión, oficio u ocupación principal:

46 | | | | | | | | | |
 52 | | | | | | | | | |

FIRMA DEL DECLARANTE

Los datos de este tercer recuadro serán consignados por el Médico que asistió al alumbramiento y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

CODIGOS
(No escriban en este recuadro)

Vitalidad (1) : Nació con vida (aunque sólo viviera unos instantes) Nació muerto

Clase de alumbramiento (1) y (4):
 a) Sencillo Doble Triple Cuádruple o más
 b) A término Prematuro (Meses cumplidos de gestación).
 c) Normal Distócico (con complicaciones)

Causas del aborto o de la muerte:
 I. Causa inmediata

II. Causa fundamental

54 | | | | | | | | | |
 55 | | | | | | | | | |
 56 | | | | | | | | | |
 58 | | | | | | | | | |
 59 | | | | | | | | | |

FIRMA DEL MEDICO

SELLO DEL REGISTRO CIVIL

Colegiado núm. del Colegio de Médicos de la provincia

(1) Indíquese con una x el cuadrado que proceda. (2) Incluidos también los que sólo hayan vivido unos instantes. (3) Si tiene la residencia en el extranjero indíquese la nación. (4) En caso de alumbramiento múltiple se rellenará para cada feto un Boletín Estadístico de Aborto.

BOLETIN ESTADISTICO DE ABORTO

Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal ó Consular del lugar en que acaecen (art. 16 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957).

* * *

El Instituto Nacional de Estadística queda facultado para dirigirse directamente, por medio de sus órganos centrales o sus Delegaciones a todos los organismos del Estado, entidades de carácter público y personas individuales o colectivas, en petición de los datos que estime necesarios (art. 7 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

Todas las personas individuales, o colectivas, españolas o extranjeras que residan en España, están obligadas a facilitar los datos estadísticos de toda índole requeridos por el Instituto Nacional de Estadística, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen (art. 8 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

OTRAS PUBLICACIONES DE C
Y SANITARI

Autor I. NACIONAL DE ESTADISTICA

Signatura G-243 FF/ III

Título Movimiento natural de la

Población española

- Anuario estadístico
- Boletín mensual de estadística
- Reseñas estadísticas provinciales
- Censo de población
- Tablas de mortalidad de la población española
- Panorámica social
- Encuesta de presupuestos familiares
- Estadística de profesionales sanitarios
- Estadística de establecimientos sanitarios con régimen
- Panorámica demográfica
- Encuesta de fecundidad
- Estadística del suicidio
- Estadística de la enseñanza
- Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico
- Dinámica de la población española
- Poblaciones de hecho y derecho de los municipios españoles
- Migraciones interiores
- Tasas de reproducción
- Características de la población española deducidas del padrón municipal de habitantes
- La fecundidad en España
- Encuesta de Población Activa
- Encuesta de equipamiento y nivel cultural de las familias

Reg. n.º

cl. G-243

FF/ III

MADRID 00

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION ESPAÑOLA. AÑO 1977 - Tomo III

C
0243
III
77'