
Indicadors de salut perinatal a Catalunya. Any 2016



Informe complet

28 /11 / 2017

Autors o redactors:

Mireia Jané Checa, M^aJosé Vidal Benedé, Zoa Tomás Bonodo, Mar Maresma Soler i Luisa Karina Mayoral Ortiz.
Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.

Alguns drets reservats

© 2017, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca>

Edita:

Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.

1 edició:

Barcelona, novembre de 2017

Assessorament lingüístic:

Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut

URL:

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/vigilancia-epidemiologica/vigilancia-perinatal/>

Sumari

| | |
|--|----|
| 1. Anàlisi descriptiva dels naixements..... | 4 |
| 1.1. Sexe dels nadons..... | 4 |
| 1.2. Pes dels nadons | 4 |
| 1.2.1. Pes dels nadons en funció de l'edat de la mare | 5 |
| 1.2.2. Pes dels nadons en funció de la titularitat de l'hospital..... | 5 |
| 1.2.3. Nadons amb pes baix en relació amb l'edat gestacional | 5 |
| 1.2.3.1. Nadons amb pes baix en relació amb l'edat gestacional per regions sanitàries..... | 5 |
| 1.2.3.2. Nadons amb pes baix en relació amb l'edat gestacional per l'edat de la mare | 6 |
| 1.3. Perímetre cranial dels nadons..... | 6 |
| 1.4. Talla dels nadons..... | 6 |
| 1.5. Tipus d'alimentació | 7 |
| 1.5.1. Tipus d'alimentació dels nadons en funció de l'edat de la mare | 7 |
| 1.5.2. Tipus d'alimentació dels nadons en funció de la titularitat de l'hospital..... | 7 |
| 1.6. Tipus de part..... | 7 |
| 1.6.1. Tipus de part en funció de l'edat de la mare..... | 8 |
| 1.6.2. Tipus de part en funció de la titularitat de l'hospital | 8 |
| 1.6.3. Parts simples i múltiples..... | 8 |
| 1.6.4. Nombre de fills de la unitat familiar..... | 9 |
| 1.7. Edat de la mare..... | 9 |
| 1.7.1. Titularitat de l'hospital en funció de l'edat de la mare | 9 |
| 1.8. Edat gestacional | 9 |
| 1.8.1 Edat gestacional en funció de l'edat de la mare | 10 |
| 1.8.2. Edat gestacional en funció de la titularitat de l'hospital..... | 10 |
| 1.9. Procedència de la mare i del pare..... | 11 |
| 1.9.1. Aspectes demogràfics..... | 11 |
| 1.9.2. Indicadors d'utilització dels serveis sanitaris | 16 |
| 1.9.3. Indicadors de salut perinatal..... | 18 |
| 2. Distribució geogràfica per regions sanitàries..... | 23 |
| 3. Distribució per centres hospitalaris..... | 25 |

Les dades que es presenten en aquest document provenen del monitoratge de salut perinatal que es realitza sistemàticament mitjançant el registre de nadons de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de la Secretaria de Salut Pública. Aquest registre es nodreix, des del 1993, del Programa de detecció precoç neonatal de metabolopaties congènites. En total l'any 2016 van néixer 68.902 nadons residents a Catalunya. Això representa una reducció d'un 2,2% respecte l'any anterior, mantenint-se l'evolució descendent observada des de l'any 2009.

1. Anàlisi descriptiva dels naixements

1.1. Sexe dels nadons

Taula 1. Distribució dels nadons per sexe

| Sexe del nadó | Nre. | % |
|---------------|---------------|--------------|
| Nen | 33.806 | 51,5 |
| Nena | 31.890 | 48,5 |
| Total | 65.696 | 100,0 |

1.2. Pes dels nadons

Taula 2. Distribució dels nadons en funció del pes en néixer

| Pes | Nre. | % |
|-------------------|---------------|--------------|
| Pes baix | 5.255 | 7,6 |
| Pes normal | 59.532 | 86,7 |
| Sobrepès | 3.904 | 5,7 |
| Total | 68.691 | 100,0 |

Taula 3. Distribució dels nadons amb pes baix en néixer

| Pes | Nre. | % |
|----------------------|--------------|--------------|
| 500-999 g | 162 | 3,1 |
| 1.000-1.499 g | 355 | 6,7 |
| 1.500-2.499 g | 4.738 | 90,2 |
| Total | 5.255 | 100,0 |

Taula 4. Evolució del pes baix en néixer (%)

| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5,8 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 7,7 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

1.2.1. Pes dels nadons en funció de l'edat de la mare

Taula 5. Distribució del pes en néixer en funció de l'edat de la mare

| Pes | < 20 anys | | 20 – 34 anys | | ≥ 35anys | |
|-------------------|-----------|-------|--------------|-------|----------|-------|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Pes baix | 77 | 7,3 | 2.900 | 7,1 | 2.221 | 8,5 |
| Pes normal | 945 | 89,3 | 35.634 | 87,3 | 22.485 | 85,7 |
| Sobrepès | 36 | 3,4 | 2.299 | 5,6 | 1.528 | 5,8 |
| Total | 1.058 | 100,0 | 40.833 | 100,0 | 26.234 | 100,0 |

1.2.2. Pes dels nadons en funció de la titularitat de l'hospital

Taula 6. Distribució del pes en néixer en funció de la titularitat de l'hospital

| Pes | SISCAT | | Privat | | Domicili* | |
|-------------------|--------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Pes baix | 3.912 | 8,2 | 1.331 | 6,4 | 1 | 0,3 |
| Pes normal | 40.686 | 85,8 | 18.493 | 88,7 | 305 | 88,4 |
| Sobrepès | 2.846 | 6,0 | 1.013 | 4,9 | 39 | 11,3 |
| Total | 47.444 | 100,0 | 20.837 | 100,0 | 345 | 100,0 |

SISCAT: sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya

*: inclou entitats d'atenció al part no hospitalàries

1.2.3. Nadons amb pes baix en relació amb l'edat gestacional

1.2.3.1. Nadons amb pes baix en relació amb l'edat gestacional per regions sanitàries

Taula 7. Distribució dels nadons amb pes baix en relació amb l'edat gestacional segons regions sanitàries (percentil 10)

| Regió sanitària | Nre. | % |
|--------------------|--------------|------------|
| Lleida | 161 | 4,9 |
| Tarragona | 367 | 6,6 |
| Terres de l'Ebre | 111 | 7,4 |
| Girona | 477 | 6,8 |
| Catalunya Central | 332 | 7,3 |
| Alt Pirineu i Aran | 42 | 8,2 |
| Barcelona | 3.031 | 6,5 |
| Total | 4.521 | 6,6 |

1.2.3.2. Nadons amb pes baix en relació amb l'edat gestacional per l'edat de la mare

Taula 8. Distribució dels nadons amb pes baix en relació amb l'edat gestacional segons l'edat de la mare (percentil 10)

| Edat de la mare | Nre. | % |
|-----------------|--------------|------------|
| <20 anys | 71 | 6,7 |
| 20-34 anys | 2.704 | 6,6 |
| 35 i més anys | 1.714 | 6,5 |
| TOTAL | 4.489 | 6,6 |

Taula 9. Distribució dels nadons amb pes baix en relació amb l'edat gestacional per titularitat de l'hospital (percentil 10)

| Titularitat | Nre. | % |
|------------------|--------------|------------|
| SISCAT | 3.353 | 7,0 |
| Privada | 1.159 | 5,6 |
| Domicili* | 17 | 4,9 |
| Total | 4.529 | 6,6 |

SISCAT: sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya

*: inclou entitats d'atenció al part no hospitalàries

1.3. Perímetre cranial dels nadons

Taula 10. Perímetre cranial dels nadons segons l'edat gestacional

| Edat gestacional | Nre. | Mitjana (cm) |
|-------------------------------|--------|--------------|
| < 37 setmanes (nadó preterme) | 4.726 | 31,7 |
| 37-42 setmanes (nadó a terme) | 63.111 | 34,5 |
| >42 setmanes (nadó postterme) | 25 | 35,0 |

1.4. Talla dels nadons

Taula 11. Distribució de la talla dels nadons segons l'edat gestacional

| Edat gestacional | Nre. | Mitjana de la talla (cm) |
|-------------------------------|--------|--------------------------|
| < 37 setmanes (nadó preterme) | 4.726 | 44,8 |
| 37-42 setmanes (nadó a terme) | 63.111 | 49,4 |
| >42 setmanes (nadó postterme) | 25 | 50,6 |

1.5. Tipus d'alimentació

Taula 12. Distribució dels nadons en funció del tipus d'alimentació

| Tipus d'alimentació | Nre. | % |
|------------------------|---------------|--------------|
| Alletament matern | 54.746 | 87,5 |
| Alletament artificial | 7.642 | 12,2 |
| Alimentació parenteral | 167 | 0,3 |
| Total | 62.555 | 100,0 |

1.5.1. Tipus d'alimentació dels nadons en funció de l'edat de la mare

Taula 13. Distribució del tipus d'alimentació en funció de l'edat de la mare

| Tipus d'alimentació | < 20 anys | | 20 – 34 anys | | ≥ 35 anys | |
|------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Alletament matern | 863 | 89,7 | 32.705 | 88,2 | 20.751 | 86,5 |
| Alletament artificial | 97 | 10,1 | 4.286 | 11,5 | 3.177 | 13,2 |
| Alimentació parenteral | 2 | 0,2 | 100 | 0,3 | 63 | 0,3 |
| Total | 962 | 100,0 | 37.091 | 100,0 | 23.991 | 100,0 |

1.5.2. Tipus d'alimentació dels nadons en funció de la titularitat de l'hospital

Taula 14. Distribució del tipus d'alimentació en funció de la titularitat de l'hospital

| Tipus d'alimentació | SISCAT | | Privada | | Domicili* | |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Alletament matern | 38.048 | 88,8 | 16.367 | 84,5 | 296 | 98,7 |
| Alletament artificial | 4.635 | 10,8 | 2.981 | 15,4 | 4 | 1,3 |
| Alimentació parenteral | 146 | 0,3 | 21 | 0,1 | 0 | 0 |
| Total | 42.829 | 100,0 | 19.369 | 100,0 | 300 | 100,0 |

SISCAT: sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya

*: inclou entitats d'atenció al part no hospitalàries

1.6. Tipus de part

Taula 15. Distribució dels diferents tipus de part

| Part | Nre. | % |
|---------------|---------------|--------------|
| Vaginal | 39.168 | 61,1 |
| Per cesària | 17.512 | 27,4 |
| Instrumental* | 7.030 | 11,0 |
| De natges | 319 | 0,5 |
| Total | 64.029 | 100,0 |

*: mitjançant ventosa o amb fòrceps

Taula 16. Evolució (%) dels parts per cesària

| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22,8 | 22,8 | 23,6 | 23,1 | 22,6 | 22,9 | 23,5 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,6 | 27,9 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 28,9 | 28,5 | 28,0 | 27,6 | 28,3 | 28,1 | 28,5 | 28,5 | 31,8 | 29,9 | 29,6 | 27,4 |

1.6.1. Tipus de part en funció de l'edat de la mare

Taula 17. Distribució del tipus de part en funció de l'edat de la mare

| Part | < 20 anys | | 20 – 34 anys | | ≥ 35 anys | |
|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Vaginal | 727 | 74,9 | 24.412 | 64,3 | 13.697 | 55,8 |
| Per cesària | 141 | 14,5 | 8.971 | 23,6 | 8.265 | 33,6 |
| Instrumental* | 99 | 10,2 | 4.423 | 11,6 | 2.469 | 10,1 |
| De natges | 4 | 0,4 | 178 | 0,5 | 132 | 0,5 |
| Total | 971 | 100,0 | 37.984 | 100,0 | 24.563 | 100,0 |

*: mitjançant ventosa o amb fórceps

1.6.2. Tipus de part en funció de la titularitat de l'hospital

Taula 18. Distribució del tipus de part en funció de la titularitat de l'hospital

| Part | SISCAT | | Privada | | Domicili* | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Vaginal | 29.444 | 66,7 | 9.385 | 48,0 | 302 | 98,1 |
| Per cesària | 10.015 | 22,7 | 7.480 | 38,3 | 2 | 0,6 |
| Instrumental** | 4.472 | 10,1 | 2.552 | 13,1 | 4 | 1,3 |
| De natges | 203 | 0,5 | 115 | 0,6 | 0 | 0 |
| Total | 44.134 | 100,0 | 19.532 | 100,0 | 308 | 100,0 |

SISCAT: sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya **: mitjançant ventosa o amb fórceps

*: inclou entitats d'atenció al part no hospitalàries

1.6.3. Parts simples i múltiples

Taula 19. Distribució dels naixements en funció del nombre de parts simples i múltiples

| Part | Nre. | % |
|--------------|---------------|--------------|
| Únic | 54.838 | 94,4 |
| Múltiple | 3.247 | 5,6 |
| Total | 58.085 | 100,0 |

1.6.4. Nombre de fills de la unitat familiar

Taula 20. Distribució dels naixements en funció del nombre de fills de la unitat familiar

| Nombre de fills | Nre. | % |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1 fill | 23.684 | 41,6 |
| 2 fills | 23.736 | 41,8 |
| 3 fills | 8.498 | 14,9 |
| > 3 fills | 995 | 1,7 |
| Total | 56.913 | 100,0 |

1.7. Edat de la mare

Taula 21. Distribució dels naixements en funció de l'edat de la mare

| Edat de la mare | Nre. | % |
|-----------------|---------------|--------------|
| < 20 anys | 1.063 | 1,6 |
| 20-34 anys | 40.952 | 59,9 |
| ≥ 35 anys | 26.316 | 38,5 |
| Total | 68.331 | 100,0 |

1.7.1. Titularitat de l'hospital en funció de l'edat de la mare

Taula 22. Distribució de la titularitat de l'hospital en funció de l'edat de la mare

| Titularitat | < 20 anys | | 20-34 anys | | ≥ 35 anys | |
|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Nre. | (%) | Nre. | (%) | Nre. | (%) |
| SISCAT | 1.036 | 97,6 | 30.322 | 74,1 | 15.780 | 60,0 |
| Privada | 25 | 2,4 | 10.434 | 25,5 | 10.332 | 39,3 |
| Domicili* | 0 | 0,0 | 165 | 0,4 | 181 | 0,7 |
| Total | 1.061 | 100,0 | 40.921 | 100,0 | 26.293 | 100,0 |

*: inclou entitats d'atenció al part no hospitalàries

1.8. Edat gestacional

Taula 23. Distribució del nombre de nadons en funció de l'edat gestacional

| Edat gestacional | Nre. | % |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| < 37 setmanes (nadó preterme) | 4.726 | 7,0 |
| 37-42 setmanes (nadó a terme) | 63.111 | 93,0 |
| >42 setmanes (nadó postterme) | 25 | 0,0 |
| Total | 67.862 | 100,0 |

Taula 24. Evolució de la prematuritat en néixer

| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7,9 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 7,5 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 7,0 |

Taula 25. Distribució dels nadons preterme en funció de l'edat gestacional

| Edat gestacional | Nre. | % |
|-------------------------------|-------|-------|
| 22-31 setmanes | 556 | 11,8 |
| 32-36 setmanes | 4.170 | 88,2 |
| Total (22-36 setmanes) | 4.726 | 100,0 |

Taula 26. Distribució dels nadons de pes baix en funció de l'edat gestacional

| Edat gestacional | Nre. | % |
|-----------------------|-------|-------|
| Nadó preterme | 2.890 | 55,9 |
| Nadó a terme | 2.282 | 44,1 |
| Nadó postterme | 1 | 0,0 |
| Total | 5.173 | 100,0 |

1.8.1 Edat gestacional en funció de l'edat de la mare

Taula 27. Distribució de l'edat gestacional en funció de l'edat de la mare

| Edat gestacional | < 20 anys | | 20 – 34 anys | | ≥ 35 anys | |
|---|-----------|-------|--------------|-------|-----------|-------|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| < 37 setmanes (nadó preterme) | 90 | 8,7 | 2.595 | 6,5 | 1.996 | 7,7 |
| 37-42 setmanes (nadó a terme) | 947 | 91,2 | 37.714 | 93,5 | 23.953 | 92,3 |
| >42 setmanes (nadó postterme) | 1 | 0,1 | 14 | 0,0 | 10 | 0,0 |
| Total | 1.038 | 100,0 | 40.323 | 100,0 | 25.959 | 100,0 |

1.8.2. Edat gestacional en funció de la titularitat de l'hospital

Taula 28. Distribució de l'edat gestacional en funció de la titularitat de l'hospital

| Edat gestacional | SISCAT | | Privada | | Domicili* | |
|-------------------------------|--------|-------|---------|-------|-----------|-------|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| < 37 setmanes (nadó preterme) | 3.415 | 7,3 | 1.291 | 6,3 | 7 | 2,0 |
| 37-42 setmanes (nadó a terme) | 43.380 | 92,7 | 19.352 | 93,7 | 335 | 97,7 |
| >42 setmanes (nadó postterme) | 18 | 0,0 | 6 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| Total | 46.813 | 100,0 | 20.649 | 100,0 | 343 | 100,0 |

SISCAT: sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya

*: inclou entitats d'atenció al part no hospitalàries

1.9. Procedència de la mare i del pare

1.9.1. Aspectes demogràfics

Taula 29. Distribució de naixements en funció de la procedència de la mare

| Procedència materna | Nre. | % |
|----------------------------|-------------|----------|
| Espanya | 47.491 | 70,0 |
| CE - PD~ | 1.660 | 2,4 |
| Resta Països | 18.762 | 27,6 |
| Total | 67.913 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

Taula 30. Distribució de naixements en funció de la procedència del pare

| Procedència paterna | Nre. | % |
|----------------------------|-------------|----------|
| Espanya | 47.058 | 71,1 |
| CE - PD~ | 2.001 | 3,0 |
| Resta Països | 17.147 | 25,9 |
| Total | 66.206 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

Taula 31. Distribució de la procedència de la mare per categories d'agrupació

| Procedència materna | Nre. | % |
|----------------------------|-------------|----------|
| Espanya | 47.491 | 70,0 |
| CE- PD~ | 1.660 | 2,4 |
| Resta d'Europa | 2.753 | 4,1 |
| Magrib i vall del Nil | 6.154 | 9,1 |
| Resta d'Àfrica | 1.241 | 1,8 |
| Amèrica Central i del Sud | 5.991 | 8,8 |
| Àsia | 2.445 | 3,6 |
| Filipines | 178 | 0,2 |
| Resta d'Oceania | 0 | 0,0 |
| Total | 67.913 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

Taula 32. Distribució de la procedència del pare per categories d'agrupació

| Procedència paterna | Nre. | % |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| Espanya | 47.058 | 71,1 |
| CE- PD~ | 2.001 | 3,0 |
| Resta d'Europa | 1.840 | 2,8 |
| Magrib i vall del Nil | 6.159 | 9,3 |
| Resta d'Àfrica | 1.339 | 2,0 |
| Amèrica Central i del Sud | 5.242 | 7,9 |
| Àsia | 2.421 | 3,7 |
| Filipines | 141 | 0,2 |
| Resta d'Oceania | 5 | 0,0 |
| Total | 66.206 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

Taula 33. Distribució dels nadons nascuts a Catalunya per la procedència del pare i de la mare

| Procedència del pare | Procedència de la mare | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|----------------------------------|------------------------|-------|--------|-------|----------------|-------|-----------------------|-------|----------------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------------|-----|--------|
| | Espanya | | CE-PD~ | | Resta d'Europa | | Magrib i vall del Nil | | Resta d'Àfrica | | Amèrica Central i del Sud | | Àsia | | Filipines | | Resta d'Oceania | | |
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | |
| Espanya | 42.749 | 92,7 | 818 | 50,4 | 802 | 30,1 | 436 | 7,4 | 81 | 6,7 | 1.809 | 31,6 | 147 | 6,1 | 34 | 20,1 | 0 | 0,0 | 42.749 |
| CE – PD~ | 1.009 | 2,2 | 584 | 36,0 | 108 | 4,1 | 15 | 0,2 | 5 | 0,4 | 245 | 4,3 | 24 | 1,0 | 2 | 1,2 | 0 | 0,0 | 1.009 |
| Resta d'Europa | 186 | 0,4 | 20 | 1,2 | 1.580 | 59,3 | 8 | 0,1 | 1 | 0,1 | 35 | 0,6 | 5 | 0,2 | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 | 186 |
| Magrib i vall del Nil | 528 | 1,1 | 17 | 1,0 | 32 | 1,2 | 5.483 | 91,4 | 4 | 0,3 | 54 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 | 528 |
| Resta d'Àfrica | 162 | 0,4 | 16 | 1,0 | 8 | 0,3 | 14 | 0,2 | 1.110 | 92,2 | 19 | 0,3 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 162 |
| Amèrica Central i del Sud | 1.394 | 3,0 | 145 | 8,9 | 103 | 3,9 | 21 | 0,3 | 2 | 0,2 | 3.541 | 61,8 | 9 | 0,4 | 9 | 5,3 | 0 | 0,0 | 1.394 |
| Àsia | 98 | 0,2 | 23 | 1,4 | 30 | 1,1 | 24 | 0,4 | 1 | 0,1 | 29 | 0,5 | 2197 | 91,9 | 3 | 1,8 | 0 | 0,0 | 98 |
| Filipines | 19 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 119 | 70,4 | 0 | 0,0 | 19 |
| Resta d'Oceania | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 |
| Total | 46.146 | 100,0 | 1.624 | 100,0 | 2.664 | 100,0 | 6.004 | 100,0 | 1.204 | 100,0 | 5.733 | 100,0 | 2.391 | 100,0 | 169 | 100,0 | 0 | 0,0 | 46.146 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

Taula 34. Distribució de la procedència de les mares dels nadons nascuts a Catalunya per regions sanitàries de residència

| Procedència de la mare | Regió sanitària | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------|--------------------|-------|-----------|-------|--------|
| | Lleida | | Tarragona | | Terres de l'Ebre | | Girona | | Catalunya Central | | Alt Pirineu i Aran | | Barcelona | | Total |
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. |
| Espanya | 1.998 | 63,0 | 3.825 | 70,1 | 1.007 | 68,2 | 4.196 | 60,8 | 3.325 | 75,5 | 350 | 68,5 | 32.689 | 71,1 | 47.390 |
| CE – PD~ | 14 | 0,4 | 68 | 1,2 | 16 | 1,1 | 108 | 1,6 | 26 | ,6 | 21 | 4,1 | 1.406 | 3,1 | 1.659 |
| Resta d'Europa | 371 | 11,7 | 316 | 5,8 | 185 | 12,6 | 426 | 6,2 | 135 | 3,1 | 36 | 7,1 | 1.276 | 2,8 | 2.745 |
| Magrib i vall del Nil | 441 | 13,9 | 768 | 14,1 | 175 | 11,9 | 1.097 | 15,9 | 572 | 13,0 | 36 | 7,1 | 3.058 | 6,7 | 6.147 |
| Resta d'Àfrica | 171 | 5,4 | 76 | 1,4 | 6 | 0,4 | 328 | 4,8 | 109 | 2,5 | 3 | ,6 | 547 | 1,2 | 1.240 |
| Amèrica Central i del Sud | 129 | 4,1 | 305 | 5,6 | 44 | 3,0 | 549 | 8,0 | 156 | 3,5 | 58 | 11,4 | 4.743 | 10,3 | 5.984 |
| Àsia | 46 | 1,5 | 90 | 1,7 | 41 | 2,8 | 178 | 2,6 | 77 | 1,8 | 6 | 1,2 | 2.007 | 4,4 | 2.445 |
| Filipines | 0 | 0,0 | 5 | 0,1 | 0 | 0,0 | 7 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 166 | 0,4 | 178 |
| Total | 3.170 | 100,0 | 5.453 | 100,0 | 1.474 | 100,0 | 6.889 | 100,0 | 4.400 | 100,0 | 510 | 100,0 | 45.892 | 100,0 | 67.788 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

Taula 35. Distribució de la procedència dels pares dels nadons nascuts a Catalunya per regions sanitàries de residència

| Regió sanitària | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------|-----------|-------|------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------|--------------------|-------|-----------|-------|--------|
| Procedència del pare | Lleida | | Tarragona | | Terres de l'Ebre | | Girona | | Catalunya Central | | Alt Pirineu i Aran | | Barcelona | | Total |
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. |
| Espanya | 2.034 | 64,8 | 3.785 | 71,3 | 1.033 | 71,9 | 4.163 | 62,2 | 3.300 | 76,3 | 368 | 74,1 | 32.268 | 72,3 | 46.951 |
| CE – PD[~] | 20 | 0,6 | 100 | 1,9 | 15 | 1,0 | 133 | 2,0 | 37 | 0,9 | 20 | 4,0 | 1.675 | 3,7 | 2.000 |
| Resta d'Europa | 308 | 9,8 | 217 | 4,1 | 143 | 9,9 | 295 | 4,4 | 89 | 2,1 | 25 | 5,0 | 761 | 1,7 | 1.838 |
| Magrib i vall del Nil | 435 | 13,9 | 767 | 14,4 | 161 | 11,2 | 1.114 | 16,6 | 577 | 13,3 | 37 | 7,4 | 3.061 | 6,9 | 6.152 |
| Resta d'Àfrica | 180 | 5,7 | 75 | 1,4 | 9 | 0,6 | 334 | 5,0 | 115 | 2,7 | 4 | 0,8 | 621 | 1,4 | 1.338 |
| Amèrica Central i del Sud | 120 | 3,8 | 276 | 5,2 | 37 | 2,6 | 478 | 7,1 | 124 | 2,9 | 37 | 7,5 | 4.165 | 9,3 | 5.237 |
| Àsia | 45 | 1,4 | 90 | 1,7 | 41 | 2,8 | 175 | 2,6 | 76 | 1,8 | 6 | 1,2 | 1.988 | 4,4 | 2.421 |
| Filipines | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 134 | 0,3 | 141 |
| Resta d'Oceania | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 5 |
| Total | 3.142 | 100,0 | 5.313 | 100,0 | 1.439 | 100,0 | 6.697 | 100,0 | 4.318 | 100,0 | 497 | 100,0 | 44.677 | 100,0 | 66.083 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

1.9.2. Indicadors d'utilització dels serveis sanitaris

Taula 36. Distribució en l'elecció de la titularitat del centre segons la procedència de la mare

| | SISCAT | | Privada | | Domicili* | | Total | |
|----------------------------|--------|------|---------|------|-----------|-----|--------|-------|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Espanyola | 28.696 | 60,4 | 18.487 | 39,0 | 279 | 0,6 | 47.462 | 100,0 |
| CE- PPDD~ | 902 | 54,4 | 718 | 43,4 | 36 | 2,2 | 1.656 | 100,0 |
| Resta Europa | 2.197 | 80,1 | 536 | 19,5 | 10 | 0,4 | 2.743 | 100,0 |
| Magrib-Vall del Nil | 6.087 | 99,1 | 58 | 0,9 | 0 | 0,0 | 6.145 | 100,0 |
| Resta Àfrica | 1.227 | 99,0 | 13 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1.240 | 100,0 |
| Centre-sud Amèrica | 5.285 | 88,3 | 685 | 11,4 | 17 | 0,3 | 5.987 | 100,0 |
| Àsia | 2.246 | 91,9 | 197 | 8,1 | 1 | 0,0 | 2.444 | 100,0 |
| Filipines | 170 | 95,5 | 8 | 4,5 | 0 | 0,0 | 178 | 100,0 |
| Total | 46.810 | 69,0 | 20.702 | 30,5 | 343 | 0,5 | 67.855 | 100,0 |

SISCAT: sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya

~ : Països comunitaris-desenvolupats

*: inclou entitats d'atenció al part no hospitalàries

Taula 37. Distribució de la procedència de les mares ateses en centres de titularitat pública per comarques on s'atenen els parts

| Comarques | Espanyola | | CE-PD~ | | Resta de nacionalitats | | Total | |
|-------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Alt Camp | 267 | 67,4 | 2 | 0,5 | 127 | 32,1 | 396 | 100,0 |
| Alt Empordà | 350 | 42,4 | 15 | 1,8 | 461 | 55,8 | 826 | 100,0 |
| Alt Penedès | 313 | 59,8 | 3 | ,6 | 207 | 39,6 | 523 | 100,0 |
| Alt Urgell | 101 | 74,8 | 9 | 6,7 | 25 | 18,5 | 135 | 100,0 |
| Anoia | 617 | 70,3 | 3 | 0,3 | 258 | 29,4 | 878 | 100,0 |
| Bagès | 1.390 | 77,1 | 12 | 0,7 | 401 | 22,2 | 1.803 | 100,0 |
| Baix Camp | 996 | 65,3 | 24 | 1,6 | 504 | 33,1 | 1.524 | 100,0 |
| Baix Ebre | 646 | 63,1 | 9 | 0,9 | 368 | 36,0 | 1.023 | 100,0 |
| Baix Empordà | 468 | 49,4 | 9 | 0,9 | 471 | 49,7 | 948 | 100,0 |
| Baix Llobregat | 3.678 | 67,3 | 108 | 2,0 | 1.681 | 30,7 | 5.467 | 100,0 |
| Barcelonès | 6.836 | 53,7 | 448 | 3,5 | 5.456 | 42,8 | 12.740 | 100,0 |
| Berguedà | 113 | 72,4 | 0 | 0,0 | 43 | 27,6 | 156 | 100,0 |
| Garraf | 462 | 64,4 | 27 | 3,8 | 228 | 31,8 | 717 | 100,0 |
| Garrotxa | 223 | 57,0 | 2 | 0,5 | 166 | 42,5 | 391 | 100,0 |
| Gironès | 2.100 | 63,6 | 51 | 1,5 | 1.154 | 34,9 | 3.305 | 100,0 |
| Maresme | 1.105 | 55,5 | 39 | 2,0 | 847 | 42,5 | 1.991 | 100,0 |
| Osona | 812 | 67,9 | 8 | 0,7 | 375 | 31,4 | 1.195 | 100,0 |
| Pallars Jussà | 58 | 72,5 | 2 | 2,5 | 20 | 25,0 | 80 | 100,0 |
| Ribera d'Ebre | 90 | 64,3 | 1 | 0,7 | 49 | 35,0 | 140 | 100,0 |
| Ripollès | 49 | 65,4 | 1 | 1,3 | 25 | 33,3 | 75 | 100,0 |
| Segrià | 1.276 | 54,5 | 10 | 0,4 | 1.058 | 45,1 | 2.344 | 100,0 |
| Tarragonès | 1.575 | 69,0 | 32 | 1,4 | 675 | 29,6 | 2.282 | 100,0 |
| Val d'Aran | 45 | 51,1 | 3 | 3,4 | 40 | 45,5 | 88 | 100,0 |
| Vallès Occidental | 3.060 | 64,3 | 56 | 1,2 | 1.642 | 34,5 | 4.758 | 100,0 |
| Vallès Oriental | 1.573 | 68,6 | 17 | 0,7 | 705 | 30,7 | 2.295 | 100,0 |
| Total | 28.203 | 61,2 | 891 | 1,9 | 16.986 | 36,9 | 46.080 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

1.9.3. Indicadors de salut perinatal

1.9.3.1. Edat gestacional

Taula 38. Distribució de l'edat gestacional segons la procedència de la mare

| Procedència de la mare | Edat gestacional | | | | | | Total | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------------------|------|----------------------------------|-----|--------|-------|
| | <37 setmanes (nadó preterme) | | 37-42 setmanes (nadó a terme) | | >42 setmanes (nadó postterme) | | | |
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Espanya | 3.386 | 7,2 | 43.451 | 92,8 | 14 | 0,0 | 46.851 | 100,0 |
| CE-PD~ | 89 | 5,4 | 1.546 | 94,5 | 2 | 0,1 | 1.637 | 100,0 |
| Resta d'Europa | 196 | 7,2 | 2.513 | 92,8 | 1 | 0,0 | 2.710 | 100,0 |
| Magrib i vall del Nil | 306 | 5,1 | 5.733 | 94,8 | 5 | 0,1 | 6.044 | 100,0 |
| Resta d'Àfrica | 87 | 7,2 | 1.122 | 92,7 | 1 | 0,1 | 1.210 | 100,0 |
| Amèrica Central i del Sud | 417 | 7,1 | 5.464 | 92,9 | 2 | 0,0 | 5.883 | 100,0 |
| Àsia | 136 | 5,7 | 2.258 | 94,3 | 0 | 0,0 | 2.394 | 100,0 |
| Filipines | 14 | 8,0 | 161 | 92,0 | 0 | 0,0 | 175 | 100,0 |
| Total | 4.631 | 7,0 | 62.248 | 93,0 | 25 | 0,0 | 66.904 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

Taula 39. Distribució de la prematuritat entre nadons amb menys de 37 setmanes de gestació segons la procedència de la mare

| Procedència de la mare | Edat gestacional | | | | Total | |
|----------------------------------|------------------|------|----------------|------|-------|-------|
| | 22-31 setmanes | | 32-36 setmanes | | | |
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Espanya | 356 | 10,5 | 3.030 | 89,5 | 3.386 | 100,0 |
| CE-PD~ | 10 | 11,2 | 79 | 88,8 | 89 | 100,0 |
| Resta d'Europa | 36 | 18,4 | 160 | 81,6 | 196 | 100,0 |
| Magrib i vall del Nil | 48 | 15,7 | 258 | 84,3 | 306 | 100,0 |
| Resta d'Àfrica | 19 | 21,8 | 68 | 78,2 | 87 | 100,0 |
| Amèrica Central i del Sud | 52 | 12,5 | 365 | 87,5 | 417 | 100,0 |
| Àsia | 13 | 9,6 | 123 | 90,4 | 136 | 100,0 |
| Filipines | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | 14 | 100,0 |
| Total | 536 | 11,6 | 4.095 | 88,4 | 4.631 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

Taula 40. Distribució dels embarassos simples i múltiples segons la procedència de la mare

| Procedència de la mare | Tipus d'embaràs | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|------|----------|-----|--------|-------|
| | Simple | | Múltiple | | Total | |
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Espanya | 37.853 | 94,0 | 2.411 | 6,0 | 40.264 | 100,0 |
| CE-PD~ | 1.314 | 94,0 | 84 | 6,0 | 1.398 | 100,0 |
| Resta d'Europa | 2.140 | 93,1 | 159 | 6,9 | 2.299 | 100,0 |
| Magrib i vall del Nil | 4.877 | 95,6 | 224 | 4,4 | 5.101 | 100,0 |
| Resta d'Àfrica | 959 | 94,3 | 58 | 5,7 | 1.017 | 100,0 |
| Amèrica Central i del Sud | 4.762 | 96,4 | 178 | 3,6 | 4.940 | 100,0 |
| Àsia | 2.020 | 96,1 | 81 | 3,9 | 2.101 | 100,0 |
| Filipines | 154 | 98,7 | 2 | 1,3 | 156 | 100,0 |
| Total | 54.079 | 94,4 | 3.197 | 5,6 | 57.276 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

1.9.3.2. Pes en néixer

Taula 41. Distribució del pes dels nadons en néixer segons la procedència de la mare

| Procedència de la mare | Pes en néixer | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|------|---------------------------|------|--------------------|------|--------|-------|
| | Pes baix (<2.500g) | | Pes normal (2.500-3.999g) | | Sobrepès (>3.999g) | | Total | |
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Espanya | 3.858 | 8,1 | 41.307 | 87,3 | 2.202 | 4,6 | 47.367 | 100,0 |
| CE-PD~ | 119 | 7,2 | 1.446 | 87,2 | 93 | 5,6 | 1.658 | 100,0 |
| Resta d'Europa | 187 | 6,8 | 2.345 | 85,6 | 209 | 7,6 | 2.741 | 100,0 |
| Magrib i vall del Nil | 279 | 4,6 | 5.182 | 84,5 | 670 | 10,9 | 6.131 | 100,0 |
| Resta d'Àfrica | 135 | 10,9 | 1.039 | 84,3 | 59 | 4,8 | 1.233 | 100,0 |
| Amèrica Central i del Sud | 363 | 6,1 | 5.140 | 86,2 | 462 | 7,7 | 5.965 | 100,0 |
| Àsia | 188 | 7,7 | 2.103 | 86,4 | 144 | 5,9 | 2.435 | 100,0 |
| Filipines | 17 | 9,6 | 157 | 88,2 | 4 | 2,2 | 178 | 100,0 |
| Total | 5.146 | 7,6 | 58.719 | 86,7 | 3.843 | 5,7 | 67.708 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

1.9.3.3. Tipus d'alimentació dels nadons

Taula 42. Distribució del tipus d'alimentació en néixer segons la procedència de la mare

| Procedència de la mare | Tipus d'alimentació | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|------|-----------------------|------|------------------------|-----|--------|-------|
| | Alletament matern | | Alletament artificial | | Alimentació parenteral | | Total | |
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Espanya | 36.833 | 84,8 | 6.467 | 14,9 | 110 | 0,3 | 43.410 | 100,0 |
| CE-PD~ | 1419 | 92,5 | 110 | 7,2 | 5 | 0,3 | 1.534 | 100,0 |
| Resta d'Europa | 2.301 | 93,3 | 155 | 6,3 | 11 | 0,4 | 2.467 | 100,0 |
| Magrib i vall del Nil | 5.349 | 97,3 | 133 | 2,4 | 16 | 0,3 | 5.498 | 100,0 |
| Resta d'Àfrica | 1.030 | 95,5 | 45 | 4,2 | 3 | 0,3 | 1.078 | 100,0 |
| Amèrica Central i del Sud | 5.060 | 95,2 | 242 | 4,6 | 13 | 0,2 | 5.315 | 100,0 |
| Àsia | 1.860 | 83,9 | 348 | 15,7 | 8 | 0,4 | 2.216 | 100,0 |
| Filipines | 151 | 93,2 | 11 | 6,8 | 0 | 0,0 | 162 | 100,0 |
| Total | 54.003 | 87,5 | 7.511 | 12,2 | 166 | 0,3 | 61.680 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

1.9.3.4. Edat materna

Taula 43. Distribució de l'edat materna segons la procedència de la mare

| Procedència de la mare | Grups d'edat | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|------------|------|---------------|------|--------|-------|
| | <20 anys | | 20-34 anys | | 35 anys i més | | Total | |
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Espanya | 549 | 1,2 | 26.412 | 55,7 | 20.403 | 43,1 | 47.364 | 100,0 |
| CE-PD~ | 5 | 0,3 | 887 | 53,6 | 763 | 46,1 | 1.655 | 100,0 |
| Resta d'Europa | 98 | 3,6 | 2.018 | 73,7 | 622 | 22,7 | 2.738 | 100,0 |
| Magrib i vall del Nil | 122 | 2,0 | 4.446 | 73,2 | 1.508 | 24,8 | 6.076 | 100,0 |
| Resta d'Àfrica | 26 | 2,1 | 816 | 66,9 | 378 | 31,0 | 1.220 | 100,0 |
| Amèrica Central i del Sud | 221 | 3,7 | 3.834 | 64,2 | 1.920 | 32,1 | 5.975 | 100,0 |
| Àsia | 26 | 1,1 | 1.983 | 82,1 | 406 | 16,8 | 2.415 | 100,0 |
| Filipines | 3 | 1,7 | 114 | 64,4 | 60 | 33,9 | 177 | 100,0 |
| Total | 1.050 | 1,6 | 40.510 | 59,9 | 26.060 | 38,5 | 67.620 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

Taula 44. Distribució de l'edat materna entre primíparees segons la procedència de la mare

| Procedència de la mare | Grups d'edat | | | | | | Total | |
|----------------------------------|--------------|-----|------------|------|---------------|------|--------|-------|
| | <20 anys | | 20-34 anys | | 35 i més anys | | | |
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Espanya | 355 | 2,0 | 11.203 | 64,0 | 5.963 | 34,0 | 17.521 | 100,0 |
| CE-PD~ | 4 | ,6 | 398 | 59,9 | 263 | 39,5 | 665 | 100,0 |
| Resta d'Europa | 59 | 5,6 | 818 | 77,6 | 177 | 16,8 | 1.054 | 100,0 |
| Magrib i vall del Nil | 80 | 6,5 | 970 | 78,7 | 183 | 14,8 | 1.233 | 100,0 |
| Resta d'Àfrica | 14 | 7,6 | 149 | 80,5 | 22 | 11,9 | 185 | 100,0 |
| Amèrica Central i del Sud | 137 | 7,3 | 1.306 | 69,1 | 445 | 23,6 | 1.888 | 100,0 |
| Àsia | 17 | 2,4 | 637 | 90,2 | 52 | 7,4 | 706 | 100,0 |
| Filipines | 1 | 1,8 | 45 | 80,3 | 10 | 17,9 | 56 | 100,0 |
| Total | 667 | 2,9 | 15.526 | 66,6 | 7.115 | 30,5 | 23.308 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

Taula 45. Distribució dels naixements entre dones de 14 a 17 anys i de 18 a 49 anys segons la procedència de la mare

| Procedència de la mare | Grups d'edat | | | | Total | |
|----------------------------------|--------------|-----|------------|------|-------|-------|
| | 14-17 anys | | 18-49 anys | | | |
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Espanya | 166 | 0,4 | 47172 | 99,6 | 47338 | 100,0 |
| CE-PD~ | 3 | 0,2 | 1651 | 99,8 | 1654 | 100,0 |
| Resta d'Europa | 40 | 1,5 | 2698 | 98,5 | 2738 | 100,0 |
| Magrib i vall del Nil | 7 | 0,1 | 6069 | 99,9 | 6076 | 100,0 |
| Resta d'Àfrica | 8 | 0,7 | 1211 | 99,3 | 1219 | 100,0 |
| Amèrica Central i del Sud | 70 | 1,2 | 5902 | 98,8 | 5972 | 100,0 |
| Àsia | 4 | 0,2 | 2411 | 99,8 | 2415 | 100,0 |
| Filipines | 1 | 0,6 | 176 | 99,4 | 177 | 100,0 |
| Total | 299 | 0,4 | 67290 | 99,6 | 67589 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

1.9.3.5. Tipus de part

Taula 46. Distribució del tipus de part segons la procedència de la mare

| Procedència de la mare | Tipus de part | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------|-------------|------|----------------|------|-----------|-----|--------|-------|
| | Vaginal | | Per cesària | | Instrumental** | | De natges | | Total | |
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Espanya | 25.891 | 58,5 | 12.995 | 29,3 | 5.187 | 11,7 | 224 | 0,5 | 44.297 | 100,0 |
| CE-PD~ | 943 | 60,5 | 436 | 28,0 | 169 | 10,9 | 9 | 0,6 | 1.557 | 100,0 |
| Resta d'Europa | 1.640 | 64,9 | 570 | 22,5 | 304 | 12,0 | 14 | 0,6 | 2.528 | 100,0 |
| Magrib i vall del Nil | 4.218 | 73,9 | 959 | 16,8 | 501 | 8,8 | 27 | 0,5 | 5.705 | 100,0 |
| Resta d'Àfrica | 778 | 69,7 | 274 | 24,6 | 59 | 5,3 | 5 | 0,4 | 1.116 | 100,0 |
| Amèrica Central i del Sud | 3.540 | 64,2 | 1.499 | 27,1 | 459 | 8,3 | 24 | 0,4 | 5.522 | 100,0 |
| Àsia | 1.486 | 65,7 | 513 | 22,7 | 253 | 11,2 | 9 | 0,4 | 2.261 | 100,0 |
| Filipines | 115 | 70,6 | 31 | 19,0 | 17 | 10,4 | 0 | 0,0 | 163 | 100,0 |
| Total | 38.611 | 61,1 | 17.277 | 27,4 | 6.949 | 11,0 | 312 | 0,5 | 63.149 | 100,0 |

~: Països comunitaris-desenvolupats

**: mitjançant ventosa o amb fòrceps

1.10. Consum de tabac de la mare abans i al final de l'embaràs

Taula 47. Distribució per anys del nombre de mares fumadores abans i al final de l'embaràs

| Anys | % de mares fumadores abans de l'embaràs | % de mares fumadores al final de l'embaràs |
|-------------|---|--|
| 2008 | 20,0 | 17,6 |
| 2009 | 22,7 | 17,0 |
| 2010 | 26,7 | 14,4 |
| 2011 | 24,2 | 12,5 |
| 2012 | 24,6 | 12,9 |
| 2013 | 23,7 | 12,7 |
| 2014 | 22,4 | 12,2 |
| 2015 | 22,8 | 13,0 |
| 2016 | 22,5 | 12,4 |

* Atès que els centres maternals han anat incorporant progressivament aquesta variable i el registre no és complet, els valors anuals no són comparables directament per als anys 2008 i 2009

2. Distribució geogràfica per regions sanitàries

2.1. Sexe dels nadons

Taula 48. Distribució del sexe dels nadons per regions sanitàries

| Regió sanitària | Nens | | Nenes | |
|--------------------|--------|------|--------|------|
| | Nre. | % | Nre. | % |
| Lleida | 1.373 | 51,2 | 1.310 | 48,8 |
| Tarragona | 2.704 | 51,4 | 2.557 | 48,6 |
| Terres de l'Ebre | 726 | 51,0 | 697 | 49,0 |
| Girona | 3.471 | 51,4 | 3.282 | 48,6 |
| Catalunya Central | 2.236 | 51,2 | 2.134 | 48,8 |
| Alt Pirineu i Aran | 250 | 51,1 | 239 | 48,9 |
| Barcelona | 22.973 | 51,5 | 21.625 | 48,5 |

2.2. Pes dels nadons

Taula 49. Distribució del pes en néixer per regions sanitàries

| Regió sanitària | Pes baix (<2.500g) | | Pes normal (2.500-3.999g) | | Sobrepès (>3.999g) | |
|--------------------|--------------------|-----|---------------------------|------|--------------------|-----|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Lleida | 200 | 6,2 | 2.834 | 87,5 | 205 | 6,3 |
| Tarragona | 422 | 7,6 | 4.729 | 86,0 | 350 | 6,4 |
| Terres de l'Ebre | 109 | 7,3 | 1.298 | 87,1 | 83 | 5,6 |
| Girona | 491 | 7,1 | 5.996 | 86,2 | 469 | 6,7 |
| Catalunya Central | 342 | 7,6 | 3.941 | 87,3 | 232 | 5,1 |
| Alt Pirineu i Aran | 48 | 9,3 | 441 | 86,0 | 24 | 4,7 |
| Barcelona | 3.633 | 7,8 | 40.190 | 86,7 | 2.527 | 5,5 |

2.3. Tipus d'alimentació dels nadons

Taula 50. Distribució del tipus d'alimentació dels nadons per regions sanitàries

| Regió sanitària | Alletament matern | | Alletament artificial | | Alimentació parenteral | |
|--------------------|-------------------|------|-----------------------|------|------------------------|-----|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Lleida | 2.231 | 87,0 | 310 | 12,1 | 22 | 0,9 |
| Tarragona | 4.149 | 82,9 | 846 | 16,9 | 10 | 0,2 |
| Terres de l'Ebre | 1.143 | 83,6 | 222 | 16,2 | 3 | 0,2 |
| Girona | 5.773 | 90,3 | 607 | 9,5 | 13 | 0,2 |
| Catalunya Central | 3.704 | 88,0 | 497 | 11,8 | 8 | 0,2 |
| Alt Pirineu i Aran | 432 | 90,6 | 44 | 9,2 | 1 | 0,2 |
| Barcelona | 37.219 | 87,7 | 5.095 | 12,0 | 110 | 0,3 |

2.4. Tipus de part

Taula 51. Distribució del tipus de part per regions sanitàries

| Regió sanitària | Vaginal | | Per cesària | | Instrumental* | | De natges | | Total | |
|--------------------|---------|------|-------------|------|---------------|------|-----------|-----|--------|-------|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Lleida | 1.635 | 55,2 | 777 | 26,2 | 530 | 17,9 | 20 | 0,7 | 2.962 | 100,0 |
| Tarragona | 3.215 | 64,0 | 1.377 | 27,4 | 419 | 8,3 | 17 | 0,3 | 5.028 | 100,0 |
| Terres de l'Ebre | 875 | 62,0 | 358 | 25,4 | 172 | 12,2 | 6 | 0,4 | 1.411 | 100,0 |
| Girona | 4.272 | 64,8 | 1.459 | 22,1 | 808 | 12,2 | 62 | 0,9 | 6.601 | 100,0 |
| Catalunya Central | 2.690 | 63,1 | 1.106 | 25,9 | 447 | 10,5 | 21 | 0,5 | 4.264 | 100,0 |
| Alt Pirineu i Aran | 315 | 64,8 | 116 | 23,9 | 53 | 10,9 | 2 | 0,4 | 486 | 100,0 |
| Barcelona | 26.100 | 60,5 | 12.281 | 28,5 | 4.588 | 10,6 | 189 | 0,4 | 43.158 | 100,0 |

*: mitjançant ventosa o amb fòrceps

2.5. Edat gestacional

Taula 52. Distribució de l'edat gestacional per regions sanitàries

| Regió sanitària | <37 setmanes (nadó preterme) | | 37-42 setmanes (nadó a terme) | | >42 setmanes (nadó postterme) | |
|--------------------|---------------------------------|-----|----------------------------------|------|----------------------------------|-----|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Lleida | 211 | 6,6 | 3.009 | 93,4 | 1 | 0,0 |
| Tarragona | 391 | 7,2 | 5.029 | 92,8 | 0 | 0,0 |
| Terres de l'Ebre | 98 | 6,6 | 1.379 | 93,4 | 0 | 0,0 |
| Girona | 417 | 6,0 | 6.485 | 93,9 | 7 | 0,1 |
| Catalunya Central | 290 | 6,5 | 4.167 | 93,5 | 0 | 0,0 |
| Alt Pirineu i Aran | 39 | 7,7 | 469 | 92,3 | 0 | 0,0 |
| Barcelona | 3.269 | 7,1 | 42.458 | 92,8 | 17 | 0,0 |

2.6. Edat de la mare

Taula 53. Distribució de l'edat de la mare per regions sanitàries

| Regió sanitària | < 20 anys | | 20-34 anys | | ≥ 35 anys | |
|--------------------|-----------|-----|------------|------|-----------|------|
| | Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % |
| Lleida | 83 | 2,6 | 2081 | 65,0 | 1040 | 32,4 |
| Tarragona | 104 | 1,9 | 3364 | 61,4 | 2015 | 36,7 |
| Terres de l'Ebre | 31 | 2,1 | 954 | 64,5 | 495 | 33,4 |
| Girona | 144 | 2,1 | 4525 | 65,1 | 2276 | 32,8 |
| Catalunya Central | 47 | 1,1 | 2805 | 62,5 | 1635 | 36,4 |
| Alt Pirineu i Aran | 2 | 0,4 | 310 | 60,5 | 200 | 39,1 |
| Barcelona | 648 | 1,4 | 26826 | 58,2 | 18618 | 40,4 |

3. Distribució per centres hospitalaris

Taula 54. Distribució dels nadons nascuts per centre hospitalari

| Centre hospitalari | Nadons |
|--|---------------|
| Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues | 3.360 |
| Hospital Quirón | 3.162 |
| Hospital Clínica-maternitat | 3.157 |
| Hospital de la Vall d'Hebron | 2.969 |
| Institut Universitari Dexeus- Grup USP | 2.864 |
| Hospital Universitari Arnau de Vilanova | 2.417 |
| Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Hospital Universitari | 2.402 |
| Hospital general de Catalunya | 2.270 |
| Centre Mèdic Teknon | 2.095 |
| Clínica Corachan | 1.764 |
| Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 1.694 |
| Clínica Nostra Senyora del Pilar | 1.646 |
| Hospital general de Granollers. Fundació privada Hospital Asil de Granollers | 1.611 |
| Hospital Universitari Sant Joan de Reus | 1.528 |
| Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi | 1.521 |
| Hospital Universitari Germans Trias i Pujol | 1.506 |
| Hospital general de l'Hospitalet. Consorci Sanitari Integral | 1.463 |
| Hospital Joan XXIII | 1.432 |
| Clínica Sagrada Família | 1.396 |
| Hospital del Mar. Parc de Salut Mar | 1.395 |
| Hospital Universitari Josep Trueta | 1.344 |
| Hospital de Terrassa. Consorci Sanitari de Terrassa | 1.294 |
| Consorci Hospitalari de Vic | 1.273 |
| Fundació Althaia. Hospital Sant Joan de Déu de Manresa | 1.265 |
| Hospital Santa Caterina. Parc Hospitalari Martí i Julià | 1.211 |
| Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme | 1.177 |
| Hospital Mútua Terrassa | 1.169 |
| Hospital de Barcelona | 1.065 |
| Hospital Verge de la Cinta | 1.037 |
| Hospital de Palamós | 952 |
| Hospital CIMA | 901 |
| Hospital Sant Pau i Santa Tecla | 896 |
| Hospital general d'Igualada. Consorci de Salut i Social de Catalunya | 882 |
| Hospital de Figueres. Fundació Salut Empordà | 862 |
| Hospital St Jaume de Calella. Corporació Salut del Maresme i la Selva | 836 |
| Fundació Hospital de l'Esperit Sant | 787 |
| Clínica Girona | 787 |

| | |
|---|-----|
| Fundació- Hospital Residència Sant Camil | 719 |
| Àptima Centre Clínic. Mútua de Terrassa | 711 |
| Hospital de Mollet. Fundació Sanitària de Mollet del Vallès | 702 |
| Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell | 664 |
| Hospital del Vendrell | 612 |
| Clínica Bofill | 601 |
| Clínica Sant Josep. Althaia de Manresa | 559 |
| Hospital Comarcal Alt Penedès | 534 |
| Pius Hospital de Valls | 402 |
| Fundació Hospital Sant Jaume d'Olot | 395 |
| Clínica de Medicina Integral Diagonal | 391 |
| Clínica Monegal | 304 |
| Vithas Hospital Montserrat de Lleida | 281 |
| Clínica Nostra Senyora del Remei | 272 |
| Centre Mèdic Delfos | 254 |
| Clínica Perpetuo Socorro | 233 |
| Clínica Santa Creu de Figueres | 205 |
| Centre Mèdic Quirúrgic Reus | 172 |
| Hospital Comarcal Sant Bernabé | 159 |
| Hospital Comarcal Mora de l'Ebre | 144 |
| Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell | 136 |
| Hospital de la Cerdanya | 125 |
| Clínica Terres de l'Ebre | 95 |
| Clínica Sant Jordi | 91 |
| Espitau Val d'Aran | 88 |
| Hospital Comarcal del Pallars | 81 |
| Hospital de Campdevànol. Hospital Comarcal del Ripollès | 75 |
| Clínica de Ponent | 53 |
| Centre desconegut* | 48 |
| Clínica Serveis Assistencials d'Amposta | 41 |

| Entitats d'atenció al part no hospitalàries | Nadons |
|--|---------------|
| Naixements a domicili | 210 |
| Néixer a casa | 81 |
| Casa de Naixement Migjorn | 34 |
| Titània Tasco. Parts a domicili | 24 |
| Aura naixements | 12 |
| Marenostrum. Centre de salut familiar | 4 |

| | |
|---|---------------|
| Total nadons nascuts a Catalunya | 68.902 |
|---|---------------|

*: Nens adoptats per part de famílies residents a Catalunya.