

Sistema d'Informació sobre Drogodependències de Catalunya

Informe anual

2018

**Canal Salut
> Drogues**

drogues.gencat.cat



Generalitat de Catalunya
**Agència de Salut Pública
de Catalunya**

Alguns drets reservats

© 2019, Generalitat de Catalunya.
Departament de Salut.
Agència de Salut Pública de Catalunya
Sub-direcció General de Drogodependències

Edita:
Agència de Salut Pública de Catalunya
Sub-direcció General de Drogodependències

Primera edició:
Barcelona, agost de 2019

Disseny gràfic:
Sub-direcció General de Drogodependències

Assessorament lingüístic:
Serveis Lingüístics del Departament de Salut

Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-
No-Commercial-SenseObresDerivades 3.0 de Creative Commons.



La llicència es pot consultar a:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>

INTRODUCCIÓ →

Us presentem l'informe del Sistema d'Informació sobre Drogodependències a Catalunya (SIDC) corresponent a l'any 2018 que inclou un resum gràfic descriptiu.

El SIDC és un sistema d'informació que monitoritza l'activitat de diferents serveis especialitzats d'atenció a les drogodependències, amb la finalitat de proporcionar dades per a la vigilància epidemiològica dels problemes associats al consum problemàtic de drogues i per a la planificació i l'avaluació de serveis sanitaris.

El consum de drogues i els problemes associats són un fenomen difícil de poder avaluar de manera fiable i vàlida. Per aquest motiu, a més d'indicadors directes com les enquestes de consum, cal utilitzar indicadors indirectes, com les demandes de tractament en els serveis especialitzats, per aconseguir un bon diagnòstic de la situació actual.

Així doncs, en aquest informe trobareu, a més de l'activitat dels serveis especialitzats, diferents indicadors indirectes relacionats amb el consum problemàtic de drogues i les seves conseqüències, obtinguts de diferents fonts que donen una idea de la complexitat i variabilitat d'aquesta conducta en la nostra societat. Estem treballant per ampliar el nombre i la qualitat dels indicadors amb l'objectiu d'anar millorant el diagnòstic i comprensió dels problemes derivats del consum (tant problemàtic com no) i dels impactes que tenen en la salut de la població catalana.

ÍNDEX →

ACRÒNIMS	6
1- Inicis de tractament ambulatori.....	7
2-Persones en tractament amb agonistes opiàcics	41
3- Altes Unitats Hospitalàries de Desintoxicació	49
4- Activitat dels Serveis de Reducció de Danys	53
5- Programa d'intercanvi de xeringues (PIX)	61
6- Notificació de nous casos d'infectats pel VIH	65
7- Consum de drogues en població general	69
8- Consum de fàrmacs amb potencial d'abús	75
9- Detecció de noves substàncies psicoactives	87
10- Urgències hospitalàries relacionades amb el consum de drogues	91
11- Activitat del servei de Línia Verda	95
12- Proves d'alcohol i drogues en conductors de vehicles	101
13- Aspectes a destacar	105
Annex	111

ACRÒNIMS →

PPD	Derivat proteic purificat de la tuberculina. Test de cribatge de l'exposició al microbateri de la tuberculosi.
ATC	Anatomical Therapeutic Chemical Classification. Sistema de Classificació Química Anatomicoterapèutica dels fàrmacs
CAS	Centres d'atenció i seguiment a les drogodependències
CEEISCAT	Centre d'estudis epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual i SIDA de Catalunya
DDD	Dosi diària definida
DDO	Dispensació directa observada
DHD	Dosis per 1.000 habitants i dia
HSH	Home que té sexe amb altres homes
HTS	Persona heterosexual
IT	Inici de tractament
LV	Línia verda
PIX	Programa d'intercanvi de xeringues
PQID	Persones que s'injecten drogues
RS	Regió sanitària
SEAT	Sistema español de alerta temprana
SIDA	Síndrome de la immunodeficiència adquirida
SNC	Sistema nerviós central
UHD	Unitat hospitalàries de desintoxicació
VHC	Virus de l'hepatitis C
VIH	Virus de la immunodeficiència humana



Inicis de tractament ambulatori




Inicis de tractament ambulatori

Inicis de tractament

Descripció dels inicis de tractament (IT)	
Nombre d'inicis de tractament*	13944
Nombre de pacients	13778
Percentatge (%) amb més d'un IT	1.2


*S'han exclòs de l'anàlisi aquells inicis notificats que no acomplien amb la definició d'inici de tractament. El motiu principal d'exclusió ha estat l'interval temporal entre la data de l'inici de tractament i de l'inici de tractament previ del mateix any: només s'han tingut en compte aquells inicis en què hi hagut un marge temporal de 6 mesos entre les dates d'inici de tractament, en cas que fos inferior a 6 mesos s'ha considerat que era una continuació de l'anterior tractament. Un altre motiu d'exclusió ha estat la manca d'especificitat de la droga per la qual són admesos a tractament (Annex 1).

Evolució anual del nombre d'inicis de tractament




1

Inicis de tractament segons la droga principal que els motiva. 13.944 casos analitzats



Evolució anual del nombre d'inicis de tractament segons la droga principal que els motiva



Drogues que motiven l'inici de tractament


1

Distribució de les drogues que motiven l'inici de tractament (Catalunya 2018)


Droga principal		Nombre	%	
Tabac		521	3,7	
Opiacis	Opiacis sense especificar	161	1,2	
	Heroïna	1.540	11,0	
	Heroïna + clorhidrat de cocaïna	28	0,2	
	Heroïna + cocaïna sense especificar	26	0,2	
	Heroïna i cocaïna base	6	0,0	
	Opi i morfina	7	0,1	
	Codeïna o derivat de la codeïna	8	0,1	
	Opiacis sintètics	Metadona	35	0,3
		Tramadol	7	0,1
		Fentanil i anàleg	6	0,0
		Buprenorfina	4	0,0
Altres opiacis sintètics		4	0,0	
Altres opiacis especificats	6	0,0		
Estimulants	Estimulants sense especificar	10	0,1	
	Cocaïna	Cocaïna sense especificar	2.786	20,0
		Cocaïna (clorhidrat)	506	3,6
		Base lliure de cocaïna	33	0,2
		Altres derivats de la coca especificats	3	0,0
	Amfetamines	Amfetamines sense especificar	37	0,3
		Sulfat d'amfetamina	22	0,2
		Metamfetamina	23	0,2
		Base de metamfetamina	50	0,4
		Altres amfetamines especificades	2	0,0
	Derivats de la fenetilamina	Derivats de la fenetilamina (drogues de disseny)	2	0,0
		MDMA	9	0,1
	Altres estimulants	Metilfenidat	2	0,0
Cafeïna		1	0,0	
Hipnòtics i sedants	Hipnòtics i sedants sense especificar	6	0,0	
	Hipnòtics no barbitúrics ni bezodiazepínics	3	0,0	
	Benzodiazepines	Benzodiazepines sense especificar	114	0,8
		Alprazolam	8	0,1
		Clonazepam	1	0,0
		Diazepam	4	0,0
		Lorazepam	2	0,0
		Lormetazepam	3	0,0
		Altres benzodiazepines especificades	4	0,0
	Al·lucinògens	Fàrmacs amb efectes al·lucinògens	Ketamina	23
GHB			11	0,1
Altres al·lucinògens sintètics			3	0,0
Inhalants	Inhalants volàtils	7	0,1	
Cànnabis	Cànnabis sense especificar	1.481	10,6	
	Planta	357	2,6	
	Resina	18	0,1	
	Tetrahidrocannabinol	66	0,5	
	Altres Cànnabis especificats	2	0,0	
Alcohol		5.879	42,2	
Alcohol + cocaïna		92	0,7	
Altres substàncies psicoactives	Altres substàncies psicoactives	14	0,1	
	Altres substàncies psicoactives sense especificar	1	0,0	
Total		13.944	100,0	

1


Realització de tractament previ dels casos analitzats segons la droga principal




Percentatge de persones usuàries que no havien realitzat cap tractament previ segons la droga principal



Distribució de la droga principal dels inicis de tractament segons sexe (10.800 homes i 3.144 dones)




Inicis de tractament segons el sexe (10.800 homes i 3.144 dones) i la droga principal que el motiva



1

Distribució de la droga principal dels inicis de tractament segons els grups d'edat




Inicis de tractament per franja d'edat i sexe, segons droga principal

Edat	Heroïna		Cocaïna		Cànnabis		Alcohol	
	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones
Menys de 18 anys	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (0.2%)	2 (0.3%)	255 (17.0%)	71 (16.7%)	2 (0.0%)	5 (0.3%)
De 18 a 25 anys	42 (3.0%)	10 (5.3%)	199 (7.3%)	59 (9.9%)	465 (31.1%)	122 (28.6%)	117 (2.7%)	47 (3.1%)
De 26 a 30 anys	107 (7.5%)	28 (14.9%)	362 (13.2%)	90 (15.2%)	239 (16.0%)	74 (17.4%)	249 (5.7%)	63 (4.2%)
De 31 a 40 anys	530 (37.4%)	61 (32.4%)	1259 (45.9%)	230 (38.8%)	326 (21.8%)	96 (22.5%)	1049 (24.0%)	323 (21.4%)
De 41 a 50 anys	546 (38.5%)	65 (34.6%)	743 (27.1%)	164 (27.7%)	146 (9.8%)	46 (10.8%)	1338 (30.7%)	478 (31.6%)
De 51 a 60 anys	175 (12.3%)	20 (10.6%)	162 (5.9%)	45 (7.6%)	57 (3.8%)	17 (4.0%)	1082 (24.8%)	381 (25.2%)
De 61 a 70 anys	16 (1.1%)	3 (1.6%)	11 (0.4%)	3 (0.5%)	9 (0.6%)	0 (0.0%)	421 (9.6%)	170 (11.2%)
Més de 70 anys	2 (0.1%)	1 (0.5%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	107 (2.5%)	45 (3.0%)
Total	1418 (100.0%)	188 (100.0%)	2743 (100.0%)	593 (100.0%)	1497 (100.0%)	426 (100.0%)	4365 (100.0%)	1512 (100.0%)


Edat	Tabac		Altres		Total	
	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones
Menys de 18 anys	2 (0.7%)	2 (0.8%)	6 (1.2%)	1 (0.6%)	271 (2.5%)	81 (2.6%)
De 18 a 25 anys	5 (1.8%)	6 (2.5%)	36 (7.3%)	12 (6.7%)	864 (8.0%)	256 (8.1%)
De 26 a 30 anys	8 (2.9%)	6 (2.5%)	54 (11.0%)	14 (7.8%)	1019 (9.4%)	275 (8.8%)
De 31 a 40 anys	27 (9.7%)	26 (10.7%)	171 (34.7%)	39 (21.7%)	3362 (31.1%)	775 (24.7%)
De 41 a 50 anys	88 (31.7%)	61 (25.1%)	150 (30.4%)	57 (31.7%)	3011 (27.9%)	871 (27.7%)
De 51 a 60 anys	87 (31.3%)	97 (39.9%)	60 (12.2%)	37 (20.6%)	1623 (15.0%)	597 (19.0%)
De 61 a 70 anys	53 (19.1%)	41 (16.9%)	11 (2.2%)	11 (6.1%)	521 (4.8%)	228 (7.3%)
Més de 70 anys	8 (2.9%)	4 (1.6%)	5 (1.0%)	9 (5.0%)	123 (1.1%)	59 (1.9%)
Total	278 (100.0%)	243 (100.0%)	493 (100.0%)	180 (100.0%)	10794 (100.0%)	3142 (100.0%)

1


Evolució de l'edat mitjana dels inicis de tractament en homes (10.800), segons la droga principal




Evolució de l'edat mitjana dels inicis de tractament en dones (3.144), segons la droga principal



Evolució del temps des del primer consum i l'inici de tractament actual dels que fan tractament per primera vegada segons la droga principal




Freqüència de consum en els 30 dies previs a l'inici de tractament segons la droga principal



*en els darrers 30 dies.

1

Freqüència de consum en els 30 dies previs a l'inici de tractament en homes (10.800) i en dones (3.144) segons la droga principal



*en els darrers 30 dies.



Nombre de drogues secundàries segons droga principal i sexe

Nombre drogues secundàries	Heroïna		Cocaïna		Cànnabis		Alcohol	
	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones
0	481 (33.9%)	85 (45.2%)	787 (28.7%)	207 (34.8%)	604 (40.3%)	165 (38.7%)	2057 (47.1%)	801 (52.9%)
1	361 (25.4%)	56 (29.8%)	904 (32.9%)	206 (34.7%)	527 (35.2%)	186 (43.7%)	1510 (34.6%)	549 (36.3%)
2	434 (30.6%)	35 (18.6%)	737 (26.9%)	134 (22.6%)	292 (19.5%)	61 (14.3%)	613 (14.0%)	130 (8.6%)
3	95 (6.7%)	8 (4.3%)	292 (10.6%)	42 (7.1%)	61 (4.1%)	12 (2.8%)	168 (3.8%)	29 (1.9%)
4	48 (3.4%)	4 (2.1%)	24 (0.9%)	5 (0.8%)	14 (0.9%)	2 (0.5%)	18 (0.4%)	4 (0.3%)
Total	1419 (100.0%)	188 (100.0%)	2744 (100.0%)	594 (100.0%)	1498 (100.0%)	426 (100.0%)	4366 (100.0%)	1513 (100.0%)


Nombre drogues secundàries	Tabac		Altres		Total	
	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones
0	209 (75.2%)	213 (87.7%)	198 (40.0%)	87 (48.3%)	4336 (40.1%)	1558 (49.6%)
1	55 (19.8%)	29 (11.9%)	152 (30.7%)	63 (35.0%)	3509 (32.5%)	1089 (34.6%)
2	7 (2.5%)	1 (0.4%)	94 (19.0%)	24 (13.3%)	2177 (20.2%)	385 (12.2%)
3	5 (1.8%)	0 (0.0%)	34 (6.9%)	6 (3.3%)	655 (6.1%)	97 (3.1%)
4	2 (0.7%)	0 (0.0%)	17 (3.4%)	0 (0.0%)	123 (1.1%)	15 (0.5%)
Total	278 (100.0%)	243 (100.0%)	495 (100.0%)	180 (100.0%)	10800 (100.0%)	3144 (100.0%)

1


Lloc de naixement dels inicis de tractament




Lloc de naixement dels inicis de tractament segons la droga principal




Situació laboral en els 30 dies previs a l'inici de tractament segons la droga principal




Situació laboral en els 30 dies previs a l'inici de tractament en homes (10.800) i en dones (3.144) segons la droga principal




Situació laboral en els 30 dies previs a l'inici de tractament segons el sexe




Nivell màxim d'estudis dels inicis de tractament segons la droga principal



Nivell màxim d'estudis dels homes (10.800) i de les dones (3.144) que inicien tractament segons la droga principal




Nivell màxim d'estudis dels inicis de tractament segons el sexe




1


Residència en els 30 dies previs a l'inici de tractament segons la droga principal




Residència en els 30 dies previs a l'inici de tractament segons el sexe




Convivència en els 30 dies previs a l'inici de tractament segons la droga principal




Convivència en els 30 dies previs a l'inici de tractament segons el sexe



Procedència dels inicis de tractament segons la droga principal




Procedència dels homes (10.800) i de les dones (3.144) que inicien tractament segons la droga principal




*A la categoria Altres s'ha inclòs les categories Familiars i amics, Serveis socials, Empresa i Centres educatius

Procedència dels inicis de tractament segons el sexe




*A la categoria Altres s'ha inclòs les categories Familiars i amics, Serveis socials, Empresa i Centres educatius

Evolució de la via més freqüent d'administració en els inicis de tractament per heroïna



Evolució de la via més freqüent d'administració en els inicis de tractament per cocaïna




Els anys 2014 i 2015, amb el canvi de sistema de notificació, que es va passar a fer mitjançant un entorn informàtic, es van produir dificultats en la entrada de dades que van fer augmentar el nombre de casos amb via de consum "desconeguda". Aquest problema es va corregir en les dades del 2016.

Tractament previ amb agonistes opioides d'aquells pacients que inicien tractament per heroïna en funció del sexe


	Home	Dona	Total
Tractament previ amb agonistes opioides			
No ha realitzat mai	248 (17.48%)	30 (15.96%)	278 (17.30%)
Sí, però no l'últim any	396 (27.91%)	41 (21.81%)	437 (27.19%)
Sí, però no l'últim mes	158 (11.13%)	25 (13.30%)	183 (11.39%)
Sí, l'últim mes	406 (28.61%)	72 (38.30%)	478 (29.74%)
Sí, però desconeix quan	13 (0.92%)	0 (0.00%)	13 (0.81%)
Desconegut	198 (13.95%)	20 (10.64%)	218 (13.57%)
Total	1419 (100.00%)	188 (100.00%)	1607 (100.00%)
Substància utilitzada en el darrer tractament previ amb agonistes opioides			
Metadona	883 (90.75%)	123 (89.13%)	1006 (90.55%)
Buprenorfina	44 (4.52%)	8 (5.80%)	52 (4.68%)
Altra	12 (1.23%)	1 (0.72%)	13 (1.17%)
Desconegut	34 (3.49%)	6 (4.35%)	40 (3.60%)
Total	973 (100.00%)	138 (100.00%)	1111 (100.00%)
Edat del primer tractament amb agonistes opioides			
N	820	122	942
Mitjana (DE)	28.95 (8.07)	27.44 (7.75)	28.76 (8.04)
Temps entre l'inici de tractament actual i el primer tractament amb agonistes opioides			
N	819	122	941
Mitjana (DE)	13.50 (8.62)	13.17 (9.18)	13.46 (8.69)

1


Antecedents d'injecció dels inicis de tractament en els que la droga principal és l'heroïna (1.607) o la cocaïna (3.338)




Antecedents d'injecció dels inicis de tractament en els que la droga principal és l'heroïna (1.607) o la cocaïna (3.338) segons el sexe



Temps transcorregut des de la darrera injecció dels pacients que s'han injectat alguna vegada a la vida i la droga principal és l'heroïna (738) o la cocaïna (96)




Temps transcorregut des de la darrera injecció dels homes i les dones que s'han injectat alguna vegada a la vida i la droga principal és l'heroïna (678 homes i 60 dones) o la cocaïna (83 homes i 13 dones)




1


Temps transcorregut des de la darrera injecció dels pacients que s'han injectat alguna vegada a la vida i la droga principal és l'heroïna o la cocaïna segons el sexe (761 homes i 73 dones)



Evolució de l'edat mitjana de la primera vegada que es van injectar en els que la droga principal és l'heroïna o la cocaïna



Compartició de xeringues i compartició de material d'injecció dels pacients que s'han injectat alguna vegada a la vida



1


Anticossos pel VIH i Hepatitis C (VHC) entre les persones que inicien tractament i que s'han injectat alguna vegada

VIH	VHC				Total	%Total
	Positiu	Negatiu	Pendent de resultat	Desconegut		
Positiu	190	28	6	31	255	24.7%
Negatiu	209	215	6	39	469	45.4%
Pendent de resultat	16	4	65	1	86	8.3%
Desconegut	36	11	1	176	224	21.7%
Total	451	258	78	247	1034	100.0%
%Total	43.6%	25.0%	7.5%	23.9%	100.0%	


Prevalença pel VIH i Hepatitis C (VHC) entre les persones que inicien tractament i que s'han injectat alguna vegada

Total amb resultats VIH	Nombre	724
	VIH +	35.2%
	VIH -	64.8%
Total amb resultats VHC	Nombre	709
	VHC +	63.6%
	VHC -	36.4%
Total amb resultats VIH i VHC	Nombre	642
	VIH + VHC +	29.6%
	VIH + VHC -	4.4%
	VIH - VHC +	32.6%
	VIH - VHC -	33.5%

Evolució de la prevalença d'infecció per VIH, VHC i coinfecció de les persones que s'han injectat alguna vegada



Taxes d'inicis de tractament ponderades per edat, per cada 10.000 habitants




La taxa d'inici de tractament és la relació entre el nombre d'inicis de tractament en un any concret i la població mitjana d'aquell any, expressada cada 10.000 habitants. Atès que les Regions Sanitàries del nostre país tenen una població amb diferents distribucions per grups d'edat, hem ponderat les notificacions d'inici seguint l'estructura de la població de Catalunya (població de referència) cosa que permet eliminar la variabilitat d'estructura d'edat entre les regions.


Això ens permet calcular una taxa dels inicis de tractament com la mitjana ponderada d'aquests inicis per grups d'edat i validen la comparació de resultats (taxa d'inicis de tractament) entre regions sanitàries.

1


Taxes d'inicis de tractament per **alcohol** estandaritzades per edat segons la regió sanitària de residència




Taxes d'inicis de tractament per **cocaïna** estandaritzades per edat segons la regió sanitària de residència



Taxes d'inicis de tractament per **cànnabis** estandaritzades per edat segons la regió sanitària de residència




Taxes d'inicis de tractament per **heroïna** estandaritzades per edat segons la regió sanitària de residència




1

Taxes d'inicis de tractament per **tabac** estandaritzades per edat segons la regió sanitària de residència



Taxes d'inicis de tractament per **altres drogues** estandaritzades per edat



Inicis de tractament per centre i per droga principal

Centre	Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Alcohol	Tabac	Altres	TOTAL
RS Alt Pirineu i Aran	0 (0.0%)	8 (42.1%)	0 (0.0%)	11 (57.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
CAS Puigcerdà	0 (0.0%)	8 (42.1%)	0 (0.0%)	11 (57.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
CAS La Seu d'Urgell	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
CAS Tremp	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
CAS Vielha	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
RS Barcelona	830 (9.1%)	2084 (22.8%)	1339 (14.7%)	4032 (44.1%)	384 (4.2%)	465 (5.1%)	9134 (100.0%)
CAS Alt Penedès	7 (5.4%)	39 (30.2%)	19 (14.7%)	55 (42.6%)	1 (0.8%)	8 (6.2%)	129 (100%)
CAS Badia del Vallès	1 (3.6%)	7 (25.0%)	9 (32.1%)	10 (35.7%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	28 (100%)
CAS Baix Llobregat Centre	7 (3.4%)	44 (21.3%)	49 (23.7%)	95 (45.9%)	1 (0.5%)	11 (5.3%)	207 (100%)
CAS Baix Llobregat Fontsanta	10 (2.9%)	86 (25.4%)	76 (22.4%)	139 (41.0%)	2 (0.6%)	26 (7.7%)	339 (100%)
CAS Baix Llobregat Nord (Martorell)	15 (9.8%)	38 (24.8%)	8 (5.2%)	87 (56.9%)	0 (0.0%)	5 (3.3%)	153 (100%)
CAS Baix Llobregat Nord (Olesa)	4 (4.8%)	30 (35.7%)	10 (11.9%)	38 (45.2%)	0 (0.0%)	2 (2.4%)	84 (100%)
CAS Baluard	60 (42.6%)	28 (19.9%)	9 (6.4%)	35 (24.8%)	2 (1.4%)	7 (5.0%)	141 (100%)
CAS Barceloneta	20 (12.7%)	26 (16.6%)	14 (8.9%)	69 (43.9%)	19 (12.1%)	9 (5.7%)	157 (100%)
CAS CECAS	23 (13.1%)	62 (35.4%)	12 (6.9%)	63 (36.0%)	0 (0.0%)	15 (8.6%)	175 (100%)
CAS Cerdanyola-Ripollet	6 (4.7%)	30 (23.3%)	22 (17.1%)	65 (50.4%)	0 (0.0%)	6 (4.7%)	129 (100%)
CAS Les Corts	9 (8.5%)	19 (17.9%)	15 (14.2%)	60 (56.6%)	0 (0.0%)	3 (2.8%)	106 (100%)
CAS DELTA	44 (8.9%)	116 (23.3%)	56 (11.3%)	265 (53.3%)	0 (0.0%)	16 (3.2%)	497 (100%)
CAS Esplugues	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (81.8%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	11 (100.0%)
CAS Extracta - La Mina	54 (41.9%)	28 (21.7%)	13 (10.1%)	29 (22.5%)	3 (2.3%)	2 (1.6%)	129 (100%)
CAS Fòrum Sant Martí	8 (6.8%)	23 (19.7%)	18 (15.4%)	61 (52.1%)	0 (0.0%)	7 (6.0%)	117 (100%)
CAS Garbívent	59 (9.8%)	137 (22.8%)	70 (11.7%)	318 (53.0%)	0 (0.0%)	16 (2.7%)	600 (100%)
CAS Garraf	16 (7.9%)	54 (26.7%)	21 (10.4%)	108 (53.5%)	0 (0.0%)	3 (1.5%)	202 (100%)
CAS Gràcia	10 (4.5%)	45 (20.4%)	40 (18.1%)	106 (48.0%)	5 (2.3%)	15 (6.8%)	221 (100%)
CAS Granollers	38 (11.0%)	93 (26.9%)	50 (14.5%)	152 (43.9%)	1 (0.3%)	12 (3.5%)	346 (100%)
CAS Horta-Guinardó	0 (0.0%)	63 (14.3%)	108 (24.5%)	170 (38.6%)	80 (18.2%)	19 (4.3%)	440 (100%)
CAS Hospital Clínic	4 (0.8%)	72 (14.9%)	50 (10.4%)	292 (60.6%)	18 (3.7%)	46 (9.5%)	482 (100%)
CAS l'Hospitalet	35 (9.4%)	92 (24.6%)	64 (17.1%)	176 (47.1%)	0 (0.0%)	7 (1.9%)	374 (100%)
CAS Lluís Companys	68 (30.9%)	49 (22.3%)	14 (6.4%)	74 (33.6%)	0 (0.0%)	15 (6.8%)	220 (100%)
CAS Mataró	11 (2.1%)	115 (21.7%)	136 (25.7%)	193 (36.5%)	46 (8.7%)	28 (5.3%)	529 (100%)
CAS Mollet	12 (4.7%)	59 (23.3%)	46 (18.2%)	132 (52.2%)	0 (0.0%)	4 (1.6%)	253 (100%)
CAS Nou Barris	49 (13.7%)	107 (30.0%)	38 (10.6%)	155 (43.4%)	0 (0.0%)	8 (2.2%)	357 (100%)
CAS Prat	14 (14.1%)	17 (17.2%)	21 (21.2%)	47 (47.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	99 (100%)
CAS Rubí	11 (5.9%)	40 (21.4%)	30 (16.0%)	93 (49.7%)	4 (2.1%)	9 (4.8%)	187 (100%)
CAS Sabadell	18 (3.4%)	123 (23.4%)	71 (13.5%)	235 (44.8%)	19 (3.6%)	59 (11.2%)	525 (100%)
CAS Sant Boi de Llobregat	24 (9.8%)	70 (28.6%)	27 (11.0%)	118 (48.2%)	3 (1.2%)	3 (1.2%)	245 (100%)
CAS Sant Cugat	3 (2.9%)	21 (20.2%)	25 (24.0%)	52 (50.0%)	0 (0.0%)	3 (2.9%)	104 (100%)
CAS Sant Pau	4 (1.6%)	38 (15.2%)	26 (10.4%)	80 (32.0%)	86 (34.4%)	16 (6.4%)	250 (100%)
CAS Santa Coloma de Gramenet	33 (16.3%)	54 (26.6%)	30 (14.8%)	75 (36.9%)	6 (3.0%)	5 (2.5%)	203 (100%)
CAS Sants	39 (11.2%)	87 (24.9%)	36 (10.3%)	146 (41.8%)	0 (0.0%)	41 (11.7%)	349 (100%)
CAS Sarrià - Sant Gervasi	8 (5.2%)	24 (15.7%)	22 (14.4%)	92 (60.1%)	0 (0.0%)	7 (4.6%)	153 (100%)
CAS Terrassa	41 (16.8%)	86 (35.2%)	65 (26.6%)	40 (16.4%)	0 (0.0%)	12 (4.9%)	244 (100%)
CAS Vall d'Hebron	65 (24.8%)	62 (23.7%)	19 (7.3%)	98 (37.4%)	1 (0.4%)	17 (6.5%)	262 (100%)
Unitat tabaquisme Mollet	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	87 (100.0%)	0 (0.0%)	87 (100%)
RS Camp de Tarragona	172 (14.9%)	337 (29.2%)	139 (12.0%)	402 (34.8%)	63 (5.5%)	41 3.6%	1154 (100.0%)
CAS Reus	61 (11.5%)	164 (31.0%)	59 (11.2%)	181 (34.2%)	43 (8.1%)	21 (4.0%)	529 (100%)
CAS Tarragona	111 17.8%)	173 (27.7%)	80 (12.8%)	221 (35.4%)	20 (3.2%)	20 (3.2%)	625 (100%)

Centre	Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Alcohol	Tabac	Altres	TOTAL
RS Catalunya Central	38 (3.8%)	291 (29.2%)	117 (11.7%)	458 (45.9%)	8 (0.8%)	86 (8.6%)	998 (100.0%)
CAS Anoia	30 (12.8%)	42 (17.9%)	28 (11.9%)	91 (38.7%)	0 (0.0%)	44 (18.7%)	235 (100%)
CAS Bages	0 (0.0%)	109 (33.4%)	36 (11.0%)	151 (46.3%)	6 (1.8%)	24 (7.4%)	326 (100%)
CAS Berga	0 (0.0%)	24 (21.1%)	18 (15.8%)	67 (58.8%)	0 (0.0%)	5 (4.4%)	114 (100%)
CAS CADO de Vic	8 (2.6%)	113 (36.3%)	35 (11.3%)	140 (45.0%)	2 (0.6%)	13 (4.2%)	311 (100%)
CAS Solsona	0 (0.0%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	9 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100%)
RS Girona	92 (6.3%)	390 (26.7%)	206 (14.1%)	680 (46.5%)	60 (4.1%)	34 (2.3%)	1462 (100.0%)
CAS Alt Empordà	14 (6.9%)	50 (24.5%)	18 (8.8%)	116 (56.9%)	3 (1.5%)	3 (1.5%)	204 (100%)
CAS Baix Empordà	9 (4.3%)	70 (33.5%)	25 (12.0%)	93 (44.5%)	5 (2.4%)	7 (3.3%)	209 (100%)
CAS Calella	21 (8.3%)	64 (25.4%)	52 (20.6%)	110 (43.7%)	2 (0.8%)	3 (1.2%)	252 (100%)
CAS Garrotxa-IAS	3 (2.1%)	23 (16.4%)	25 (17.9%)	45 (32.1%)	42 (30.0%)	2 (1.4%)	140 (100%)
CAS Girona	35 (7.6%)	122 (26.3%)	65 (14.0%)	221 (47.7%)	5 (1.1%)	15 (3.2%)	463 (100%)
CAS Ripollès	1 (1.9%)	10 (18.5%)	5 (9.3%)	32 (59.3%)	3 (5.6%)	3 (5.6%)	54 (100%)
CAS Selva Marítima	9 (6.4%)	51 (36.4%)	16 (11.4%)	63 (45.0%)	0 (0.0%)	1 (0.7%)	140 (100%)
RS Lleida	3 (2.2%)	22 (15.8%)	20 (14.4%)	70 (50.4%)	3 (2.2%)	21 (15.1%)	139 (100.0%)
CAS Balaguer	1 (9.1%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	11 (100%)
CAS Borges Blanques	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
CAS Lleida	2 (1.6%)	20 (15.6%)	19 (14.8%)	64 (50.0%)	3 (2.3%)	20 (15.6%)	128 (100%)
CAS Mollerussa	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
CAS Tàrrrega	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
RS Terres de l'Ebre	4 (1.3%)	96 (30.2%)	48 (15.1%)	149 (46.9%)	1 (0.3%)	20 (6.3%)	318 (100.0%)
CAS Tortosa	4 (1.3%)	96 (30.2%)	48 (15.1%)	149 (46.9%)	1 (0.3%)	20 (6.3%)	318 (100%)
Presons	468 (65.0%)	110 (15.3%)	55 (7.6%)	77 (10.7%)	2 (0.3%)	8 (1.1%)	720 (100.0%)
CAS Brians II	109 (74.1%)	12 (8.2%)	3 (2.0%)	19 (12.9%)	2 (1.4%)	2 (1.4%)	147 (100%)
CAS Brians I	301 (74.5%)	65 (16.1%)	6 (1.5%)	30 (7.4%)	0 (0.0%)	2 (0.5%)	404 (100%)
CP Dones Barcelona (Wad-Ras)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100%)
CP Lledoners	54 (33.1%)	32 (19.6%)	46 (28.2%)	28 (17.2%)	0 (0.0%)	3 (1.8%)	163 (100%)
CP Ponent	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100%)
TOTAL	1607 (11.5%)	3338 (23.9%)	1924 (13.8%)	5879 (42.2%)	521 (3.7%)	675 (4.8%)	13944 (100.0%)

n/c: No consta.


2

Persones en tractament
amb agonistes opiàcics



Persones en tractament amb agonistes opiàcics

Evolució del nombre de casos en el Programa de Manteniment amb Metadona el darrer dia de l'any



Persones en el Programa de Manteniment en Metadona, 2018, per centre

Persones en el Programa de Manteniment en Metadona, percentatge de persones amb dosis de 60 mg o més i dosi mitjana diària a 31 de desembre del 2018


Centre	Persones ateses	Dosi superior o igual a 60 mg	Dosi mitjana diària (mg)
RS Alt Pirineu i Aran	1	0.0%	20.0
CAS Puigcerdà	1	0.0%	20.0
CAS La Seu d'Urgell	n/c		
CAS Tremp	n/c		
CAS Vielha	n/c		
RS Barcelona	4387	36.3%	54.4
CAS Alt Penedès	81	48.7%	71.5
CAS Baix Llobregat Centre	42	23.3%	37.2
CAS Baix Llobregat Fontsanta	70	29.7%	49.3
CAS Baix Llobregat Nord (Martorell)	32	28.1%	51.7
CAS Baix Llobregat Nord (Olesa)	17	41.2%	60.3
CAS Baluard	76	36.8%	52.3
CAS Barceloneta	240	42.9%	61.6
CAS CECAS	4	0.0%	19.8
CAS Cerdanyola-Ripollet	60	48.3%	63.7
CAS Les Corts	11	27.3%	47.7
CAS DELTA	138	21.0%	39.3
CAS Extracta - La Mina	145	31.4%	52.8
CAS Fòrum Sant Martí	48	39.6%	47.5
CAS Garbivent	237	32.5%	53.4
CAS Garraf	87	30.6%	54.1
CAS Gràcia	35	45.7%	53.9
CAS Granollers	307	33.5%	51.8
CAS Hospital Clínic	0		
CAS l'Hospitalet	176	50.6%	64.2
CAS Lluís Companys	192	31.4%	51.1
CAS Mataró	138	35.7%	50.2
CAS Mollet	63	47.6%	64.5
CAS Nou Barris	263	30.8%	47.3
CAS Prat	83	38.6%	49.7
CAS Rubí	48	37.5%	61.3
CAS Sabadell	279	40.1%	60.8
CAS Sant Boi de Llobregat	274	45.2%	62.8
CAS Sant Cugat	32	37.5%	52.8
CAS Sant Pau	107	45.8%	60.4
CAS Santa Coloma de Gramenet	76	33.3%	57.6
CAS Sants	251	33.6%	52.6
CAS Sarrià - Sant Gervasi	113	25.7%	46.6
CAS Terrassa	176	43.2%	58.3
CAS Vall d'Hebron	139	15.3%	29.8
Hospital de Bellvitge	81	45.7%	71.7
Unitat Mòbil Badalona (BIM)	72	38.9%	53.7
Unitat Mòbil de Barcelona	194	37.8%	56.5
RS Camp de Tarragona	483	16.2%	37.0
CAS Reus	181	23.2%	43.7
CAS Tarragona	302	13.2%	34.2
RS Catalunya Central	231	41.3%	55.4
CAS Anoia	49	32.0%	50.9
CAS Bages	88	44.9%	57.6
CAS CADO de Vic	72	48.6%	58.2
CAS Solsona	10	10.0%	40.0
Hospital Comarcal de Berga	12	33.3%	53.2
RS Girona	631	40.3%	56.2
CAS Alt Empordà	41	17.1%	42.3
CAS Baix Empordà	45	48.9%	64.0
CAS Calella	159	36.5%	54.1
CAS Garrotxa-IAS	10	50.0%	57.7
CAS Girona	194	46.9%	59.2
CAS Ripollès	12	33.3%	43.0
CAS Selva Marítima	51	43.1%	59.5
Hospital de Campdevànol	9	44.4%	49.6
Hospital de Figueres	54	24.1%	48.0
Hospital de Palamós	53	45.3%	61.7
CAP Santa Coloma de Farners	3	100.0%	98.3

Centre	Persones ateses	Dosi superior o igual a 60 mg	Dosi mitjana diària (mg)
RS Lleida	168	24.6%	41.1
CAS Balaguer	n/c		
CAS Borges Blanques	n/c		
CAS Lleida	168	24.6%	41.1
CAS Mollerussa	n/c		
CAS Tàrraga	n/c		
RS Terres de l'Ebre	191	35.8%	55.0
CAS Tortosa	191	35.8%	55.0
Presons	554	13.7%	31.6
CAS Brians I	125	14.5%	31.7
CAS Brians II	132	19.1%	33.9
CP Dones Barcelona (Wad-Ras)	5	20.0%	40.0
CP Joves Barcelona	2	50.0%	50.0
CP Lledoners	17	11.8%	27.9
CP Mas d'Enric	53	5.7%	28.7
CP Ponent	62	9.7%	32.0
CP Puig de les Basses	48	18.8%	36.7
CP Quatre Camins	110	11.8%	28.5
Farmàcies	911	32.1%	51.6
Total	7557	32.8%	50.9

n/c: No consta.

2

Evolució del nombre de casos amb buprenorfina el darrer dia de l'any



Persones en tractament amb buprenorfina, 2018, per centre

Persones en tractament amb buprenorfina, percentatge de persones amb dosis de 8 mg o més i dosi diària mitjana a 31 de desembre del 2018			
Centre	Persones ateses	Dosi superior o igual a 8 mg	Dosi mitjana diària (mg)
RS Alt Pirineu i Aran	3	33.3%	12.2
CAS La Seu d'Urgell	3	33.3%	12.2
RS Barcelona	278	56.8%	8.8
CAS Alt Penedès	25	36.0%	5.4
CAS Baix Llobregat Font Santa	9	88.9%	10.8
CAS Baix Llobregat Nord	2	0.0%	2.3
CAS Baluard	8	37.5%	4.2
CAS Barceloneta	19	63.2%	13.0
CAS Cerdanyola-Ripollet	4	0.0%	2.6
CAS DELTA	6	33.3%	4.8
CAS Extracta - La Mina	4	50.0%	7.1
CAS Fòrum Sant Martí	8	62.5%	11.4
CAS Garbivent	20	55.0%	8.6
CAS Garraf	23	39.1%	6.8
CAS Granollers	2	100.0%	8.3
CAS l'Hospitalet	16	43.8%	7.0
CAS Lluís Companys	4	75.0%	8.3
CAS Mataró	2	50.0%	7.3
CAS Mollet	1	100.0%	13.1
CAS Nou Barris	8	87.5%	11.9
CAS Prat	1	0.0%	0.6
CAS Rubí	3	66.7%	6.7
CAS Sabadell	3	33.3%	5.1
CAS Sant Boi de Llobregat	12	58.3%	11.2
CAS Sant Cugat	1	100.0%	14.0
CAS Sant Pau	14	85.7%	13.6
CAS Santa Coloma de Gramenet	10	70.0%	11.9
CAS Sants	21	71.4%	10.1
CAS Sarrià - Sant Gervasi	24	50.0%	9.2
CAS Terrassa	11	45.5%	6.0
CAS Vall d'Hebron	17	82.4%	10.5
RS Camp de Tarragona	31	38.7%	6.3
CAS Reus	18	44.4%	6.7
CAS Tarragona	13	30.8%	5.8
RS Girona	85	45.9%	7.8
CAS Alt Empordà	20	45.0%	8.7
CAS Baix Empordà	25	68.0%	9.7
CAS Calella	3	66.7%	7.4
CAS Garrotxa-IAS	6	50.0%	6.8
CAS Girona	29	27.6%	6.1
CAS Ripollès	2	0.0%	2.7
RS Lleida	18	55.6%	9.5
CAS Balaguer	2	50.0%	14.6
CAS Lleida	15	60.0%	9.2
CAS Tàrrrega	1	0.0%	4.0
RS Terres de l'Ebre	18	50.0%	6.8
CAS Tortosa	18	50.0%	6.8
Centres de Salut Mental	35	60.0%	10.1
Equips d'atenció primària	118	43.2%	8.0
Hospitals	4	100.0%	14.5
Total	590	51.7%	8.5

3

Altes Unitats Hospitalàries de Desintoxicació




Altes Unitats Hospitalàries de Desintoxicació

Altes notificades per UHD segons la droga principal

Altes notificades per UHD segons la droga principal que ha motivat l'ingrés							
UHD	Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Alcohol	Tabac	Altres	TOTAL
UHD Hospital de Sant Pau	49 (13.8%)	83 (23.3%)	37 (10.4%)	129 (36.2%)	6 (1.7%)	52 (14.6%)	356 (100.0%)
UHD Hospital del Mar	9 (8.7%)	26 (25.0%)	5 (4.8%)	51 (49.0%)	1 (1.0%)	12 (11.5%)	104 (100.0%)
UHD Hospital de Bellvitge	1 (0.9%)	2 (1.8%)	0 (0.0%)	100 (91.7%)	0 (0.0%)	6 (5.5%)	109 (100.0%)
UHD Hospital Germans Tries	2 (3.8%)	7 (13.5%)	1 (1.9%)	42 (80.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)
UHD Hospital Mútua de Terrassa	2 (3.4%)	15 (25.9%)	3 (5.2%)	34 (58.6%)	0 (0.0%)	4 (6.9%)	58 (100.0%)
UHD Hospital Parc Taulí	3 (8.6%)	8 (22.9%)	4 (11.4%)	16 (45.7%)	0 (0.0%)	4 (11.4%)	35 (100.0%)
UHD Hospital Joan XXIII	13 (25.0%)	9 (17.3%)	1 (1.9%)	25 (48.1%)	4 (7.7%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)
UHD Hospital Santa Maria de Lleida	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	9 (100.0%)
UHD Hospital Santa Caterina	2 (3.3%)	23 (37.7%)	3 (4.9%)	29 (47.5%)	1 (1.6%)	3 (4.9%)	61 (100.0%)
UHD Hospital Vall d'Hebron	15 (19.0%)	19 (24.1%)	7 (8.9%)	31 (39.2%)	0 (0.0%)	7 (8.9%)	79 (100.0%)
UHD Hospital Clínic	4 (2.7%)	19 (12.9%)	12 (8.2%)	65 (44.2%)	2 (1.4%)	45 (30.6%)	147 (100.0%)
TOTAL	100 (9.4%)	212 (20.0%)	73 (6.9%)	528 (49.7%)	14 (1.3%)	135 (12.7%)	1062 (100.0%)

3


Drogues consumides per pacients* admesos a UHD, percentatge de persones usuàries que han consumit cada droga. N: 1.062**



*Un pacient pot tenir més d'una alta UHD durant l'any

**De cada persona es pot notificar un màxim de 3 drogues

Altes notificades de l'UHD segons el motiu de l'alta. N: 1.062**



■ Final desintoxicació, 917 altes	■ Alta voluntària, 90 altes
■ Alta forçada, 8 altes	■ Trasllet, 36 altes
■ Trasllet per complicacions orgàniques, 4 altes	■ Trasllet per complicacions psíquiques, 6 altes
■ Altres, 1 altes	

4

Activitat dels Serveis de Reducció de Danys



Activitat dels Serveis de Reducció de Danys

PROGRAMA D'INTERCANVI DE XERINGUES (PIX) en els serveis de reducció de danys

Persones ateses, activitat PIX per servei

Centre	Persones ateses*	Xeringues distribuïdes	Xeringues retornades	% xeringues retornades	Preservatius distribuïts	Xeringues per persona atesa	Preservatius per persona atesa
Arrels RD (Lleida)	291	9091	3640	40.0%	1447	39.0	6.2
CADO (Vic)	93	4	0	0.0%	156	0.0	1.8
CAS Baluard - Àrea RD (Barcelona)	2620	240165	194097	80.8%	1648	140.2	1.0
CAS Fòrum - Àrea RD (Barcelona)	794	23643	17523	74.1%	33	61.7	0.1
CAS Garbívent - Àrea RD (Barcelona)	24	169	47	27.8%	0	13.0	0.0
CAS Lluís Companys - Àrea RD (Barcelona)	490	22356	6884	30.8%	2880	95.1	12.3
CAS Vall d'Hebron - Àrea RD (Barcelona)	99	5972	3963	66.4%	444	86.6	6.4
CAS Sants - Àrea RD (Barcelona)	10	0	0	-	0	0.0	0.0
Centre Robadors (Barcelona)	1534	114366	59924	52.4%	885	134.1	1.0
Equip de Carrer AEC Gris (L'Hospitalet de Llobr)	73	1454	1333	91.7%	511	24.2	8.5
Equip de Carrer ASAUPAM (Sta Coloma)	14	194	18	9.3%	18	27.7	2.6
Equip de Carrer ASAUPAM (Badalona)	119	12341	1894	15.3%	342	268.3	7.4
Equip de Carrer IAS (Girona)	4	2	0	0.0%	0	0.5	0.0
Equipament de Punció Assistida (Badalona)	262	3313	869	26.2%	2	39.4	0.0
PAI - Alba (Terrassa)	157	0	0	-	135	0.0	1.0
REDAN La Mina (Sant Adrià del Besòs)	3808	255486	138737	54.3%	3254	90.8	1.2
Unitat Mòbil El Prat Ambit Prevenció (Prat de Llobr.)	31	4304	1830	42.5%	0	253.2	0.0
Unitat Mòbil Gavà Ambit Prevenció (Gavà)	125	15891	7275	45.8%	4	198.6	0.1
Unitat Mòbil Reus (Reus)	9	71	31	43.7%	6	8.9	0.8
Unitat Mòbil Tarragona (Constantí)	34	680	563	82.8%	120	25.2	4.4
TOTAL	6878**	709502	438628	61.8%	11885	103.2	1.7

Persones ateses*: Nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

TOTAL**: Nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat algun centre de Reducció de Danys.

n/c: No consta.

4

Persones ateses, activitat PIX en funció del sexe

Sexe	Persones ateses *	Xeringues distribuïdes	Xeringues retornades	% xeringues retornades	Preservatius distribuïts	Xeringues per persona atesa	Preservatius per persona atesa
Homes	6000	594629	365110	61.4%	6778	99.1	1.1
Dones	859	113848	72806	64.0%	4909	132.5	5.7
Transexuals	14	6	0	0.0%	0	0.4	0.0
Desconeguts	5	1019	712	69.9%	198	203.8	39.6
TOTAL	6878**	709502	438628	61.8%	11885	103.2	1.7

Persones ateses, activitat PIX per servei

Centre	Persones ateses *	Xeringues distribuïdes	Xeringues retornades	% xeringues retornades	Preservatius distribuïts
AIDE (Terrassa)	217	19485	2500	12.8%	2433
La Illeta-ARSU (Reus)	n/c	1824	429	23.5%	15600
Metzineres (Barcelona)	128	12480	13780	110,4%	530

Persones ateses*: Nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

TOTAL **: Nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat algun centre de Reducció de Danys.

n/c: No consta.

ACTIVITAT SANITÀRIA dels serveis de reducció de danys:

Analítiques de sang, cribatges i vacunacions per centre

Centre	Analítica de sang	Cribatges (1)	Administració PPD	DDO (2)	Vacuna Hepatitis AB
Arrels RD (Lleida)	0	28	14	1	0
CADO (Vic)	28	69	29	563	3
CAS Baluard - Àrea RD (Barcelona)	6	11	3	709	1
CAS Lluís Companys - Àrea RD (Barcelona)	93	205	31	833	22
CAS Fòrum - Àrea RD (Barcelona)	0	0	0	0	0
CAS Garbívent - Àrea RD (Barcelona)	0	0	0	0	0
CAS Sants - Àrea RD (Barcelona)	0	0	0	0	0
CAS Vall d'Hebron - Àrea RD (Barcelona)	0	20	21	0	0
Centre Robadors (Barcelona)	2	91	19	261	1
Equipament de Punció Assistida (Badalona)	-	0	-	0	-
PAI - Alba (Terrassa)	0	19	0	141	0
REDAN La Mina (Sant Adrià del Besòs)	49	154	0	18	36
Unitat Mòbil Tarragona (Constantí)	-	0	-	0	-
Unitat Mòbil EL Prat Ambit Prevenció (Prat de Llobr.)	-	0	-	0	-
Unitat Mòbil Gavà Ambit Prevenció (Gavà)	-	22	-	0	-
Unitat Mòbil Reus (Reus)	-	0	-	0	-
TOTAL	178	619	117	2526	63

Cribatges(1): Fa referència a cribatges VIH, virus Hepatitis B i C.

DDO(2): Dispensació Directa Observada de Tuberculosi, TARGA Medicació Psiquiàtrica.

Cures bàsiques, educació sanitària i acompanyament per centre

Centre	Cures bàsiques	Educació sanitària	Acompanyament
Arrels RD (Lleida)	71	27	0
CADO (Vic)	3	47	0
CAS Baluard - Àrea RD (Barcelona)	899	2953	19
CAS Lluís Companys - Àrea RD (Barcelona)	695	3324	7
CAS Fòrum - Àrea RD (Barcelona)	0	93	0
CAS Garbívent - Àrea RD (Barcelona)	0	0	0
CAS Sants - Àrea RD (Barcelona)	0	3	0
CAS Vall d'Hebron - Àrea RD (Barcelona)	15	632	1
Centre Robadors (Barcelona)	298	1302	40
Equipament de Punció Assistida (Badalona)	5	0	0
PAI - Alba (Terrassa)	12	1295	0
REDAN La Mina (Sant Adrià del Besòs)	9403	518	1
Unitat Mòbil Tarragona (Constantí)	2	0	0
Unitat Mòbil EL Prat Ambit Prevenció (Prat de Llobr.)	5	98	1
Unitat Mòbil Gavà Ambit Prevenció (Gavà)	25	433	0
Unitat Mòbil Reus (Reus)	0	0	0
TOTAL	11433	10725	69

4

ACTIVITAT SOCIAL dels serveis de reducció de danys

Activitat social, per centre

Centre	Dutxa Roba	Alimenta- ció	Suplement alimentari	Taller educatiu	Assistència (3)	Acom- panyament
Arrels RD (Lleida) (1)	406	49	220	9	3026	41
CADO (Vic)	602	1339	0	1155	551	41
CAS Baluard - Àrea RD (Barcelona) (2)	5369	38	52387	1004	7874	186
CAS Lluís Companys - Àrea RD (Barcelona) (2)	3666	7956	17355	407	1536	52
CAS Fòrum - Àrea RD (Barcelona) (2)	1	5859	0	9	2386	0
CAS Garbívent - Àrea RD (Barcelona) (2)	67	0	133	0	135	0
CAS Sants - Àrea RD (Barcelona) (2)	-	0	0	6	18	0
CAS Vall d'Hebron - Àrea RD (Barcelona) (2)	595	6	731	381	3871	10
Centre Robadors (Barcelona)	0	49	19592	15	3752	16
PAI – Alba (Terrassa)	97	1545	4138	4210	4883	43
REDAN La Mina (Sant Adrià del Besòs)	2651	32891	36771	749	8278	149
Unitat Mòbil Tarragona (Constantí)	-	1	163	0	95	0
Unitat Mòbil EL Prat Àmbit Prevenió (Prat de Llobr.)	-	-	6	0	2	0
Unitat Mòbil Gavà Àmbit Prevenió (Gavà)	-	-	2	0	0	0
TOTAL	13454	49733	131498	7945	36407	538

(1) Reducció de Danys.

(2) Àrea de Reducció de Danys.

(3) Assistència: primeres visites, seguiments, assessoraments i aconsellaments.

SALES DE CONSUM

Nombre de consums per tipus de droga i nombre de sobredosis ateses per sala de consum

Centre	Persones ateses*	Heroïna	Cocaïna	Heroïna + Cocaïna	Altres	TOTAL CONSUMS	Sobredosis ateses
Arrels RD (Lleida) (1)	241	4715	760	981	0	6456	3
CAS Baluard - Àrea RD (Barcelona) (2)	1394	17693	14959	8158	738	41548	10
CAS Lluís Companys - Àrea RD (Barcelona) (2)	132	174	967	301	769	2211	2
CAS Fòrum - Àrea RD (Barcelona) (2)	483	1496	3219	1593	24	6332	13
CAS Garbívent - Àrea RD (Barcelona) (2)	3	1	4	0	0	5	0
CAS Vall d'Hebron - Àrea RD (Barcelona) (2)	26	475	34	7	1	517	1
Equipament de Punció Assistida (Badalona)	236	4	1960	50	22	2036	1
REDAN La Mina (Sant Adrià del Besòs)	2273	26822	23456	37307	10	87595	183
Unitat Mòbil Tarragona (Constantí)	12	89	28	16	0	133	1
Unitat Mòbil Reus (Reus)	9	0	25	58	0	83	0
TOTAL	3675**	51469	45412	48471	1564	146916	214

Nombre de consums per tipus de droga i nombre de sobredosis ateses per sexe

Sexe		Heroïna	Cocaïna	Heroïna + Cocaïna	Altres	TOTAL CONSUMS	Sobredosis ateses
Homes	3251	45486	37799	44834	1159	129278	196
	%	35.2	29.2	34.7	0.9	100.0	1.5***
Dones	420	5983	7612	3633	404	17632	18
	%	33.9	43.2	20.6	2.3	100.0	1.0***
Transexuals	4	0	1	4	1	6	0
TOTAL	3675**	51469	45412	48471	1564	146916	214

(1) Reducció de Danys.

(2) Àrea de Reducció de Danys.

Persones ateses*: Nombre de persones ateses diferents que han utilitzat cada servei.

TOTAL**: Nombre total de persones ateses diferents que han utilitzat alguna sala de consum. ***Nombre de sobredosis ateses cada 1.000 consums.

4

Droga consumida per via d'administració. Totes les sales de consum juntes

Droga	Injectada	% Injectada	Pulmonar	% Pulmonar	Intranasal	% Intranasal	TOTAL	% Total
Heroïna	37222	29.8%	12968	66.6%	1279	53.9%	51469	35.0%
Cocaïna	39014	31.2%	5480	28.1%	918	38.7%	45412	30.9%
Heroïna +Cocaïna	48019	38.4%	321	1.6%	131	5.5%	48471	33.0%
Altres	818	0.7%	699	3.6%	47	2.0%	1564	1.1%
TOTAL	125073	100.0%	19468	100.0%	2375	100.0%	146916	100%


5

**Programa
d'intercanvi de
xeringues (PIX)**




Programa d'intercanvi de xeringues (PIX)

Evolució anual del nombre xeringues distribuïdes per tots els serveis PIX



5

Programa PIX, distribució per tipus de servei. Nombre total de xeringues distribuïdes: 1.058.705




6

Notificació de nous casos d'infectats pel VIH



Notificació de nous casos d'infectats pel VIH

Evolució dels nous diagnòstics de VIH segons vies de transmissió



PQID: Persones que s'injecten drogues.
 HTS: Heterosexual.
 HSH: Home que té sexe amb altres homes.


S'han actualitzat les dades d'acord amb l'últim informe disponible del CEEISCAT: Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya: Informe anual 2017.

Podeu consultar l'informe complet a:

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sida/enllasos/anual_VIH.pdf

6

Grups de transmissió VIH. Evolució del diagnòstic tardà de la infecció pel VIH segons via de transmissió



PQID: Persones que s'injecten drogues.
 HTS: Heterosexual.
 HSH: Home que té sexe amb altres homes.

S'han actualitzat les dades d'acord amb l'últim informe disponible del CEEISCAT: Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya: Informe anual 2017.

Podeu consultar l'informe complet a:

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sida/enllasos/anual_VIH.pdf




7

Consum de drogues en població general




Consum de drogues en població general

Evolució de la prevalença (%) de consum de drogues (l) alguna vegada a la vida a la població de 15 a 64 anys (EDADES). Catalunya, 1997-2017




(1) Tranquil·litzants i/o somnífers amb o sense recepta mèdica.
 (2) Tranquil·litzants i/o somnífers sense recepta mèdica.




7

Evolució de la prevalença (%) de consum de drogues (I) l'últim any a la població de 15 a 64 anys (EDADES). Catalunya, 1997-2017




Evolució de la prevalença (%) de consum de drogues (I) en els darrers 30 dies a la població de 15 a 64 anys (EDADES). Catalunya, 1997-2017



(1) Tranquil·litzants i/o somnífers amb o sense recepta mèdica.


(2) Tranquil·litzants i/o somnífers sense recepta mèdica.

Prevalença (%) de consum de drogues (I) alguna vegada a la vida a la població de 15 a 64 anys (EDADES 2017) en funció del sexe. Catalunya




(1) Tranquil·litzants i/o somnífers amb o sense recepta mèdica.


(2) Tranquil·litzants i/o somnífers sense recepta mèdica.



Prevalença (%) de consum de drogues (I) l'últim any a la població de 15 a 64 anys (EDADES 2017) en funció del sexe. Catalunya



Prevalença (%) de consum de drogues (I) en els darrers 30 dies a la població de 15 a 64 anys (EDADES 2017) en funció del sexe. Catalunya



(1) Tranquil·litzants i/o somnífers amb o sense recepta mèdica.

(2) Tranquil·litzants i/o somnífers sense recepta mèdica.

(I) Podeu consultar l'informe complet a: http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/epidemiologia/2017/INFORME-EDADES-2017_DEFINITIU_format-DS.pdf

8

Consum de
fàrmacs amb
potencial d'abús



Consum de fàrmacs amb potencial d'abús

Dispensació de fàrmacs amb potencial d'abús. Opioides: Nombre de DDD dispensades

Opioides – Nombre DDD dispensades					
Fàrmacs	DDD 2014	DDD 2015	DDD 2016	DDD 2017	DDD 2018
Morfina	453459	497136	514421	570762	575219
Oxicodona*	879774	924237	976945	1040354	1021458
Petidina	4125	4747	5388	4552	2205
Fentanil	5904606	6320587	6743041	7101137	7209203
Tramadol*	11790547	13061254	14360142	15513569	16102292
Tapentadol	481987	735173	914145	1068986	1260189
Metadona	50791	60098	67163	72790	77791
Codeïna*	33919	32149	28990	32108	34486
Dihidrocodeïna	12	24	12	-	96
Hidromorfona	168529	137210	118242	98338	86719
Buprenorfina	1649525	1670502	1628802	1545752	1412346

Dispensació de fàrmacs amb potencial d'abús. Opioides: DHD



Opioides - DHD					
Farmacs	DHD 2014	DHD 2015	DHD 2016	DHD 2017	DHD 2018
Morfina	0.164412	0.181511	0.187810	0.208823	0.209597
Oxicodona*	0.318983	0.337451	0.356672	0.380632	0.372197
Petidina	0.001496	0.001733	0.001967	0.001665	0.000803
Fentanil	2.140853	2.307730	2.468556	2.590976	2.626875
Tramadol*	4.274939	4.768836	5.242733	5.675910	5.867320
Tapentadol	0.174756	0.268421	0.333744	0.391107	0.459185
Metadona	0.018416	0.021943	0.024521	0.026632	0.028345
Codeïna*	0.012298	0.011738	0.010584	0.011747	0.012566
Dihidrocodeïna	0.000004	0.000009	0.000004	-	0.000035
Hidromorfona	0.061104	0.050097	0.043169	0.035979	0.031598
Buprenorfina	0.598074	0.609922	0.596287	0.563995	0.514628

*ATC Oxicodona: N02AA05 (oxicodona)+N02AA55 (Oxicodona i naloxona) *ATC Tramadol: N02AX02 (Tramadol)+N02AJ13 (Tramadol i paracetamol)+N02AJ14 (Tramadol i dexketoprofeno) *ATC codeïna: R05DA04 (codeïna)+N02AA55 (codeïna amb combinació)

DDD: Dosi diària definida: És la dosi mitjana diària suposada d'un fàrmac. Correspon a la dosi de manteniment en la principal indicació per a una via d'administració determinada en adults.

DHD: Dosi per Habitant i Dia: Significa el nombre mitjà de persones tractades diàriament amb un fàrmac o grup de fàrmacs en una regió o país per cada 1000 persones.


Dispensació de fàrmacs amb potencial d'abús. Opioides: DHD



* ATC Oxycodona: N02AA05 (oxicodona)+N02AA55 (Oxicodona i naloxona)


* ATC codeïna: R05DA04 (codeïna)+N02AA55 (codeïna amb combinació)

Dispensació de fàrmacs amb potencial d'abús en funció del sexe. Opioides:
DHD. Any 2018




*ATC Oxycodona: N02AA05 (oxycodona)+N02AA55 (Oxycodona i naloxona) *ATC Tramadol: N02AX02 (Tramadol)+N02AJ13 (Tramadol i paracetamol)+N02AJ14 (Tramadol i dexketoprofeno)

Dispensació de FENTANIL en funció del sexe i grups d'edat: DHD. Any 2018



Dispensació de TRAMADOL en funció del sexe i grups d'edat: DHD. Any 2018



Dispensació de fàrmacs amb potencial d'abús. Benzodiazepines: Nombre de DDD dispensades

Benzodiazepines Nombre DDD dispensades					
Farmacs	DDD 2014	DDD 2015	DDD 2016	DDD 2017	DDD 2018
Diazepam	25397517	25617803	25634576	24756389	25790832
Clorazepat de potasi	6381256	5994359	5622064	5339883	5026944
Lorazepam	55515092	55105864	54390810	54022528	53061114
Alprazolam	37620560	35893718	34437575	33174153	32339192
Triazolam	84975	82815	78615	72765	64875
Lormetazepam	64010040	63826500	62964170	62785170	62473020
Zolpidem	12807420	11991285	11320995	10966830	10690410



Dispensació de fàrmacs amb potencial d'abús. Benzodiazepines: DHD

Benzodiazepines - DHD					
Farmacs	DHD 2014	DHD 2015	DHD 2016	DHD 2017	DHD 2018
Diazepam	9.208464	9.353397	9.358907	9.057557	9.397610
Clorazepat de potasi	2.313674	2.188619	2.052555	1.953689	1.831707
Lorazepam	20.128295	20.119877	19.857498	19.765085	19.334299
Alprazolam	13.640214	13.105269	12.572787	12.137343	11.783688
Triazolam	0.030810	0.030237	0.028701	0.026622	0.023639
Lormetazepam	23.208337	23.303896	22.987539	22.971051	22.763790
Zolpidem	4.643630	4.378176	4.133173	4.012406	3.895350


DDD: Dosi diària definida: És la dosi mitjana diària suposada d'un fàrmac. Correspon a la dosi de manteniment en la principal indicació per a una via d'administració determinada en adults.

DHD: Dosi per Habitant i Dia: Significa el nombre mitjà de persones tractades diàriament amb un fàrmac o grup de fàrmacs en una regió o país per cada 1000 persones.


Dispensació de fàrmacs amb potencial d'abús. Benzodiazepines: DHD




Dispensació de fàrmacs amb potencial d'abús en funció del sexe.
Benzodiazepines: DHD. Any 2018



Dispensació de LORMETAZEPAM en funció del sexe i grups d'edat: DHD. Any 2018



Dispensació de LORAZEPAM en funció del sexe i grups d'edat: DHD. Any 2018




Dispensació de fàrmacs amb potencial d'abús. Estimulants del sistema nerviós central (SNC): Nombre de DDD dispensades

Estimulants del SNC Nombre DDD dispensades					
Farmacs	DDD 2014	DDD 2015	DDD 2016	DDD 2017	DDD 2018
Metilfenidato	8201991	7731006	7354032	7105162	7029011
Modafinilo	67410	69050	68630	69510	73480
Lisdexanfetamina	182410	695910	971080	1121530	1267360

Dispensació de fàrmacs amb potencial d'abús. Estimulants del sistema nerviós central (SNC): DHD


Estimulants del SNC - DHD					
Farmacs	DHD 2014	DHD 2015	DHD 2016	DHD 2017	DHD 2018
Metilfenidato	2.973824	2.822692	2.684878	2.599548	2.561217
Modafinilo	0.024441	0.025211	0.025056	0.025431	0.026774
Lisdexanfetamina	0.066137	0.254086	0.354531	0.410331	0.461798




DDD: Dosi diària definida: És la dosi mitjana diària suposada d'un fàrmac. Correspon a la dosi de manteniment en la principal indicació per a una via d'administració determinada en adults.

DHD: Dosi per Habitant i Dia: Significa el nombre mitjà de persones tractades diàriament amb un fàrmac o grup de fàrmacs en una regió o país per cada 1000 persones.

Dispensació de fàrmacs amb potencial d'abús en funció del sexe.
 Estimulants del sistema nerviós central (SNC): DHD. Any 2018



Dispensació de METILFENIDATO en funció del sexe i grups d'edat: DHD. Any 2018



9

**Detecció de noves
substàncies
psicoactives**



Detecció de noves substàncies psicoactives

L'equip d'**Energy Control-ABD** van analitzar 2.428 mostres diferents de substàncies de 963 persones. La Sub-direcció General de Drogodependències ha reportat 12 noves substàncies al Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT). La Sub-direcció General de Drogodependències ha considerat que l'anàlisi d'aigües residuals esdevé una font d'informació més que pot ajudar a tenir una millor estimació del consum mitjà de drogues de la població.

- El 41,7% són substàncies d'efectes estimulants, principalment noves amfetamines i derivades del Khat.
- El 58,3% són substàncies d'efectes psicodèlics, majoritàriament metoxiamfetamines i anestèsics dissociatius.

El equipo de Energy Control-ABD analizaron 2.428 muestras diferentes de sustancias de 963 personas. La Sub-dirección General de Drogodependencias ha reportado 12 nuevas sustancias al Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT).

- El 41,7% son sustancias de efectos estimulantes, principalmente nuevas anfetaminas y derivadas del Khat.
- El 58,3% son sustancias de efectos psicodélicos, mayoritariamente metoxianfetaminas y anestésicos disociativos.


Energy Control-ABD analyzed 2,428 different samples of substances from 963 people. The Sub-Directorate General of Drug Addiction has reported 12 new substances to the Spanish Early Warning System (SEAT).

- 41.7% are substances with stimulant effects, mainly new amphetamines and derivatives of Khat.
- 58.3% are substances with psychoactive effects, mainly methoxyamfetamines and dissociative anesthetics.


Podeu consultar l'informe complet a:

http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/noticies/actualitat/arxiu/EC_informe-2018_CAT_29.03.19.pdf

Tipus de noves substàncies psicoactives detectades l'any 2018



Tipus de noves substàncies psicoactives detectades l'any 2018 en funció dels seus efectes





10

**Urgències
hospitalàries
relacionades amb el
consum de drogues**



Urgències hospitalàries relacionades amb el consum de drogues

Urgències hospitalàries ateses en les que el diagnòstic principal estava relacionat amb les drogues

Urgència	2018	%2018
Intoxicació - Alcohol	7443	42.6
Intoxicació - Cocaïna	1366	7.8
Intoxicació - Cànnabis	607	3.5
Intoxicació - Estimulants	618	3.5
Intoxicació - Hipnosedants	1659	9.5
Intoxicació - Opioides	322	1.8
Intoxicació - Al·lucinògens	83	0.5
Intoxicació - Altres	1045	6.0
Altres urgències - Alcohol	2464	14.1
Altres urgències - Cocaïna	607	3.5
Altres urgències - Cànnabis	267	1.5
Altres urgències - Estimulants	30	0.2
Altres urgències - Hipnosedants	100	0.6
Altres urgències - Opioides	379	2.2
Altres urgències - Al·lucinògens	1	0.0
Altres urgències - Altres	486	2.8
Total diagnòstics principals*	17477	100.0
Total episodis**	20513	
Total diagnòstics***	25141	

Total diagnòstics principals*: Són el nombre d'episodis d'urgències en els que el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum de drogues. Una persona pot tenir més d'un episodi d'urgències al llarg de l'any.

Total episodis:** Són el nombre d'episodis d'urgències en els que hi havia algun diagnòstic relacionat amb el consum de drogues.

Total diagnòstics*:** Són el nombre de diagnòstics dels episodis d'urgències relacionats amb el consum de drogues. En un mateix episodi pot haver més d'un diagnòstic.


NOTA: Enguany no es disposen de les dades d'urgències del servei d'emergències mèdiques (SEM) degut a un problema relacionat amb el canvi en la codificació dels diagnòstics, ja que l'any 2018 s'ha passat a codificar amb el CIM-10 (fins l'any 2017 s'estaven codificant els diagnòstics amb el CIM-9).

Urgències hospitalàries* ateses en les que el diagnòstic principal estava relacionat amb l'alcohol en funció de l'edat i el sexe

	Urgència	2018		2018	
		Homes	Dones	%Homes	%Dones
De 12 a 15 anys	Intoxicació - Alcohol	65	134	32.7	67.3
	Altres urgències - Alcohol	0	2	0.0	100.0
De 16 a 17 anys	Intoxicació - Alcohol	260	225	53.6	46.4
	Altres urgències - Alcohol	4	2	66.7	33.3
De 18 a 25 anys	Intoxicació - Alcohol	913	726	55.7	44.3
	Altres urgències - Alcohol	52	15	77.6	22.4
De 26 a 40 anys	Intoxicació - Alcohol	1163	600	66.0	34.0
	Altres urgències - Alcohol	369	100	78.7	21.3
De 41 a 60 anys	Intoxicació - Alcohol	1800	744	70.8	29.2
	Altres urgències - Alcohol	1115	281	79.9	20.1
Més de 60 anys	Intoxicació - Alcohol	606	189	76.2	23.8
	Altres urgències - Alcohol	418	106	79.8	20.2

*S'han exclòs les urgències amb edat i/o sexe desconeguts.

Percentatge d'urgències hospitalàries amb diagnòstic principal d'intoxicació per alcohol en funció de l'edat i el sexe






Activitat del servei de Línia Verda




Activitat del servei de Línia Verda


Evolució anual del nombre de trucades, visites personalitzades i consultes online




Perfil de persones usuàries de La Línia Verda



Drogues que han motivat la consulta



Derivació a serveis. 1.684 derivacions




12

Proves d'alcohol i
drogues en conductors
de vehicles




Proves d'alcohol i drogues en conductors de vehicles

Evolució del percentatge de positius en els controls d'alcohol realitzats



Dades obtingudes de l'Anuari estadístic d'accidents de trànsit a Catalunya 2018 del Servei Català de Trànsit

Evolució del percentatge de conductors morts amb substàncies detectades



Dades obtingudes de l'Anuari estadístic d'accidents de trànsit a Catalunya 2018 del Servei Català de Trànsit

Podeu consultar l'informe complet a:

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/anuari_2018_cat.pdf



Aspectes a destacar



Durant l'any 2018 s'han notificat un total de 13.944 inicis de tractament (IT), xifra similar a la dels darrers anys. Malgrat un descens en els darrers 2 anys, l'alcohol continua sent la droga que té més inicis de tractament (42,2%) fet que reflecteix la importància d'aquesta substància en l'alta càrrega de morbimortalitat associada. La segona droga que té més inicis de tractament és la cocaïna (23,9%) que ha augmentat en els darrers tres anys, seguida del cànnabis (13,8%), i de l'heroïna (11,5%). Finalment, el tabac representa el 3,7% dels inicis de tractament i tota la resta de drogues el 4,8%. Cal remarcar que els equips d'atenció primària desenvolupen un paper important en el tractament del tabaquisme, per la qual cosa només els casos més greus arriben als serveis especialitzats.

La demanda de tractament per cocaïna presenta una tendència a l'alça en els darrers tres anys, després d'un període de 6 anys d'un descens gradual; tot i això, actualment només el 38% fa el tractament per primera vegada mentre que fa 10 anys aquest percentatge era proper al 60%. La demanda de tractament per heroïna està estabilitzada des d'inicis de la dècada del 2000 i només el 11% inicien tractament per primera vegada, cosa que explica la baixa incidència de noves demandes. El nombre de demandes de tractament per cànnabis l'any 2018 ha augmentat respecte els dos anys previs, tornant als valors màxims de sol·licitud de tractament de l'any 2015.

En totes les drogues hi ha un percentatge major d'homes que de dones que inicien tractament; aquesta diferència és menor en les drogues legals i el cànnabis.

L'evolució de l'edat mitjana de sol·licitud de tractament es mantenen estables en els darrers anys i és més alta en les drogues legals (alcohol -47/48- i tabac -52-). L'edat mitjana de sol·licitud de tractament per cànnabis és la més baixa, 29 anys.

Quan analitzem el temps que ha transcorregut entre el primer consum i l'inici de tractament actual de les persones que sol·liciten tractament per primera vegada s'observa que el temps que triguen en demanar ajuda és molt diferent segons la droga principal. Les drogues per les quals tarden més temps són les drogues legals, tabac i alcohol (32,4 i 28,1 anys, respectivament) seguida de la cocaïna (14,5 anys) i les drogues per les quals se sol·licita tractament més aviat són l'heroïna i el cànnabis (9,4 i 10,8 anys, respectivament). Segurament la tolerància social cap a les drogues legals fa que aquesta dada sigui menys fiable que per les drogues il·legals, tot i això reduir aquests períodes de latència ajudaria a disminuir la morbimortalitat.

A l'analitzar el nombre de drogues secundàries en funció del sexe, s'observa que les dones fan menys policonsum que els homes, 40,1% en homes i 49,6% en dones sense cap droga secundària.

No hi ha hagut cap canvi de tendència en la situació laboral de les persones que consumeixen drogues. HI ha uns percentatges alts d'atur i incapacitats associats al consum de drogues, fet que remarca la importància dels costos socials associats a aquestes malalties. L'atur és menys significatiu en el tabac però té un alt percentatge d'incapacitats. La presó és molt més prevalent entre els consumidors d'heroïna i els estudis entre els de cànnabis.

Únicament en els inicis de tractament per tabac només el 8% està en situacions de residències diferents a la que seria la categoria més estable: Viure en cases, pisos o apartaments. Això baixa fins al 53% en els IT per heroïna i en la resta està entorn del 85%.

Pel que fa a la convivència, hi ha moltes diferències en funció de la droga per la qual demanden tractament. Cal destacar que hi ha un percentatge superior de dones que viuen soles amb els seus fills (5,3% en homes i 12,7% en dones) i més homes que viuen amb els pares o amb la família d'origen (26,3% en homes i 18,9% en dones). Cal remarcar la importància de donar suports a les persones amb dependència a drogues que tenen fills que viuen amb elles.

El 45,9% de les persones que inicien tractament per heroïna, com a droga principal, tenen antecedents d'injecció, essent aquest percentatge superior a homes i més de la meitat d'aquests injectors s'han injectat en la darrera setmana. Almenys un 35% de tots els que en algun moment s'han injectat han compartit xeringues i/o material d'injecció alguna vegada a la vida.

Hi ha una alta prevalença d'infecció pel VIH i d'exposició al VHC en aquest col·lectiu. El 35,2% dels que s'han injectat alguna vegada a la vida i es coneix la seva serologia presenten infecció pel VIH, el 63,6% han estat en contacte amb el VHC i un 29,6% han estat exposats a ambdós virus. Tot i això, les prevalences d'aquestes dues infeccions sembla que presenten una tendència decreixent en els darrers anys. Des de la Sub-direcció General de Drogodependències es fa un esforç per fer més accessible el material estèril d'injecció tal i com denota l'increment de xeringues dispensades en els darrers anys; així, el nombre de nous diagnòstics d'infecció (incidència) entre persones que s'injecten drogues continua sent el més baix entre els diferents col·lectius amb pràctiques de risc.

Des dels 22 serveis de reducció de danys, l'any 2018, s'ha donat servei a uns 7.000 persones ateses. Aquests serveis en conjunt han donat unes 100 xeringues per usuari i 2,4 preservatius per usuari. Hi ha una gran variabilitat en la freqüentació d'aquest servei, tot i això, caldria millorar aquestes ratios de xeringues i preservatius per persona i any ja que són estris amb una alta eficàcia per prevenir infeccions greus a les quals estan exposades les persones que usen drogues.

Més 3.500 persones han anat a les sales de consum i s'han fet un total de 146.916 consums, 22.205 consums més respecte de l'any anterior. Cal prestar atenció en el nombre de sobredosis ateses pels professionals de les sales de consum que ha estat de 214, 57 sobredosis més que l'any 2017. Aquests consums són higiènics i segurs i amb molta probabilitat han previngut infeccions greus com la infecció pel VIH i per les hepatitis, a més de morts per sobredosi.

De l'enquesta EDADES 2017, realitzada a persones entre 15 i 64 anys, volem destacar que, en ser entrevistats, el 64,1% afirmava haver begut alcohol en els darrers 30 dies, el 38,3% haver fumats, el 11,9% haver consumit cànnabis, el 5,9% havia pres hipnosedants amb o sense recepta i el 2,4% havia consumit analgèsics opioides. També s'observa, per totes les drogues, que els homes presenten prevalences de consum més elevades que les dones, excepte en el consum d'hipnosedants on les dones tenen una prevalença més elevada i en el d'analgèsics opioides que tenen prevalences similars.

Respecte a la dispensació de fàrmacs opioides que són susceptibles d'abús, s'observa que en els darrers 5 anys ha augmentat el nombre mitjà de persones tractades diàriament (dosis per 1.000 habitants i dia, DHD), sobre tot el tramadol i al fentanil. Pel que fa a la dispensació de benzodiazepines es manté la tendència a la baixa observada els darrers anys. En la majoria d'aquestes substàncies les dones presenten dosi per habitant i dia superiors a les dels homes, sobre tot en el cas del tramadol i fentanil, com analgèsics opioides, i del lormetazepam, lorazepam i diazepam, del grup de les benzodiazepines. Si tenim en compte l'edat de les persones es pot veure que el consum d'aquestes substàncies augmenta molt a partir dels 40 anys.

El nombre d'urgències hospitalàries ateses on el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum o abús de substàncies l'any 2018 va ser de 17.477 i el nombre d'episodis d'urgències on estava present en algun diagnòstic el consum o abús de substàncies va ser de 20.513. El nombre d'urgències relacionades amb el consum excessiu d'alcohol en el grup d'edat de 12 a 15 anys és més elevat en les noies. En canvi, a partir dels 16 i 17 anys els homes presenten més intoxicacions que les dones i aquesta diferència augmenta amb l'edat.

13 Fonts →

L'informe anual de 2018 recull informació de les fonts i dels períodes que es detallen a continuació. S'hi presenten els apartats següents:

- Perfil de les persones ateses que inicien tractament a la XAD. S'hi presenten les dades de les característiques generals dels inicis de tractament de l'any 2018 notificats pels centres d'atenció i seguiment.
- S'hi inclou informació de persones en tractament amb agonistes opioïdes l'any 2018. Aquestes dades s'obtenen a partir de les notificacions que fan els centres prescriptors i dispensadors de metadona i de les dispensacions a farmàcia de buprenorfina, facilitades pel Sistema Integrat d'Informació de Salut (SIIS).
- Informació de les dispensacions de metadona realitzades per les farmàcies i amb la col·laboració del Consell de Col·legis Oficials de Farmàcies de Catalunya.
- Activitat de les unitats hospitalàries de desintoxicació. S'hi inclou informació de l'any 2018 de les sol·licituds d'ingrés a les diferents unitats i del nombre d'altres. Aquesta informació la notifiquen les unitats hospitalàries de desintoxicació.
- Activitats dels Serveis de Reducció del Dany. S'informa de les diferents intervencions realitzades per part d'aquests serveis.
- Diagnòstics de la infecció per VIH, facilitada pel Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la sida a Catalunya (CEEISCAT) del Departament de Salut. Es presenta informació sobre els nous diagnòstics d'infecció per VIH segons vies de transmissió.
- Enquestes sobre consum de drogues. Es presenten les dades per Catalunya, de l'anàlisi de l'enquesta biennal sobre consum de drogues del Observatorio Español sobre drogas: "Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya" (EDADES 2017).
- Dades del consum de fàrmacs d'abús facilitades per l'Àrea del Medicament, Servei Català de la Salut (SCS) de l'any 2014 al 2018.
- Les dades sobre detecció de noves substàncies facilitades per l'equip d'Energy Control-ABD.
- També s'inclou les dades de la Línia Verda d'informació i orientació sobre l'alcoholisme i les altres drogodependències. Dades facilitades per la Sub-direcció General de Drogodependències i l'ICASS, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, des de l'any 1993 fins al 2018.
- Dades de les urgències hospitalàries relacionades amb el consum de drogues facilitades pel Sistema Integrat d'Informació de Salut (SIIS) de l'any 2018.
- Dades sobre les proves d'alcoholèmies en conductors de vehicles realitzades pel Servei Català de Trànsit pel període 2010-2018.



Annex →

Annex

Inicis de tractament analitzats i notificats per centre			
Centre	IT analitzats	IT notificats	% IT analitzats
RS Alt Pirineu i Aran	19	19	100.0%
CAS Puigcerdà	19	19	100.0%
CAS La Seu d'Urgell	0	0	
CAS Tremp	0	0	
CAS Vielha	0	0	
RS Barcelona	9134	9339	97.8%
CAS Alt Penedès	129	130	99.2%
CAS Badia del Vallès	28	28	100.0%
CAS Baix Llobregat Centre	207	211	98.1%
CAS Baix Llobregat Font Santa	339	342	99.1%
CAS Baix Llobregat Nord (Martorell)	153	159	96.2%
CAS Baix Llobregat Nord (Olesa)	84	85	98.8%
CAS Baluard	141	150	94.0%
CAS Barceloneta	157	157	100.0%
CAS CECAS	175	199	87.9%
CAS Cerdanyola-Ripollet	129	132	97.7%
CAS Les Corts	106	108	98.1%
CAS DELTA	497	514	96.7%
CAS Esplugues	11	11	100.0%
CAS Extracta - La Mina	129	132	97.7%
CAS Fòrum Sant Martí	117	117	100.0%
CAS Garbivent	600	606	99.0%
CAS Garraf	202	202	100.0%
CAS Gràcia	221	225	98.2%
CAS Granollers	346	350	98.9%
CAS Horta-Guinardó	440	448	98.2%
CAS Hospital Clínic	482	488	98.8%
CAS l'Hospitalet	374	380	98.4%
CAS Lluís Companys	220	225	97.8%
CAS Mataró	529	533	99.2%
CAS Mollet	253	258	98.1%
CAS Nou Barris	357	364	98.1%
CAS Prat	99	100	99.0%
CAS Rubí	187	190	98.4%
CAS Sabadell	525	545	96.3%
CAS Sant Boi de Llobregat	245	248	98.8%
CAS Sant Cugat	104	107	97.2%
CAS Sant Pau	250	253	98.8%
CAS Santa Coloma de Gramenet	203	204	99.5%
CAS Sants	349	365	95.6%
CAS Sarrià - Sant Gervasi	153	159	96.2%
CAS Terrassa	244	255	95.7%
CAS Vall d'Hebron	262	272	96.3%
Unitat tabaquisme Mollet	87	87	100.0%
RS Camp de Tarragona	1154	1182	97.6%
CAS Reus	529	548	96.5%
CAS Tarragona	625	634	98.6%
RS Catalunya Central	998	1004	99.4%
CAS Anoia	235	238	98.7%
CAS Bages	326	327	99.7%
CAS Berga	114	115	99.1%
CAS CADO de Vic	311	312	99.7%
CAS Solsona	12	12	100.0%
RS Girona	1462	1615	90.5%
CAS Alt Empordà	204	252	81.0%
CAS Baix Empordà	209	228	91.7%
CAS Calella	252	252	100.0%
CAS Garrotxa-IAS	140	155	90.3%
CAS Girona	463	510	90.8%

Inicis de tractament analitzats i notificats per centre			
Centre	IT analitzats	IT notificats	% IT analitzats
CAS Ripollès	54	63	85.7%
CAS Selva Marítima	140	155	90.3%
RS Lleida	140	141	98.6%
CAS Balaguer	11	11	100.0%
CAS Borges Blanques	0	0	
CAS Lleida	128	130	98.5%
CAS Mollerussa	0	0	
CAS Tàrrrega	0	0	
RS Terres de l'Ebre	318	320	99.4%
CAS Tortosa	318	320	99.4%
Presons	720	811	88.8%
CAS Brians II	147	190	77.4%
CAS Brians I	404	446	94.0%
CP Dones Barcelona (WAD-RAS)	2	2	100.0%
CP Lledoners	163	169	87.9%
CP Ponent	4	4	97.7%
TOTAL	13944	14431	96.4%

